

Фотографические изображения
медицинского изделия

«Протез синовиальной жидкости
"Ферматрон®" (Fermathron®)»
пр-ва EpiOna AG, Швейцария

Версия от 12.02.2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «МКНТ Импорт»

Л.П. Юдин



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Протез синовиальной жидкости «Ферматрон®» (Fermathron®),
варианты исполнения:**

1. «Ферматрон®» (Fermathron®), содержащий 1% раствор гиалуроната натрия.
2. «Ферматрон® Плюс» (Fermathron® Plus), содержащий 1,5 % раствор гиалуроната натрия.
3. «Ферматрон® С» (Fermathron® S), содержащий 2,3 % раствор гиалуроната натрия.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08749

В настоящем документе представлены фотографии вариантов исполнения медицинского изделия «Протез синовиальной жидкости "Ферматрон®" (Fermathron®)», поставляемых в русифицированных упаковках, и их маркировок. Только изделия, описанные в данном документе, планируются к поставкам на территорию России и стран ЕАЭС.

Вариант исполнения	Артикул / REF
Ферматрон® (Fermathron®)	236384-RUS
Ферматрон® Плюс (Fermathron® Plus)	236385-RUS
Ферматрон® С (Fermathron® S)	236386RUS

Перечень фотографий:

1. Протез синовиальной жидкости «Ферматрон®» (Fermathron®), вариант исполнения **«Ферматрон®» (Fermathron®), содержащий 1% раствор гиалуроната натрия:**
 - 1.1. Пользовательская коробка: фронтальный вид, вид сзади – стр. 3
 - 1.2. Пользовательская коробка: верхняя и нижняя торцевые стороны – стр. 4
 - 1.3. Пользовательская коробка: правая и левая торцевые стороны – стр. 5
 - 1.4. Блистерная упаковка с предварительно заполненным шприцем: вид спереди, вид сзади; инструкция по применению – стр. 6
 - 1.5. Предварительно заполненный шприц – стр. 7
 - 1.6. Шприц в разобранном состоянии – стр. 8

2. Протез синовиальной жидкости «Ферматрон®» (Fermathron®), вариант исполнения **«Ферматрон® Плюс» (Fermathron® Plus), содержащий 1,5 % раствор гиалуроната натрия:**
 - 2.1. Пользовательская коробка: фронтальный вид, вид сзади – стр. 9
 - 2.2. Пользовательская коробка: верхняя и нижняя торцевые стороны – стр. 10
 - 2.3. Пользовательская коробка: правая и левая торцевые стороны – стр. 11
 - 2.4. Блистерная упаковка с предварительно заполненным шприцем: вид спереди, вид сзади; инструкция по применению – стр. 12
 - 2.5. Предварительно заполненный шприц – стр. 13

3. Протез синовиальной жидкости «Ферматрон®» (Fermathron®), вариант исполнения **«Ферматрон® С» (Fermathron® S), содержащий 2,3 % раствор гиалуроната натрия:**
 - 3.1. Пользовательская коробка: фронтальный вид, вид сзади – стр. 14
 - 3.2. Пользовательская коробка: верхняя и нижняя торцевые стороны – стр. 15
 - 3.3. Пользовательская коробка: правая и левая торцевые стороны – стр. 16
 - 3.4. Блистерная упаковка с предварительно заполненным шприцем: вид спереди, вид сзади; инструкция по применению – стр. 17
 - 3.5. Предварительно заполненный шприц – стр. 18


Ферматрон® (Fermathron®), содержащий 1% раствор гиалуроната натрия:

1. Пользовательская коробка: фронтальный вид, вид сзади

ФЕРМАТРОН®

Протез синовиальной жидкости, содержащий 1%
раствор гиалуроната натрия

Гиалуронат натрия, 20 мг/2.0 мл



Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08749 от 09.11.2022 г.



EpiOna AG,
Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Switzerland
(Швейцария)
Country of origin: Turkey.

Уполномоченный представитель
производителя: Общество с
ограниченной ответственностью
«МКНТ Импорт» (ООО «МКНТ Импорт»)
Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 12, стр. 2,
Москва, 119071, Россия
Тел.: +7 495 786-39-63

ФЕРМАТРОН®

Протез синовиальной жидкости, содержащий 1%
раствор гиалуроната натрия

2.0 мл



ФЕРМАТРОН®
Протез синовиальной жидкости,
содержащий 1%
раствор гиалуроната натрия
Один предвзвешенный
наполненный шприц

ФЕРМАТРОН®

Протез синовиальной жидкости,
содержащий 1%
раствор гиалуроната натрия

Для внутрисуставных инъекций,
выполняемых медицинскими
работниками

LOT



221102-01

2022-11

2025-11

REF 236384-RUS



8 681665 508357

Ферматрон®» (Fermatron®), содержащий 1% раствор гиалуроната натрия:
3. Пользовательская коробка: правая и левая торцевые стороны

ФЕРМАТРОН®

Протез синовиальной жидкости,
содержащий 1%
раствор гиалуроната натрия

ФЕРМАТРОН®

Протез синовиальной жидкости,
содержащий 1%
раствор гиалуроната натрия

Ферматрон®» (Fermatron®), содержащий 1% раствор гиалуроната натрия:

4. Блистертная упаковка с предварительно заполненным шприцем: вид спереди, вид сзади; инструкция по применению

**Протез синовиальной жидкости
ФЕРМАТРОН® (Fermatron®)
Инструкция по применению
ФЕРМАТРОН®**

содержащий 1% раствор гиалуроната натрия
Гиалуронат натрия 20 мг / 2,0 мл

Назначение
Для облегчения боли и скованности в коленном,
тазобедренном, голеностопном и плечевом
суставах пациентов, страдающих остеоартрозом


и плечевой суставы под ультразвуковым или
рентгеновским контролем. Перед
введением препарата место инъекции
необходимо обработать антисептиком и дать
высохнуть. При наличии суставного выпота его
необходимо удалить до введения препарата
ФЕРМАТРОН. Содержимое шприца стерильно.
Введение следует производить с помощью
стерильной иглы соответствующего калибра.
(рекомендуется использовать иглу от 19 до 20
G). Шприц оборудован разъемом Luer (Lq)
(6 %). Для предотвращения загрязнения иглы

ФЕРМАТРОН®

20 мг / 2.0 мл

регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2010/08749 от 09.11.2022 г.

 Ephora AG
Bahnhofstrasse 21, 6300
Zug, Switzerland
Country of origin: Turkey.



LOT

221102-01


2022-11

2025-11




STERILE A
STERILE EO

PAC001-73



Ферматрон®» (Fermatron®), содержащий 1% раствор гиалуроната натрия:
5. Предварительно заполненный шприц



Ферматрон®» (Fermathron®), содержащий 1% раствор гиалуроната натрия:

6. Шприц в разобранном состоянии (слева направо: ограничитель хода поршня, цилиндр, колпачок наконечника с креплением Luer-Lock, шток плунжера с уплотнителем поршня)



ФЕРМАТРОН® ПЛЮС

Протез синовиальной жидкости, содержащий 1,5%
раствор гиалуроната натрия

2.0 мл



ФЕРМАТРОН® ПЛЮС
Протез синовиальной жидкости,
содержащий 1,5%
раствор гиалуроната натрия
Один предваздушенный
наполненный шприц


ФЕРМАТРОН® ПЛЮС

Протез синовиальной жидкости, содержащий 1,5%
раствор гиалуроната натрия

Гиалуронат натрия, 30 мг / 2.0 мл



Epiona AG,
Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Switzerland
(Швейцария)
Country of origin: Turkey.



Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08749 от 09.11.2022 г.

Уполномоченный представитель
производителя: Общество с
ограниченной ответственностью
«МНТ Импорт» (ООО «МНТ Импорт»)
Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 12, стр. 2,
Москва, 119071, Россия
Тел.: +7 495 786-39-63

ФЕРМАТРОН® ПЛЮС

Протез синовиальной жидкости,
содержащий 1,5%
раствор гиалуроната натрия

Для внутрисуставных инъекций,
выполняемых медицинскими
работниками

LOT



221110-01

2022-11




2025-11

REF 236385-RUS



8 681665 508364

Ферматрон® Плюс» (Fermathron® Plus), содержащий 1,5 % раствор гиалуроната натрия:
2.3. Пользовательская коробка: правая и левая торцевые стороны



**Протез синовиальной жидкости
ФЕРМАТРОН® (Fermathron®)
Инструкция по применению
ФЕРМАТРОН® ПЛЮС**

содержащий 1,5 % раствор гиалуроната натрия
Гиалуронат натрия 30 мг / 2,0 мл

Назначение

Для ослабления боли и скованности в коленном, тазобедренном и голеностопном суставах пациентов, страдающих остеоартрозом малой или средней степени тяжести, возникшим в


и физико-химическими свойствами.

контролем. Перед введением препарата место инъекции необходимо обработать антисептиком и дать высохнуть. При наличии суставного выпота его необходимо удалить до введения препарата ФЕРМАТРОН ПЛЮС. Содержимое шприца стерильно. Введение следует производить с помощью стерильной иглы соответствующего калибра (рекомендуется использовать иглу от 18 до 21 G). Шприц оборудован разъемом Luer Lok™ (6 %) для надежного присоединения иглы к шприцу. Шприц и иглу следует утилизировать после разового применения.

ФЕРМАТРОН® ПЛЮС
30 мг / 2.0 мл

регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2010/08749 от 09.11.2022 г.

 Epion AG,
Bahnhofstrasse 21, 6300
Zug, Switzerland
Country of origin: Turkey.



LOT 221110-01
2022-11
2025-11


STERILE	A
STERILE	EO

PAC001-71



Ферматрон® Плюс» (Fermathron® Plus), содержащий 1,5 % раствор гиалуроната натрия;
4. Блистерная упаковка с предварительно заполненным шприцем: вид спереди, вид сзади;
инструкция по применению


Ферматрон® Плюс» (Fermathron® Plus), содержащий 1,5 % раствор гиалуроната натрия:
2.5. Предварительно заполненный шприц



Ферматрон® С» (Fermathron® S), содержащий 2,3 % раствор гиалуроната натрия:

3.1. Пользовательская коробка: фронтальный вид, вид сзади

ФЕРМАТРОН®С
Протез синовиальной жидкости,
содержащий 2,3% раствор
гиалуроната натрия
Один предварительно
наполненный шприц



3.0 мл

ФЕРМАТРОН®С

Протез синовиальной жидкости, содержащий 2,3%
раствор гиалуроната натрия

ФЕРМАТРОН®С

Протез синовиальной жидкости, содержащий 2,3%
раствор гиалуроната натрия

Гиалуронат натрия с поперечной
молекулярной связью 69 мг / 3.0 мл



Eriona AG,
Valmhoferstrasse 21, 6300 Zug, Switzerland
(Швейцария)
Country of origin: Turkey.



Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08749 от 09.11.2021г.

Уполномоченный представитель
производителя: Общество с
ограниченной ответственностью
«МКНТ Импорт» (ООО «МКНТ Импорт»)
Адрес: ул. Орденомичаде, д. 12, стр. 2,
Москва, 119071, Россия
Тел.: +7 495 786-39-63

Ферматрон® С» (Fermatron® S), содержащий 2,3 % раствор гиалуроната натрия:
3.2. Пользовательская коробка: верхняя и нижняя торцевые стороны



LOT



REF

236386RUS

236386RUS
2024-12
2025-06

ФЕРМАТРОН®С

Протез синовиальной жидкости,
содержащий 2,3%
раствор гиалуроната натрия

Для внутрисуставных инъекций,
выполняемых медицинскими
работниками

Ферматрон® С» (Fermathron® S), содержащий 2,3 % раствор гиалуроната натрия:
3.3. Пользовательская коробка: правая и левая торцевые стороны



«Ферматрон® С» (Fermathron® S), содержащий 2,3 % раствор гиалуроната натрия:
 3.4. Блистерная упаковка с предварительно заполненным шприцем: вид спереди, вид сзади;
 инструкция по применению




**Инструкция по применению
 ФЕРМАТРОН® С**
 Протез синовиальной жидкости на основе
 перекрестно-сшитого гиалуроната натрия, 69
 мг/3,0 мл

Назначение
 Для купирования болевого синдрома
 и тугоподвижности в коленном или
 тазобедренном суставе при дегенеративных и
 травматических изменениях синовиального

работник, прошедший специальное обучение
 процедуре внутрисуставных инъекций.
 ФЕРМАТРОН С выпускается в форме одной
 дозы препарата, предназначенной только для
 однократного введения в курс лечения.
 Схема введения препарата – однократная
 инъекция 3,0 мл ФЕРМАТРОН С,
 содержащегося в одном шприце, в пораженное
 синовиальное пространство. Перед
 выполнением инъекции необходимо протереть
 кожу в месте укола антисептическим средством

«Ферматрон® С» (Fermathron® S), содержащий 2,3 % раствор гиалуроната натрия:
3.5. Предварительно заполненный шприц



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

18 (восемнадцать)
лист 26

Генеральный директор
ООО «МКНТ Импорт»


Л.П. Юдин

