


ОКПД2 26.60.12.119

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РиГ Групп Ко»


/Р.С. Аглахвердиев/
«06» мая 2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Видеопроцессор эндоскопический STATIM по ТУ 26.60.12-009-38044224-2023,
вариантов исполнения**

Производства: ООО «РиГ Групп Ко», Россия
199406, Санкт-Петербург, ул Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50.

г. Санкт-Петербург,
2024 г.

Процессор, вариант исполнения HDV/S-S100A



Шнур питания



Видеокабель DVI



Видеокабель SDI



Планшетный процессор, вариант исполнения HDVS-S300A



Зарядное устройство



Шнур питания зарядного устройства





БИНТ





Прошито, пронумеровано и
скреплено 11 листов

ООО «РиГ Групп Ко»

Генеральный директор

Г.С.Аллахвердиев

» 11 июля 2024. г



ОКПД2 26.60.12.119

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РиГ Групп Ко»


Д.С. Аллахвердиев/
«06» мая 2024 г.



**МАКЕТ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Видеопроцессор эндоскопический STATIM по ТУ 26.60.12-009-38044224-
2023, вариантов исполнения**

Производства: ООО «РиГ Групп Ко», Россия
199406, Санкт-Петербург, ул Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50.

г. Санкт-Петербург,
2024 г.

Видеопроцессор эндоскопический STATIM, вариант исполнения HDVS-S100A

**Видеопроцессор эндоскопический STATIM по ТУ 26.60.12-
009-38044224-2023,
вариант исполнения HDVS-S100A**



Адрес места
производства:

ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко,
д. 22, к. 1, кв. 50

ООО «РиГ Групп Ко», 188508, Россия, Ленинградская область,
Л. д.3, стр. 1.

Scivita Medical Technology Co., Ltd.,

No.2, Qingqiu Street, Suzhou Industrial Park, 215000 Suzhou,
Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.



2023.09.28



805011049

Напряжение питания: AC100V-240 V

Частота питания: 50/60Hz

Потребляемая мощность: 100VA

РУ №.....от.....



Видеопроцессор эндоскопический STATIM, вариант исполнения HDVS-S300A

**Видеопроцессор эндоскопический STATIM по ТУ 26.60.12-009-38044224-2023,
вариант исполнения HDVS-S300A**

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко,
д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко», 188508, Россия, Ленинградская область,**
производства: **д. д.3, стр. 1.**
Scivita Medical Technology Co., Ltd.,
No.2, Qingqiu Street, Suzhou Industrial Park, 215000 Suzhou,
Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

 **2023.10.17**  **851010331**

Напряжение питания: DC 12V
Потребляемый ток: 5A

РУ №.....от.....



Зарядное устройство

**Видеопроцессор эндоскопический
STATIM по ТУ 26.60.12-009-38044224-
2023,**

вариант исполнения HDVS-S300A

Зарядное устройство

Модель MENB1060A1249F05

Вход: 100-240 В ~, 1,5 А (1,5 А – 0,7 А)

Выход: 12 В —, 5,0 А



SL POWER™ and AULT®

Разработано BRIDGEPOWER CORP

Сделано в Китае

Макет маркировки транспортной упаковки видеопроцессора эндоскопического STATIM, варианта исполнения HDVS-S100A

**Видеопроцессор эндоскопический STATIM по ТУ 26.60.12-009-38044224-2023,
вариант исполнения HDVS-S100A**

 ООО «РиГ Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко,
д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства: Scivita Medical Technology Co., Ltd.,
No.2, Qingqiu Street, Suzhou Industrial Park, 215000 Suzhou,
Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

 2023.09.28  SN 805011049

Условия хранения – по группе 2 (С) ГОСТ 15150 (Температура от -50 °С до +40 °С и относительная влажность до 98 %)
Условия транспортирования – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150 (Температура от -50 °С до +50 °С и относительная влажность до 100 %).

Макет маркировки транспортной упаковки видеопроцессора эндоскопического STATIM, варианта исполнения HDVS-S300A

**Видеопроцессор эндоскопический STATIM по ТУ 26.60.12-009-38044224-2023,
вариант исполнения HDVS-S300A**

 ООО «РиГ Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко,
д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства: Scivita Medical Technology Co., Ltd.,
No.2, Qingqiu Street, Suzhou Industrial Park, 215000 Suzhou,
Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

 2023.10.17  SN 851010331


Условия хранения – по группе 2 (С) ГОСТ 15150 (Температура от -50 °С до +40 °С и относительная влажность до 98 %)
Условия транспортирования – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150 (Температура от -50 °С до +50 °С и относительная влажность до 100 %).

Прошито, пронумеровано и
скреплено 5 листов

ООО «РиГ Групп Ко»

Генеральный директор

 / Г.С. Аллахвердиев

2024 г

