ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА)

Маркировка медицинского изделия для рынка РФ

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Генеральный директор (CEO)

_____, 07.05.2024 г.

Thais Mendes Lemos
(Таис Мендес Лемос)

THAIS MENDES LEMOS
ID-LOGICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 18.621.065/0001-10

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Маркировка медицинского изделия для рынка РФ:

- для всех дуг, кроме: Дуга ортодонтическая титан-молибденовая

Потребительская упаковка – Лицевая сторона:

Информация:

- Логотип компании;
- Наименование изделия;
- Состав изделия (основной компонент);
- Количество штук в упаковке;
- Наименование производителя и его адрес;
- Условия хранения;
- Условия транспортирования;
- Условия эксплуатации;
- Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.;
- Условия утилизации;
- Номер и дата регистрационного удостоверения.

- REF — Номер по каталогу
- Использовать до
- LOT — Код партии
- CE **** — Европейское соответствие
- Продукт содержит никель
- Продукт предназначен для профессионального использования
- Запрет на повторное применение
- Не допускать воздействия влаги
- Не стерильно
- Осторожно

Макет:

iD-Logical REF _____ **1 уп.**

Наименование изделия:_____
Состав изделия (основной компонент) :_____
Количество штук в упаковке:_____
Наименование производителя и его адрес:_____
Условия хранения:_____
Условия транспортирования:_____
Условия эксплуатации:_____
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.:_____
Условия утилизации:_____
Номер и дата регистрационного удостоверения:_____

_____ LOT _____

CE ****

Потребительская упаковка – Оборотная сторона:

Информация:

Механические свойства:

Растяжимость: модуль упругости (ГПа) / 0,2%-ный условный предел текучести (МПа) / удлинение при разрыве (%)

Изгиб: отклонение усилия (Н/мм) / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм (Н)

Макет:

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости _____ ГПа / 0,2%-ный условный предел текучести _____ Мпа / удлинение при разрыве _____ %
Изгиб: отклонение усилия _____ Н/мм / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, _____ Н

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Транспортная упаковка:

Информация:

- Логотип компании;
- Наименование производителя и его адрес;
- Количество упаковок;
- Наименование изделия;
- Состав изделия (основной компонент);
- REF Номер по каталогу
- Использовать до
- LOT Код партии
- CE **** Европейское соответствие

Макет:

iD-Logical REF _____ _____ уп.

Наименование производителя и его адрес:_____

Наименование изделия:_____

Состав изделия (основной компонент) :_____

Количество упаковок:_____

_____ LOT _____ CE 1304

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка медицинского изделия для рынка РФ
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL Редакция 3
для дуги: Дуга ортодонтическая титан-молибденовая

Потребительская упаковка – Лицевая сторона:

Информация:

- Логотип компании;
- Наименование изделия;
- Состав изделия (основной компонент);
- Количество штук в упаковке;
- Наименование производителя и его адрес;
- Условия хранения;
- Условия транспортирования;
- Условия эксплуатации;
- Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.;
- Условия утилизации;
- Номер и дата регистрационного удостоверения.

- REF — Номер по каталогу
- Использовать до
- LOT — Код партии
- CE **** — Европейское соответствие
- Продукт предназначен для профессионального использования
- Запрет на повторное применение
- Не допускать воздействия влаги
- Не стерильно
- Осторожно

Макет:

iD-Logical REF _____ **1 уп.**

Наименование изделия:_____
Состав изделия (основной компонент): _____
Количество штук в упаковке:_____
Наименование производителя и его адрес:_____
Условия хранения:_____
Условия транспортирования:_____
Условия эксплуатации:_____
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.:_____
Условия утилизации:_____
Номер и дата регистрационного удостоверения:_____

_____ LOT _____

CE ****

Потребительская упаковка – Оборотная сторона:

Информация:

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости (ГПа) / 0,2%-ный условный предел текучести (МПа) / удлинение при разрыве (%)
Изгиб: отклонение усилия (Н/мм) / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм (Н)

Макет:

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости _____ ГПа / 0,2%-ный условный предел текучести _____ Мпа / удлинение при разрыве _____ %
Изгиб: отклонение усилия _____ Н/мм / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, _____ Н

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Транспортная упаковка:

Информация:

- Логотип компании;
- Наименование производителя и его адрес;
- Количество упаковок;
- Наименование изделия;
- Состав изделия (основной компонент);
- REF Номер по каталогу
- Использовать до
- LOT Код партии
- CE **** Европейское соответствие

Макет:

iD-Logical Produtos Ortodônticos REF _____ _____ уп.

Наименование производителя и его адрес:_____

Наименование изделия:_____

Состав изделия (основной компонент) :_____

Количество упаковок:_____

_____ LOT _____ CE 1304

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Este documento para produzir efeito no Brasil e para valer contra terceiros, deverá ser vertido em vernáculo e registrada a tradução. Normas de serviços dos cartórios extrajudiciais. Tomo II Cap. XVI, item 191.

1º CARTÓRIO DE NOTAS E OFÍCIO DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Rua General Glicério, 3578 - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - SP - CNPJ: 52.817.621/0001-66
Tel.: (17) 3301-0910 - e-mail: atendimento@1cartorioriopreto.com.br
Tabelião: Leandro Ueyama

Reconheço por semelhança SEM valor econômico, a(s) firma(s) de: THAIS MENDES LEMOS(532858). Dou fé.
São José do Rio Preto-SP, 07 de junho de 2024. Em Testº da verdade.
NOEMIA MARIA DIAS LIMA RAMOS - SUBSTITUTA DE TABELIÃO
Código Segurança : 24494850504850553948533355155 Valor:R$ 8,37
Valido somente com o selo de autenticidade.

122333
FIRMA 1
S10999AA0589461

1.º TABELIÃO DE NOTAS
Noemia Maria Dias Lima Ramos
Substituta do Tabelião
São José do Rio Preto - SP.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перевод с португальского языка на русский язык

ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА

Маркировка медицинского изделия для рынка РФ

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

/штамп/
Таис Мендес Лемос
ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА
СНПГ: 18.621.065/0001-10

ТЕКСТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для того, чтобы настоящий документ имел силу в Бразилии и действовал в отношении третьих лиц, он должен быть переведен и заверен. Положение о внесудебных нотариальных услугах. Том II, глава XVI, пункт 191/

1-АЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИУ-ПРЕТУ - САН-ПАУЛУ Руа Женерал Глисериу, 3578 – индекс 15015-400 - г. Сан-Жозе-ду-Риу-Прету - Сан-Паулу – номер в Реестре юридических лиц: 52.817.621/0001-66 Тел.: (17) 3301-0910 – эл. почта: atendimento@1cartoriopreto.com.br **Нотариус: Леандро Утияма** Я свидетельствую подлинность подписи(ей) БЕЗ экономической ценности путем ее(их) сличения. Подпись принадлежит: Таис Мендес Лемос (532868). Засвидетельствовано. г. Сан-Жозе-ду-Риу-Прету - Сан-Паулу, 07 мая 2024 г. В подтверждение ____ подлинности. /подпись/ НОЭМИЯ МАРИЯ ДИАЗ ЛИМА РАМУС – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НОТАРИУСА Защитный код: 244948505048505539485355515 5 Сумма: 8,37 реалов /подпись/ Действительно только при наличии марки для удостоверения подлинности.	/Наклейка Нотариальная коллегия Бразилии 122333 ПОДПИСЬ 1 S10999AA0589461 QR-код/ /Штамп: 1-АЯ НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА Ноэмия Мария Диаз Лима Рамус Заместитель нотариуса Сан-Жозе-ду-Риу-Прету – Сан-Паулу/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перевод данного текста выполнен мной, переводчиком Марковым Александром Александровичем

_____

Российская Федерация

Город Москва
Семнадцатого мая две тысячи двадцать четвёртого года.
Я, Якубова Татьяна Олеговна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Маркова Александра Александровича.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2171-н/77-2024-~~66-1378~~
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп

Т.О. Якубова

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 8 лист(а)(ов)

Нотариус

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС»
Генеральный директор
Сикора А.С.

02.05.2024

Фотографическое изображение медицинского изделия

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга

iD-Logical **REF 39201-12016** **1 уп.**

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая никель-титановая; Дуга ортодонтическая никель-титановая ID-PLUS NITI SE: суперэластичная стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)

Состав изделия (основной компонент): никель

Количество штук в упаковке: 10

Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).

Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.

Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.

Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.

Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.

Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ******

21.07.2025 **LOT E20G00103** ⚠ ② **1304**

Механические свойства:

Растяжимость: модуль упругости 16,9 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1130 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 13,3 % ± 10,0 %

Изгиб: отклонение усилия 0,70 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,070 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
1. Дуга ортодонтическая никель-титановая
1.1 Дуга ортодонтическая никель-титановая ID-PLUS NITI SE: суперэластичная стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть
1.1.5 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга

iD-Logical

REF 39201-13016 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая никель-титановая; Дуга ортодонтическая никель-титановая NITI SE: суперэластичная стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на нижнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 5
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ****

23.07.2025 LOT **E20G00105** 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 16,9 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1130 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 13,3 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 1,00 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,100 Н ± 10,0 %

Изделие

Упаковка

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
1. Дуга ортодонтическая никель-титановая
1.2 Дуга ортодонтическая никель-титановая NITI SE: суперэластичная стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть
1.2.5 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга

iD-Logical Products OrtodoNtics REF 39401-12018 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая никель-титановая; Дуга ортодонтическая никель-титановая ID-PLUS THERMAL NITI: термоактивная стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.018" (0,46 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 10
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ****

13.09.2025 LOT **E20I00386** 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 16,1 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1220 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 14,0 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 0,70 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,070 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
1. Дуга ортодонтическая никель-титановая
1.3 Дуга ортодонтическая никель-титановая ID-PLUS THERMAL NITI: термоактивная стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть:
1.3.7 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.018" (0,46 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга

iD-Logical REF 39301-12018 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая никель-титановая; Дуга ортодонтическая никель-титановая THERMAL NITI: термоактивная стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.018" (0,46 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 5
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ****

01.09.2025 LOT **E20I00345** CE 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 16,5 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1110 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 14,6 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 0,60 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,060 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
1. Дуга ортодонтическая никель-титановая
1.4 Дуга ортодонтическая никель-титановая THERMAL NITI: термоактивная стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть
1.4.7 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.018" (0,46 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга



iD-Logical **REF 39901-12018** **1 уп.**

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая никель-титановая; Дуга ортодонтическая никель-титановая NITI REVERSE: реверсионная стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.018" (0,46 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 5
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ****

16.12.2024 **LOT E19L00024** 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 16,5 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1110 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 13,7 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 0,50 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,050 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
1. Дуга ортодонтическая никель-титановая
1.5 Дуга ортодонтическая никель-титановая NITI REVERSE: реверсионная стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть
1.5.7 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.018" (0,46 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга



iD-Logical REF 39905-17016 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая никель-титановая; Дуга ортодонтическая никель-титановая AESTHETIC NITI: суперэластичная с эстетическим покрытием стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)

Состав изделия (основной компонент): никель

Количество штук в упаковке: 5

Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).

Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.

Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.

Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.

Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.

Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ******

20.08.2025 LOT **E20H00115** 1304

Механические свойства:

Растяжимость: модуль упругости 13,7 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 980 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 14,6 % ± 10,0 %

Изгиб: отклонение усилия 0,40 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,040 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
1. Дуга ортодонтическая никель-титановая
1.6 Дуга ортодонтическая никель-титановая AESTHETIC NITI: суперэластичная с эстетическим покрытием стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть
1.6.5 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга



iD-Logical REF 39201-22012 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая никель-титановая; Дуга ортодонтическая никель-титановая NITI DAMON FORM: суперэластичная формы DAMON универсальная: - Круглая диаметр 0.012" (0,30 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 5
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ****

15.07.2025 LOT **E20G00102** 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 13,7 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 950 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 18,0 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 0,50 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,050 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
1. Дуга ортодонтическая никель-титановая
1.7 Дуга ортодонтическая никель-титановая NITI DAMON FORM: суперэластичная формы DAMON универсальная
1.7.1 Круглая диаметр 0.012" (0,30 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга

iD-Logical **REF 39101-12516** **1 уп.**

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая стальная; Дуга ортодонтическая стальная STAINLESS STEEL: стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)

Состав изделия (основной компонент): нержавеющая сталь

Количество штук в упаковке: 25

Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).

Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.

Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.

Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.

Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.

Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ******

10.08.2025 **LOT E20H00112** 1304

Механические свойства:

Растяжимость: модуль упругости 100,0 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1770 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 3,3 % ± 10,0 %

Изгиб: отклонение усилия 0,90 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,090 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
2. Дуга ортодонтическая стальная
2.1 Дуга ортодонтическая стальная STAINLESS STEEL: стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть
2.1.5 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга

iD-Logical REF 39501-12014 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая; Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая ID-PLUS COPPER: стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.014" (0,36 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 5
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ******
27.07.2025 LOT E20G00120 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 14,6 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1180 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 15,1 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 0,60 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,060 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
3. Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая
3.1 Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая ID-PLUS COPPER: стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть
3.1.3 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.014" (0,36 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга

iD-Logical Produtos Ortodônticos REF 39501-72013 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая; Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая ID-PLUS COPPER: широкой формы универсальная: - Круглая 0.013" (0,33 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 5
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ******
16.05.2028 LOT **2303781** ⚠ 2 CE 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 14,3 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1120 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 14,5 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 0,55 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,055 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
3. Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая
3.2 Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая ID-PLUS COPPER: широкой формы универсальная
3.2.2 Круглая диаметр 0.013" (0,33 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга



iD-Logical REF 39502-34219 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая; Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая ID-PLUS COPPER: широкой формы универсальная со стопорами: - Прямоугольная 0.019" X 0.025" (0,48 мм X 0,64 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 5
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ****

15.01.2025 LOT **2003773** 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 14,3 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1120 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 14,5 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 2,00 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,200 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
3. Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая
3.3 Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая ID-PLUS COPPER: широкой формы универсальная со стопорами
3.3.15 Прямоугольная 0.019" X 0.025" (0,48 мм X 0,64 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга

iD-Logical Ортодонтикс REF 39501-52014 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая; Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая ID-PLUS COPPER: натуральной формы на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.014" (0,36 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 5
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ****

20.08.2025 LOT **F1914320** 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 15,0 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1150 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 15,2 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 0,55 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,055 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
3. Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая
3.4 Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая ID-PLUS COPPER: натуральной формы на нижнюю и верхнюю челюсть
3.4.3 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.014" (0,36 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Лицевая сторона

Оборотная сторона



Дуга

iD-Logical **REF 39503-52014** **1 уп.**

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая; Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая ID-PLUS COPPER с температурой трансформации 27°: стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.014" (0,36 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 10
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ****

14.02.2028 **LOT 2008429** **CE 1304**

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 15,2 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1120 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 14,4 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 0,60 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,060 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
3. Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая
3.5 Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая ID-PLUS COPPER с температурой трансформации 27°: стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть:
3.5.3 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.014" (0,36 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Лицевая сторона

Оборотная сторона



Дуга

iD-Logical Products Orthodontics REF **39507-52114** **1 уп.**

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая; Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая ID-PLUS COPPER с температурой трансформации 35°: стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.014" (0,36 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 10
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ****

22.04.2028 LOT **2008890** 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 15,2 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1050 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 14,4 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 0,60 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,060 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
3. Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая
3.6 Дуга ортодонтическая медь-никель-титановая ID-PLUS COPPER с температурой трансформации 35°: стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть
3.6.4 Круглая на нижнюю челюсть диаметр 0.014" (0,36 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга

iD-Logical REF 39242-72021 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая титан-молибденовая; Дуга ортодонтическая титан-молибденовая ID-PLUS B3 TITANIUM: стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть: -Прямоугольная на верхнюю челюсть 0.021" X0.025" (0,53мм X 0,64мм)
Состав изделия (основной компонент): титан
Количество штук в упаковке: 5
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ****

20.08.2025 LOT **F1914338** 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 38,3 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 940 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 5,3 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 3,20 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,320 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
4. Дуга ортодонтическая титан-молибденовая
4.1 Дуга ортодонтическая титан-молибденовая ID-PLUS B3 TITANIUM: стандартной формы на нижнюю и верхнюю челюсть:
4.1.29 Прямоугольная на верхнюю челюсть 0.021" X 0.025" (0,53 мм X 0,64 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3

Лицевая сторона

Оборотная сторона



Дуга



iD-Logical Produtos Ortodônticos

REF 38300-12010 **1 уп.**

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная; Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная ID-PLUS LINGUAL: большая на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.010" (0,25 мм)

Состав изделия (основной компонент): никель

Количество штук в упаковке: 2

Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).

Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.

Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.

Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.

Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.

Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ******

01.2028 **LOT 2000411** 1304

Механические свойства:

Растяжимость: модуль упругости 13,7 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1075 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 15,4 % ± 10,0 %

Изгиб: отклонение усилия 0,55 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,055 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
5. Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная
5.1 Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная ID-PLUS LINGUAL: большая на нижнюю и верхнюю челюсть
5.1.1 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.010" (0,25 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга



iD-Logical REF 38200-12010 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная; Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная ID-PLUS LINGUAL: средняя на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.010" (0,25 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 2
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ****

01.02.2028 LOT **2000412** 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 14,4 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1060 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 15,2 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 0,55 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,055 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
5. Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная
5.2 Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная ID-PLUS LINGUAL: средняя на нижнюю и верхнюю челюсть
5.2.1 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.010" (0,25 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга



iD-Logical Produtos Ortodônticos REF 38100-12010 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная; Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная ID-PLUS LINGUAL: маленькая на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.010" (0,25 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 2
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ******

05.03.2028 LOT **2000445** 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 16,6 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 1080 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 14,3 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 0,55 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,055 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
5. Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная
5.3 Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная ID-PLUS LINGUAL: маленькая на нижнюю и верхнюю челюсть
5.3.1 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.010" (0,25 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга



iD-Logical REF 36300-12016 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная; Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная ID-PLUS THERMAL LINGUAL: термоактивная большая на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 2
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ****

15.01.2028 LOT **2000833** 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 13,5 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 975 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 17,3 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 0,62 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,062 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
5. Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная
5.4 Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная ID-PLUS THERMAL LINGUAL: термоактивная большая на нижнюю и верхнюю челюсть
5.4.5 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга



iD-Logical

REF 36200-12016 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная; Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная ID-PLUS THERMAL LINGUAL: термоактивная средняя на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 2
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ****

16.01.2028 LOT **2000811** 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 13,5 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 975 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 17,3 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 0,62 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,062 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
5. Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная
5.5 Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная ID-PLUS THERMAL LINGUAL: термоактивная средняя на нижнюю и верхнюю челюсть
5.5.5 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3

Лицевая сторона



Оборотная сторона



Дуга



iD-Logical REF 36100-12016 1 уп.

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная; Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная ID-PLUS THERMAL LINGUAL: термоактивная маленькая на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)
Состав изделия (основной компонент): никель
Количество штук в упаковке: 2
Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).
Условия хранения: Хранить в темном прохладном и хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +15 °С до +25 °С и относительной влажности не более 80 %. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Условия транспортирования: Транспортировку следует осуществлять при температуре от -10 °С до +45 °С, а также при относительной влажности не более 80 %.
Условия эксплуатации: Условия окружающей среды при эксплуатации от +21 °С до +24 °С, а также при относительной влажности не более 80 %. В процессе эксплуатации не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные вещества.
Наименование уполномоченного представителя производителя, его адрес, телефон и т.д.: ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 53, этаж 4, помещение 11, +7 (499) 505-50-25, info@dentalprogress.ru.
Условия утилизации: Использованные изделия, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б. Неиспользованные изделия, в т.ч. с истекшим сроком годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.
Номер и дата регистрационного удостоверения: ** от ******
10.12.2027 LOT 2000824 1304

Механические свойства:
Растяжимость: модуль упругости 14,4 Гпа ± 10,0 % / 0,2%-ный условный предел текучести 950 Мпа ± 10,0 % / удлинение при разрыве 17,3 % ± 10,0 %
Изгиб: отклонение усилия 0,62 Н/мм ± 10,0 % / отклоняющее усилие при изгибе при постоянном прогибе 0,1 мм, 0,062 Н ± 10,0 %

Упаковка

Изделие

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL
5. Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная
5.6 Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная ID-PLUS THERMAL LINGUAL: термоактивная маленькая на нижнюю и верхнюю челюсть
5.6.5 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение медицинского изделия
Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL

Редакция 3



iD-Logical REF 36100-12016 100 уп.

Наименование производителя и его адрес: ID - LOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ИД ЛОЖИКАЛ ИНДУСТРИА И КОМЕРСИО ЛТДА), R JOAO ANTONIO SICOLI, 65, 15.092-050, JARDIM MARACANA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP, BRASIL (РУА ЖОАУ АНТОНИУ СИКОЛИ, 65, 15.092-050, ЖАРДИН МАРАКАНА, САН-ЖОЗЕ-ДУ-РИО-ПРЕТО, ШТАТ САН-ПАУЛО, БРАЗИЛИЯ).

Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL; Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная; Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная ID-PLUS THERMAL LINGUAL: термоактивная маленькая на нижнюю и верхнюю челюсть: - Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)

Состав изделия (основной компонент): никель

Количество упаковок: 100

10.12.2027 LOT **2000824** CE 1304

Фото на примере: Дуга ортодонтическая ID-LOGICAL – транспортная упаковка (пример)
5. Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная
5.6 Дуга ортодонтическая никель-титановая лингвальная ID-PLUS THERMAL LINGUAL: термоактивная маленькая на нижнюю и верхнюю челюсть
5.6.5 Круглая на верхнюю челюсть диаметр 0.016" (0,41 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сшито и заверено печатью 23
(двадцать три) лист 9

ООО «ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС»
Генеральный директор
Сикора А.С.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU