

УТВЕРЖДАЮ»
Представитель по доверенности № 23-20 от 24.06.2023 г.
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»



Маполис А.П.

«21» декабря 2023 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ «ИМПЛАНТАТЫ ИНТРАДЕРМАЛЬНЫЕ Е.Р.Т.Q. В
ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ»**

Имплантаты интрадермальные e.p.t.q. S100 (в объеме 0,5, 1,0, 2,0 мл)



e.p.t.q.

5.100 0.5ml

epitope
WALLSHEIM, MADE IN GERMANY



STERILE NEEDLE STERILE
SINGLE USE, NON TOXIC PYROGEN LUER LOCK 6%
 TAE-CHANG GONGJU-SI, KOREA 0120
MADE IN KOREA

2





e.p.t.q. 5.100 0.5ml

YNA18001
2018.05

e.p.t.q. 5.100 0.5ml

YNA18001





e.p.t.q. S100 1.0ml

Имплантат интрадермальный e.p.t.q. в варианте исполнения S100

Предназначен для использования в целях наращивания тканей.

1 коробка содержит 1 шприц 1,0 мл и 2 стерильные иглы.

Размер иглы: см. внутри упаковки на маркировке иглы.

Способ применения, условия применения, предупреждения, меры предосторожности и ограничения при использовании медицинского изделия: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично. Апиrogenно.

Срок годности: 2 года с даты производства.

Условия хранения: Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от плюс 2 до плюс 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: Jetema Co., Ltd., 16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Республика Корея

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.



epitique



YNA18001

2018.05

EC REP Emergo Europe

Prinsengracht 23-25-14 AP The Hague

The Netherlands

E-mail: emergoeurope@ed.com


JETEMA


16-25 Dongbaekjungang-ro 16beon-gil Giheung-gu

Yongin-si Gyeonggi-do, Korea

TEL: +82-70-4237-6990 FAX: +82-70-4032-2055







e.p.t.q. S100 2.0ml

Имплантат интрадермальный e.p.t.q. в варианте исполнения S100

Предназначен для использования в целях наращивания тканей.

1 коробка содержит 1 шприц 2,0 мл и 2 стерильные иглы.

Размер иглы: см. внутри упаковки на маркировке иглы.

Способ применения, условия применения, предупреждения, меры предосторожности и ограничения при использовании медицинского изделия: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично. Апирагенно.

Срок годности: 2 года с даты производства.

Условия хранения: Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от плюс 2 до плюс 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: Jetema Co., Ltd., 16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Gyeong-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Республика Корея

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.



epitique




YNA18001

2018.05



ООО "Синтез Биомед"
125040, Москва, ул. Мясницкая, д. 25/14 А
Тел: +7 (495) 740-11-11
E-mail: info@sinthezbiomed.ru


JETEMA
16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Gyeong-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel: +82-31-4601-9991 Fax: +82-31-4601-2281





Имплантаты интрадермальные e.p.t.q. S300 (в объеме 0,5, 1,0, 2,0 мл)





e.p.t.q. S 300 0.5ml

Имплантат интрадермальный e.p.t.q. в варианте исполнения S300
Предназначен для использования в целях наращивания тканей.
1 коробка содержит 1 шприц 0,5 мл и 2 стерильные иглы.

Размер иглы: см. внутри упаковки на маркировке иглы.

Способ применения, условия применения, предупреждения, меры предосторожности и ограничения
при использовании медицинского изделия: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично. Апиrogenно.

Срок годности: 2 года с даты производства.

Условия хранения: Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от плюс 2 до
плюс 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: Jetema Co., Ltd., 16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Республика Корея

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.



epitique



FC REP Emergo Europe

Vanassestraat 20, 2514 AP The Hague

The Netherlands

E-mail: emergoeurope@tiscali.nl

JETEMA

16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu,

Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea


TEL: +82-70-4337-6920 FAX: +82-70-4337-2780

LOT YNB18001

2018.05

www.epitique.com





e.p.t.q. S 300 1.0ml

Имплантат интрадермальный e.p.t.q. в варианте исполнения S300
Предназначен для использования в целях наращивания тканей.
1 коробка содержит 1 шприц 1,0 мл и 2 стерильные иглы.
Размер иглы: см. внутри упаковки на маркировке иглы.
Способ применения, условия применения, предупреждения, меры предосторожности и ограничения
при использовании медицинского изделия: см. инструкцию по применению внутри упаковки.
Стерильно. Не токсично. Апиrogenно.
Срок годности: 2 года с даты производства.
Условия хранения: Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от плюс 2 до
плюс 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель: JeteMa Co., Ltd., 16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Республика Корея
Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.



epitique



EC REP Emergo Europe
Prinsesdag 20, 2514 AP The Hague
The Netherlands
E-mail: emergo@medtronic.com

JETEMA
16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL: +82-70-4337-6920 FAX: +82-70-4332-2280

LOT YNB18001

2018.05

<http://www.medtronic.ru/epitique>





e.p.t.q. S 300 2.0ml




epitique
HYALURONIC ACID FILLER



epitique
HYALURONIC ACID FILLER



e.p.t.q. S 300 2.0ml



19-25, Dongbuk-ro, Gyeonggi-do, Korea
TEL +82-31-4735-0131 FAX +82-31-4735-0141



Pharmagrich 20, 2014 AP The Hague
The Netherlands
Email: epiqua@epi.eu



YNB18001
2018.05

Manufactured in Korea

e.p.t.q. S 300 2.0ml

Имплантат интрадермальный e.p.t.q. в варианте исполнения S300
Предназначен для использования в целях наращивания тканей.

1 коробка содержит 1 шприц 2,0 мл и 2 стерильные иглы.

Размер иглы: см. внутри упаковки на маркировке иглы.

Способ применения, условия применения, предупреждения, меры предосторожности и ограничения
при использовании медицинского изделия: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично. Апиrogenно.

Срок годности: 2 года с даты производства.

Условия хранения: Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от плюс 2 до
плюс 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: Jetema Co., Ltd., 16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Республика Корея

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX XX XXXX г.



epitique



Рег. № YNB18001
2018.05



16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Республика Корея

YNB18001
2018.05





Имплантаты интрадермальные e.p.t.q. S500 (в объеме 0,5, 1,0, 2,0, 3,0 мл)



e.p.t.q. S 500 0.5ml

Имплантат интрадермальный e.p.t.q. в варианте исполнения S500
Предназначен для использования в целях наращивания тканей.
1 коробка содержит 1 шприц 0,5 мл и 2 стерильные иглы.
Размер иглы: см. внутри упаковки на маркировке иглы.
Способ применения, условия применения, предупреждения, меры предосторожности и ограничения
при использовании медицинского изделия: см. инструкцию по применению внутри упаковки.
Стерильно. Не токсично. Апиrogenно.
Срок годности: 2 года с даты производства.
Условия хранения: Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от плюс 2 до
плюс 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель: Jetema Co., Ltd., 16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Республика Корея.
Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.



epitique



EC REP Emergo Europe
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague,
The Netherlands
E-mail: emergovigilance@ut.com


JETEMA
16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL: +82-70-4337-6920 FAX: +82-70-4032-2283

LOT YNC18002

2018.05

within 2 years from manufacturing date






e.p.t.q. S 500 1.0ml



epitique
HYALURONIC ACID FILLER

e.p.t.q. S 500 1.0ml

epitique
HYALURONIC ACID FILLER



e.p.t.q. S 500 1.0ml



16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil,
Ginheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL. +82-70-4337-6920 FAX. +82-70-4032-2283

EC REP Emergo Europe

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague,
The Netherlands
E-mail: emorgovigilance@ul.com

epitique
HYALURONIC ACID FILLER

e.p.t.q. S 500 1.0ml

Имплантат интрадермальный e.p.t.q. в варианте исполнения S500
Предназначен для использования в целях наращивания тканей.

1 коробка содержит 1 шприц 1,0 мл и 2 стерильные иглы.

Размер иглы: см. внутри упаковки на маркировке иглы.

Способ применения, условия применения, предупреждения, меры предосторожности и ограничения
при использовании медицинского изделия: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично. Апиrogenно.

Срок годности: 2 года с даты производства.

Условия хранения: Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от плюс 2 до
плюс 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: Jetema Co., Ltd., 16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Республика Корея

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.

EC REP Emergo Europe

Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague,
The Netherlands

E-mail: emergovigilance@ul.com

JETEMA

16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

TEL: +82-70-4337-6920 FAX: +82-70-4032-2283



epitique




LOT YNC18002



2018.05

within 2 years from manufacturing date









e.p.t.q. S 500 2.0ml

Имплантат интрадермальный с р.т.с. в варианте исполнения S500
Предназначен для использования в целях наращивания тканей
1 коробка содержит 1 шприц 2,0 мл и 2 стерильные иглы.
Размер иглы: см. внутри упаковки на маркировке иглы.
Способ применения, условия применения, предупреждения, меры предосторожности и ограничения
при использовании медицинского изделия: см. инструкцию по применению внутри упаковки.
Стерильно. Не токсично. Апиrogenно.
Срок годности: 2 года с даты производства.
Условия хранения: Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от плюс 2 до
плюс 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель: Jetema Co., Ltd., 16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Республика Корея
Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.



EC REP Emergo Europe
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague,
The Netherlands
E-mail: emergovigilance@ui.com

JETEMA
16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL +82-70-4337-6920 FAX +82-70-4032-2283

epitique



LOT YNC18002

2018.05

 within 2 years from manufacturing date






e.p.t.q. S 500 2.0ml

epitque
HYALURONIC ACID FILLER

e.p.t.q. S 500 2.0ml



e.p.t.q. S 500 3.0ml



Имплантаты интрадермальные e.p.t.q. в вариантах исполнения

e.p.t.q. s500 3.0ml

№ 1462/01

Имплантат интрадермальный e.p.t.q. в варианте исполнения e.p.t.q. S500 предназначен для использования в целях маркировки тканей.
1 коробка содержит 1 шприц 3.0 мл и 2 стерильные иглы.
Размер иглы ок. внутри утолщения на маркировке иглы.
Способ применения, условия применения, предупреждения, меры предосторожности и ограничения при использовании медицинскими изделиями: см. инструкцию по применению внутри утолщения.
Стерильно. Не токсично.

Срок годности: 2 года со дня производства.

Условия хранения: хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от плюс 2 до плюс 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: Jetema Co., Ltd. 16-25 Dongbaekul-gangno 16soong-gil, Gyeonggi-do, Gyeonggi-do, Республика Корея

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

107554, Москва, ул. 1-ая Мясницкая д. 2 кв. 5

Регистрационное удостоверение №РЗН 2020.10744 от 11.06.2020 г.



JETEMA

16-25, Dongbaekul-gangno 16soong-gil, Gyeonggi-do, Korea

Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

TEL: +82-70-4331-6920 FAX: +82-70-4028-2283





Имплантаты интрадермальные e.p.t.q. в вариантах исполнения



M-492B-000(Cx.1)

e.p.t.q.

S 500 3.0ml



16-25, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil,
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL. +82-70-4337-6320 FAX. +82-70-4032-2283

YNL23005
2023-10-13
2025-10-12



Прошито и пронумеровано
скреплено печатью *Se*
Представитель
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»
по доверенности от 24.08.2023 г.
А.П. М.

