

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Компания «БиВи»  
Носова Т.А.

«28» 08 2022 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
77 АГ 5987789

КУСАЙЛО Р. В.

### Фотографические изображения изделия

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный для диагностики in vitro Maglumi 4000 Plus с принадлежностями (Analyzer automatic immunochemiluminescent for in vitro diagnostics Maglumi 4000 Plus with accessories)


Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.,Ltd. («Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.»), Китай



Блок анализатора Maglumi 4000 Plus




Системный блок компьютера со встроенным программным обеспечением анализатора (HP Z2 G4, HP Inc.)



Монитор сенсорный с ЖК дисплеем 23" (1) и крепления (2)




Кабель – 1 шт.



1 – Кабель питания (KE-23, Kenic Electric Manufacturing Co., Ltd) – 3 шт.; 2 – лоток для образцов; 3 – руководство по эксплуатации Maglumi 4000 Plus; 4 - Аудио оборудование (NQ576AA, HP Inc.); 5 - Клавиатура и мышь (MK275, Logitech International S.A.); 6 – лоток для реагентов; 7 -коврик для мыши; 8 - Кабель RS-232



Общий вид набор клавиатура и мышь (MK275, Logitech International S.A.) (на фотографии представлено изображение: Клавиатура (K275, Logitech International S.A.), Мышь компьютерная (M185, Logitech International S.A.))




Общий вид кабеля (из «Набор клавиатура и мышь (MK275, Logitech International S.A.)»)






Общий вид лампы сигнальной



Общий вид компонентов изделия:

1 – картридж корректировочный; 2 - Заглушка силиконовая Ф 32.5х5



Кабель DB9 F/F (DB9 F/F cables)



Кабель сетевой LAN

**Ball End**  
9 Pc Metric

**10999**  
**BLX9M**

**Lifetime**  
**Warranty**



**BONDHUS**

• **World's**  
**strongest**  
**steel**

• **World's**  
**best**  
**corrosion**  
**protection**

• **Precise fit**  
**in screw**



**pro**  
**ferium**  
REAL TITANIUM STEEL


**BONDHUS**  
Timesaving GonolaProof Tools

Size: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

2020.07.08

Набор шестигранных ключей – 1 шт., в составе:


ключ шестигранный 1,5 мм – 1 шт.; ключ шестигранный 2 мм – 1 шт.; ключ шестигранный 2,5 мм – 1 шт.; ключ шестигранный 3 мм – 1 шт.;  
ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.; ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.; ключ шестигранный 6 мм – 1 шт.; ключ шестигранный 8 мм – 1 шт.;  
ключ шестигранный 10 мм – 1 шт.




Монтажное место для монитора и клавиатуры (1 - Подставка для монитора; 2 - Панель кронштейна; 3 - Подставка под клавиатуру; 4 – Держатель; 5 - Стопор пластиковый)




Монтажное место для монитора и клавиатуры (6 - Кронштейн для монитора)




Кабель передачи данных RS-232 DB9F/C3-6P (300 мм)




1, 6 - Крышка для канистры; 2, 5 - Пряжка соединительная; 3 - Канистра для жидких отходов 10 литров;  
4 - Канистра для промывочной жидкости 10 литров



Мешок для отходов



1 - Трубка соединительная; 2 - Игла дозатора; 3 - Стержень зубчатый



4 - Дозатор корректировочный; 5 - Трубка мерная; 6 - Стяжка кабельная;  
7 - Инструмент для вскрытия

**R'DEER**  
PROFESSIONAL TOOLS

特殊碳素鋼

專業·高品質

**R'DEER**



優質的使用感！  
HIGH QUALITY  
FAST WORK

**8"**

200mm

117-212

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218

178218


178218

**R'DEER**  
8-200mm


⚠ 危險  
Caution

請小心使用，以免受傷。  
Use with care to avoid injury.  
Please use properly.  
Safety first.


**ROBUST DEER TOOLS CO., LTD**



1 - Ключ анализатора  
2 - Заглушка силиконовая Ф 10х4



1 - Пробирка корректировочная  
2 - Адаптер иглы дозатора




Заглушка пластиковая




Чехол пылезащитный (Мешок)




Чехол пылезащитный





Отвертка крестовая



Analyzer automatic immunochemiluminescent for in vitro diagnostics

Maglumi 4000 Plus with accessories MODEL: 4000 Plus

AC 100-240V, 50/60Hz, 900VA

**REF** 23020037

**SN** 2302003719000000



2020-11-09



CE

IVD



Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.

No.23, Jinxiu East Road, Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R.China,

Tel: +86-755-21536601

Fax: +86-755-28292740

**EC REP**

Shanghai International Holding

Corp. GmbH (Europe)

Add: Eiffestrasse 80, 20537

Hamburg, Germany

Tel: +49-40-2513175

Fax: +49-40-255726



(01) 06947145513375

(11) 000000

(21) 2302003719000000

(240) 23020037

Фотографическое изображение оригинальной маркировки блока анализатора Maglumi 4000 Plus



Фотографическое изображение транспортной упаковки блока анализатора Maglumi 4000 Plus (транспортная тара 1)

2756



Фотографическое изображение транспортной упаковки блока анализатора Maglumi 4000 Plus (транспортная тара 1)



**Название изделия:**

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный для диагностики in vitro Maglumi 4000 Plus с принадлежностями (Analyzer automatic immunochemiluminescent for in vitro diagnostics Maglumi 4000 Plus with accessories)

**Модель изделия:** Maglumi 4000 Plus

**Производитель:**

Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. («Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.»), Китай

**Адрес производителя:**

No.23, Jinxin East Road, Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R. China

**Адрес производства:**

1. Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd., No. 23, Jinxin East Road, Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R. China.

2. Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd., No. 16, Jinhui Road, Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R. China;

**Дата упаковки:**

SN: 0101010015022000003

**Упаковано:** Ящик №1 из 2

Вес брутто: 500 кг (±5%)

Вес нетто: 270 кг (±5%)

Размер (ДхШхВ): 1850 x 1050 x 1800 мм (±5%)

**Условия хранения:**

Температура -20 ~ 55 °C

Относительная влажность ≤93 %

**Условия эксплуатации:**

Температура 10~30 °C

Относительная влажность ≤70 %

**Условия транспортирования:**

Температура -20 ~ 55 °C

Относительная влажность ≤93 %



Фотографическое изображение маркировки транспортной упаковки блока анализатора Maglumi 4000 Plus (транспортная тара 1)

**KEEP  
UPRIGHT!**

Plea



ご注意お

请注意：本

在签  
标签

NO. : E

Фотографическое изображение маркировки транспортной упаковки блока анализатора Maglumi 4000 Plus (индикатор вибрации груза)





向上



怕雨



易碎物品



Наименование изделия:  
Автоматический измеритель влажности для помещений и  
для Magnum 4000 Plus с опцией влажности (Автоматический  
измеритель влажности для помещений Magnum 4000 Plus с  
опцией влажности)

Модель изделия: Magnum 4000 Plus

Производитель:  
Smibe New Industries Homebased Engineering Co., Ltd. - 22-й этаж, 1-й  
Павильон, Индустриальный Парк, Тайвань

Адрес производителя:  
No. 2, Section 2, Road 1, Pingtung District, 91102 Pingtung, P.R. China

Адрес представителя:  
1. Smibe New Industries Homebased Engineering Co., Ltd. No. 25, 1st Floor, 1st  
Floor, Pingtung District, 91102 Pingtung, P.R. China  
2. Smibe New Industries Homebased Engineering Co., Ltd. No. 10, 1st Floor, 1st  
Floor, Pingtung District, 91102 Pingtung, P.R. China

Дата изготовления:  
01/2024 (01/2024)

Упаковка: Короб 100 x 100 x 100 мм

Вес нетто: 11 кг (11 кг)

Размер (длина x ширина x высота): 110 x 110 x 110 мм

Условия хранения:  
Температура: 0 - 50 °C  
Относительная влажность: 10 - 90 %

Условия эксплуатации:  
Температура: 0 - 50 °C  
Относительная влажность: 10 - 90 %  
Влажность окружающей среды: 10 - 90 %  
Температура: 0 - 50 °C  
Относительная влажность: 10 - 90 %



**Название изделия:**

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный для диагностики in vitro Maglumi 4000 Plus с принадлежностями (Analyzer automatic immunochemiluminescent for in vitro diagnostics Maglumi 4000 Plus with accessories)

**Модель изделия:** Maglumi 4000 Plus

**Производитель:**

Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. («ШЭНЬЧЖЭНЬ НЬЮ Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.»), Китай

**Адрес производителя:**

No.23, Jinxiu East Road, Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R. China

**Адрес производства:**

1. Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.,Ltd., No. 23, Jinxiu East Road, Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R. China.
2. Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.,Ltd., No. 16, Jinhui Road, Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R. China;

**Дата упаковывания:**

SN: 0101010015022000003

**Упаковано:** Ящик №2 из 2

Вес брутто: 51 кг (±5%)

Размер (ДхШхВ): 1100 x 725 x 560 мм (±5%)

**Условия хранения:**

Температура -20 ~ 55 °C

Относительная влажность ≤93 %

**Условия эксплуатации:**

Температура 10~30 °C

Относительная влажность ≤70 %

**Условия транспортирования:**

Температура -20 ~ 55 °C

Относительная влажность ≤93 %

Маркировка транспортной упаковки составных частей изделия и принадлежностей анализатора. Транспортная тара 2.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью и подписью: 38 листа (-ов)

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Носова Т.А.  
М.П.

  
ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
77 АГ 5987789  
КУСАЙЛО Р. В.