

Фотографические изображения медицинского изделия

**Колонка иммуносорбционная для афереза атерогенных
липопротеидов Липопак®300 с принадлежностями**


ТУ 32.50.50-016-34694356-23

Генеральный директор ООО НПФ «ПОКАРД»

Адамова И.Ю.

«19» февраля 2024 г.





Липопак® 300

ТУ 32.50.50-016-34694356-23

РУ № РЗН 2023/21177 от



ООО НПФ "ПОКАРД", Россия, 123592, г. Москва,
ви.тер.г муниципальный округ Строгино,
ул. Кулакова, д. 20 к.1, помещ. 8/1

REF 8-300


0000-00

LOT 000000

SN 00




0000-00



4610001650270

L1-F-008(300)рус-1

Общий вид упаковочного пакета колонки Липопак®300



Липопак® 300
ТУ 32.50.50-016-34694356-23
РУ № РЗН 2023/21177 от


REF 8-300	STERILE A	2°C	!
LOT 0000-00	X		461 0001 500270
SN 00	0000-00		

ООО НПФ "ПОКАРД", Россия, 123592, г. Москва,
вост.г. муниципальный округ Строгино,
ул. Кулакова, д. 20 к.1, помещ. 8/1

Макет маркировки упаковочного пакета колонки Липопак®300

Липопак® 300			
ТУ 32.50.50-016-34694356-23			
РУ № РЗН 2023/21177 от			
REF 8-300	STERILE A	8°C	
 0000-00		2°C	
LOT 000000	 0000-00		
SN 00		4610001650270	
	ООО НПФ "ПОКАРД", Россия, 123592, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Строгино, ул. Кулакова, д. 20 к.1, помещ. 8/1		1.4-F-008(300)рус-1

Общий вид колонки Липопак® 300 в индивидуальной упаковке.




Липопак®

Колонка иммуносорбционная для
афереза атерогенных липопротеидов

Липопак® 300
с принадлежностями
по ТУ 32.50.50-016-34694356-23

pocard



WWW.POCARD.RU

**Назначение: удаление атерогенных липопротеидов в процедурах селективной
плазмасорбции и иммуносорбции**





ООО НПФ «ПОКАРД», Россия, 123592, г. Москва,
вн.тер.г муниципальный округ Строгино,
ул.Кулакова, д. 20 к.1, помещ. 8/1
e-mail: info@pocard.ru
www.pocard.ru

Регистрационное удостоверение №
ТУ 32.50.50-016-34694356-23

Пациент:

Дата проведения процедур:

STERILE A



Не допускать замораживания!


REF 8-300

LOT 0000000

SN 00



 0000-00

 0000-00


L2-F-008(300)рус-1


Липопак®

Липонак®

Роскард

Макет маркировки индивидуальной упаковки колонки Липопак® 300





Липопак® 300

с принадлежностями
по ТУ 32.50.50-016-34694356-23

Липопак®

REF 8-300 **LOT** 000000

SN 00  0000-00

L3-F-008(300)рус-1

ООО НПФ "ПОКАРД",
Россия, 123592, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный
округ Строгино, ул.
Кулакова,
д. 20 к.1, помещ. 8/1



ООО НПФ «ПОКАРД»

Россия, 123592, Москва, эк. Тер. п.
муниципальный округ Строгино, ул.
Кулакова, д.20, к.1, помещ.8/1
E-mail: info@rosard.ru

**Регенерирующий
раствор №3**

1000 мл

СОСТАВ:

Натрия хлорид - 52,65 г
Вода для инъекций - до 1000 мл

**Использовать только для
регенерации сорбционных
колонок!**

Серия 00000000

Годен до: 00.0000

СТЕРИЛЬНО АПИРОГЕННО

Хранить при температуре от 4° до 25°C

ООО НПФ «ПОКАРД»

Россия 123592, Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Строгино, ул.
Кулакова, д.20, к.1, помещ.8/1

E-mail: Info@pocard.ru

Регенерирующий раствор №3

1000 мл

СОСТАВ:

Натрия хлорид	- 52,65 г
Вода для инъекций	- до 1000 мл

**Использовать только для
регенерации сорбционных
колонок!**


Серия 00000000


Годен до: 00.0000

СТЕРИЛЬНО АПИРОГЕННО

Хранить при температуре от 4° до 25°C

Общий вид концентрата для приготовления консервирующего раствора





Концентрат для приготовления
консервирующего раствора

стерильно, апирогенно, 4 мл, хранение: +4° +25° С

серия: 000000 срок годности: 00.0000

Добавлять 4 мл концентрата к 1000 мл
физиологического раствора

ООО НПФ "ПОКАРД", Россия, 123592, г. Москва,
вн.тер.г муниципальный округ Строгино,
ул. Кулакова, д. 20 к.1, помещ. 8/1

Всего прошито и скреплен 20 (двадцать) листов.

Генеральный директор ООО НПФ «ПОКАРД»

Адамова И.Ю

