



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эм Джи Медикал»

Моклозян Г.А.

«15» 05 2024 г.

**Фотографические изображения
на медицинское изделие**

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для
внутрикожных инъекций Auralya в вариантах исполнения»

Вариант исполнения:

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 2»



Рисунок 1.1 Внешний вид медицинского изделия

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 2»



Рисунок 1.2 Внешний вид потребительской упаковки

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 2»



Рисунок 1.3 Внешний вид потребительской упаковки

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 2»



Рисунок 1.4 Внешний вид потребительской упаковки

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 2»



Auralya® 2

Importante: questo prodotto è destinato ad essere amministrato da un medico mediante iniezione esclusivamente nel derma.

Contains: two disposable sterile syringes each containing 1 mL of reticulated Hyaluronic Acid-based gel (25 mg/mL) and 4 sterile disposable needles 27G 1/2" (CE1936).

Importante: este producto se ha creado para ser suministrado por un médico mediante inyección exclusivamente en la dermis.

Conteúdo: duas seringas estériles descartáveis contendo cada uma 1 mL de Ácido Hialurônico reticulado (25 mg/mL). 4 agulhas descartáveis esterilizadas 27G 1/2" (CE 1936).

Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутритканевых инъекций.
Содержит две стерильных однократных ампул с гиалуроновой кислотой и 2 ампулы по 1 мл Перекрестно связанной гиалуроновой кислоты (250мг) 4 стерильных ампулы по 270 г/г (CE1936).
Внимание: данный препарат может быть использован исключительно врачом посредством внутритканевой инъекции.

Гель на базі ректифікованої гіалуронової кислоти для інтрадермальних ін'єкцій.

Вміст для стерильних одноразових шприців, що містить 1 мл препарату у формі гелю ректифікованої гіалуронової кислоти (25 мг/мл), 4 стерильні голки одноразові 27G 1/2" (CE 1936).

Важливо: даний продукт призначений для введення лише лікарем, шляхом ін'єкцій вищого в дерму.

İçerisi: retiküle (çapraz bağlı) hyaluronik asit bazlı 1 mL jel (25 mg/mL) içeren tek kullanımlık idi steril şişinge, 4 adet steril tek kullanımlık iğne 27G 1/2" (CE 1936).

Önemli: bu ürün, bir doktor tarafından sadece deri içine enjeksiyon yoluyla verilmek üzere tasarlanmıştır.

جاء مصنع من حمض الباليورويك المركب للبحث تحت الجاذبية المحتوية: فحنتان معتمدين للاستخدام مرة واحدة، تحتويان على 1 مليلتر من الجال المصنع من حمض الباليورويك المركب (25 ملليجرام/مليلتر)، و4 أير معتمدة للاستخدام مرة واحدة من طراز "27G" بفشار 1/2" (1936 CE) هذه: يجب أن يُعطى غذا الدواء بواسطة طبيب عبر الحقن في الجاذبية فقط.

Important: acest produs trebuie administrat de un medic prin injectare doar în derm.

Żel na bazie uścielowanego łowisu hialuronowego do podawania śródskórnego. Zawiera dwie sterylne ampulki z roztworami jednorazowego użycia zawierające 1 ml żelu na bazie uścielowanego kwasu hialuronowego (25 mg/ml), 4 sterylne igły jednorazowego użycia 27 G 1/2" (CE 1936).
Ważne: produkt przeznaczony jest do podawania przez lekarza, poprzez wstrzyknięcie wyłączenie do skóry właściwej.

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 2»




Рисунок 1.6 Внешний вид потребительской упаковки

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 2»



Рисунок 1.7 Внешний вид потребительской упаковки

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 2»




Рисунок 1.8 Внешний вид герметичной блистерной упаковки

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 2»




Рисунок 1.9 Внешний вид шприца с держателем для шприца

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 2»




Рисунок 1.10 Внешний вид герметичной блистерной упаковки и самоклеящейся этикетки

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 2»




Рисунок 1.11 Внешний вид «Игла стерильная одноразовая 27G½"(0,40 x 11-13мм)», производства Messo-Relle




Рисунок 1.12 Внешний вид «Игла стерильная одноразовая 27G½"(0,40 x 11-13мм)», производства TSK



Auralyc

uk Гель на базе ректификованной гиалуроновой кислоты для интраокулярных инъекций.
Важно: два стерильных одноразовых шприца, по 0,5 мл, по 1 мл препарата у формы геля ректификованной гиалуроновой кислоты (25 мг/мл). 4 стерильных голых одноразовых 27G 1/2" (ACE 1936).
Важливо: данный продукт предназначен для введения в виде инъекции, шприцы и иглы включены в набор.

pl Żel na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego do podawania śródskórnego. Zawartość dwie sterylne ampułkostrzykawki jednorazowego użytku zawierające 1 ml żelu na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego (25 mg/ml, 4 sterylne igły jednorazowego użytku 27 G 1/2" ICE 1936).

Ważne! Produkt przeznaczony jest do podawania przez lekarza, poprzez wstrzyknięcie wyłącznie do skóry właściwej.

Рисунок 1.13 - Макет этикетки для обращения на территории РФ
«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 2»

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 3»



Рисунок 2.1 Внешний вид медицинского изделия

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 3»



Рисунок 2.2 Внешний вид потребительской упаковки

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 3»



Рисунок 2.3 Внешний вид потребительской упаковки

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 3»

2x1 mL

BIOFORMULA
THE ITALIAN BEAUTY SOLUTION

Auralya 3

es Gel a base di Acido Ialuronico reticolato per impianto Intradermico.
Contenuto: due siringhe sterili monouso contenenti 1 mL di gel a base di Acido Ialuronico reticolato (30 mg/mL), 4 aghi sterili monouso 26G 1/2" (CE 0318).
Importante: questo prodotto è destinato ad essere somministrato da un medico mediante iniezione esclusivamente nel derma.

eng Reticulated Hyaluronic Acid-based gel for intradermal implantation.
Contains: two disposable sterile syringes each containing 1 mL of reticulated Hyaluronic Acid-based gel (30 mg/mL) and 4 sterile disposable needles 26G 1/2" (CE 0318).
Important: this product must be administered by a physician via injection only into the derma.

spa Gel a base de Ácido Hialurónico reticulado para implante intradérmico.
Contenido: dos jeringas estériles monouso con 1 mL de gel a base de Ácido Hialurónico reticulado (30 mg/mL), 4 agujas estériles monouso 26G 1/2" (CE 0318).
Importante: este producto se ha creado para ser suministrado por un médico mediante inyección exclusivamente en la dermis.

por Gel a base de Ácido Hialurónico reticulado para aplicação intradérmica.
Conteúdo: duas seringas estéreis descartáveis contendo cada uma 1 mL de Ácido Hialurónico reticulado (30 mg/mL), 4 agulhas descartáveis esterilizadas 26G 1/2" (CE 0318).
Importante: este produto é feito para ser administrado por um médico mediante injeção exclusivamente na derme.

rus Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрискожных инъекций.
Содержит: две стерильные одноразовые шприцы с гиалуроновой кислотой каждая по 1 мл. Перекрестно связанная гиалуроновая кислота (30 мг/мл), 4 стерильные одноразовые иглы 26G 1/2" (CE 0318).
Внимание: данный препарат может быть использован исключительно врачом посредством внутрискожной инъекции.

uk Гель на базі ректифікованої гіалуронової кислоти для інтрадермальної імплантації.
Вміст: два стерильні одноразові шприци, що містять 1 мл препарату у формі гелю ректифікованої гіалуронової кислоти (30 мг/мл), 4 стерильні голки одноразові 26G 1/2" (CE 0318).
Важливо: даний продукт призначений для введення лише лікарем, шляхом ін'єкції виключно в дерму.

tr Deri içi implantasyon için retiküle (çapraz bağlı) hyaluronik asit bazlı jel.
İçerik: retiküle (çapraz bağlı) hyaluronik asit bazlı 1 mL jel (30 mg/mL) içeren tek kullanımlık iki steril şırınga, 4 adet steril tek kullanımlık iğne 26G 1/2" (CE 0318).
Önemli: bu ürün, bir doktor tarafından sadece deri içine enjeksiyon yoluyla verilmek üzere tasarlanmıştır.

ara جل مصنع من حمض الهيالورونيك التركيب تحت الجلد.
المحتوى: حقنتان معقتتان للاستخدام مرة واحدة، تحتويان على 1 مليلتر من الجل المصنوع من حمض الهيالورونيك التركيب (30 ملليجرام/مليلتر)، و 4 إبرة معقمة للاستخدام مرة واحدة من طراز "26G" 1/2" (CE 0318).
هام: يجب أن يُعطى هذا الدواء بواسطة طبيب عبر الحقن في الجلد فقط.

ro Gel pe bază de acid hialuronic reticulat pentru injectare intradermică.
Conținut: două seringi sterile de unică folosință cu 1 mL de gel pe bază de acid hialuronic reticulat (30 mg/mL), 4 ace sterile de unică folosință 26G 1/2" (CE 0318).
Important: acest produs trebuie administrat de un medic prin injectare doar în derm.

pl Żel na bazie usieciwanego kwasu hialuronowego do podawania śródskórnego.
Zawartość: dwie sterylne ampulkostrzykawki jednorazowego użytku zawierające 1 mL żelu na bazie usieciwanego kwasu hialuronowego (30 mg/mL), 4 sterylne igły jednorazowego użytku 26 G 1/2" (CE 0318).
Ważne: produkt przeznaczony jest do podawania przez lekarza, poprzez wstrzyknięcie wyłącznie do skóry właściwej.

Рисунок 2.4 Внешний вид потребительской упаковки

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрискожных инъекций Auralya 3»



Рисунок 2.5 Внешний вид потребительской упаковки

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 3»




Рисунок 2.6 Внешний вид потребительской упаковки

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 3»




Рисунок 2.7 Внешний вид герметичной блистерной упаковки

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 3»




Рисунок 2.8 Внешний вид шприца с держателем для шприца

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 3»




Рисунок 2.9 Внешний вид герметичной блистерной упаковки и самоклеящейся этикетки

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 3»




Рисунок 2.10 Внешний вид «Игла стерильная одноразовая 26G $\frac{1}{2}$ " (0,45 x 11-13мм)», производства Becton Dickinson and Company Limited

2x1 mL

BIOFORMULA
THE ITALIAN BEAUTY SOLUTION

Auralya

it Gel a base di Acido ialuronico reticolato per impianto intradermico.
Contenuto: due siringhe sterili monouso contenenti 1 mL di gel a base di Acido ialuronico reticolato (30 mg/mL), 4 aghi sterili monouso 26G 1/2" (CE 0318).
Importante: questo prodotto è destinato ad essere somministrato da un medico mediante iniezione esclusivamente nel derma.

uk Гель на базі ректифікованої гіалуронової кислоти для інтрадермальних ін'єкцій.
Вміст: два стерильні одноразові шприци, що містять 1 мл препарату у формі гелю ректифікованої гіалуронової кислоти (30 мг/мл), 4 стерильні голки одноразові 26G 1/2" (CE 0318).
Важливо: даний продукт призначений для введення лише лікарем, шляхом ін'єкції виключно в дерму.

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya в вариантах исполнения»	Вариант исполнения Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 3	Комплект поставки: Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты Auralya (30 мг/мл) (1 мл) в шприце – 2 шт. Игла стерильная одноразовая 26G 1/2" (0,45x11-13 мм) – 4 шт.; Держатель для шприца – 1 шт.; Этикетки самоклеющиеся – 6 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.;	Состав: Гиалуронат натрия Солевой буферный раствор Хлорид натрия/ Натрия гидроксида Вода для инъекций (стерильная, апиrogenная)	 RU №P3HN2023/19788 дата/месяц/год Стерильно! Нейотоксично! Апиrogenно
es Gel na основе perекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций. Содержит: две стерильных одноразовых шприца с гиалуроновой кислотой каждая по 1 мл Перекрестно связанная гиалуроновая кислота (30мг/мл), 4 стерильные одноразовые иглы 26G 1/2" (CE 0318). Внимание: данный препарат может быть использован исключительно врачом посредством внутрикожной инъекции.				
 I.R.A. S.p.A. (I.P.A. S.p.A.) Usmate Velate (MB), Viale delle Industrie 8 20865, Italy; web: www.iralab.it	 04/03/2023 Сообщения о нежелательных явлениях и претензий по качеству направлять по адресу: ООО «Эм Джи Медикал» Юридический адрес: 115142, г. Москва, Коломенская ул. д. 9, стр. 4, эт. 2, пом. 10; Эл. почта: info@mgmedical.ru	Срок годности - 24 месяца, с даты производства.	Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 до +25 °C. - Относительная влажность воздуха до 60%; - Атмосферное давление от 84,00 до 106,70 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).	Хрупкое изделие, использовать с осторожностью! Только для профессионального применения!
pl Żel na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego do podawania śródskórnego. Zawartość: dwie sterylne ampułkostrzykawki jednorazowego użytku zawierające 1 ml żelu na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego (30 mg/ml), 4 sterylne igły jednorazowego użytku 26 G 1/2" (CE 0318). Ważne: produkt przeznaczony jest do podawania przez lekarza, poprzez wstrzyknięcie wyłącznie do skóry właściwej.				

Рисунок 2.11 - Макет этикетки для обращения на территории РФ

«Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для внутрикожных инъекций Auralya 3»

Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью 25 лист

Генеральный директор
ООО «Эм Джи Медикал»

Г.А. Моклозян

