



Директор
ООО «СТЕРРА ГРУПП»
/ Арифов М.Н. /

«18» июня 2024 г.

Инструкция по применению

**КОМПЛЕКТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МАЛОИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ «СТЕРРА» ПО
ТУ 32.50.50–002–58277812–2021**

производства ООО «СТЕРРА ГРУПП»

2024 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения малоинвазивных процедур стерильный одноразовый «СТЕРРА» предназначенный для проведения малоинвазивных процедур (далее по тексту – комплект, медицинский комплект).

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В стационарных, амбулаторных лечебно - профилактических учреждениях, процедурных и перевязочных кабинетах, в операционных и хирургических отделениях и других специализированных отделениях клиник и больниц.

Способ применения: вскрыть упаковку, выбрать необходимые для работы изделия согласно внутренних стандартов ЛПУ.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- в лечебной практике при проведении малоинвазивных процедур: снятия швов, инъекций, инфузий, гемотрансфузий, гемодиализа (подключение и отключение) катетеризации вен и артерий, плазмафереза (подключение и отключение), анестезии, оказания экстренной помощи, обработки ран, ФГДС, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, цистоскопии, колоноскопии, введении подкожных имплантатов, эндоскопии, циркумцизии, грыжесечения, эксцизии, лапароскопии, торакоскопии, риноскопии, артроскопии, криохирургии, лазерной хирургии, микрохирургии.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- аллергические реакции на материалы, из которых изготовлено изделие

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Не использовать после истечения срока годности. Не применять при нарушении целостности упаковки. Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- аллергические реакции на материалы, из которых изготовлено изделие.

7. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ.

- зуд и покраснения в месте возникновения аллергической реакции.

8. УКАЗАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Использовать готовые медицинские комплекты разрешено медицинскому персоналу в условиях стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждений, в процедурных и перевязочных кабинетах и в специализированных отделениях клиник и больниц. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

8.1 Исследование применения комплектов для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями не проводилось. Для проведения стандартных медицинских манипуляций и малоинвазивных процедур для человека, имеющего имплантат, применение Комплекта рекомендуется.

8.2 Применение комплектов при беременности и кормлении грудью

Специальных исследований применения комплектов при беременности и кормлении грудью не проводилось. Для проведения стандартных медицинских манипуляций и малоинвазивных процедур для беременных женщин или в период грудного вскармливания применение Комплекта рекомендуется.

Применение комплектов у детей.

Специальных исследований применения Комплекта в педиатрической практике не проводилось. Применение комплектов для стандартных медицинских манипуляций и малоинвазивных процедур в организациях оказания медицинской помощи детям или педиатрическими службами рекомендуется. Использование Комплектов детьми строго запрещено.

Применение комплектов при имеющихся хронических заболеваниях

Специальных исследований применения комплектов при наличии хронических заболеваний не проводилось. Для проведения стандартных медицинских манипуляций и малоинвазивных процедур для людей с хроническими заболеваниями применение Комплекта рекомендуется.

9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ

Готовые медицинские одноразовые комплекты не относятся к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека и не влияют на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами, так как Комплект не предназначен для использования во время работ с техническими механическими, транспортными средствами.

10. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

10.1.1. ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТОЛА

ВВЕДЕНИЕ

Покрытие для инструментального стола (далее – покрытие) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Покрытие для инструментального стола предназначено для защиты инструментов от попадания микробов, пыли, грязи, влаги и других вредных влияний внешней среды при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств.

Покрытие применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических) в смотровых врачебных кабинетах, клиниках.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- высокие параметры фильтрации
- улучшенные барьерные свойства
- высокие влагоотталкивающие качества
- воздухопроницаемость
- низкая статичность
- улучшенные тактильные качества

Покрытие изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Полотно покрытия не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Торцы покрытия должны иметь ровный срез, без технологических дефектов и механических повреждений.

Поверхность покрытия должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация покрытия в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно покрытия не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку, Не нарушая порядок укладки, достать изделие, накрыть рабочую поверхность инструментального стола, согласно алгоритму действий при накрытии инструментального стола.

10.1.2 ПОКРЫТИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТОЛА С АДГЕЗИВНЫМИ СЛОЯМИ ПО КРАЯМ.

ВВЕДЕНИЕ

Покрытие для инструментального стола (далее – покрытие) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одиоразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Покрытие для инструментального стола предназначено для защиты инструментов от попадания микробов, пыли, грязи, влаги и других вредных влияний внешней среды при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств.

Покрытие применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических) в смотровых врачебных кабинетах, клиниках.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- высокие параметры фильтрации
- улучшенные барьерные свойства
- высокие влагоотталкивающие качества
- воздухопроницаемость
- низкая статичность
- улучшенные тактильные качества

Покрытие изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Полотно покрытия не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Торцы покрытия должны иметь ровный срез, без технологических дефектов и механических повреждений.

Поверхность покрытия должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация покрытия в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Сопротивление отслаиванию от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.

Полотно покрытия не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

10.2.1. ПРОСТЫНЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ МАЛАЯ

ВВЕДЕНИЕ

Простыня хирургическая малая (далее – простыня), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Простыня хирургическая малая предназначена для надежной индивидуальной защиты от пыли, грязи, влаги и других вредных влияний внешней среды при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств.

Простыня применяется в отделениях ЛПУ(в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах. Простыня хирургическая малая стелется на операционный и инструментальный стол, кровать пациента, кушетку, используются на гинекологическом кресле, пеленальном столе, а также при диагностических процедурах.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простыня изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- повышенные прочностные характеристики
- высокие параметры фильтрации
- улучшенные барьерные свойства
- высокие водоотталкивающие качества
- хорошая влаговпитываемость
- воздухопроницаемость
- способствует равномерному теплообмену
- низкая статичность
- невысокие коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Простыня изготавливается различных размеров изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Полотно простыни не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Торцы простыни должны иметь ровный срез, без технологических дефектов и механических повреждений.

Поверхность простыни должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений, неравномерности окраски.

Стерилизация простыни в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно простыни не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку, не нарушая порядок укладки, достать изделие, накрыть рабочую поверхность или манипуляционную область, согласно алгоритму действий при подготовке к медицинскому вмешательству.

10.2.2. ПРОСТЫНЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ МАЛАЯ С ОТВЕРСТИЕМ

ВВЕДЕНИЕ

Простыня хирургическая малая с отверстием (далее – простыня), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Простыня хирургическая малая предназначена для надежной индивидуальной защиты от пыли, грязи, влаги и других вредных влияний внешней среды при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств.

Простыня применяется в отделениях ЛПУ(в т.ч операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах. Простыня хирургическая

малая стелется на операционный и инструментальный стол, кровать пациента, кушетку, используются на гинекологическом кресле, пеленальном столе, а также при диагностических процедурах.

10.3.1 ПРОСТЫНЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ МАЛАЯ С АДГЕЗИВНЫМ СЛОЕМ ПО КРАЯМ

ВВЕДЕНИЕ

Простыня хирургическая малая с адгезивным слоем по краю (далее – простыня), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Простыня применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах. Простыня фиксируется на неповрежденный кожный покров человека, предметы, операционный и инструментальный стол, кровать пациента, кушетку, используется на гинекологическом кресле, пеленальном столе, а также при диагностических процедурах. Вырез предназначен для огибания инструментов, конструкций операционного стола или иных приспособлений, необходимых для проведения медицинского вмешательства. и в качестве подкладной пеленки для ухода за пациентом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простыня изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- повышенные прочностные характеристики
- высокие параметры фильтрации
- улучшенные барьерные свойства
- высокие водоотталкивающие качества
- хорошая впитываемость
- воздухопроницаемость
- способствует равномерному теплообмену
- низкая статичность
- невысокие коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Простыня изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Сопротивление отслаиванию от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.

Полотно простыни не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Торцы простыни должны иметь ровный срез, без технологических дефектов и механических повреждений.

Поверхность простыни должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация простыни в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно простыни не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку, не нарушая порядок укладки, достать изделие, накрыть рабочую поверхность или манипуляционную область, снять защитный элемент с клеящего края простыни, зафиксировать простынь согласно алгоритму действий при подготовке к медицинскому вмешательству.

10.3.2 ПРОСТЫНЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ МАЛАЯ С АДГЕЗИВНЫМ СЛОЕМ ПО КРАЯМ И ОТВЕРСТИЕМ

ВВЕДЕНИЕ

Простыня хирургическая малая с адгезивным слоем по краю и отверстием (далее – простыня), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Простыня применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах. Простыня фиксируется на неповрежденный кожный покров человека, предметы, операционный и инструментальный стол, кровать пациента, кушетку, используется на гинекологическом кресле, пеленальном столе, а также при диагностических процедурах. Вырез предназначен для огибания инструментов, конструкций операционного стола или иных приспособлений, необходимых для проведения медицинского вмешательства, и в качестве подкладной пленки для ухода за пациентом.

10.4.1. ПРОСТЫНЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ БОЛЬШАЯ

ВВЕДЕНИЕ

Простыня хирургическая большая (далее – простыня), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Простыня хирургическая большая предназначена для надежной индивидуальной защиты от пыли, грязи, влаги и других вредных влияний внешней среды при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств.

Простыня применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах. Простыня хирургическая большая стелется на операционный стол, кровать пациента, кушетку, используются в качестве покрытия на габаритные предметы. Благодаря хорошей драпируемости позволяет

огибать неравномерные подъемы и изгибы сложных конструкций. Также большой хирургической простыней укрывают пациента или ограничивают операционное поле несколькими простынями.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простыня изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- повышенные прочностные характеристики
- высокие параметры фильтрации
- улучшенные барьерные свойства
- высокие водоотталкивающие качества
- хорошая впитываемость
- воздухопроницаемость
- способствует равномерному теплообмену
- низкая статичность
- невысокие коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Простыня изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Полотно простыни не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность простыни должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация простыни в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно простыни не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку, Не нарушая порядок укладки, достать изделие, накрыть рабочую поверхность или манипуляционную область, согласно алгоритму действий при подготовке к медицинскому вмешательству.

10.4.2. ПРОСТЫНЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ БОЛЬШАЯ С АДГЕЗИВНЫМИ СЛОЯМИ ПО КРАЯМ.

ВВЕДЕНИЕ

Простыня хирургическая большая с адгезивными слоями по краю (далее – простыня), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Простыня применяется в отделениях ЛПУ(в т.ч операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах. Простыня фиксируется на неповрежденный кожный покров человека, предметы, операционный и

инструментальный стол, кровать пациента, кушетку, используется на гинекологическом кресле, пеленальном столе, а также при диагностических процедурах. Вырез предназначен для огибания инструментов, конструкций операционного стола или иных приспособлений, необходимых для проведения медицинского вмешательства. и в качестве подкладной пеленки для ухода за пациентом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простыня изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- повышенные прочностные характеристики
- высокие параметры фильтрации
- улучшенные барьерные свойства
- высокие водоотталкивающие качества
- хорошая впитываемость
- воздухопроницаемость
- способствует равномерному теплообмену
- низкая статичность
- невысокие коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Простыня изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Сопротивление отслаиванию от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.

Полотно простыни не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Торцы простыни должны иметь ровный срез, без технологических дефектов и механических повреждений.

Поверхность простыни должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация простыни в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно простыни не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

10.4.3. ПРОСТЫНЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ БОЛЬШАЯ С ОТВЕРСТИЕМ.

ВВЕДЕНИЕ

Простыня хирургическая большая с отверстием (далее – простыня), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малонизвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Простыня применяется в отделениях ЛПУ(в т.ч операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах. Простыня фиксируется на неповрежденный кожный покров человека, предметы, операционный и

инструментальный стол, кровать пациента, кушетку, используется на гинекологическом кресле, пеленальном столе, а также при диагностических процедурах. Вырез предназначен для огибания инструментов, конструкций операционного стола или иных приспособлений, необходимых для проведения медицинского вмешательства. и в качестве подкладной пеленки для ухода за пациентом.

10.4.4. ПРОСТЫНЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ БОЛЬШАЯ С АДГЕЗИВНЫМИ СЛОЯМИ ПО КРАЯМ И ОТВЕРСТИЕМ.

ВВЕДЕНИЕ

Простыня хирургическая большая с адгезивными слоями по краям и отверстием (далее – простыня), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Простыня применяется в отделениях ЛПУ(в т.ч операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах. Простыня фиксируется на неповрежденный кожный покров человека, предметы, операционный и инструментальный стол, кровать пациента, кушетку, используется на гинекологическом кресле, пеленальном столе, а также при диагностических процедурах. Вырез предназначен для огибания инструментов, конструкций операционного стола или иных приспособлений, необходимых для проведения медицинского вмешательства. и в качестве подкладной пеленки для ухода за пациентом.

10.5. ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ РУК

ВВЕДЕНИЕ

Полотенце для рук (далее – полотенце) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Полотенце предназначено для удаления влаги с поверхности кожи после гигиенических процедур при подготовке к выполнению медицинских вмешательств. Возможно использование полотенца для личной гигиены как персонала, так и пациента. Полотенце применяется в отделениях ЛПУ(в т.ч операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах, в клиниках

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полотенце изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- повышенные прочностные характеристики
- улучшенные барьерные свойства
- хорошая впитываемость

- воздухопроницаемость
- способствует равномерному теплообмену
- низкая статичность
- невысокие коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Полотенце изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Поглотительная способность должна быть не менее 5 г/г.

Полотно полотенца не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность полотенца должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация полотенца в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно полотенца не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку, Не нарушая порядок укладки, достать изделие, положить на стерильную поверхность вскрытой упаковки. После гигиенической обработки рук, промокающими движениями удалить влагу с поверхности кожи. При необходимости, для умывание лица и шеи, требуется использование отдельного полотенца.

10.6.1. САЛФЕТКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ

ВВЕДЕНИЕ

Салфетка хирургическая (далее – салфетка), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетка хирургическая предназначена для надежной индивидуальной защиты от , пыли, грязи, влаги и других вредных влияний внешней среды при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств.

Салфетка применяется в отделениях ЛПУ, в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах, в клиниках.

Салфетка служит для обеспечения стерильности при проведении медицинских вмешательств любой сложности, для ограничения операционного поля, для укрытия кожных покровов, для подкладывания под манипуляционную зону.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетка изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- повышенные прочностные характеристики

- высокие параметры фильтрации
- улучшенные барьерные свойства
- высокие водоотталкивающие качества
- хорошая влаговпитываемость
- воздухопроницаемость
- способствует равномерному теплообмену
- низкая статичность
- невысокие коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Салфетка изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Полотно салфетки не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность салфетки должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация салфетки в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно салфетки не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку, не нарушая порядок укладки, достать изделие, подложить под или накрыть рабочую поверхность или манипуляционную область, согласно алгоритму действий при подготовке к медицинскому вмешательству.

10.6.2. САЛФЕТКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ОТВЕРСТИЕМ.

ВВЕДЕНИЕ

Салфетка хирургическая с отверстием (далее – салфетка), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетка хирургическая предназначена для надежной индивидуальной защиты от , пыли, грязи, влаги и других вредных влияний внешней среды при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств.

Салфетка применяется в отделениях ЛПУ, в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах, в клиниках

Салфетка служит для обеспечения стерильности при проведении медицинских вмешательств любой сложности, для ограничения операционного поля, для укрытия кожных покровов, для подкладывания под манипуляционную зону.

10.6.3. САЛФЕТКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ С АДГЕЗИВНЫМИ СЛОЯМИ ПО КРАЯМ

ВВЕДЕНИЕ

Салфетка хирургическая с адгезивными слоями по краям (далее – салфетка), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических

манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетка хирургическая предназначена для надежной индивидуальной защиты от , пыли, грязи, влаги и других вредных влияний внешней среды при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств.

Салфетка применяется в отделениях ЛПУ, в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах, в клиниках

Салфетка служит для обеспечения стерильности при проведении медицинских вмешательств любой сложности, для ограничения операционного поля, для укрытия кожных покровов, для подкладывания под манипуляционную зону.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетка изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- повышенные прочностные характеристики
- высокие параметры фильтрации
- улучшенные барьерные свойства
- высокие водоотталкивающие качества
- хорошая влаговпитываемость
- воздухопроницаемость
- способствует равномерному теплообмену
- низкая статичность
- невысокие коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Салфетка изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Полотно салфетки не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность салфетки должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация салфетки в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Соппротивление отслаиванию от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.

Полотно салфетки не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

10.6.4. САЛФЕТКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ С АДГЕЗИВНЫМИ СЛОЯМИ ПО КРАЯМ И ОТВЕРСТИЕМ

ВВЕДЕНИЕ

Салфетка хирургическая с адгезивными слоями по краям (далее – салфетка), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетка хирургическая предназначена для надежной индивидуальной защиты от , пыли, грязи, влаги и других вредных влияний внешней среды при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств.

Салфетка применяется в отделениях ЛПУ, в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах, в клиниках

Салфетка служит для обеспечения стерильности при проведении медицинских вмешательств любой сложности, для ограничения операционного поля, для укрытия кожных покровов, для подкладывания под манипуляционную зону.

10.7. ПЕЛЕНКА ВПИТЫВАЮЩАЯ, ОДНОРАЗОВАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

(ПУ № РЗН 2014/1714 от 26.10.2017) «Пеленки впитывающие, одноразовые «clione» для взрослых и детей по ТУ 9398-002-27823327-2013», производства ООО "Клеон", Россия, в вариантах исполнения: 40х60 см, 50х50 см, 50х60 см, 60х60 см

ВВЕДЕНИЕ

Пеленка впитывающая, одноразовая для взрослых и детей (далее – пеленка), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Пеленка предназначена для применения в медицинских учреждениях при уходе за лежачими больными, больными, страдающими недержанием, для предотвращения возникновения раздражения кожи и других проблем, связанных с использованием обычных простыней, также для дополнительной защиты белья и других поверхностей, при проведении массажа, промывании отдельных участков тела водой, при проведении гигиенических процедур и диагностических обследований.

10.8.1. САЛФЕТКА ВПИТЫВАЮЩАЯ

ВВЕДЕНИЕ

Салфетка впитывающая (далее – салфетка), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетка впитывающая предназначена для впитывания, удержания влаги внутри и уменьшения болевых ощущений при перевязке.

Салфетка впитывающая применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, клиниках. Предназначены для ухода за свежими и хроническими ранами с обильными выделениями, а также в качестве изоляции ран и других повреждений кожных покровов от воздействия окружающей среды, соблюдая асептические условия.

10.8.2. САЛФЕТКА ВПИТЫВАЮЩАЯ С РАЗРЕЗОМ

ВВЕДЕНИЕ

Салфетка впитывающая (далее – салфетка), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетка впитывающая предназначена для впитывания, удержания влаги внутри и уменьшения болевых ощущений при перевязке.

Салфетка впитывающая применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, клиниках. Предназначены для ухода за свежими и хроническими ранами с обильными выделениями, а также в качестве изоляции ран и других повреждений кожных покровов от воздействия окружающей среды, соблюдая асептические условия.

10.9. БАНДАЖ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА

(РУ № ФСЗ 2007/00721 ОТ 03.12.2007), ПРОИЗВОДСТВА "НИПРО КОРПОРЕЙШН", ЯПОНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Бандаж гемостатический для гемодиализа (РУ № ФСЗ 2007/00721 от 03.12.2007), производства "Нипро Корпорейшн", Япония (далее – бандаж) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж гемостатический предназначен для прекращения кровотечения со стороны прокола после удаления иглы.

Бандаж широко применяется в хирургической практике.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бандаж изготавливается размеров, указанных в таблице 1.

Бандаж изготавливается стерильным.

Полотно бандажа не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность бандажа должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Сопротивление отслаиванию от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.

Поглотительная способность должна быть не менее 5 г/г.

Стерилизация пушбана в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Материал бандажа не должен выделять резкого или гнилостного запаха.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Вскрыть упаковку. Достать бандаж.
2. Отделите часть защитной бумаги от пушбана перед удалением иглы и удалите иглу, прижав губку к месту пункции.
3. После удаления иглы, прижмите пушбан к месту пункции и осторожно приклейте липкую часть к коже.
4. При использовании бандажа при гемодиализе, прижмите место пункции через бандаж пальцем или повязкой на некоторое время после удаления иглы.

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2007/00721 от 03.12.2007г.

10.10. ТУПФЕР

ВВЕДЕНИЕ

Тупфер входит в комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Тупфер предназначен для обработки манипуляционного поля, для удаления влаги или биологического отделения раневых поверхностей, для осушения тканей или небольших полостей при проведении хирургических процедур.

Тупфер применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тупфер изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- хорошая впитываемость
- воздухопроницаемость
- низкая статичность
- невысокие коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качества

Тупфер изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Материал тупфера не должен содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Держатель не должен иметь насечек, изломов, отслаивающих волокон древесины.

Впитывающая часть не должна иметь провисания или проваливания впитывающего слоя.

Материал тупфера должен быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация тупфера в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Материал тупфера не должен выделять резкого или гнилостного запаха.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

10.11. ТАМПОН КРУГЛЫЙ. ТАМПОН КРУГЛЫЙ С РЕНТГЕНОКОТРАСТНОЙ НИТЬЮ

ВВЕДЕНИЕ

Тампон круглый (далее – тампон), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Тампон предназначен для остановки кровотечения, общей обработки ран и дезинфекции больших областей кожи, для удаления влаги или биологического отделения раневых поверхностей, для осушения тканей или полостей при проведении хирургических процедур.

Тампон применяется в отделениях ЛПУ(в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах.

Рентгеноконтрастная нить в тампоне предназначена для: с помощью этой нити при рентгеноскопии можно выявить очаг инфицирования в послеоперационный период (в первые же дни).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тампон изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- хорошая впитываемость
- воздухопроницаемость
- низкая статичность
- невысокие коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качеств.

Тампон изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Впитывающая способность при полном погружении должна быть не менее 5,0 г/г.

Полотно тампона не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность тампона должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация тампона в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно тампона не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

10.12. ТАМПОН ТРЕУГОЛЬНЫЙ, ТАМПОН ТРЕУГОЛЬНЫЙ С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ НИТЬЮ.

ВВЕДЕНИЕ

Тампон треугольный (далее – тампон), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Тампон предназначен для остановки кровотечения, общей обработки ран и дезинфекции больших областей кожи, для удаления влаги или биологического отделения раневых поверхностей, для осушения тканей или полостей при проведении хирургических процедур.

Тампон применяется в отделениях ЛПУ(в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах.

Рентгеноконтрастная нить в тампоне предназначена для: с помощью этой нити при рентгенокопии можно выявить очаг инфицирования в послеоперационный период (в первые же дни).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тампон изготавливается из высококачественных нетканых материалов, которые имеют свойства:

- хорошая впитываемость
- воздухопроницаемость
- низкая статичность
- невысокие коэффициент упругости
- отсутствие «ворсистости» и осыпание материала
- улучшенные тактильные качеств.

Тампон изготавливается размером $5,0 \pm 1,5 \times 5,0 \pm 1,5 \times 5,0 \pm 1,5$ см и массой, не более 5 г.

Впитывающая способность при полном погружении должна быть не менее 5,0 г/г.

Полотно тампона не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Поверхность тампона должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация тампона в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно тампона не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

10.13. БИНТ ФИКСИРУЮЩИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ ПО ТУ 9393-001-18909432-2007

(ПУ № ФСР 2007/01072 ОТ 23.08.2018), ПРОИЗВОДСТВА ООО "МИЦАР-Н", РОССИЯ.

ВВЕДЕНИЕ

Бинт фиксирующий эластичный нестерильный по ТУ 9393-001-18909432-2007 (ПУ № ФСР 2007/01072 от 23.08.2018), производства ООО "МИЦАР-Н", Россия (далее – бинт, бинты), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Бинты предназначены для фиксации повязок всех видов в том числе на суставах, а также частях тела, имеющих коническую или округлую форму.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

10.14. ФИКСИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

ВВЕДЕНИЕ

Фиксирующая лента (далее – лента), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Фиксирующая лента предназначена для перевязок и оказания первой помощи при мелких ссадинах и порезах, для фиксации хирургических пеленок, салфеток на ограниченном участке вокруг манипуляционного поля, для закрепления перевязочных материалов на раневой поверхности, для фиксации катетеров, зондов, дренажей, трубок, и др. предметы медицинского назначения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лента изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Сопротивление отслаиванию от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.

Полотно ленты не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Лента не должна иметь складок и сборок.

Поверхность ленты должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация ленты в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно ленты не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

Для изготовления ленты используются высококачественные нетканые материалы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Накожно. Не касаясь раневых или поврежденных поверхностей, заранее отделив защитное покрытие, частью фиксирующей ленты закрепить необходимый предмет или ткань, свободной частью прижать к здоровой поверхности кожи.

10.15. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПОВЯЗКА

ВВЕДЕНИЕ

Послеоперационная повязка (далее – повязка) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Послеоперационная повязка предназначена для впитывания, удержания влаги внутри и уменьшения болевых ощущений при перевязке. Подушечка снабжена устраняющим запах, не прилипающим к ране впитывающим слоем, поэтому повязка безболезненно удаляется. Послеоперационная повязка применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, клиниках. Предназначена для стерильного ухода за послеоперационными ранами и прочими повреждениями кожи, для защиты участков введения внутривенных катетеров и мест венопункции.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повязка изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Полотно повязки не должно содержать аппрета, оптических отбеливателей, остатков химических веществ, химически поврежденных волокон; резко выраженные пороки: засоренность, мушковатость, разноотеночность, подплетины, близны не допускаются.

Повязка не должна иметь складок и сборок.

Поверхность повязки должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Сопротивление отслаиванию от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.

Стерилизация повязки в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

Полотно повязки не должно выделять резкого или гнилостного запаха.

Для изготовления повязки используются высококачественные нетканые материалы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достав изделие, потребуется удалить одну часть бумажного покрытия и прикрепить повязку к ране, деликатно разгладить и прижать. Затем снять бумажное покрытие и аналогичным способом прикрепить вторую часть. Подушечка при этом должна полностью покрыть рану. Повязка меняется в индивидуальном режиме, но не реже, чем один раз в сутки (кратковременный контакт менее 24 часов).

10.16. ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ, ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ НИТРИЛОВЫЕ

(ПУ № РЗН 2018/7679 от 15.06.2023) «Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM®», производства "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, вариант исполнения: I. Латексные, неопудренные, гладкие или текстурированные, манжета с валиком, с адгезивной полосой или без адгезивной полосы, стандартные или особо прочные, манжета стандартная или удлиненная, хлоринация однократная или двойная или внутреннее полимерное покрытие, цвет: натуральный, белый, желтый, бело-желтый, розовый, голубой, зеленый, синий, черный; размер: XS, S, M, L, XL, XXL.

(ПУ № РЗН 2015/3403 от 07.12.2015) «Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные», производства "Латекс Маньюфактуринг Сдн. Бхд.", Малайзия, вариант исполнения: III. Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные: "Safe & Care": - перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые неопудренные нестерильные, текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL; цвет: голубой, синий, фиолетовый, бирюзовый, зеленый, розовый, белый, черный.

ВВЕДЕНИЕ

Перчатки медицинские (далее – перчатки), входят в комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Перчатки предназначены для защиты рук медицинских работников и предупреждения распространения инфекции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий применения медицинских перчаток.

10.17. МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ

(ПУ № ФСР 2010/07908 от 06.06.2018) «Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010», производства ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, вариант исполнения: трехслойные

ВВЕДЕНИЕ

Маска медицинская из нетканых материалов (далее – маска), входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Маска медицинская из нетканых материалов предназначена для защиты от различных возможных патогенных микробов, микроорганизмов, вирусов, бактерий, загрязняющих веществ из воздуха.

Маска применяется в отделениях ЛПУ (в т.ч. операционных и хирургических), в смотровых врачебных кабинетах, в стоматологических кабинетах, в клиниках, массажных салонах, spa-салонах, и в любых учреждениях, где необходимо поддерживать высокий уровень асептики.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий использования маски медицинской.

10.18. ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ, ШПРИЦ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ОБЪЕМОМ 150 СМЗ (МЛ) БЕЗ ИГЛЫ

(ПУ № ФСР 2008/03888 от 17.07.2019) «Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения по ТУ 9398-001-74017482-2010», производства ООО "МПК "Елец", Россия, варианты исполнения:

Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 10; 20; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки)

(ПУ № ФСЗ 2009/03552 от 28.01.2009) «Шприцы одноразовые стерильные объемом 1 смЗ (мл), 2 смЗ (мл), 3 смЗ (мл), 5 смЗ (мл), 10 смЗ (мл), 20 смЗ (мл), 30 смЗ (мл), 50 смЗ (мл), 60 смЗ (мл), 100 смЗ (мл), 150 смЗ (мл) с иглами и без», производства "Тяньжинь Медик Медикал Эк-випмент Ко., Лтд.", Китай, вариант исполнения: Шприц одноразовый стерильный объемом 150 смЗ (мл) без иглы

ВВЕДЕНИЕ

ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ, ШПРИЦ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ОБЪЕМОМ 150 СМЗ (МЛ) БЕЗ ИГЛЫ (далее – шприц) входят в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Шприц одноразовый предназначен для подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий при работе с одноразовыми шприцами.

10.19. ЗАГУБНИК ДЛЯ ЭНДСКОПИИ ПОЛИМЕРНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

(ПУ № ФСР 2007/01506 от 22.08.2016) «Загубник для эндоскопии полимерный по ТУ 9398-074-44942795-2012», производства ООО "Полимерные изделия", Россия, в исполнении: Загубник для эндоскопии полимерный стерильный

ВВЕДЕНИЕ

Загубник для эндоскопии полимерный стерильный (далее – загубник) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Загубник полимерный предназначен для защиты гибкого эндоскопа, гастроскопов и бронхоскопов от случайного прокусывания тубуса пациентом при проведении эндоскопического исследования, для введения гибких эндоскопов, трубок при проведении эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Загубник обеспечивает сохранность тубуса эндоскопа при рефлексорном сжатии зубов пациентом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

10.20. СКАЛЬПЕЛЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПУ № ФСЗ 2011/10590 от 21.09.2011) «Инструменты хирургические режущие стерильные в наборах и отдельных упаковках. с принадлежностями», производства Хуаюин Медикал Инструментс Ко., Лтд., Китай, вариант исполнения II. Инструменты хирургические режущие стерильные в отдельных упаковках: 1. Скальпель хирургический стерильный однократного применения

ВВЕДЕНИЕ

Скальпель хирургический стерильный однократного применения (далее – нож) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Нож предназначен для разрезания хирургических нитей. Заостренный кончик ножа имеет серповидную форму, что позволяет с легкостью, без излишнего травмирования, разрезать швы для их дальнейшего удаления.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1) Выберите необходимый размер ножа (№ 9, 12, 13, 40);
- 2) Предварительно убедившись в целостности потребительской упаковки. Убедитесь в том, что срок хранения (стерильности) не истек. Использовать продукцию с нарушенной потребительской упаковкой или истекшим сроком годности ЗАПРЕЩЕНО.
- 3) Вскройте потребительскую упаковку и извлеките нож, соблюдая правила асептики;
- 4) Снимите защитный колпачок. Нож готов к использованию.
- 5) После использования утилизируйте нож в соответствии с инструкцией, утвержденной руководителем организации, осуществляющей медицинскую деятельность. Инструкция определяет ответственных сотрудников и процедуру обращения с медицинскими отходами в данной организации.

10.21.1. ЗАЖИМ ОКОНЧАТЫЙ

(ПУ № ФСР 2010/08883 от 30.09.2010) «Набор акушерский полимерный одноразовый стерильный НПП «ПОЛИМЕДХИМ» по ТУ 9398-002-59550411-2005», производства ООО НПП «Полимедхим», Россия, вариант исполнения - зажим окончательный

ВВЕДЕНИЕ

Зажим окончательный (далее – зажим) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Зажим полимерный предназначен для зажима простыни и захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий при эксплуатации зажима.

10.21.2. ЗАЖИМ

(ПУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства «Эджайл Индастриз», Пакистан, вариант исполнения: 6. Зажимы (вид 249460)

ВВЕДЕНИЕ

Зажим (далее – зажим) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Зажим предназначен для зажима простыни и захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий при эксплуатации зажима.

10.22.1. ПИНЦЕТ ПОЛИМЕРНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

(РУ № ФСР 2010/07936 от 07.12.2017) «Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-20051», производства ООО «Полимерные изделия», Россия, вариант исполнения: 1. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм; 2. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 200 мм; 4. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм

ВВЕДЕНИЕ

Пинцет полимерный одноразовый стерильный (далее – пинцет) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Пинцет предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

10.22.2. ПИНЦЕТ

(РУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства «Эджайл Индастриз», Пакистан, вариант исполнения: 5. Пинцеты (вид 151710)

ВВЕДЕНИЕ

Пинцет (далее – пинцет) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Пинцет предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

10.23. ЛОТОК-ЕМКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫЙ.

ВВЕДЕНИЕ

Лоток-емкость (далее – лоток) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лоток изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Поверхность лотка должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация повязки в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

НАЗНАЧЕНИЕ

Лоток-емкость предназначен для размещения, хранения и утилизации изделий и расходных материалов из медицинского комплекта.

10.24. ЛОТОК ПОЛИМЕРНЫЙ ПОЧКООБРАЗНЫЙ (160 ММ И 260 ММ)

(ПУ № ФСР 2011/10604 от 15.08.2016) «Лотки полимерные почкообразные ЛП-"КМИЗ" (160 мм и 260 мм) по ТУ 9452-111-05519988-2002», производства ООО «Полимерные изделия», Россия

ВВЕДЕНИЕ

Лоток полимерный почкообразный (160 мм и 260 мм) (далее – лоток) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лоток изготавливается различных размеров, указанных в Таблице 1.

Поверхность лотка должна быть без видимых дефектов, разрывов, отверстий, пятен, загрязнений.

Стерилизация лотка в составе комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена ОСТ 42-21-2).

НАЗНАЧЕНИЕ

Лоток-емкость предназначен для размещения, хранения и утилизации изделий и расходных материалов из медицинского комплекта.

10.25. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БИОПРОБ

(ПУ № РЗН 2014/1706 от 10.11.2016) «Контейнеры для биопроб полимерные по ТУ 9398-070-44942795-2013, производства ООО "Полимерные изделия", Россия, в вариантах исполнения: Контейнер для биопроб 60 мл полимерный, Контейнер для биопроб 100 мл полимерный

ВВЕДЕНИЕ

Контейнер для биопроб (далее – контейнер) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Контейнер предназначен для сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов (моча, кал, мокрота, грудное молоко, сперма, рвотные массы, раневое отделяемое, а также иных твердых или жидких образцов, кроме крови), для дальнейшего лабораторного исследования.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1706 от 18.06.2014 г.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действия при эксплуатации контейнера с градуировкой.

10.26. ВОЗДУХОВОД ПОЛИМЕРНЫЙ

(ПУ № ФСР 2011/10719 от 15.08.2016) «Воздуховоды полимерные по ТУ 9444-065-44942795-2012», производства ООО "Полимерные изделия", Россия, в исполнениях: воздуховод полимерный стерильный (вид: 172730): № 3; - воздуховод полимерный стерильный (вид: 172730): № 4

ВВЕДЕНИЕ

Воздуховод полимерный (далее – воздуховод) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

Воздуховод представляет собой прозрачную изогнутую трубку, имеющую овальное сечение.

НАЗНАЧЕНИЕ

Воздуховод предназначен для обеспечения проходимости дыхательных путей и доступа дыхательного объема воздуха больному, испытывающий затруднения или невозможность в способности дыхания.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10719 от 15 августа 2016 года

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий при эксплуатации воздуховода.

10.27. ПОВЯЗКИ СТЕРИЛЬНЫЕ АДГЕЗИВНЫЕ И НЕАДГЕЗИВНЫЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО И СИНТЕТИЧЕСКОГО НЕТКАННОГО МАТЕРИАЛОВ

(ПУ № ФСЗ 2011/10516 от 23.01.2017), производства "Виннер Медикал Ко. Лтд.", Китай, в вариантах исполнения: 1. Повязка стерильная абсорбирующая (Absorbent pad) (вид 128790), 3. Повязка стерильная комбинированная из нетканного материала (Non-woven combine dressing)

ВВЕДЕНИЕ

Повязки стерильные адгезивные и неадгезивные из хлопчатобумажного и синтетического нетканого материалов (далее – повязка) входят в комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА" (далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Повязка предназначена для ухода за послеоперационными ранами, а также для стерильного ухода при незначительных повреждениях кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подобрать повязку по размеру, подходящему к размеру раны. Достать повязку из упаковки. Снять одну часть защитного бумажного покрытия, наложить повязку на рану таким образом, чтобы впитывающая подушечка полностью покрывала рану, аккуратно прижать и разгладить клеящую часть повязки, не давя на рану. Снять вторую часть защитной бумаги, разгладить и прижать к коже вторую часть повязки.

10.28. ПОКРЫТИЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Покрытие на оборудование (далее – покрытие) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Покрытие для оборудования предназначено для защиты оборудования от попадания микробов, пыли, грязи, влаги и других вредных влияний внешней среды при выполнении медицинских процедур и иных медицинских вмешательств.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку, не нарушая порядок укладки, достать изделие, покрыть оборудование, согласно алгоритму действий..

10.29. ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ LEIKO (ЛЕЙКО) ФИКСИРУЮЩИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

(ПУ № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017), производства "Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.", КНР

ВВЕДЕНИЕ

Лейкопластырь Leiko (Лейко) фиксирующий медицинский (далее – лейкопластырь) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Лейкопластырь используется для фиксации повязок, закрепления предметов и медицинских устройств, закрытия поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку, достать лейкопластырь из упаковки, зафиксировать повязку или медицинское устройство, разгладив и слегка прижав лейкопластырь.

10.30. ЦИТОЩЕТКА

(ПУ № ФСЗ 2009/04877 от 08.12.2020) «Зонды "Юнона" по ТУ ВУ 300046934.013-2008», производства ЗАО "Медицинское предприятие "Симург", Республика Беларусь, вариант исполнения: 1. Зонд «Юнона»: цитощетка

ВВЕДЕНИЕ

Цитощетка входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Цитощетка предназначена для нанесения на поверхность слизистых жидких лекарственных форм или мазей, взятия материала для приготовления мазка - отпечатка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку и извлечь цитощетку. Цитощеткой удалить избыток слизи. Собранный на рабочей части цитощетки материал перенести на предметное стекло или поместить в среду для микробиологических исследований. При взятии материала для приготовления мазка – отпечатка следует на короткое время прижать цитощетку к участку слизистой. Собранный на цитощетке материал перенести на предметное стекло.

10.31. ЗОНД

(ПУ № РЗН 2019/8118 от 12.02.2019) «Зонды урогенитальные полимерные одноразового использования стерильные по ТУ 32.50.13-076-44942795-2017», производства ООО "Полимерные изделия", Россия, вариант исполнения: 1. Зонд урогенитальный полимерный одноразового использования стерильный универсальный (тип А)

ВВЕДЕНИЕ

Зонд входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для отбора биологического материала при проведении диагностических процедур для клинических, бактериологических или цитологических исследований.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Извлеките зонд из упаковки. Погрузите зонд в уретру или цервикальный канал. Медленно поверните зонд в обе стороны. Извлеките зонд и перенесите материал с поверхности зонда на предметное стекло. При необходимости отправки материала в лабораторию, отломите конец зонда и поместите его в транспортную пробирку, расположенную в полый ручке зонда.

10.32. НОЖНИЦЫ МЕДИЦИНСКИЕ

(РУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства "Эджайл Индастриз", Пакистан, вариант исполнения: 1. Ножницы медицинские

ВВЕДЕНИЕ

Ножницы медицинские (далее – ножницы) входят в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Для разрезания биологических тканей при хирургических операциях, или разрезания перевязочного материала.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

10.33. ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ РЕЗИНОВЫЙ ЭСМАРХА ПО ТУ 9398-002-00149535-2007

(РУ № ФСР 2007/00032 от 27.05.2021), производства ООО "Объединение Альфапластик", Россия

ВВЕДЕНИЕ

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха по ТУ 9398-002-00149535-2007 (далее – жгут) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения

хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Жгут предназначен для временной остановки кровотечения на надлежащем участке тела человека. Используется в медицинской практике, в быту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Завести жгут за поврежденную конечность выше раны и растянуть с максимальным усилием. Прижать первый виток жгута и убедиться в отсутствии пульса на лучевой артерии. Наложить следующие витки жгута с меньшим усилием. Обернуть ленту жгута с кнопками вокруг наложенного жгута. Зафиксировать жгут при помощи кнопок. Вложить записку с указанием времени наложения жгута.

10.34. ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ АРЕХМЕД

(РУ № ФСЗ 2008/02863 от 03.02.2023), производства "Апексмед Интернэшнл Б.В.", Нидерланды

ВВЕДЕНИЕ

Жгут для внутривенных манипуляций АРЕХМЕД (далее – жгут) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для ограничения циркуляции венозной крови при заборе крови, проведении внутривенных инъекций.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Оберните жгут вокруг конечности, не допуская перекручивания ленты, и вставьте защелку в корпус замка. Потяните за свободный конец жгута для ограничения циркуляции венозной крови. Внимание: Пульс на периферических артериях должен сохраняться. После проведения манипуляций для освобождения ленты нажмите на кнопку и расстегните замок.

10.35. СКАРИФИКАТОР-КОПЬЕ ДЛЯ ПРОКАЛЫВАНИЯ КОЖИ ПАЛЬЦА, ОДНОРАЗОВЫЙ, СТЕРИЛЬНЫЙ "МЕДИКОН ЛТД" по ТУ 9432-002-18131435-2002

(РУ № ФСР 2007/01408 от 19.08.2022), производства ЗАО "МЕДИКОН ЛТД", Россия

ВВЕДЕНИЕ

Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный "МЕДИКОН ЛТД" по ТУ 9432-002-18131435-2002 (далее – скарификатор) входит в

Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Скарификатор используется для прокалывания кожи и взятия капиллярной крови из пальца.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

10.36. ЛАНЦЕТ

(ПУ № ФСЗ 2009/03782 от 14.10.2021) «Ланцеты стерильные однократного применения безопасные Haemolance Plus», производства "ХТЛ-СТРЕФА С.А", Польша, вариант исполнения: Normal Flow (игла 21G, глубина прокола 1,8 мм)

ВВЕДЕНИЕ

Ланцет входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Ланцет предназначен для прокола кожи при заборе образцов капиллярной крови с целью их последующего лабораторного исследования.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Отверните защитный колпачок и снимите его. Плотнo прижмите корпус ланцета к месту прокола и нажмите кнопку для активации изделия. Для получения необходимого объема крови осторожно осуществите прерывистое давление вблизи места прокола.

10.37. ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ "МЕДИТЕК" ПО ТУ 21.20.24-003-54783613-2017

(ПУ № РЗН 2018/7648 от 28.09.2018), производства ООО "Медитек М", Россия

ВВЕДЕНИЕ

Лейкопластырь "МЕДИТЕК" по ТУ 21.20.24-003-54783613-2017 (далее – лейкопластырь) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах, для фиксации вспомогательных медицинских устройств (катетеры, зонды) на теле пациента.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подобрать лейкопластырь необходимого исполнения и размера. Вскрыть упаковку вручную или с помощью ножниц, не повреждая изделия внутри. Извлечь лейкопластырь из упаковки. Снять защитное покрытие с клеевой поверхности. Зафиксировать повязку/катетер/зонд и т.п. на теле.

10.38. ПИПЕТКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ СТЕКЛЯННАЯ ТРАВМОБЕЗОПАСНАЯ ПОст-«ТРЕЙД» по ТУ 9464-001-53757884-2002

(РУ ФСР 2009/04211 от 03.04.2017), производства ООО "АМТ трейд", Россия

ВВЕДЕНИЕ

Пипетка офтальмологическая стеклянная травмобезопасная ПОст-«ТРЕЙД» по ТУ 9464-001-53757884-2002 (далее – пипетка) входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для точного дозирования жидкости - для отсчета капель и применяется для закапывания лекарственных средств в виде капель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

10.39. ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ

(РУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства "Эджайл Индастриз", Пакистан, вариант исполнения: 9. Иглодержатели (вид 209300)

ВВЕДЕНИЕ

Иглодержатель входит в Комплект медицинских изделий и расходных материалов для проведения хирургических манипуляций и малоинвазивных процедур стерильный одноразовый "СТЕРРА"(далее – комплект).

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для захвата хирургической иглы во время проталкивания/вытягивания иглы и прикрепленного шовного материала через ткань во время наложения швов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку. Не нарушая порядок укладки, достать изделие, использовать, согласно алгоритму действий медицинского вмешательства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА.

Состав комплекта массогабаритные размеры, перечень материалов, используемых для изготовления комплектующих его изделий и расходных материалов должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1.

Наименование изделия (расходного материала)	Производитель материалов и (или) марка материала, из которых изготовлено изделие	Ширина, см	Длина, см	Масса готового изделия, г	Материал
1	2	3	4	5	6
Покрытие для инструментального стола	ООО «Текстиль Легпром», Россия «ТД Нетканые технологии», Россия	40,0±5,0	50,0±5,0	5,0-65,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF»
		50,0±5,0	60,0±5,0		Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)»
		60,0±5,0	70,0±5,0		
		70,0±5,0	80,0±5,0		
		80,0±5,0	90,0 ±5,0		
		90,0±5,0	100,0±5,0		
		100,0±5,0	110,0±5,0		
		0	120,0±5,0		
		110,0±5,0	130,0±5,0		
		0	140,0±5,0		
		120,0±5,0	150,0±5,0		
		0	160,0±5,0		
		Примечание: каждое значение длины применимо ко всем значениям ширины			
Покрытие для инструментального стола с адгезивными слоями по краям	ООО «Текстиль Легпром», Россия	40,0±5,0	50,0±5,0	5,0-85,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF»
		50,0±5,0	60,0±5,0		Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)»
		60,0±5,0	70,0±5,0		
		70,0±5,0	80,0±5,0		
		80,0±5,0	90,0 ±5,0		
		90,0±5,0	100,0±5,0		

	«ТД Нетканые технологии», Россия Цзянсу НанфангМедикал Ко., Лтд.", КНР	100,0±5,0 0 110,0±5,0 0 120,0±5,0 0	110,0±5,0 120,0±5,0 130,0±5,0 140,0±5,0 150,0±5,0 160,0±5,0 Примечание: каждое значение длины применимо ко всем значениям ширины		Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация
					Адгезивный слой: Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017
Простыня хирургическая малая	ООО «ТД «Нетканые технологии», Россия ООО «Текстиль Легпром», Россия	40,0±5,0 50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 100,0±5,0 0 110,0±5,0 0 120,0±5,0 0	50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0 ±5,0 100,0±5,0 110,0±5,0 120,0±5,0 130,0±5,0 140,0±5,0 150,0±5,0 160,0±5,0 Примечание: каждое значение длины применимо ко всем значениям ширины	15,0-175,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF»
					Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)»
					Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация
Простыня хирургическая малая с адгезивными слоями по краям	ООО «ТД «Нетканые технологии», Россия ООО «Текстиль Легпром», Россия ООО «Эверс», Россия	40,0±5,0 50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 100,0±5,0 0 110,0±5,0 0	50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0 ±5,0 100,0±5,0 110,0±5,0 120,0±5,0 130,0±5,0 140,0±5,0 150,0±5,0	20,0-185,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF»
					Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)»
					Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация

		120,0±5,0	160,0±5,0 Примечание: каждое значение длины применимо ко всем значениям ширины		Адгезивный слой: Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017
Простыня хирургическая малая с отверстием	ООО «ТД «Нетканые технологии», Россия ООО «Текстиль Легпром», Россия	40,0±5,0 50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 100,0±5,0 110,0±5,0 120,0±5,0	50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 100,0±5,0 110,0±5,0 120,0±5,0 130,0±5,0 140,0±5,0 150,0±5,0 160,0±5,0 Примечание: каждое значение длины применимо ко всем значениям ширины	15,0-175,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF»
					Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)»
					Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация
Простыня хирургическая малая с адгезивными слоями по краям и отверстием	ООО «ТД «Нетканые технологии», Россия ООО «Текстиль Легпром», Россия ООО «Эверс», Россия	40,0±5,0 50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 100,0±5,0 110,0±5,0 120,0±5,0	50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 100,0±5,0 110,0±5,0 120,0±5,0 130,0±5,0 140,0±5,0 150,0±5,0 160,0±5,0 Примечание:	20,0-185,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF»
					Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)»
					Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация
					Адгезивный слой: Лейкопластырь

			каждое значение длины применим о ко всем значения м ширины		LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017
Простыня хирургическая большая	ООО «ТД «Нетканые технологии», Россия ООО «Текстиль Легпром», Россия	90,0±10,0 110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0 190,0±10,0 200,0±10,0 220,0±10,0 240,0±10,0	170,0±10,0	50,0-305,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF»
			190,0±10,0		Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)»
			210,0±10,0		Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация
			230,0±10,0		
			250,0±10,0		
			270,0±10,0		
			290,0±10,0		
			310,0±10,0		
			330,0±10,0		
			350,0±10,0		
			370,0±10,0		
			390,0±10,0		
			Примечание: каждое значение длины применим о ко всем значения м ширины		
Простыня хирургическая большая с адгезивными слоями по краям	ООО «ТД «Нетканые технологии» ООО «Авран ЛК»,	90,0±10,0 110,0±10,0 130,0±10,0	170,0±10,0	55,0-335,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF»
			190,0±10,0		Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)»
			210,0±10,0		

	ООО «Текстиль Легпром» ООО «Эверс», Россия	150,0±10, 0 170,0±10, 0 190,0±10, 0 200,0±10, 0 220,0±10, 0 240,0±10, 0	230,0±10, 0 250,0±10, 0 270,0±10, 0 290,0±10, 0 310,0±10, 0 330,0±10, 0 350,0±10, 0 370,0±10, 0 390,0±10, 0 Примечан ие: каждое значение длины применим о ко всем значения м ширины		Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация
					Адгезивный слой: Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017
Простыня хирургическая большая с отверстием	ООО «ТД «Нетканые технологии», Россия ООО «Текстиль Легпром», Россия	90,0±10, 0 110,0±10, 0 130,0±10, 0 150,0±10, 0 170,0±10, 0 190,0±10, 0 200,0±10, 0 220,0±10, 0 240,0±10, 0	170,0±10, 0 190,0±10, 0 210,0±10, 0 230,0±10, 0 250,0±10, 0 270,0±10, 0 290,0±10, 0 310,0±10, 0 330,0±10, 0 350,0±10, 0 370,0±10, 0 390,0±10, 0	50,0- 305,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF»
					Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)» Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация

			Примечание: каждое значение длины применимо ко всем значениям ширины		
Простыня хирургическая большая с адгезивными слоями по краям и отверстием	ООО «ТД «Нетканые технологии» ООО «Авран ЛК», ООО «Текстиль Легпром» ООО «Эверс», Россия	90,0±10,0 110,0±10,0 130,0±10,0 150,0±10,0 170,0±10,0 190,0±10,0 200,0±10,0 220,0±10,0 240,0±10,0	170,0±10,0	55,0-335,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF»
			190,0±10,0		Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)»
			210,0±10,0		Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация
			230,0±10,0		
			250,0±10,0		Адгезивный слой: Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017
			270,0±10,0		
			290,0±10,0		
			310,0±10,0		
			330,0±10,0		
			350,0±10,0		
			370,0±10,0		
			390,0±10,0		
			Примечание: каждое значение длины применимо ко всем значениям ширины		
Полотенце для рук	ООО «Текстиль Легпром»	30,0±5,0 40,0±5,0 50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0	30,0±5,0 40,0±5,0 50,0±5,0 60,0±5,0 70,0±5,0 80,0±5,0 90,0±5,0 Примечание: каждое	3,0-75,0	Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация

			значение длины применим о ко всем значения м ширины		
Салфетка хирургическая	ООО «Текстиль Легпром», Россия «ТД Нетканые технологии», Россия	30,0±10, 0	30,0±10,0	4,0- 100,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF»
		40,0±10, 0	40,0±10,0		Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)»
		50,0±10, 0	50,0±10,0		
		70,0±10, 0	70,0±10,0		
		90,0±10, 0	90,0±10,0		
		100,0±10, 0	100,0±10,0		
		110,0±10, 0	110,0±10,0		
		120,0±10, 0	120,0±10,0		
		130,0±10, 0	130,0±10,0		
		140,0±10, 0	140,0±10,0		
		150,0±10, 0	150,0±10,0		
		Примечание: каждое значение длины применим о ко всем значения м ширины			
Салфетка хирургическая с отверстием	ООО «Текстиль Легпром», Россия «ТД Нетканые технологии», Россия	30,0±10, 0	30,0±10,0	4,0- 100,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF»
		40,0±10, 0	40,0±10,0		Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)»
		50,0±10, 0	50,0±10,0		
		70,0±10, 0	70,0±10,0		
		90,0±10, 0	90,0±10,0		
		100,0±10, 0	100,0±10,0		
		110,0±10, 0	110,0±10,0		
		120,0±10, 0	120,0±10,0		
		130,0±10, 0	130,0±10,0		

		100,0±10,0 110,0±10,0 120,0±10,0 130,0±10,0 140,0±10,0 150,0±10,0	130,0±10,0 140,0±10,0 150,0±10,0 Примечание: каждое значение длины применим о ко всем значения м ширины		Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация
Салфетка хирургическая с адгезивными слоями по краям	ООО «Текстиль Легпром», Россия «ТД Нетканые технологии», Россия ООО «Эверс», Россия	30,0±10,0 50,0±10,0 60,0±10,0 70,0±10,0 90,0±10,0 100,0±10,0 110,0±10,0 120,0±10,0 130,0±10,0 140,0±10,0 150,0±10,0	30,0±10,0 50,0±10,0 60,0±10,0 70,0±10,0 90,0±10,0 100,0±10,0 110,0±10,0 120,0±10,0 130,0±10,0 140,0±10,0 150,0±10,0 Примечание: каждое значение длины применим о ко всем значения м ширины	8,0-200,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF» Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)» Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация Адгезивный слой: Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017
Салфетка хирургическая с адгезивными слоями по краям и отверстием	ООО «Текстиль Легпром», Россия	30,0±10,0 50,0±10,0 60,0±10,0	30,0±10,0 50,0±10,0 60,0±10,0 70,0±10,0 90,0±10,0	7,5-185,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF» Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)»

	«ТД Нетканые технологии», Россия ООО «Эверс», Россия	70,0±10, 0 90,0±10, 0 100,0±10, 0 110,0±10, 0 120,0±10, 0 130,0±10, 0 140,0±10, 0 150,0±10, 0	100,0±10, 0 110,0±10, 0 120,0±10, 0 130,0±10, 0 140,0±10, 0 150,0±10, 0 Примечан ие: каждое значение длины применим о ко всем значения м ширины		Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация
					Адгезивный слой: Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017
Пеленка впитывающая, одноразовая для взрослых и детей	(ПУ № РЗН 2014/1714 от 26.10.2017) «Пеленки впитывающие, одноразовые «Clione» для взрослых и детей по ТУ 9398-002-27823327-2013», производства ООО "КЛЕОН", Россия, в вариантах исполнения: 40х60 см, 50х50 см, 50х60 см, 60х60 см				
Салфетка впитывающая	ООО «Текстиль Легпром», Россия АО «Кинешемская прядильно- ткацкая фабрика», Россия	3,0±0,5 4,0±0,5 5,0±0,5 6,0±0,5 7,0±0,5 7,5±0,5 8,0±0,5 10,0±1,0 11,0±1,0 12,0±1,0 15,0±1,0 20,0 ±2,0	3,0±0,5 4,0±0,5 5,0±0,5 6,0±0,5 7,0±0,5 7,5±0,5 8,0±0,5 10,0±1,0 11,0±1,0 12,0±1,0 15,0±1,0 20,0±2,0 Примечан ие: каждое значение длины применим о ко всем значения м ширины	0,25- 1,7	Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация Марля медицинская отбеленная хлопчатобумажн ая арт. М-28, М- 32 шириной 90 см, в рулонах для изготовления салфеток, тампонов, отрезков и шариков по ТУ 9393-001- 51955108-2002. Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00595 от 25.11.2016г.

Салфетка впитывающая с разрезом	ООО «Текстиль Легпром», Россия АО «Кинешемская прядильно- ткацкая фабрика», Россия	3,0±0,5	3,0±0,5	0,25- 1,7	Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация
		4,0±0,5	4,0±0,5		Марля медицинская отбеленная хлопчатобумажн ая арт. М-28, М- 32 шириной 90 см, в рулонах для изготовления салфеток, тампонов, отрезов и шариков по ТУ 9393-001- 51955108-2002. Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00595 от 25.11.2016г.
		5,0±0,5	5,0±0,5		
		6,0±0,5	6,0±0,5		
		7,0±0,5	7,0±0,5		
		7,5±0,5	7,5±0,5		
		8,0±0,5	8,0±0,5		
		10,0±1,0	10,0±1,0		
		11,0±1,0	11,0±1,0		
		12,0±1,0	12,0±1,0		
		15,0±1,0	15,0±1,0		
		20,0 ±2,0	20,0±2,0		
		22,0±2,0	22,0±2,0		
		24,0±2,0	24,0±2,0		
		26,0±2,0	26,0±2,0		
		28,0±2,0	28,0±2,0		
		30,0±3,0	30,0±3,0		
		33,0±3,0	33,0±3,0		
		36,0±3,0	36,0±3,0		
		40,0±4,0	40,0±4,0		
			Примечан ие: каждое значение длины применим о ко всем значения м ширины		
Бандаж гемостатический для гемодиализа	(ПУ № ФСЗ 2007/00721 от 03.12.2007), производства "Нипро Корпорейшн", Япония				
Тупфер	ООО «Текстиль Легпром», Россия АО «Кинешемская прядильно- ткацкая фабрика», Россия	1,5±0,5	10,0±0,5	3±1,0	Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация
			12,0±0,5		Марля медицинская отбеленная хлопчатобумажн ая арт. М-28, М- 32 шириной 90 см, в рулонах для изготовления салфеток, тампонов, отрезов и шариков по ТУ
			15,0±0,5		
			18,0±0,5		

				9393-001-51955108-2002. Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00595 от 25.11.2016г. Аппликатор: натуральная древесина
Тампон круглый	ООО «Текстиль Легпром», Россия АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», Россия	d=1,0±0,5 d=1,5±0,5 d=2,0±0,5 d=3,0±0,5 d=5,0±1,0 d=7,0±1,0	0,5-4,0	Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация Марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная арт. М-28, М-32 шириной 90 см, в рулонах для изготовления салфеток, тампонов, отрезков и шариков по ТУ 9393-001-51955108-2002. Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00595 от 25.11.2016г.
Тампон круглый с рентгеноконтрастной нитью	ООО «Текстиль Легпром», Россия АО «ТЭМО С А.», Польша	d=1,0±0,5 d=1,5±0,5 d=2,0±0,5 d=3,0±0,5 d=5,0±1,0 d=7,0±1,0	0,5-4,0	Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация Марлевые перевязочные материалы марки matorat нестерильные с рентгеноконтрастной нитью и без. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01372 от 23.05.2017г.
Тампон треугольный	ООО «Текстиль	1,0*1,0*1,0±0,5 1,5*1,5*1,5±0,5 3,0*3,0*3,0±0,5	0,2-1,0	Нетканое полотно «Спанлейс» тип

	Легпром», Россия	5,0*5,0*5,0±1,0 7,0*7,0*7,0±1,0		теснения перфорация	
Тампон треугольный с рентгеноконтрастн ой нитью	ООО «Текстиль Легпром», Россия АО «ТЭМО С А.», Польша	2±0,2*2±0,2*2±0,2 3±0,2*3±0,2*3±0,2 4±0,2*4±0,2*4±0,2 5±0,2*5±0,2*5±0,2 6±0,2*6±0,2*6±0,2 7±0,2*7±0,2*7±0,2 8±0,2*8±0,2*8±0,2	5±1,0	Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация	
				Марлевые перевязочные материалы марки matopat нестерильные с рентгеноконтрас тной нитью и без. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01372 от 23.05.2017г.	
Бинт фиксирующий эластичный нестерильный по ТУ 9393-001- 18909432-2007	(ПУ № ФСР 2007/01072 от 23.08.2018), производства ООО "МИЦАР-Н", Россия Размер 10х400 см.				
Фиксирующая лента	ООО «Текстиль Легпром», Россия ООО «Эверс», Россия	1,5±0,5 2,5±0,5 3,5±0,5 4,5±0,5 5,5±0,5 6,5±0,5 7,5±0,5 8,5±0,5 9,5±0,5 10,5±0,5 11,5±0,5 12,5±0,5 13,5±0,5 14,5±0,5 15,5±0,5 16,5±0,5 17,5±0,5 18,5±0,5 19,5±0,5	1,5±0,5 2,5±0,5 3,5±0,5 4,5±0,5 5,5±0,5 5,5±0,5 7,5±0,5 8,5±0,5 9,5±0,5 10,5±0,5 11,5±0,5 12,5±0,5 13,5±0,5 14,5±0,5 15,5±0,5 16,5±0,5 17,5±0,5 18,5±0,5 19,5±0,5 Примечан ие: каждое значение длины применим о ко всем	0,1-7,0	Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация
				Адгезивный слой: Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017 г.	

			значения м ширины		
Послеоперационная повязка	ООО «Текстиль Легпром», Россия ООО «Эверс», Россия	ШхД Размеры от 1,5 до 25 (с шагом 1 см)±0,5 х от 10 до 25 (с шагом 1 см) ±0,5	17±5,0	Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация	
				Адгезивный слой: Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017 г.	
Перчатки медицинские латексные	(ПУ № РЗН 2018/7679 от 15.06.2023) «Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM®», производства "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, вариант исполнения: 1. Латексные, неопудренные, гладкие или текстурированные, манжета с валиком, с адгезивной полосой или без адгезивной полосы, стандартные или особо прочные, манжета стандартная или удлиненная, хлоринация однократная или двойная или внутреннее полимерное покрытие, цвет: натуральный, белый, желтый, бело-желтый, розовый, голубой, зеленый, синий, черный; размер: XS, S, M, L, XL, XXL.				
Перчатки медицинские нитриловые	(ПУ № РЗН 2015/3403 от 07.12.2015) «Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные», производства "Латекс Маньюфактуринг Сдн. Бхд.", Малайзия, вариант исполнения: III. Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные: "Safe & Care": - перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые неопудренные нестерильные, текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL; цвет: голубой, синий, фиолетовый, бирюзовый, зеленый, розовый, белый, черный.				
Маска медицинская	(ПУ № ФСР 2010/07908 от 06.06.2018) «Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010», производства ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, вариант исполнения: трехслойные				
Шприц инъекционный однократного применения стерильный	(ПУ № ФСР 2008/03888 от 17.07.2019) «Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения по ТУ 9398-001-74017482-2010», производства ООО "МПК "Елец", Россия, варианты исполнения: Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8;				

	8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 10; 20; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки)			
Шприц одноразовый стерильный объемом 150 см3 (мл) без иглы	(РУ № ФСЗ 2009/03552 от 28.01.2009) «Шприцы одноразовые стерильные объемом 1 см3 (мл), 2 см3 (мл), 3 см3 (мл), 5 см3 (мл), 10 см3 (мл), 20 см3 (мл), 30 см3 (мл), 50 см3 (мл), 60 см3 (мл), 100 см3 (мл), 150 см3 (мл) с иглами и без», производства "Тяньжинь Медик Медикал Эк-випмент Ко., Лтд.", Китай, вариант исполнения: Шприц одноразовый стерильный объемом 150 см3 (мл) без иглы			
Загубник для эндоскопии полимерный стерильный	(РУ № ФСР 2007/01506 от 22.08.2016) «Загубник для эндоскопии полимерный по ТУ 9398-074-44942795-2012», производства ООО "Полимерные изделия", Россия, в исполнении: Загубник для эндоскопии полимерный стерильный			
Скальпель хирургический стерильный однократного применения	РУ № ФСЗ 2011/10590 от 21.09.2011) «Инструменты хирургические режущие стерильные в наборах и отдельных упаковках. с принадлежностями», производства Хуаюин Медикал Инстру-ментс Ко., Лтд., Китай, вариант исполнения II. Инструменты хирургические режущие стерильные в отдельных упаковках: 1. Скальпель хирургический стерильный однократного применения			
Зажим окончатый	(РУ № ФСР 2010/08883 от 30.09.2010) «Набор акушерский полимерный одноразовый стерильный НПП «ПОЛИМЕДХИМ» по ТУ 9398-002-59550411-2005», производства ООО НПП «Полимедхим», Россия, вариант исполнения - зажим окончатый			
Зажим	(РУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства «Эджайл Индастриз», Пакистан, вариант исполнения: 6. Зажимы (вид 249460)			
Пинцет полимерный одноразовый стерильный	(РУ № ФСР 2010/07936 от 07.12.2017) «Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-20051», производства ООО «Полимерные изделия», Россия, вариант исполнения: 1. Пинцет полимер-ный одноразовый стерильный 150 мм; 2. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 200 мм; 4. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм			
Пинцет	(РУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства «Эджайл Индастриз», Пакистан, вариант исполнения: 5. Пинцеты (вид 151710)			
Лоток-емкость полимерный	Упаковка полимерная для пищевой продукции, торговая	Размеры 10 до 200 (с шагом 9 мм) ±0,5x10 до 200 (с шагом 9 мм) ±0,5x10 до 200 (с шагом 9 мм) ±0,5	14±2,0	Полипропилен

	марка «ГЕОРГ.орг»				
Лоток полимерный почкообразный (160 мм и 260 мм)	(ПУ № ФСР 2011/10604 от 15.08.2016) «Лотки полимерные почкообразные ЛП-"КМИЗ" (160 мм и 260 мм) по ТУ 9452-111-05519988-2002», производства ООО «Полимерные изделия», Россия				
Контейнер для биопроб	(ПУ № РЗН 2014/1706 от 10.11.2016) «Контейнеры для биопроб полимерные по ТУ 9398-070-44942795-2013, производства ООО "Полимерные изделия", Россия, в вариантах исполнения: Контейнер для биопроб 60 мл полимерный, Контейнер для биопроб 100 мл полимерный				
Воздуховод полимерный	(ПУ № ФСР 2011/10719 от 15.08.2016) «Воздуховоды полимерные по ТУ 9444-065-44942795-2012», производства ООО "Полимерные изделия", Россия, в исполнениях: воздуховод полимерный стерильный (вид: 172730): № 3; - воздуховод полимерный стерильный (вид: 172730): № 4				
Повязки стерильные адгезивные и неадгезивные из хлопчатобумажного и синтетического нетканого материалов	(ПУ № ФСЗ 2011/10516 от 23.01.2017), производства "Виннер Медикал Ко. Лтд.", Китай, в вариантах исполнения: 1. Повязка стерильная абсорбирующая (Absorbent pad) (вид 128790), 3. Повязка стерильная комбинированная из нетканого материала (Non-woven combine dressing)				
Покрывало на оборудование	ООО «Текстиль Легпром», Россия «ТД Нетканые технологии», Россия	40,0±5,0	50,0±5,0	90±10,0	Ламинированный спанлейс «Santeys VF»
		0	60,0±5,0		Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)»
		50,0±5,0	70,0±5,0		
		0	80,0±5,0		
		60,0±5,0	90,0±5,0		
		0	100,0±5,0		
		70,0±5,0	110,0±5,0		
		0	120,0±5,0		
		80,0±5,0	130,0±5,0		
		0	140,0±5,0		
		90,0±5,0	150,0±5,0		
		0	160,0±5,0		
		100,0±5,0	Примечание: каждое значение длины применимо ко всем значениям ширины		Нетканое полотно «Спанлейс» тип теснения перфорация
		110,0±5,0			
		120,0±5,0			
		0			
Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский	(ПУ № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017), производства "Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.", КНР				
Цитощетка	(ПУ № ФСЗ 2009/04877 от 08.12.2020) «Зонды "Юнона" по ТУ ВУ 300046934.013-2008», производства ЗАО "Медицинское				

	предприятие "Симург", Республика Беларусь, вариант исполнения: 1. Зонд «Юнона»: цитошетка
Зонд	(РУ № РЗН 2019/8118 от 12.02.2019) «Зонды урогенитальные полимерные одноразового использования стерильные по ТУ 32.50.13-076-44942795-2017», производства ООО "Полимерные изделия", Россия, вариант исполнения: 1. Зонд урогенитальный полимерный одноразового использования стерильный универсальный (тип А)
Ножницы медицинские	(РУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства "Эджайл Индастриз", Пакистан, вариант исполнения: 1. Ножницы медицинские
Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха по ТУ 9398-002-00149535-2007	(РУ № ФСР 2007/00032 от 27.05.2021), производства ООО "Объединение Альфапластик", Россия
Жгут для внутривенных манипуляций АРЕХМЕД	(РУ № ФСЗ 2008/02863 от 03.02.2023), производства "Алексмед Интернэшнл Б.В.", Нидерланды
Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный "МЕДИКОН ЛТД" по ТУ 9432-002-18131435-2002	(РУ № ФСР 2007/01408 от 19.08.2022), производства ЗАО "МЕДИКОН ЛТД", Россия
Ланцет	(РУ № ФСЗ 2009/03782 от 14.10.2021) «Ланцеты стерильные однократного применения безопасные Naemolance Plus», производства "ХТЛ-СТРЕФА С.А", Польша, вариант исполнения: Normal Flow (игла 21G, глубина прокола 1,8 мм)
Лейкопластырь "МЕДИТЕК" по ТУ 21.20.24-003-54783613-2017	(РУ № РЗН 2018/7648 от 28.09.2018), производства ООО "Медитек М", Россия
Пипетка офтальмологическая стеклянная травмобезопасная Пост-«ТРЕЙД» по ТУ 9464-001-53757884-2002	(РУ № ФСР 2009/04211 от 03.04.2017), производства ООО "АМТ трейд", Россия
Иглодержатель	(РУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства "Эджайл Индастриз", Пакистан, вариант исполнения: 9. Иглодержатели (вид 209300)

Медицинский комплект должен изготавливаться стерильным.

Характеристики медицинских изделий, зарегистрированных в установленном порядке на территории РФ, в соответствии с действующими регистрационными удостоверениями и информацией размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Типовые цвета составных частей комплекта, которые зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке – согласно регистрационным удостоверениям, типовые цвета остальных изделий – белый, голубой.

Полотна изделий не должны содержать дефектов.

Прочность полотен на разрыв должна составлять не менее 20 Н по длине и 10 Н по ширине.

Сопротивление отслаиванию адгезивного слоя (адгезивная прочность) (для изделий имеющих адгезивные края) должно быть $100,0 \pm 20$ Н/м.

Торцы полотен изделий и расходных материалов должны иметь ровный срез, без технологических дефектов и механических повреждений.

Поглотительная способность впитывающих изделий (сорбционная способность (обратная сорбция) (салфетки впитывающей, полотенца для рук, бандажа гемостатического) должна быть не менее 5 г/г.

Сорбционная ёмкость должна быть $\geq 0,05$ см³/см².

Максимальная абсорбция $\geq 0,15$ г/см²/24 ч

Впитывающая способность при полном погружении тампона круглого и тампона треугольного должна быть не менее 5,0 г.

Сопротивление отслаиванию салфеток, простыней с адгезивным слоем от металлической пластины должно быть не менее 0,35 Н/см.

Поверхность изделий из медицинского комплекта должна быть без видимых дефектов.

Стерилизация изделий медицинского комплекта осуществляется газовым способом (окись этилена согласно ОСТ 42-21-2; контроль и валидация – по ГОСТ ISO 11135).

Вероятность присутствия в (на) изделиях и материалах жизнеспособных микроорганизмов не должна превышать 1×10^{-6}

Поверхность изделий из медицинского комплекта должна быть разрывов, пятен, загрязнений.

Медицинский комплект должен быть пригодным для эксплуатации в условиях УХЛ климата по ГОСТ 15150 категории размещения 4.2, при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности не выше 80% при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 86 до 106,7 кПа.

Изделия и расходные материалы не должны выделять резкого или гнилостного запаха.

Масса каждого из комплектов должна быть не более 5 кг.

Типовые цвета составных частей комплекта, которые зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке – согласно регистрационным удостоверениям, типовые цвета остальных изделий – белый (W без красителя), голубой Голубой (BU-краситель «ГЛОБАЛ КОЛОРС- СКГП-501).

Плотность применяемых текстильных и нетканых материалов – как указано в таблице 2.

Таблица 2.

Название материала	Плотность, г/м ²
Перфорированный спанлейс "Santeys SpF(h)", состав: вискоза-70%,полиэфир 30%	25 -65
Ламинированный спанбонд «Santeys SF (h)», состав: 60% полипропиленовое волокно, 40% полиэтилен	35 - 65
Ламинированный спанлейс «Santeys VF», состав: Вискоза – 50 %, ПЭТ пленка белая -50%	65 -85

11. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При изготовлении комплектов отходы, представляющие опасность для окружающей среды, не образуются. Технические и промывные воды после очистки возвращаются в начало технологического цикла.

Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате

- аварийных утечек (россыпей) производственных материалов;
- неорганизованного захоронения отходов на территории предприятия-изготовителя или вне его;
- произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.

Комплекты и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после её окончания.

Отходы производства утилизируются в соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно

Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № М 52-ФЗ от 30 марта 1999 г., ГОСТ 30775, СП 2.1.7.1386-03 и СанПиН 2.1.3684-21.

При утилизации отходов материалов, а также при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции рабочих помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ Р 59053, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ Р 58577 и ГОСТ Р 59061.

Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30167, ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и загрязнения почвы контролируют в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 и СанПиН 1.2.3685-21.

Допускается утилизацию отходов осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей надлежащую лицензию.

12. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 Комплект медицинских изделий расходных материалов для проведения малоинвазивных процедур стерильный одноразовый «СТЕРРА» по ТУ 32.50.50-002-58277812-2021.

2 Варианты исполнения:

3

4 1. Комплект №1 гинекологический-урологический, в составе:

5 1. Салфетка хирургическая, размеров: 30,0±10,0 на 30,0±10,0, 30,0±10,0 на 40,0±10,0, 30,0±10,0 на 50,0±10,0, 30,0±10,0 на 70,0±10,0, 30,0±10,0 на 90,0±10,0, 30,0±10,0 на 100,0±10,0, 30,0±10,0 на 110,0±10,0, 30,0±10,0 на 120,0±10,0, 30,0±10,0 на 130,0±10,0, 30,0±10,0 на 140,0±10,0, 30,0±10,0 на 150,0±10,0, 40,0±10,0 на 30,0±10,0, 40,0±10,0 на 40,0±10,0, 40,0±10,0 на 50,0±10,0, 40,0±10,0 на 70,0±10,0, 40,0±10,0 на 90,0±10,0, 40,0±10,0 на 100,0±10,0, 40,0±10,0 на 110,0±10,0, 40,0±10,0 на 120,0±10,0, 40,0±10,0 на 130,0±10,0, 40,0±10,0 на 140,0±10,0, 40,0±10,0 на 150,0±10,0, 50,0±10,0 на 30,0±10,0, 50,0±10,0 на 40,0±10,0, 50,0±10,0 на 50,0±10,0, 50,0±10,0 на 70,0±10,0, 50,0±10,0 на 90,0±10,0, 50,0±10,0 на 100,0±10,0, 50,0±10,0 на 110,0±10,0, 50,0±10,0 на 120,0±10,0, 50,0±10,0 на 130,0±10,0, 50,0±10,0 на 140,0±10,0, 50,0±10,0 на 150,0±10,0, 70,0±10,0 на 30,0±10,0, 70,0±10,0 на 40,0±10,0, 70,0±10,0 на 50,0±10,0, 70,0±10,0 на 70,0±10,0, 70,0±10,0 на 90,0±10,0, 70,0±10,0 на 100,0±10,0, 70,0±10,0 на 110,0±10,0, 70,0±10,0 на 120,0±10,0, 70,0±10,0 на 130,0±10,0, 70,0±10,0 на 140,0±10,0, 70,0±10,0 на 150,0±10,0, 90,0±10,0 на 30,0±10,0, 90,0±10,0 на 40,0±10,0, 90,0±10,0 на 50,0±10,0, 90,0±10,0 на 70,0±10,0, 90,0±10,0 на 90,0±10,0, 90,0±10,0 на 100,0±10,0, 90,0±10,0 на 110,0±10,0, 90,0±10,0 на 120,0±10,0, 90,0±10,0 на 130,0±10,0, 90,0±10,0 на 140,0±10,0, 90,0±10,0 на 150,0±10,0, 100,0±10,0 на 30,0±10,0, 100,0±10,0 на 40,0±10,0, 100,0±10,0 на 50,0±10,0, 100,0±10,0 на 70,0±10,0, 100,0±10,0 на 90,0±10,0, 100,0±10,0 на 100,0±10,0, 100,0±10,0 на 110,0±10,0, 100,0±10,0 на 120,0±10,0, 100,0±10,0 на 130,0±10,0, 100,0±10,0 на 140,0±10,0, 100,0±10,0 на 150,0±10,0, 110,0±10,0 на 30,0±10,0, 110,0±10,0 на 40,0±10,0, 110,0±10,0 на 50,0±10,0, 110,0±10,0 на 70,0±10,0, 110,0±10,0 на 90,0±10,0, 110,0±10,0 на 100,0±10,0, 110,0±10,0 на 110,0±10,0, 110,0±10,0 на 120,0±10,0, 110,0±10,0 на 130,0±10,0, 110,0±10,0 на 140,0±10,0, 110,0±10,0 на 150,0±10,0, 120,0±10,0

6 2. Салфетка впитывающая, размеров: 3,0±0,5 на 3,0±0,5, 3,0±0,5 на 4,0±0,5, 3,0±0,5 на 5,0±0,5, 3,0±0,5 на 6,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,5±0,5, 3,0±0,5 на 8,0±0,5, 3,0±0,5 на 10,0±1,0, 3,0±0,5 на 11,0±1,0, 3,0±0,5 на 12,0±1,0, 3,0±0,5 на 15,0±1,0, 3,0±0,5 на 20,0±2,0, 4,0±0,5 на 3,0±0,5, 4,0±0,5 на 4,0±0,5, 4,0±0,5 на 5,0±0,5, 4,0±0,5 на 6,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,5±0,5, 4,0±0,5 на 8,0±0,5, 4,0±0,5 на 10,0±1,0, 4,0±0,5 на 11,0±1,0, 4,0±0,5 на 12,0±1,0, 4,0±0,5 на 15,0±1,0, 4,0±0,5 на 20,0±2,0, 5,0±0,5 на 3,0±0,5, 5,0±0,5 на 4,0±0,5, 5,0±0,5 на 5,0±0,5, 5,0±0,5 на 6,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,5±0,5, 5,0±0,5 на 8,0±0,5, 5,0±0,5 на 10,0±1,0, 5,0±0,5 на 11,0±1,0, 5,0±0,5 на 12,0±1,0, 5,0±0,5 на 15,0±1,0, 5,0±0,5 на 20,0±2,0, 6,0±0,5 на 3,0±0,5, 6,0±0,5 на 4,0±0,5, 6,0±0,5 на 5,0±0,5, 6,0±0,5 на 6,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,5±0,5, 6,0±0,5 на 8,0±0,5, 6,0±0,5 на 10,0±1,0, 6,0±0,5 на 11,0±1,0, 6,0±0,5 на 12,0±1,0, 6,0±0,5 на 15,0±1,0, 6,0±0,5 на 20,0±2,0, 7,0±0,5 на 3,0±0,5, 7,0±0,5 на 4,0±0,5, 7,0±0,5 на 5,0±0,5, 7,0±0,5 на 6,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,5±0,5, 7,0±0,5 на 8,0±0,5, 7,0±0,5 на 10,0±1,0, 7,0±0,5 на 11,0±1,0, 7,0±0,5 на 12,0±1,0, 7,0±0,5 на 15,0±1,0, 7,0±0,5 на 20,0±2,0, 7,5±0,5 на 3,0±0,5, 7,5±0,5 на 4,0±0,5, 7,5±0,5 на 5,0±0,5, 7,5±0,5 на 6,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,5±0,5, 7,5±0,5 на 8,0±0,5, 7,5±0,5 на 10,0±1,0, 7,5±0,5 на 11,0±1,0, 7,5±0,5 на 12,0±1,0, 7,5±0,5 на 15,0±1,0, 7,5±0,5 на 20,0±2,0, 8,0±0,5 на 3,0±0,5, 8,0±0,5 на 4,0±0,5, 8,0±0,5 на 5,0±0,5, 8,0±0,5 на 6,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,5±0,5, 8,0±0,5 на 8,0±0,5, 8,0±0,5 на 10,0±1,0, 8,0±0,5 на 11,0±1,0, 8,0±0,5 на 12,0±1,0, 8,0±0,5 на 15,0±1,0, 8,0±0,5 на 20,0±2,0, 10,0±1,0 на 3,0±0,5, 10,0±1,0 на 4,0±0,5, 10,0±1,0 на 5,0±0,5, 10,0±1,0 на 6,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,5±0,5, 10,0±1,0 на 8,0±0,5, 10,0±1,0 на 10,0±1,0, 10,0±1,0 на 11,0±1,0, 10,0±1,0 на 12,0±1,0, 10,0±1,0 на 15,0±1,0, 10,0±1,0 на 20,0±2,0, 11,0±1,0 на 3,0±0,5, 11,0±1,0 на 4,0±0,5, 11,0±1,0 на 5,0±0,5, 11,0±1,0 на 6,0±0,5, 11,0±1,0 на 7,0±0,5, 11,0±1,0 на 7,5±0,5, 11,0±1,0 на 8,0±0,5, 11,0±1,0 на 10,0±1,0, 11,0±1,0 на 11,0±1,0, 11,0±1,0 на 12,0±1,0, 11,0±1,0 на 15,0±1,0, 11,0±1,0 на 20,0±2,0, 12,0±1,0 на 3,0±0,5, 12,0±1,0 на 4,0±0,5, 12,0±1,0 на 5,0±0,5, 12,0±1,0 на 6,0±0,5, 12,0±1,0 на 7,0±0,5, 12,0±1,0 на 7,5±0,5, 12,0±1,0 на 8,0±0,5, 12,0±1,0 на 10,0±1,0, 12,0±1,0 на 11,0±1,0, 12,0±1,0 на 12,0±1,0, 12,0±1,0 на 15,0±1,0, 12,0±1,0 на 20,0±2,0, 15,0±1,0 на 3,0±0,5, 15,0±1,0 на 4,0±0,5, 15,0±1,0 на 5,0±0,5, 15,0±1,0 на 6,0±0,5, 15,0±1,0 на 7,0±0,5, 15,0±1,0 на 7,5±0,5, 15,0±1,0 на 8,0±0,5,

15,0±1,0 на 10,0±1,0, 15,0±1,0 на 11,0±1,0, 15,0±1,0 на 12,0±1,0, 15,0±1,0 на 15,0±1,0, 15,0±1,0 на 20,0±2,0, 20,0±2,0 на 3,0±0,5, 20,0±2,0 на 4,0±0,5, 20,0±2,0 на 5,0±0,5, 20,0±2,0 на 6,0±0,5, 20,0±2,0 на 7,0±0,5, 20,0±2,0 на 7,5±0,5, 20,0±2,0 на 8,0±0,5, 20,0±2,0 на 10,0±1,0, 20,0±2,0 на 11,0±1,0, 20,0±2,0 на 12,0±1,0, 20,0±2,0 на 15,0±1,0, 20,0±2,0 на 20,0±2,0 - до 50 штук;

3. Маска медицинская (ПУ № ФСР 2010/07908 от 06.06.2018) «Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010», производства ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, вариант исполнения: трехслойные - до 10 штук. (при необходимости);

4. Тампон круглый, размеров: d=1,0±0,5, d=1,5±0,5, d=2,0±0,5, d=3,0±0,5, d=5,0±1,0, d=7,0±1,0 - до 50 штук (при необходимости);

5. Ножницы медицинские (ПУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства "Эджайл Индастриз", Пакистан, вариант исполнения: 1. Ножницы медицинские - до 10 шт./уп. (при необходимости);

6. Простыня хирургическая малая с отверстием, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0; 50,0±5,0 на 50,0±5,0; 50,0±5,0 на 60,0±5,0; 50,0±5,0 на 70,0±5,0; 50,0±5,0 на 80,0±5,0; 50,0±5,0 на 90,0±5,0; 50,0±5,0 на 100,0±5,0; 50,0±5,0 на 110,0±5,0; 50,0±5,0 на 120,0±5,0; 60,0±5,0 на 40,0±5,0; 60,0±5,0 на 50,0±5,0; 60,0±5,0 на 60,0±5,0; 60,0±5,0 на 70,0±5,0; 60,0±5,0 на 80,0±5,0; 60,0±5,0 на 90,0±5,0; 60,0±5,0 на 100,0±5,0; 60,0±5,0 на 110,0±5,0; 60,0±5,0 на 120,0±5,0; 70,0±5,0 на 40,0±5,0; 70,0±5,0 на 50,0±5,0; 70,0±5,0 на 60,0±5,0; 70,0±5,0 на 70,0±5,0; 70,0±5,0 на 80,0±5,0; 70,0±5,0 на 90,0±5,0; 70,0±5,0 на 100,0±5,0; 70,0±5,0 на 110,0±5,0; 70,0±5,0 на 120,0±5,0; 80,0±5,0 на 40,0±5,0; 80,0±5,0 на 50,0±5,0; 80,0±5,0 на 60,0±5,0; 80,0±5,0 на 70,0±5,0; 80,0±5,0 на 80,0±5,0; 80,0±5,0 на 90,0±5,0; 80,0±5,0 на 100,0±5,0; 80,0±5,0 на 110,0±5,0; 80,0±5,0 на 120,0±5,0; 90,0±5,0 на 40,0±5,0; 90,0±5,0 на 50,0±5,0; 90,0±5,0 на 60,0±5,0; 90,0±5,0 на 70,0±5,0; 90,0±5,0 на 80,0±5,0; 90,0±5,0 на 90,0±5,0; 90,0±5,0 на 100,0±5,0; 90,0±5,0 на 110,0±5,0; 90,0±5,0 на 120,0±5,0; 100,0±5,0 на 40,0±5,0; 100,0±5,0 на 50,0±5,0; 100,0±5,0 на 60,0±5,0; 100,0±5,0 на 70,0±5,0; 100,0±5,0 на 80,0±5,0; 100,0±5,0 на 90,0±5,0; 100,0±5,0 на 100,0±5,0; 100,0±5,0 на 110,0±5,0; 100,0±5,0 на 120,0±5,0; 110,0±5,0 на 40,0±5,0; 110,0±5,0 на 50,0±5,0; 110,0±5,0 на 60,0±5,0; 110,0±5,0 на 70,0±5,0; 110,0±5,0 на 80,0±5,0; 110,0±5,0 на 90,0±5,0; 110,0±5,0 на 100,0±5,0; 110,0±5,0 на 110,0±5,0; 110,0±5,0 на 120,0±5,0; 120,0±5,0 на 40,0±5,0; 120,0±5,0 на 50,0±5,0; 120,0±5,0 на 60,0±5,0; 120,0±5,0 на 70,0±5,0; 120,0±5,0 на 80,0±5,0; 120,0±5,0 на 90,0±5,0; 120,0±5,0 на 100,0±5,0; 120,0±5,0 на 110,0±5,0; 120,0±5,0 на 120,0±5,0; 130,0±5,0 на 40,0±5,0; 130,0±5,0 на 50,0±5,0; 130,0±5,0 на 60,0±5,0; 130,0±5,0 на 70,0±5,0; 130,0±5,0 на 80,0±5,0; 130,0±5,0 на 90,0±5,0; 130,0±5,0 на 100,0±5,0; 130,0±5,0 на 110,0±5,0; 130,0±5,0 на 120,0±5,0; 140,0±5,0 на 40,0±5,0; 140,0±5,0 на 50,0±5,0; 140,0±5,0 на 60,0±5,0; 140,0±5,0 на 70,0±5,0; 140,0±5,0 на 80,0±5,0; 140,0±5,0 на 90,0±5,0; 140,0±5,0 на 100,0±5,0; 140,0±5,0 на 110,0±5,0; 140,0±5,0 на 120,0±5,0; 150,0±5,0 на 40,0±5,0; 150,0±5,0 на 50,0±5,0; 150,0±5,0 на 60,0±5,0; 150,0±5,0 на 70,0±5,0; 150,0±5,0 на 80,0±5,0; 150,0±5,0 на 90,0±5,0; 150,0±5,0 на 100,0±5,0; 150,0±5,0 на 110,0±5,0; 150,0±5,0 на 120,0±5,0; 160,0±5,0 на 40,0±5,0; 160,0±5,0 на 50,0±5,0; 160,0±5,0 на 60,0±5,0; 160,0±5,0 на 70,0±5,0; 160,0±5,0 на 80,0±5,0; 160,0±5,0 на 90,0±5,0; 160,0±5,0 на 100,0±5,0; 160,0±5,0 на 110,0±5,0; 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 шт./уп. (при необходимости);

7. Перчатки медицинские латексные (ПУ № РЗН 2018/7679 от 15.06.2023) «Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM®», производства "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, вариант исполнения: 1. Латексные, неопудренные, гладкие или текстурированные, манжета с валиком, с адгезивной полосой или без адгезивной полосы, стандартные или особо прочные, манжета стандартная или удлиненная, хлоринация однократная или двойная или внутреннее полимерное покрытие, цвет: натуральный, белый, желтый, бело-желтый, розовый, голубой, зеленый, синий, черный; размер: XS, S, M, L, XL, XXL. - до 10 шт./уп. (при необходимости);

- 70,0±5,0, 90,0±5,0 на 80,0±5,0, 90,0±5,0 на 90,0±5,0 - до 10 штук (при необходимости);
11. Зажим окончатый (РУ № ФСР 2010/08883 от 30.09.2010) «Набор акушерский полимерный одноразовый стерильный НПП «ПОЛИМЕДХИМ» по ТУ 9398-002-59550411-2005», производства ООО НПП «Полимедхим», Россия, вариант исполнения - зажим окончатый - до 10 шт./уп. (при необходимости);
12. Скальпель хирургический стерильный однократного применения. (РУ № ФСЗ 2011/10590 от 21.09.2011) «Инструменты хирургические режущие стерильные в наборах и отдельных упаковках. с принадлежностями», производства Хуаюин Медикал Инструментс Ко., Лтд., Китай, вариант исполнения II. Инструменты хирургические режущие стерильные в отдельных упаковках: 1. Скальпель хирургический стерильный однократного применения - до 15 шт./уп. (при необходимости);
13. Пинцет полимерный одноразовый стерильный (РУ № ФСР 2010/07936 от 07.12.2017) «Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-20051», производства ООО «Полимерные изделия», Россия, вариант исполнения: 1. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм; 2. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 200 мм; 4. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм - до 10 шт./уп. (при необходимости);
14. Зонд «Юнона» (РУ № ФСЗ 2009/04877 от 08.12.2020) «Зонды "Юнона" по ТУ ВУ 300046934.013-2008», производства ЗАО "Медицинское предприятие "Симург", Республика Беларусь, вариант исполнения 8. Зонд «Юнона»: тампон - до 20 шт./уп. (при необходимости);
15. Лоток полимерный почкообразный (160 мм и 260 мм) (РУ № ФСР 2011/10604 от 15.08.2016) «Лотки полимерные почкообразные ЛП-"КМИЗ" (160 мм и 260 мм) по ТУ 9452-111-05519988-2002», производства ООО «Полимерные изделия», Россия - до 10 шт./уп. (при необходимости);
16. Пеленка впитывающая, одноразовая для взрослых и детей (РУ № РЗН 2014/1714 от 26.10.2017) «Пеленки впитывающие, одноразовые «Clione» для взрослых и детей по ТУ 9398-002-27823327-2013», производства ООО «КЛЕОН», Россия, в вариантах исполнения: 40х60 см, 50х50 см, 50х60 см, 60х60 см - до 10 штук (при необходимости);
17. Шприц инъекционный однократного применения стерильный (РУ № ФСР 2008/03888 от 17.07.2019) «Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения по ТУ 9398-001-74017482-2010», производства ООО "МПК "Елец", Россия, варианты исполнения: Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 10; 20; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки) - до 10 штук (при необходимости);
18. Зажим (РУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства «Эджайл Индастриз», Пакистан, вариант исполнения: 6. Зажимы (вид 249460) - до 10 штук (при необходимости);
19. Пинцет (РУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства «Эджайл Индастриз», Пакистан, вариант исполнения: 5. Пинцеты (вид 151710) - до 10 штук(при необходимости);
20. Контейнер для биопроб (РУ № РЗН 2014/1706 от 10.11.2016) «Контейнеры для биопроб полимерные по ТУ 9398-070-44942795-2013, производства ООО "Полимерные изделия", Россия, в вариантах исполнения: Контейнер для биопроб 60 мл полимерный, Контейнер для

биопроб 100 мл полимерный - до 10 штук (при необходимости);

21. Повязки стерильные адгезивные и неадгезивные из хлопчатобумажного и синтетического нетканого материалов (ПУ № ФСЗ 2011/10516 от 23.01.2017), производства "Виннер Медикал Ко. Лтд.", Китай, в вариантах исполнения: 1. Повязка стерильная абсорбирующая (Absorbent pad) (вид 128790), 3. Повязка стерильная комбинированная из нетканого материала (Non-woven combine dressing) - до 10 штук (при необходимости);

22. Покрывало на оборудование, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0, 50,0±5,0 на 50,0±5,0, 50,0±5,0 на 60,0±5,0, 50,0±5,0 на 70,0±5,0, 50,0±5,0 на 80,0±5,0, 50,0±5,0 на 90,0±5,0, 50,0±5,0 на 100,0±5,0, 50,0±5,0 на 110,0±5,0, 50,0±5,0 на 120,0±5,0, 60,0±5,0 на 40,0±5,0, 60,0±5,0 на 50,0±5,0, 60,0±5,0 на 60,0±5,0, 60,0±5,0 на 70,0±5,0, 60,0±5,0 на 80,0±5,0, 60,0±5,0 на 90,0±5,0, 60,0±5,0 на 100,0±5,0, 60,0±5,0 на 110,0±5,0, 60,0±5,0 на 120,0±5,0, 70,0±5,0 на 40,0±5,0, 70,0±5,0 на 50,0±5,0, 70,0±5,0 на 60,0±5,0, 70,0±5,0 на 70,0±5,0, 70,0±5,0 на 80,0±5,0, 70,0±5,0 на 90,0±5,0, 70,0±5,0 на 100,0±5,0, 70,0±5,0 на 110,0±5,0, 70,0±5,0 на 120,0±5,0, 80,0±5,0 на 40,0±5,0, 80,0±5,0 на 50,0±5,0, 80,0±5,0 на 60,0±5,0, 80,0±5,0 на 70,0±5,0, 80,0±5,0 на 80,0±5,0, 80,0±5,0 на 90,0±5,0, 80,0±5,0 на 100,0±5,0, 80,0±5,0 на 110,0±5,0, 80,0±5,0 на 120,0±5,0, 90,0±5,0 на 40,0±5,0, 90,0±5,0 на 50,0±5,0, 90,0±5,0 на 60,0±5,0, 90,0±5,0 на 70,0±5,0, 90,0±5,0 на 80,0±5,0, 90,0±5,0 на 90,0±5,0, 90,0±5,0 на 100,0±5,0, 90,0±5,0 на 110,0±5,0, 90,0±5,0 на 120,0±5,0, 100,0±5,0 на 40,0±5,0, 100,0±5,0 на 50,0±5,0, 100,0±5,0 на 60,0±5,0, 100,0±5,0 на 70,0±5,0, 100,0±5,0 на 80,0±5,0, 100,0±5,0 на 90,0±5,0, 100,0±5,0 на 100,0±5,0, 100,0±5,0 на 110,0±5,0, 100,0±5,0 на 120,0±5,0, 110,0±5,0 на 40,0±5,0, 110,0±5,0 на 50,0±5,0, 110,0±5,0 на 60,0±5,0, 110,0±5,0 на 70,0±5,0, 110,0±5,0 на 80,0±5,0, 110,0±5,0 на 90,0±5,0, 110,0±5,0 на 100,0±5,0, 110,0±5,0 на 110,0±5,0, 110,0±5,0 на 120,0±5,0, 120,0±5,0 на 40,0±5,0, 120,0±5,0 на 50,0±5,0, 120,0±5,0 на 60,0±5,0, 120,0±5,0 на 70,0±5,0, 120,0±5,0 на 80,0±5,0, 120,0±5,0 на 90,0±5,0, 120,0±5,0 на 100,0±5,0, 120,0±5,0 на 110,0±5,0, 120,0±5,0 на 120,0±5,0, 130,0±5,0 на 40,0±5,0, 130,0±5,0 на 50,0±5,0, 130,0±5,0 на 60,0±5,0, 130,0±5,0 на 70,0±5,0, 130,0±5,0 на 80,0±5,0, 130,0±5,0 на 90,0±5,0, 130,0±5,0 на 100,0±5,0, 130,0±5,0 на 110,0±5,0, 130,0±5,0 на 120,0±5,0, 140,0±5,0 на 40,0±5,0, 140,0±5,0 на 50,0±5,0, 140,0±5,0 на 60,0±5,0, 140,0±5,0 на 70,0±5,0, 140,0±5,0 на 80,0±5,0, 140,0±5,0 на 90,0±5,0, 140,0±5,0 на 100,0±5,0, 140,0±5,0 на 110,0±5,0, 140,0±5,0 на 120,0±5,0, 150,0±5,0 на 40,0±5,0, 150,0±5,0 на 50,0±5,0, 150,0±5,0 на 60,0±5,0, 150,0±5,0 на 70,0±5,0, 150,0±5,0 на 80,0±5,0, 150,0±5,0 на 90,0±5,0, 150,0±5,0 на 100,0±5,0, 150,0±5,0 на 110,0±5,0, 150,0±5,0 на 120,0±5,0, 160,0±5,0 на 40,0±5,0, 160,0±5,0 на 50,0±5,0, 160,0±5,0 на 60,0±5,0, 160,0±5,0 на 70,0±5,0, 160,0±5,0 на 80,0±5,0, 160,0±5,0 на 90,0±5,0, 160,0±5,0 на 100,0±5,0, 160,0±5,0 на 110,0±5,0, 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 штук (при необходимости);

23. Цитошетка (ПУ № ФСЗ 2009/04877 от 08.12.2020) «Зонды "Юнона" по ТУ ВУ 300046934.013-2008», производства ЗАО "Медицинское предприятие "Симург", Республика Беларусь, вариант исполнения: 1. Зонд «Юнона»: цитошетка - до 20 шт./уп (при необходимости).

24. Иглодержатель (ПУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства "Эджайл Индастриз", Пакистан, вариант исполнения: 9. Иглодержатели (вид 209300) - до 10 штук (при необходимости);

25. Зонд (ПУ № РЗН 2019/8118 от 12.02.2019) «Зонды урогенитальные полимерные одноразового использования стерильные по ТУ 32.50.13-076-44942795-2017», производства ООО "Полимерные изделия", Россия, вариант исполнения: 1. Зонд урогенитальный полимерный одноразового использования стерильный универсальный (тип А) - до 20 штук (при необходимости).

26. Инструкция по применению - 1 шт/уп.

II. Комплект №2 хирургический, в составе:

1. Простыня хирургическая малая, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0; 50,0±5,0 на 50,0±5,0; 50,0±5,0 на 60,0±5,0; 50,0±5,0 на 70,0±5,0; 50,0±5,0 на 80,0±5,0; 50,0±5,0 на 90,0±5,0; 50,0±5,0 на 100,0±5,0; 50,0±5,0 на 110,0±5,0; 50,0±5,0 на 120,0±5,0; 60,0±5,0 на 40,0±5,0;

[illegible]

120,0±5,0; 110,0±5,0 на 40,0±5,0; 110,0±5,0 на 50,0±5,0; 110,0±5,0 на 60,0±5,0; 110,0±5,0 на 70,0±5,0; 110,0±5,0 на 80,0±5,0; 110,0±5,0 на 90,0±5,0; 110,0±5,0 на 100,0±5,0; 110,0±5,0 на 110,0±5,0; 120,0±5,0 на 40,0±5,0; 120,0±5,0 на 50,0±5,0; 120,0±5,0 на 60,0±5,0; 120,0±5,0 на 70,0±5,0; 120,0±5,0 на 80,0±5,0; 120,0±5,0 на 90,0±5,0; 120,0±5,0 на 100,0±5,0; 120,0±5,0 на 110,0±5,0; 120,0±5,0 на 120,0±5,0; 130,0±5,0 на 40,0±5,0; 130,0±5,0 на 50,0±5,0; 130,0±5,0 на 60,0±5,0; 130,0±5,0 на 70,0±5,0; 130,0±5,0 на 80,0±5,0; 130,0±5,0 на 90,0±5,0; 130,0±5,0 на 100,0±5,0; 130,0±5,0 на 110,0±5,0; 130,0±5,0 на 120,0±5,0; 140,0±5,0 на 40,0±5,0; 140,0±5,0 на 50,0±5,0; 140,0±5,0 на 60,0±5,0; 140,0±5,0 на 70,0±5,0; 140,0±5,0 на 80,0±5,0; 140,0±5,0 на 90,0±5,0; 140,0±5,0 на 100,0±5,0; 140,0±5,0 на 110,0±5,0; 140,0±5,0 на 120,0±5,0; 150,0±5,0 на 40,0±5,0; 150,0±5,0 на 50,0±5,0; 150,0±5,0 на 60,0±5,0; 150,0±5,0 на 70,0±5,0; 150,0±5,0 на 80,0±5,0; 150,0±5,0 на 90,0±5,0; 150,0±5,0 на 100,0±5,0; 150,0±5,0 на 110,0±5,0; 150,0±5,0 на 120,0±5,0; 160,0±5,0 на 40,0±5,0; 160,0±5,0 на 50,0±5,0; 160,0±5,0 на 60,0±5,0; 160,0±5,0 на 70,0±5,0; 160,0±5,0 на 80,0±5,0; 160,0±5,0 на 90,0±5,0; 160,0±5,0 на 100,0±5,0; 160,0±5,0 на 110,0±5,0; 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 шт./уп. (при необходимости);

6. Перчатки медицинские латексные (ПУ № РЗН 2018/7679 от 15.06.2023) «Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM®», производства "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, вариант исполнения: 1. Латексные, неопудренные, гладкие или текстурированные, манжета с валиком, с адгезивной полосой или без адгезивной полосы, стандартные или особо прочные, манжета стандартная или удлиненная, хлоринация однократная или двойная или внутреннее полимерное покрытие, цвет: натуральный, белый, желтый, бело-желтый, розовый, голубой, зеленый, синий, черный; размер: XS, S, M, L, XL, XXL. – до 10 шт./уп. (при необходимости);

7. Перчатки медицинские нитриловые (ПУ № РЗН 2015/3403 от 07.12.2015) «Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные», производства "Латекс Маньюфактуринг Сдн. Бхд.", Малайзия, вариант исполнения: III. Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные: "Safe & Care": - перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые неопудренные нестерильные, текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL; цвет: голубой, синий, фиолетовый, бирюзовый, зеленый, розовый, белый, черный. - до 10 шт./уп. (при необходимости);

8. Маска медицинская (ПУ № ФСР 2010/07908 от 06.06.2018) «Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010», производства ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, вариант исполнения: трехслойные - до 10 штук. (при необходимости);

9. Скальпель хирургический стерильный однократного применения. (ПУ № ФСЗ 2011/10590 от 21.09.2011) «Инструменты хирургические режущие стерильные в наборах и отдельных упаковках. с принадлежностями», производства Хуаюин Медикал Инструментс Ко., Лтд., Китай, вариант исполнения II. Инструменты хирургические режущие стерильные в отдельных упаковках: 1. Скальпель хирургический стерильный однократного применения - до 15 шт./уп. (при необходимости);

10. Лезвие хирургическое стерильное однократного применения. (ПУ № ФСЗ 2011/10590 от 21.09.2011) «Инструменты хирургические режущие стерильные в наборах и отдельных упаковках. с принадлежностями», производства Хуаюин Медикал Инструментс Ко., Лтд., Китай, вариант исполнения II. Инструменты хирургические режущие стерильные в отдельных упаковках: 2. Лезвие хирургическое стерильное однократного применения - до 15 шт./уп. (при необходимости);

11. Пинцет полимерный одноразовый стерильный (ПУ № ФСР 2010/07936 от 07.12.2017) «Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-20051», производства ООО «Полимерные изделия», Россия, вариант исполнения: 1. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм; 2. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 200 мм; 4. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм - до 10 шт./уп. (при

необходимости);

12. Лоток полимерный почкообразный (160 мм и 260 мм) (ПУ № ФСР 2011/10604 от 15.08.2016) «Лотки полимерные почкообразные ЛП-"КМИЗ" (160 мм и 260 мм) по ТУ 9452-111-05519988-2002», производства ООО «Полимерные изделия», Россия - до 10 шт./уп. (при необходимости);

13. Ножницы медицинские (ПУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства "Эджайл Индастриз", Пакистан, вариант исполнения: 1. Ножницы медицинские - до 10 шт./уп. (при необходимости);

14. Покрывало для инструментального стола с адгезивными слоями по краям, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0; 50,0±5,0 на 50,0±5,0; 50,0±5,0 на 60,0±5,0; 50,0±5,0 на 70,0±5,0; 50,0±5,0 на 80,0±5,0; 50,0±5,0 на 90,0±5,0; 50,0±5,0 на 100,0±5,0; 50,0±5,0 на 110,0±5,0; 50,0±5,0 на 120,0±5,0; 60,0±5,0 на 40,0±5,0; 60,0±5,0 на 50,0±5,0; 60,0±5,0 на 60,0±5,0; 60,0±5,0 на 70,0±5,0; 60,0±5,0 на 80,0±5,0; 60,0±5,0 на 90,0±5,0; 60,0±5,0 на 100,0±5,0; 60,0±5,0 на 110,0±5,0; 60,0±5,0 на 120,0±5,0; 70,0±5,0 на 40,0±5,0; 70,0±5,0 на 50,0±5,0; 70,0±5,0 на 60,0±5,0; 70,0±5,0 на 70,0±5,0; 70,0±5,0 на 80,0±5,0; 70,0±5,0 на 90,0±5,0; 70,0±5,0 на 100,0±5,0; 70,0±5,0 на 110,0±5,0; 70,0±5,0 на 120,0±5,0; 80,0±5,0 на 40,0±5,0; 80,0±5,0 на 50,0±5,0; 80,0±5,0 на 60,0±5,0; 80,0±5,0 на 70,0±5,0; 80,0±5,0 на 80,0±5,0; 80,0±5,0 на 90,0±5,0; 80,0±5,0 на 100,0±5,0; 80,0±5,0 на 110,0±5,0; 80,0±5,0 на 120,0±5,0; 90,0±5,0 на 40,0±5,0; 90,0±5,0 на 50,0±5,0; 90,0±5,0 на 60,0±5,0; 90,0±5,0 на 70,0±5,0; 90,0±5,0 на 80,0±5,0; 90,0±5,0 на 90,0±5,0; 90,0±5,0 на 100,0±5,0; 90,0±5,0 на 110,0±5,0; 90,0±5,0 на 120,0±5,0; 100,0±5,0 на 40,0±5,0; 100,0±5,0 на 50,0±5,0; 100,0±5,0 на 60,0±5,0; 100,0±5,0 на 70,0±5,0; 100,0±5,0 на 80,0±5,0; 100,0±5,0 на 90,0±5,0; 100,0±5,0 на 100,0±5,0; 100,0±5,0 на 110,0±5,0; 100,0±5,0 на 120,0±5,0; 110,0±5,0 на 40,0±5,0; 110,0±5,0 на 50,0±5,0; 110,0±5,0 на 60,0±5,0; 110,0±5,0 на 70,0±5,0; 110,0±5,0 на 80,0±5,0; 110,0±5,0 на 90,0±5,0; 110,0±5,0 на 100,0±5,0; 110,0±5,0 на 110,0±5,0; 110,0±5,0 на 120,0±5,0; 120,0±5,0 на 40,0±5,0; 120,0±5,0 на 50,0±5,0; 120,0±5,0 на 60,0±5,0; 120,0±5,0 на 70,0±5,0; 120,0±5,0 на 80,0±5,0; 120,0±5,0 на 90,0±5,0; 120,0±5,0 на 100,0±5,0; 120,0±5,0 на 110,0±5,0; 120,0±5,0 на 120,0±5,0; 130,0±5,0 на 40,0±5,0; 130,0±5,0 на 50,0±5,0; 130,0±5,0 на 60,0±5,0; 130,0±5,0 на 70,0±5,0; 130,0±5,0 на 80,0±5,0; 130,0±5,0 на 90,0±5,0; 130,0±5,0 на 100,0±5,0; 130,0±5,0 на 110,0±5,0; 130,0±5,0 на 120,0±5,0; 140,0±5,0 на 40,0±5,0; 140,0±5,0 на 50,0±5,0; 140,0±5,0 на 60,0±5,0; 140,0±5,0 на 70,0±5,0; 140,0±5,0 на 80,0±5,0; 140,0±5,0 на 90,0±5,0; 140,0±5,0 на 100,0±5,0; 140,0±5,0 на 110,0±5,0; 140,0±5,0 на 120,0±5,0; 150,0±5,0 на 40,0±5,0; 150,0±5,0 на 50,0±5,0; 150,0±5,0 на 60,0±5,0; 150,0±5,0 на 70,0±5,0; 150,0±5,0 на 80,0±5,0; 150,0±5,0 на 90,0±5,0; 150,0±5,0 на 100,0±5,0; 150,0±5,0 на 110,0±5,0; 150,0±5,0 на 120,0±5,0; 160,0±5,0 на 40,0±5,0; 160,0±5,0 на 50,0±5,0; 160,0±5,0 на 60,0±5,0; 160,0±5,0 на 70,0±5,0; 160,0±5,0 на 80,0±5,0; 160,0±5,0 на 90,0±5,0; 160,0±5,0 на 100,0±5,0; 160,0±5,0 на 110,0±5,0; 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 шт./уп. (при необходимости);

15. Простыня хирургическая малая с адгезивными слоями по краям, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0; 50,0±5,0 на 50,0±5,0; 50,0±5,0 на 60,0±5,0; 50,0±5,0 на 70,0±5,0; 50,0±5,0 на 80,0±5,0; 50,0±5,0 на 90,0±5,0; 50,0±5,0 на 100,0±5,0; 50,0±5,0 на 110,0±5,0; 50,0±5,0 на 120,0±5,0; 60,0±5,0 на 40,0±5,0; 60,0±5,0 на 50,0±5,0; 60,0±5,0 на 60,0±5,0; 60,0±5,0 на 70,0±5,0; 60,0±5,0 на 80,0±5,0; 60,0±5,0 на 90,0±5,0; 60,0±5,0 на 100,0±5,0; 60,0±5,0 на 110,0±5,0; 60,0±5,0 на 120,0±5,0; 70,0±5,0 на 40,0±5,0; 70,0±5,0 на 50,0±5,0; 70,0±5,0 на 60,0±5,0; 70,0±5,0 на 70,0±5,0; 70,0±5,0 на 80,0±5,0; 70,0±5,0 на 90,0±5,0; 70,0±5,0 на 100,0±5,0; 70,0±5,0 на 110,0±5,0; 70,0±5,0 на 120,0±5,0; 80,0±5,0 на 40,0±5,0; 80,0±5,0 на 50,0±5,0; 80,0±5,0 на 60,0±5,0; 80,0±5,0 на 70,0±5,0; 80,0±5,0 на 80,0±5,0; 80,0±5,0 на 90,0±5,0; 80,0±5,0 на 100,0±5,0; 80,0±5,0 на 110,0±5,0; 80,0±5,0 на 120,0±5,0; 90,0±5,0 на 40,0±5,0; 90,0±5,0 на 50,0±5,0; 90,0±5,0 на 60,0±5,0; 90,0±5,0 на 70,0±5,0; 90,0±5,0 на 80,0±5,0; 90,0±5,0 на 90,0±5,0; 90,0±5,0 на 100,0±5,0; 90,0±5,0 на 110,0±5,0; 90,0±5,0 на 120,0±5,0; 100,0±5,0 на 40,0±5,0; 100,0±5,0 на 50,0±5,0; 100,0±5,0 на 60,0±5,0; 100,0±5,0 на 70,0±5,0; 100,0±5,0 на 80,0±5,0; 100,0±5,0 на 90,0±5,0; 100,0±5,0 на 100,0±5,0; 100,0±5,0 на 110,0±5,0; 100,0±5,0 на 120,0±5,0; 110,0±5,0 на 40,0±5,0; 110,0±5,0 на 50,0±5,0; 110,0±5,0 на 60,0±5,0; 110,0±5,0 на 70,0±5,0; 110,0±5,0 на 80,0±5,0; 110,0±5,0 на 90,0±5,0; 110,0±5,0 на 100,0±5,0; 110,0±5,0 на 120,0±5,0; 120,0±5,0 на 40,0±5,0; 120,0±5,0 на 50,0±5,0; 120,0±5,0 на 60,0±5,0; 120,0±5,0 на 70,0±5,0; 120,0±5,0 на 80,0±5,0; 120,0±5,0 на 90,0±5,0; 120,0±5,0 на 100,0±5,0; 120,0±5,0 на 110,0±5,0; 120,0±5,0 на 120,0±5,0.

20. Простыня хирургическая большая с отверстием, размеров: 170,0±10,0 на 90,0±10,0; 170,0±10,0 на 110,0±10,0; 170,0±10,0 на 130,0±10,0; 170,0±10,0 на 150,0±10,0; 170,0±10,0 на 170,0±10,0; 170,0±10,0 на 190,0±10,0; 170,0±10,0 на 200,0±10,0; 170,0±10,0 на 220,0±10,0; 170,0±10,0 на 240,0±10,0, 190,0±10,0 на 90,0±10,0, 190,0±10,0 на 110,0±10,0, 190,0±10,0 на 130,0±10,0, 190,0±10,0 на 150,0±10,0, 190,0±10,0 на 170,0±10,0, 190,0±10,0 на 190,0±10,0, 190,0±10,0 на 200,0±10,0, 190,0±10,0 на 220,0±10,0, 190,0±10,0 на 240,0±10,0, 210,0±10,0 на 90,0±10,0, 210,0±10,0 на 110,0±10,0, 210,0±10,0 на 130,0±10,0, 210,0±10,0 на 150,0±10,0, 210,0±10,0 на 170,0±10,0, 210,0±10,0 на 190,0±10,0, 210,0±10,0 на 200,0±10,0, 210,0±10,0 на 220,0±10,0, 210,0±10,0 на 240,0±10,0, 230,0±10,0 на 90,0±10,0, 230,0±10,0 на 110,0±10,0, 230,0±10,0 на 130,0±10,0, 230,0±10,0 на 150,0±10,0, 230,0±10,0 на 170,0±10,0, 230,0±10,0 на 190,0±10,0, 230,0±10,0 на 200,0±10,0, 230,0±10,0 на 220,0±10,0, 230,0±10,0 на 240,0±10,0, 250,0±10,0 на 90,0±10,0, 250,0±10,0 на 110,0±10,0, 250,0±10,0 на 130,0±10,0, 250,0±10,0 на 150,0±10,0, 250,0±10,0 на 170,0±10,0, 250,0±10,0 на 190,0±10,0, 250,0±10,0 на 200,0±10,0, 250,0±10,0 на 220,0±10,0, 250,0±10,0 на 240,0±10,0, 270,0±10,0 на 90,0±10,0, 270,0±10,0 на 110,0±10,0, 270,0±10,0 на 130,0±10,0, 270,0±10,0 на 150,0±10,0, 270,0±10,0 на 170,0±10,0, 270,0±10,0 на 190,0±10,0, 270,0±10,0 на 200,0±10,0, 270,0±10,0 на 220,0±10,0, 270,0±10,0 на 240,0±10,0, 290,0±10,0 на 90,0±10,0, 290,0±10,0 на 110,0±10,0, 290,0±10,0 на 130,0±10,0, 290,0±10,0 на 150,0±10,0, 290,0±10,0 на 170,0±10,0, 290,0±10,0 на 190,0±10,0, 290,0±10,0 на 200,0±10,0, 290,0±10,0 на 220,0±10,0, 290,0±10,0 на 240,0±10,0, 310,0±10,0 на 90,0±10,0,

25. Салфетка хирургическая с адгезивными слоями по краям, размеров: 30,0±10,0 на 30,0±10,0, 30,0±10,0 на 40,0±10,0, 30,0±10,0 на 50,0±10,0, 30,0±10,0 на 70,0±10,0, 30,0±10,0 на 90,0±10,0, 30,0±10,0 на 100,0±10,0, 30,0±10,0 на 110,0±10,0, 30,0±10,0 на 120,0±10,0, 30,0±10,0 на 130,0±10,0, 30,0±10,0 на 140,0±10,0, 30,0±10,0 на 150,0±10,0, 50,0±10,0 на 30,0±10,0, 50,0±10,0 на 40,0±10,0, 50,0±10,0 на 50,0±10,0, 50,0±10,0 на 70,0±10,0, 50,0±10,0 на 90,0±10,0, 50,0±10,0 на 100,0±10,0, 50,0±10,0 на 110,0±10,0, 50,0±10,0 на 120,0±10,0, 50,0±10,0 на 130,0±10,0, 50,0±10,0 на 140,0±10,0, 50,0±10,0 на 150,0±10,0, 60,0±10,0 на 30,0±10,0, 60,0±10,0 на 50,0±10,0, 60,0±10,0 на 60,0±10,0, 60,0±10,0 на 70,0±10,0, 60,0±10,0 на 90,0±10,0, 60,0±10,0 на 100,0±10,0, 60,0±10,0 на 110,0±10,0, 60,0±10,0 на 120,0±10,0, 60,0±10,0 на 130,0±10,0, 60,0±10,0 на 140,0±10,0, 60,0±10,0 на 150,0±10,0, 70,0±10,0 на 30,0±10,0, 70,0±10,0 на 40,0±10,0, 70,0±10,0 на 50,0±10,0, 70,0±10,0 на 70,0±10,0, 70,0±10,0 на 90,0±10,0, 70,0±10,0 на 100,0±10,0, 70,0±10,0 на 110,0±10,0, 70,0±10,0 на 120,0±10,0, 70,0±10,0 на 130,0±10,0, 70,0±10,0 на 140,0±10,0, 70,0±10,0 на 150,0±10,0, 90,0±10,0 на 30,0±10,0, 90,0±10,0 на 40,0±10,0, 90,0±10,0 на 50,0±10,0, 90,0±10,0 на 70,0±10,0, 90,0±10,0 на 90,0±10,0, 90,0±10,0 на 100,0±10,0, 90,0±10,0 на 110,0±10,0, 90,0±10,0 на 120,0±10,0, 90,0±10,0 на 130,0±10,0, 90,0±10,0 на 140,0±10,0, 90,0±10,0 на 150,0±10,0, 100,0±10,0 на 30,0±10,0, 100,0±10,0 на 40,0±10,0, 100,0±10,0 на 50,0±10,0, 100,0±10,0 на 70,0±10,0, 100,0±10,0 на 90,0±10,0, 100,0±10,0 на 100,0±10,0, 100,0±10,0 на 110,0±10,0, 100,0±10,0 на 120,0±10,0, 100,0±10,0 на 130,0±10,0, 100,0±10,0 на 140,0±10,0, 100,0±10,0 на 150,0±10,0, 110,0±10,0 на 30,0±10,0, 110,0±10,0 на 40,0±10,0, 110,0±10,0 на 50,0±10,0, 110,0±10,0 на 70,0±10,0, 110,0±10,0 на 90,0±10,0, 110,0±10,0 на 100,0±10,0, 110,0±10,0 на 110,0±10,0, 110,0±10,0 на 120,0±10,0, 110,0±10,0 на 130,0±10,0, 110,0±10,0 на 140,0±10,0, 110,0±10,0 на 150,0±10,0, 120,0±10,0 на 30,0±10,0, 120,0±10,0 на 40,0±10,0, 120,0±10,0 на 50,0±10,0, 120,0±10,0 на 70,0±10,0, 120,0±10,0 на 90,0±10,0, 120,0±10,0 на 100,0±10,0, 120,0±10,0 на 110,0±10,0, 120,0±10,0 на 120,0±10,0, 120,0±10,0 на 130,0±10,0, 120,0±10,0 на 140,0±10,0, 120,0±10,0 на 150,0±10,0, 130,0±10,0 на 30,0±10,0, 130,0±10,0 на 40,0±10,0, 130,0±10,0 на 50,0±10,0, 130,0±10,0 на 70,0±10,0, 130,0±10,0 на 90,0±10,0, 130,0±10,0 на 100,0±10,0,

130,0±10,0 на 110,0±10,0, 130,0±10,0 на 120,0±10,0, 130,0±10,0 на 130,0±10,0, 130,0±10,0 на 140,0±10,0, 130,0±10,0 на 150,0±10,0, 140,0±10,0 на 30,0±10,0, 140,0±10,0 на 40,0±10,0, 140,0±10,0 на 50,0±10,0, 140,0±10,0 на 70,0±10,0, 140,0±10,0 на 90,0±10,0, 140,0±10,0 на 100,0±10,0, 140,0±10,0 на 110,0±10,0, 140,0±10,0 на 120,0±10,0, 140,0±10,0 на 130,0±10,0, 140,0±10,0 на 140,0±10,0, 140,0±10,0 на 150,0±10,0, 150,0±10,0 на 30,0±10,0, 150,0±10,0 на 40,0±10,0, 150,0±10,0 на 50,0±10,0, 150,0±10,0 на 70,0±10,0, 150,0±10,0 на 90,0±10,0, 150,0±10,0 на 100,0±10,0, 150,0±10,0 на 110,0±10,0, 150,0±10,0 на 120,0±10,0, 150,0±10,0 на 130,0±10,0, 150,0±10,0 на 140,0±10,0, 150,0±10,0 на 150,0±10,0 - до 10 штук (при необходимости);

26. Салфетка хирургическая с адгезивными слоями по краям и отверстием, размеров: 30,0±10,0 на 30,0±10,0, 30,0±10,0 на 40,0±10,0, 30,0±10,0 на 50,0±10,0, 30,0±10,0 на 70,0±10,0, 30,0±10,0 на 90,0±10,0, 30,0±10,0 на 100,0±10,0, 30,0±10,0 на 110,0±10,0, 30,0±10,0 на 120,0±10,0, 30,0±10,0 на 130,0±10,0, 30,0±10,0 на 140,0±10,0, 30,0±10,0 на 150,0±10,0, 50,0±10,0 на 30,0±10,0, 50,0±10,0 на 40,0±10,0, 50,0±10,0 на 50,0±10,0, 50,0±10,0 на 70,0±10,0, 50,0±10,0 на 90,0±10,0, 50,0±10,0 на 100,0±10,0, 50,0±10,0 на 110,0±10,0, 50,0±10,0 на 120,0±10,0, 50,0±10,0 на 130,0±10,0, 50,0±10,0 на 140,0±10,0, 50,0±10,0 на 150,0±10,0, 60,0±10,0 на 30,0±10,0, 60,0±10,0 на 50,0±10,0, 60,0±10,0 на 60,0±10,0, 60,0±10,0 на 70,0±10,0, 60,0±10,0 на 90,0±10,0, 60,0±10,0 на 100,0±10,0, 60,0±10,0 на 110,0±10,0, 60,0±10,0 на 120,0±10,0, 60,0±10,0 на 130,0±10,0, 60,0±10,0 на 140,0±10,0, 60,0±10,0 на 150,0±10,0, 70,0±10,0 на 30,0±10,0, 70,0±10,0 на 40,0±10,0, 70,0±10,0 на 50,0±10,0, 70,0±10,0 на 70,0±10,0, 70,0±10,0 на 90,0±10,0, 70,0±10,0 на 100,0±10,0, 70,0±10,0 на 110,0±10,0, 70,0±10,0 на 120,0±10,0, 70,0±10,0 на 130,0±10,0, 70,0±10,0 на 140,0±10,0, 70,0±10,0 на 150,0±10,0, 90,0±10,0 на 30,0±10,0, 90,0±10,0 на 40,0±10,0, 90,0±10,0 на 50,0±10,0, 90,0±10,0 на 70,0±10,0, 90,0±10,0 на 90,0±10,0, 90,0±10,0 на 100,0±10,0, 90,0±10,0 на 110,0±10,0, 90,0±10,0 на 120,0±10,0, 90,0±10,0 на 130,0±10,0, 90,0±10,0 на 140,0±10,0, 90,0±10,0 на 150,0±10,0, 100,0±10,0 на 30,0±10,0, 100,0±10,0 на 40,0±10,0, 100,0±10,0 на 50,0±10,0, 100,0±10,0 на 70,0±10,0, 100,0±10,0 на 90,0±10,0, 100,0±10,0 на 100,0±10,0, 100,0±10,0 на 110,0±10,0, 100,0±10,0 на 120,0±10,0, 100,0±10,0 на 130,0±10,0, 100,0±10,0 на 140,0±10,0, 100,0±10,0 на 150,0±10,0, 110,0±10,0 на 30,0±10,0, 110,0±10,0 на 40,0±10,0, 110,0±10,0 на 50,0±10,0, 110,0±10,0 на 70,0±10,0, 110,0±10,0 на 90,0±10,0, 110,0±10,0 на 100,0±10,0, 110,0±10,0 на 120,0±10,0, 110,0±10,0 на 130,0±10,0, 110,0±10,0 на 140,0±10,0, 110,0±10,0 на 150,0±10,0, 120,0±10,0 на 30,0±10,0, 120,0±10,0 на 40,0±10,0, 120,0±10,0 на 50,0±10,0, 120,0±10,0 на 70,0±10,0, 120,0±10,0 на 90,0±10,0, 120,0±10,0 на 100,0±10,0, 120,0±10,0 на 110,0±10,0, 120,0±10,0 на 120,0±10,0, 120,0±10,0 на 130,0±10,0, 120,0±10,0 на 140,0±10,0, 120,0±10,0 на 150,0±10,0, 130,0±10,0 на 30,0±10,0, 130,0±10,0 на 40,0±10,0, 130,0±10,0 на 50,0±10,0, 130,0±10,0 на 70,0±10,0, 130,0±10,0 на 90,0±10,0, 130,0±10,0 на 100,0±10,0, 130,0±10,0 на 110,0±10,0, 130,0±10,0 на 120,0±10,0, 130,0±10,0 на 130,0±10,0, 130,0±10,0 на 140,0±10,0, 130,0±10,0 на 150,0±10,0, 140,0±10,0 на 30,0±10,0, 140,0±10,0 на 40,0±10,0, 140,0±10,0 на 50,0±10,0, 140,0±10,0 на 70,0±10,0, 140,0±10,0 на 90,0±10,0, 140,0±10,0 на 100,0±10,0, 140,0±10,0 на 110,0±10,0, 140,0±10,0 на 120,0±10,0, 140,0±10,0 на 130,0±10,0, 140,0±10,0 на 140,0±10,0, 140,0±10,0 на 150,0±10,0, 140,0±10,0 на 120,0±10,0, 140,0±10,0 на 130,0±10,0, 140,0±10,0 на 140,0±10,0, 140,0±10,0 на 150,0±10,0, 150,0±10,0 на 30,0±10,0, 150,0±10,0 на 40,0±10,0, 150,0±10,0 на 50,0±10,0, 150,0±10,0 на 70,0±10,0, 150,0±10,0 на 90,0±10,0, 150,0±10,0 на 100,0±10,0, 150,0±10,0 на 110,0±10,0, 150,0±10,0 на 120,0±10,0, 150,0±10,0 на 130,0±10,0, 150,0±10,0 на 140,0±10,0, 150,0±10,0 на 150,0±10,0 - до 10 штук (при необходимости);

27. Пеленка впитывающая, одноразовая для взрослых и детей (ПУ № РЗН 2014/1714 от 26.10.2017) «Пеленки впитывающие, одноразовые «Сlione» для взрослых и детей по ТУ 9398-002-27823327-2013», производства ООО "КЛЕОН", Россия, в вариантах исполнения: 40х60 см, 50х50 см, 50х60 см, 60х60 см - до 10 штук (при необходимости);

28. Салфетка впитывающая с разрезом, размеров: 3,0±0,5 на 3,0±0,5, 3,0±0,5 на 4,0±0,5, 3,0±0,5 на 5,0±0,5, 3,0±0,5 на 6,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,5±0,5, 3,0±0,5 на 8,0±0,5, 3,0±0,5 на 10,0±1,0, 3,0±0,5 на 11,0±1,0, 3,0±0,5 на 12,0±1,0, 3,0±0,5 на 15,0±1,0,

[illegible]

40,0±4,0, 22,0±2,0 на 3,0±0,5, 22,0±2,0 на 4,0±0,5, 22,0±2,0 на 5,0±0,5, 22,0±2,0 на 6,0±0,5, 22,0±2,0 на 7,0±0,5, 22,0±2,0 на 7,5±0,5, 22,0±2,0 на 8,0±0,5, 22,0±2,0 на 10,0±1,0, 22,0±2,0 на 11,0±1,0, 22,0±2,0 на 12,0±1,0, 22,0±2,0 на 15,0±1,0, 22,0±2,0 на 20,0±2,0, 22,0±2,0 на 22,0±2,0, 22,0±2,0 на 24,0±2,0, 22,0±2,0 на 26,0±2,0, 22,0±2,0 на 28,0±2,0, 22,0±2,0 на 30,0±3,0, 22,0±2,0 на 33,0±3,0, 22,0±2,0 на 36,0±3,0, 22,0±2,0 на 40,0±4,0, 24,0±2,0 на 3,0±0,5, 24,0±2,0 на 4,0±0,5, 24,0±2,0 на 5,0±0,5, 24,0±2,0 на 6,0±0,5, 24,0±2,0 на 7,0±0,5, 24,0±2,0 на 7,5±0,5, 24,0±2,0 на 8,0±0,5, 24,0±2,0 на 10,0±1,0, 24,0±2,0 на 11,0±1,0, 24,0±2,0 на 12,0±1,0, 24,0±2,0 на 15,0±1,0, 24,0±2,0 на 20,0±2,0, 24,0±2,0 на 22,0±2,0, 24,0±2,0 на 24,0±2,0, 24,0±2,0 на 26,0±2,0, 24,0±2,0 на 28,0±2,0, 24,0±2,0 на 30,0±3,0, 24,0±2,0 на 33,0±3,0, 24,0±2,0 на 36,0±3,0, 24,0±2,0 на 40,0±4,0, 26,0±2,0 на 3,0±0,5, 26,0±2,0 на 4,0±0,5, 26,0±2,0 на 5,0±0,5, 26,0±2,0 на 6,0±0,5, 26,0±2,0 на 7,0±0,5, 26,0±2,0 на 7,5±0,5, 26,0±2,0 на 8,0±0,5, 26,0±2,0 на 10,0±1,0, 26,0±2,0 на 11,0±1,0, 26,0±2,0 на 12,0±1,0, 26,0±2,0 на 15,0±1,0, 26,0±2,0 на 20,0±2,0, 26,0±2,0 на 22,0±2,0, 26,0±2,0 на 24,0±2,0, 26,0±2,0 на 26,0±2,0, 26,0±2,0 на 28,0±2,0, 26,0±2,0 на 30,0±3,0, 26,0±2,0 на 33,0±3,0, 26,0±2,0 на 36,0±3,0, 26,0±2,0 на 40,0±4,0, 28,0±2,0 на 3,0±0,5, 28,0±2,0 на 4,0±0,5, 28,0±2,0 на 5,0±0,5, 28,0±2,0 на 6,0±0,5, 28,0±2,0 на 7,0±0,5, 28,0±2,0 на 7,5±0,5, 28,0±2,0 на 8,0±0,5, 28,0±2,0 на 10,0±1,0, 28,0±2,0 на 11,0±1,0, 28,0±2,0 на 12,0±1,0, 28,0±2,0 на 15,0±1,0, 28,0±2,0 на 20,0±2,0, 28,0±2,0 на 22,0±2,0, 28,0±2,0 на 24,0±2,0, 28,0±2,0 на 26,0±2,0, 28,0±2,0 на 28,0±2,0, 28,0±2,0 на 30,0±3,0, 28,0±2,0 на 33,0±3,0, 28,0±2,0 на 36,0±3,0, 28,0±2,0 на 40,0±4,0, 30,0±3,0 на 3,0±0,5, 30,0±3,0 на 4,0±0,5, 30,0±3,0 на 5,0±0,5, 30,0±3,0 на 6,0±0,5, 30,0±3,0 на 7,0±0,5, 30,0±3,0 на 7,5±0,5, 30,0±3,0 на 8,0±0,5, 30,0±3,0 на 10,0±1,0, 30,0±3,0 на 11,0±1,0, 30,0±3,0 на 12,0±1,0, 30,0±3,0 на 15,0±1,0, 30,0±3,0 на 20,0±2,0, 30,0±3,0 на 22,0±2,0, 30,0±3,0 на 24,0±2,0, 30,0±3,0 на 26,0±2,0, 30,0±3,0 на 28,0±2,0, 30,0±3,0 на 30,0±3,0, 30,0±3,0 на 33,0±3,0, 30,0±3,0 на 36,0±3,0, 30,0±3,0 на 40,0±4,0, 33,0±3,0 на 3,0±0,5, 33,0±3,0 на 4,0±0,5, 33,0±3,0 на 5,0±0,5, 33,0±3,0 на 6,0±0,5, 33,0±3,0 на 7,0±0,5, 33,0±3,0 на 7,5±0,5, 33,0±3,0 на 8,0±0,5, 33,0±3,0 на 10,0±1,0, 33,0±3,0 на 11,0±1,0, 33,0±3,0 на 12,0±1,0, 33,0±3,0 на 15,0±1,0, 33,0±3,0 на 20,0±2,0, 33,0±3,0 на 22,0±2,0, 33,0±3,0 на 24,0±2,0, 33,0±3,0 на 26,0±2,0, 33,0±3,0 на 28,0±2,0, 33,0±3,0 на 30,0±3,0, 33,0±3,0 на 33,0±3,0, 33,0±3,0 на 36,0±3,0, 33,0±3,0 на 40,0±4,0, 36,0±3,0 на 3,0±0,5, 36,0±3,0 на 4,0±0,5, 36,0±3,0 на 5,0±0,5, 36,0±3,0 на 6,0±0,5, 36,0±3,0 на 7,0±0,5, 36,0±3,0 на 7,5±0,5, 36,0±3,0 на 8,0±0,5, 36,0±3,0 на 10,0±1,0, 36,0±3,0 на 11,0±1,0, 36,0±3,0 на 12,0±1,0, 36,0±3,0 на 15,0±1,0, 36,0±3,0 на 20,0±2,0, 36,0±3,0 на 22,0±2,0, 36,0±3,0 на 24,0±2,0, 36,0±3,0 на 26,0±2,0, 36,0±3,0 на 28,0±2,0, 36,0±3,0 на 30,0±3,0, 36,0±3,0 на 33,0±3,0, 36,0±3,0 на 36,0±3,0, 36,0±3,0 на 40,0±4,0, 40,0±4,0 на 3,0±0,5, 40,0±4,0 на 4,0±0,5, 40,0±4,0 на 5,0±0,5, 40,0±4,0 на 6,0±0,5, 40,0±4,0 на 7,0±0,5, 40,0±4,0 на 7,5±0,5, 40,0±4,0 на 8,0±0,5, 40,0±4,0 на 10,0±1,0, 40,0±4,0 на 11,0±1,0, 40,0±4,0 на 12,0±1,0, 40,0±4,0 на 15,0±1,0, 40,0±4,0 на 20,0±2,0, 40,0±4,0 на 22,0±2,0, 40,0±4,0 на 24,0±2,0, 40,0±4,0 на 26,0±2,0, 40,0±4,0 на 28,0±2,0, 40,0±4,0 на 30,0±3,0, 40,0±4,0 на 33,0±3,0, 40,0±4,0 на 36,0±3,0, 40,0±4,0 на 40,0±4,0 - до 50 штук (при необходимости);

29. Тупфер, размеров: 10,0±0,5 на 1,5±0,5, 12,0±0,5 на 1,5±0,5, 15,0±0,5 на 1,5±0,5, 18,0±0,5 на 1,5±0,5 - до 50 штук (при необходимости);

30. Тампон круглый с рентгеноконтрастной нитью, размеров: d=1,0±0,5, d=1,5±0,5, d=2,0±0,5, d=3,0±0,5, d=5,0±1,0, d=7,0±1,0 - до 50 штук (при необходимости);

31. Тампон треугольный, размеров: 1,0*1,0*1,0±0,5, 1,5*1,5*1,5±0,5, 3,0*3,0*3,0±0,5, 5,0*5,0*5,0±1,0, 7,0*7,0*7,0±1,0 - до 50 штук (при необходимости);

32. Тампон треугольный с рентгеноконтрастной нитью, размеров: 2±0,2*2±0,2*2±0,2, 3±0,2*3±0,2*3±0,2, 4±0,2*4±0,2*4±0,2, 5±0,2*5±0,2*5±0,2, 6±0,2*6±0,2*6±0,2, 7±0,2*7±0,2*7±0,2, 8±0,2*8±0,2*8±0,2 - до 50 штук (при необходимости);

33. Бинт фиксирующий эластичный нестерильный по ТУ 9393-001-18909432-2007 (РУ № ФСР 2007/01072 от 23.08.2018), производства ООО "МИЦАР-Н", Россия - до 10 штук (при необходимости);

34. Послеоперационная повязка, размеров: от 1,5 до 25 (с шагом 1 см) ±0,5 х от 10 до 25 (с

шагом 1 см) $\pm 0,5$ - до 50 штук (при необходимости);

35. Шприц инъекционный однократного применения стерильный (ПУ № ФСР 2008/03888 от 17.07.2019) «Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения по ТУ 9398-001-74017482-2010», производства ООО "МПК "Елец", Россия, варианты исполнения: Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 10; 20; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки) - до 10 штук (при необходимости);

36. Шприц одноразовый стерильный объемом 150 см³ (мл) без иглы (ПУ № ФСЗ 2009/03552 от 28.01.2009) «Шприцы одноразовые стерильные объемом 1 см³ (мл), 2 см³ (мл), 3 см³ (мл), 5 см³ (мл), 10 см³ (мл), 20 см³ (мл), 30 см³ (мл), 50 см³ (мл), 60 см³ (мл), 100 см³ (мл), 150 см³ (мл) с иглами и без», производства "Тяньжинь Медик Медикал Эк-випмент Ко., Лтд.", Китай, вариант исполнения: Шприц одноразовый стерильный объемом 150 см³ (мл) без иглы - до 10 штук (при необходимости);

37. Загубник для эндоскопии полимерный стерильный (ПУ № ФСР 2007/01506 от 22.08.2016) «Загубник для эндоскопии полимерный по ТУ 9398-074-44942795-2012», производства ООО "Полимерные изделия", Россия, в исполнении: Загубник для эндоскопии полимерный стерильный - до 10 штук (при необходимости);

38. Зажим (ПУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства «Эджайл Индастриз», Пакистан, вариант исполнения: 6. Зажимы (вид 249460) - до 10 штук (при необходимости);

39. Пинцет (ПУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства «Эджайл Индастриз», Пакистан, вариант исполнения: 5. Пинцеты (вид 151710) - до 10 штук (при необходимости);

40. Лоток-емкость полимерный, размеров: 10 до 200 (с шагом 9 мм) $\pm 0,5 \times 10$ до 200 (с шагом 9 мм) $\pm 0,5 \times 10$ до 200 (с шагом 9 мм) $\pm 0,5$ - до 10 штук (при необходимости);

41. Контейнер для биопроб (ПУ № РЗН 2014/1706 от 10.11.2016) «Контейнеры для биопроб полимерные по ТУ 9398-070-44942795-2013, производства ООО "Полимерные изделия", Россия, в вариантах исполнения: Контейнер для биопроб 60 мл полимерный, Контейнер для биопроб 100 мл полимерный - до 10 штук (при необходимости);

42. Повязки стерильные адгезивные и неадгезивные из хлопчатобумажного и синтетического нетканого материалов (ПУ № ФСЗ 2011/10516 от 23.01.2017), производства "Виннер Медикал Ко. Лтд.", Китай, в вариантах исполнения: 1. Повязка стерильная абсорбирующая (Absorbent pad) (вид 128790), 3. Повязка стерильная комбинированная из нетканного материала (Non-woven combine dressing) - до 10 штук (при необходимости);

43. Покрывало на оборудование, размеров: 50,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 60,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 70,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 80,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 90,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 100,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 110,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 120,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 60,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 70,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 80,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 90,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 100,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 110,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 120,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 60,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 70,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 80,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 90,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 100,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 110,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 120,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 60,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 70,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 80,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 90,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 100,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 110,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 120,0 $\pm$ 5,0, 90,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 90,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0,

- 90,0±5,0 на 60,0±5,0, 90,0±5,0 на 70,0±5,0, 90,0±5,0 на 80,0±5,0, 90,0±5,0 на 90,0±5,0, 90,0±5,0 на 100,0±5,0, 90,0±5,0 на 110,0±5,0, 90,0±5,0 на 120,0±5,0, 100,0±5,0 на 40,0±5,0, 100,0±5,0 на 50,0±5,0, 100,0±5,0 на 60,0±5,0, 100,0±5,0 на 70,0±5,0, 100,0±5,0 на 80,0±5,0, 100,0±5,0 на 90,0±5,0, 100,0±5,0 на 100,0±5,0, 100,0±5,0 на 110,0±5,0, 100,0±5,0 на 120,0±5,0, 110,0±5,0 на 40,0±5,0, 110,0±5,0 на 50,0±5,0, 110,0±5,0 на 60,0±5,0, 110,0±5,0 на 70,0±5,0, 110,0±5,0 на 80,0±5,0, 110,0±5,0 на 90,0±5,0, 110,0±5,0 на 100,0±5,0, 110,0±5,0 на 110,0±5,0, 110,0±5,0 на 120,0±5,0, 120,0±5,0 на 40,0±5,0, 120,0±5,0 на 50,0±5,0, 120,0±5,0 на 60,0±5,0, 120,0±5,0 на 70,0±5,0, 120,0±5,0 на 80,0±5,0, 120,0±5,0 на 90,0±5,0, 120,0±5,0 на 100,0±5,0, 120,0±5,0 на 110,0±5,0, 120,0±5,0 на 120,0±5,0, 130,0±5,0 на 40,0±5,0, 130,0±5,0 на 50,0±5,0, 130,0±5,0 на 60,0±5,0, 130,0±5,0 на 70,0±5,0, 130,0±5,0 на 80,0±5,0, 130,0±5,0 на 90,0±5,0, 130,0±5,0 на 100,0±5,0, 130,0±5,0 на 110,0±5,0, 130,0±5,0 на 120,0±5,0, 140,0±5,0 на 40,0±5,0, 140,0±5,0 на 50,0±5,0, 140,0±5,0 на 60,0±5,0, 140,0±5,0 на 70,0±5,0, 140,0±5,0 на 80,0±5,0, 140,0±5,0 на 90,0±5,0, 140,0±5,0 на 100,0±5,0, 140,0±5,0 на 110,0±5,0, 140,0±5,0 на 120,0±5,0, 150,0±5,0 на 40,0±5,0, 150,0±5,0 на 50,0±5,0, 150,0±5,0 на 60,0±5,0, 150,0±5,0 на 70,0±5,0, 150,0±5,0 на 80,0±5,0, 150,0±5,0 на 90,0±5,0, 150,0±5,0 на 100,0±5,0, 150,0±5,0 на 110,0±5,0, 150,0±5,0 на 120,0±5,0, 160,0±5,0 на 40,0±5,0, 160,0±5,0 на 50,0±5,0, 160,0±5,0 на 60,0±5,0, 160,0±5,0 на 70,0±5,0, 160,0±5,0 на 80,0±5,0, 160,0±5,0 на 90,0±5,0, 160,0±5,0 на 100,0±5,0, 160,0±5,0 на 110,0±5,0, 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 штук (при необходимости);
44. Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский (РУ № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017), производства "Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.", КНР - до 50 штук (при необходимости);
45. Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха по ТУ 9398-002-00149535-2007 (РУ № ФСР 2007/00032 от 27.05.2021), производства ООО "Объединение Альфапластик", Россия - до 10 штук (при необходимости);
46. Лейкопластырь "МЕДИТЕК" по ТУ 21.20.24-003-54783613-2017 (РУ № РЗН 2018/7648 от 28.09.2018), производства ООО "Медитек М", Россия - до 10 штук (при необходимости);
47. Иглодержатель (РУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства "Эджайл Индастриз", Пакистан, вариант исполнения: 9. Иглодержатели (вид 209300) - до 10 штук (при необходимости);
48. Инструкция по применению – 1 шт/уп.

III. Комплект №3 для гемодиализа №1, в составе:

1. Салфетка впитывающая, размеров: 3,0±0,5 на 3,0±0,5, 3,0±0,5 на 4,0±0,5, 3,0±0,5 на 5,0±0,5, 3,0±0,5 на 6,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,5±0,5, 3,0±0,5 на 8,0±0,5, 3,0±0,5 на 10,0±1,0, 3,0±0,5 на 11,0±1,0, 3,0±0,5 на 12,0±1,0, 3,0±0,5 на 15,0±1,0, 3,0±0,5 на 20,0±2,0, 4,0±0,5 на 3,0±0,5, 4,0±0,5 на 4,0±0,5, 4,0±0,5 на 5,0±0,5, 4,0±0,5 на 6,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,5±0,5, 4,0±0,5 на 8,0±0,5, 4,0±0,5 на 10,0±1,0, 4,0±0,5 на 11,0±1,0, 4,0±0,5 на 12,0±1,0, 4,0±0,5 на 15,0±1,0, 4,0±0,5 на 20,0±2,0, 5,0±0,5 на 3,0±0,5, 5,0±0,5 на 4,0±0,5, 5,0±0,5 на 5,0±0,5, 5,0±0,5 на 6,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,5±0,5, 5,0±0,5 на 8,0±0,5, 5,0±0,5 на 10,0±1,0, 5,0±0,5 на 11,0±1,0, 5,0±0,5 на 12,0±1,0, 5,0±0,5 на 15,0±1,0, 5,0±0,5 на 20,0±2,0, 6,0±0,5 на 3,0±0,5, 6,0±0,5 на 4,0±0,5, 6,0±0,5 на 5,0±0,5, 6,0±0,5 на 6,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,5±0,5, 6,0±0,5 на 8,0±0,5, 6,0±0,5 на 10,0±1,0, 6,0±0,5 на 11,0±1,0, 6,0±0,5 на 12,0±1,0, 6,0±0,5 на 15,0±1,0, 6,0±0,5 на 20,0±2,0, 7,0±0,5 на 3,0±0,5, 7,0±0,5 на 4,0±0,5, 7,0±0,5 на 5,0±0,5, 7,0±0,5 на 6,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,5±0,5, 7,0±0,5 на 8,0±0,5, 7,0±0,5 на 10,0±1,0, 7,0±0,5 на 11,0±1,0, 7,0±0,5 на 12,0±1,0, 7,0±0,5 на 15,0±1,0, 7,0±0,5 на 20,0±2,0, 7,5±0,5 на 3,0±0,5, 7,5±0,5 на 4,0±0,5, 7,5±0,5 на 5,0±0,5, 7,5±0,5 на 6,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,5±0,5, 7,5±0,5 на 8,0±0,5, 7,5±0,5 на 10,0±1,0, 7,5±0,5 на 11,0±1,0, 7,5±0,5 на 12,0±1,0, 7,5±0,5 на 15,0±1,0, 7,5±0,5 на 20,0±2,0, 8,0±0,5 на 3,0±0,5, 8,0±0,5 на 4,0±0,5, 8,0±0,5 на 5,0±0,5, 8,0±0,5 на 6,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,5±0,5, 8,0±0,5 на 8,0±0,5, 8,0±0,5 на 10,0±1,0, 8,0±0,5 на 11,0±1,0, 8,0±0,5 на 12,0±1,0, 8,0±0,5 на 15,0±1,0, 8,0±0,5 на 20,0±2,0, 10,0±1,0 на 3,0±0,5, 10,0±1,0 на 4,0±0,5, 10,0±1,0 на 5,0±0,5, 10,0±1,0 на 6,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,5±0,5,

[illegible]

4. Простыня хирургическая малая, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0; 50,0±5,0 на 50,0±5,0; 50,0±5,0 на 60,0±5,0; 50,0±5,0 на 70,0±5,0; 50,0±5,0 на 80,0±5,0; 50,0±5,0 на 100,0±5,0; 50,0±5,0 на 110,0±5,0; 50,0±5,0 на 120,0±5,0; 60,0±5,0 на 50,0±5,0; 60,0±5,0 на 60,0±5,0; 60,0±5,0 на 70,0±5,0; 60,0±5,0 на 80,0±5,0; 60,0±5,0 на 90,0±5,0; 60,0±5,0 на 100,0±5,0; 60,0±5,0 на 110,0±5,0; 60,0±5,0 на 120,0±5,0; 70,0±5,0 на 40,0±5,0; 70,0±5,0 на 50,0±5,0; 70,0±5,0 на 60,0±5,0; 70,0±5,0 на 70,0±5,0; 70,0±5,0 на 80,0±5,0; 70,0±5,0 на 90,0±5,0; 70,0±5,0 на 100,0±5,0; 70,0±5,0 на 110,0±5,0;

70,0±5,0 на 120,0±5,0; 80,0±5,0 на 40,0±5,0; 80,0±5,0 на 50,0±5,0; 80,0±5,0 на 60,0±5,0; 80,0±5,0 на 70,0±5,0; 80,0±5,0 на 80,0±5,0; 80,0±5,0 на 90,0±5,0; 80,0±5,0 на 100,0±5,0; 80,0±5,0 на 110,0±5,0; 80,0±5,0 на 120,0±5,0; 90,0±5,0 на 40,0±5,0; 90,0±5,0 на 50,0±5,0; 90,0±5,0 на 60,0±5,0; 90,0±5,0 на 70,0±5,0; 90,0±5,0 на 80,0±5,0; 90,0±5,0 на 90,0±5,0; 90,0±5,0 на 100,0±5,0; 90,0±5,0 на 110,0±5,0; 90,0±5,0 на 120,0±5,0; 100,0±5,0 на 40,0±5,0; 100,0±5,0 на 50,0±5,0; 100,0±5,0 на 60,0±5,0; 100,0±5,0 на 70,0±5,0; 100,0±5,0 на 80,0±5,0; 100,0±5,0 на 90,0±5,0; 100,0±5,0 на 100,0±5,0; 100,0±5,0 на 110,0±5,0; 100,0±5,0 на 120,0±5,0; 110,0±5,0 на 40,0±5,0; 110,0±5,0 на 50,0±5,0; 110,0±5,0 на 60,0±5,0; 110,0±5,0 на 70,0±5,0; 110,0±5,0 на 80,0±5,0; 110,0±5,0 на 90,0±5,0; 110,0±5,0 на 100,0±5,0; 110,0±5,0 на 120,0±5,0; 120,0±5,0 на 40,0±5,0; 120,0±5,0 на 50,0±5,0; 120,0±5,0 на 60,0±5,0; 120,0±5,0 на 70,0±5,0; 120,0±5,0 на 80,0±5,0; 120,0±5,0 на 90,0±5,0; 120,0±5,0 на 100,0±5,0; 120,0±5,0 на 110,0±5,0; 120,0±5,0 на 120,0±5,0; 130,0±5,0 на 40,0±5,0; 130,0±5,0 на 50,0±5,0; 130,0±5,0 на 60,0±5,0; 130,0±5,0 на 70,0±5,0; 130,0±5,0 на 80,0±5,0; 130,0±5,0 на 90,0±5,0; 130,0±5,0 на 100,0±5,0; 130,0±5,0 на 110,0±5,0; 130,0±5,0 на 120,0±5,0; 140,0±5,0 на 40,0±5,0; 140,0±5,0 на 50,0±5,0; 140,0±5,0 на 60,0±5,0; 140,0±5,0 на 70,0±5,0; 140,0±5,0 на 80,0±5,0; 140,0±5,0 на 90,0±5,0; 140,0±5,0 на 100,0±5,0; 140,0±5,0 на 110,0±5,0; 140,0±5,0 на 120,0±5,0; 150,0±5,0 на 40,0±5,0; 150,0±5,0 на 50,0±5,0; 150,0±5,0 на 60,0±5,0; 150,0±5,0 на 70,0±5,0; 150,0±5,0 на 80,0±5,0; 150,0±5,0 на 90,0±5,0; 150,0±5,0 на 100,0±5,0; 150,0±5,0 на 110,0±5,0; 150,0±5,0 на 120,0±5,0; 160,0±5,0 на 40,0±5,0; 160,0±5,0 на 50,0±5,0; 160,0±5,0 на 60,0±5,0; 160,0±5,0 на 70,0±5,0; 160,0±5,0 на 80,0±5,0; 160,0±5,0 на 90,0±5,0; 160,0±5,0 на 100,0±5,0; 160,0±5,0 на 110,0±5,0; 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 шт./уп. (при необходимости);

5. Покрывные для инструментального стола, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0; 50,0±5,0 на 50,0±5,0; 50,0±5,0 на 60,0±5,0; 50,0±5,0 на 70,0±5,0; 50,0±5,0 на 80,0±5,0; 50,0±5,0 на 90,0±5,0; 50,0±5,0 на 100,0±5,0; 50,0±5,0 на 110,0±5,0; 50,0±5,0 на 120,0±5,0; 60,0±5,0 на 40,0±5,0; 60,0±5,0 на 50,0±5,0; 60,0±5,0 на 60,0±5,0; 60,0±5,0 на 70,0±5,0; 60,0±5,0 на 80,0±5,0; 60,0±5,0 на 90,0±5,0; 60,0±5,0 на 100,0±5,0; 60,0±5,0 на 110,0±5,0; 60,0±5,0 на 120,0±5,0; 70,0±5,0 на 40,0±5,0; 70,0±5,0 на 50,0±5,0; 70,0±5,0 на 60,0±5,0; 70,0±5,0 на 70,0±5,0; 70,0±5,0 на 80,0±5,0; 70,0±5,0 на 90,0±5,0; 70,0±5,0 на 100,0±5,0; 70,0±5,0 на 110,0±5,0; 70,0±5,0 на 120,0±5,0; 80,0±5,0 на 40,0±5,0; 80,0±5,0 на 50,0±5,0; 80,0±5,0 на 60,0±5,0; 80,0±5,0 на 70,0±5,0; 80,0±5,0 на 80,0±5,0; 80,0±5,0 на 90,0±5,0; 80,0±5,0 на 100,0±5,0; 80,0±5,0 на 110,0±5,0; 80,0±5,0 на 120,0±5,0; 90,0±5,0 на 40,0±5,0; 90,0±5,0 на 50,0±5,0; 90,0±5,0 на 60,0±5,0; 90,0±5,0 на 70,0±5,0; 90,0±5,0 на 80,0±5,0; 90,0±5,0 на 90,0±5,0; 90,0±5,0 на 100,0±5,0; 90,0±5,0 на 110,0±5,0; 90,0±5,0 на 120,0±5,0; 100,0±5,0 на 40,0±5,0; 100,0±5,0 на 50,0±5,0; 100,0±5,0 на 60,0±5,0; 100,0±5,0 на 70,0±5,0; 100,0±5,0 на 80,0±5,0; 100,0±5,0 на 90,0±5,0; 100,0±5,0 на 100,0±5,0; 100,0±5,0 на 110,0±5,0; 100,0±5,0 на 120,0±5,0; 110,0±5,0 на 40,0±5,0; 110,0±5,0 на 50,0±5,0; 110,0±5,0 на 60,0±5,0; 110,0±5,0 на 70,0±5,0; 110,0±5,0 на 80,0±5,0; 110,0±5,0 на 90,0±5,0; 110,0±5,0 на 100,0±5,0; 110,0±5,0 на 120,0±5,0; 120,0±5,0 на 40,0±5,0; 120,0±5,0 на 50,0±5,0; 120,0±5,0 на 60,0±5,0; 120,0±5,0 на 70,0±5,0; 120,0±5,0 на 80,0±5,0; 120,0±5,0 на 90,0±5,0; 120,0±5,0 на 100,0±5,0; 120,0±5,0 на 110,0±5,0; 120,0±5,0 на 120,0±5,0; 130,0±5,0 на 40,0±5,0; 130,0±5,0 на 50,0±5,0; 130,0±5,0 на 60,0±5,0; 130,0±5,0 на 70,0±5,0; 130,0±5,0 на 80,0±5,0; 130,0±5,0 на 90,0±5,0; 130,0±5,0 на 100,0±5,0; 130,0±5,0 на 110,0±5,0; 130,0±5,0 на 120,0±5,0; 140,0±5,0 на 40,0±5,0; 140,0±5,0 на 50,0±5,0; 140,0±5,0 на 60,0±5,0; 140,0±5,0 на 70,0±5,0; 140,0±5,0 на 80,0±5,0; 140,0±5,0 на 90,0±5,0; 140,0±5,0 на 100,0±5,0; 140,0±5,0 на 110,0±5,0; 140,0±5,0 на 120,0±5,0; 150,0±5,0 на 40,0±5,0; 150,0±5,0 на 50,0±5,0; 150,0±5,0 на 60,0±5,0; 150,0±5,0 на 70,0±5,0; 150,0±5,0 на 80,0±5,0; 150,0±5,0 на 90,0±5,0; 150,0±5,0 на 100,0±5,0; 150,0±5,0 на 110,0±5,0; 150,0±5,0 на 120,0±5,0; 160,0±5,0 на 40,0±5,0; 160,0±5,0 на 50,0±5,0; 160,0±5,0 на 60,0±5,0; 160,0±5,0 на 70,0±5,0; 160,0±5,0 на 80,0±5,0; 160,0±5,0 на 90,0±5,0; 160,0±5,0 на 100,0±5,0; 160,0±5,0 на 110,0±5,0; 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 шт./уп. (при необходимости);

6. Перчатки медицинские латексные (РУ № РЗН 2018/7679 от 15.06.2023) «Перчатки

смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM®», производства "СФМ Госпитал Продактс ГмБХ", Германия, вариант исполнения: 1. Латексные, неопудренные, гладкие или текстурированные, манжета с валиком, с адгезивной полосой или без адгезивной полосы, стандартные или особо прочные, манжета стандартная или удлиненная, хлоринация однократная или двойная или внутреннее полимерное покрытие, цвет: натуральный, белый, желтый, бело-желтый, розовый, голубой, зеленый, синий, черный; размер: XS, S, M, L, XL, XXL. – до 10 шт./уп. (при необходимости);

7. Перчатки медицинские нитриловые (ПУ № РЗН 2015/3403 от 07.12.2015) «Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные», производства "Латекс Маньюфактуринг Сдн. Бхд.", Малайзия, вариант исполнения: III. Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные: "Safe & Care": - перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые неопудренные нестерильные, текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL; цвет: голубой, синий, фиолетовый, бирюзовый, зеленый, розовый, белый, черный. - до 10 шт./уп. (при необходимости);

8. Пинцет полимерный одноразовый стерильный (ПУ № ФСР 2010/07936 от 07.12.2017) «Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-20051», производства ООО «Полимерные изделия», Россия, вариант исполнения: 1. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм; 2. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 200 мм ; 4. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм - до 10 шт./уп. (при необходимости);

9. Покрытие для инструментального стола с адгезивными слоями по краям, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0; 50,0±5,0 на 50,0±5,0; 50,0±5,0 на 60,0±5,0; 50,0±5,0 на 70,0±5,0; 50,0±5,0 на 80,0±5,0; 50,0±5,0 на 90,0±5,0; 50,0±5,0 на 100,0±5,0; 50,0±5,0 на 110,0±5,0; 50,0±5,0 на 120,0±5,0; 60,0±5,0 на 40,0±5,0; 60,0±5,0 на 50,0±5,0; 60,0±5,0 на 60,0±5,0; 60,0±5,0 на 70,0±5,0; 60,0±5,0 на 80,0±5,0; 60,0±5,0 на 90,0±5,0; 60,0±5,0 на 100,0±5,0; 60,0±5,0 на 110,0±5,0; 60,0±5,0 на 120,0±5,0; 70,0±5,0 на 40,0±5,0; 70,0±5,0 на 50,0±5,0; 70,0±5,0 на 60,0±5,0; 70,0±5,0 на 70,0±5,0; 70,0±5,0 на 80,0±5,0; 70,0±5,0 на 90,0±5,0; 70,0±5,0 на 100,0±5,0; 70,0±5,0 на 110,0±5,0; 70,0±5,0 на 120,0±5,0; 80,0±5,0 на 40,0±5,0; 80,0±5,0 на 50,0±5,0; 80,0±5,0 на 60,0±5,0; 80,0±5,0 на 70,0±5,0; 80,0±5,0 на 80,0±5,0; 80,0±5,0 на 90,0±5,0; 80,0±5,0 на 100,0±5,0; 80,0±5,0 на 110,0±5,0; 80,0±5,0 на 120,0±5,0; 90,0±5,0 на 40,0±5,0; 90,0±5,0 на 50,0±5,0; 90,0±5,0 на 60,0±5,0; 90,0±5,0 на 70,0±5,0; 90,0±5,0 на 80,0±5,0; 90,0±5,0 на 90,0±5,0; 90,0±5,0 на 100,0±5,0; 90,0±5,0 на 110,0±5,0; 90,0±5,0 на 120,0±5,0; 100,0±5,0 на 40,0±5,0; 100,0±5,0 на 50,0±5,0; 100,0±5,0 на 60,0±5,0; 100,0±5,0 на 70,0±5,0; 100,0±5,0 на 80,0±5,0; 100,0±5,0 на 90,0±5,0; 100,0±5,0 на 100,0±5,0; 100,0±5,0 на 110,0±5,0; 100,0±5,0 на 120,0±5,0; 110,0±5,0 на 40,0±5,0; 110,0±5,0 на 50,0±5,0; 110,0±5,0 на 60,0±5,0; 110,0±5,0 на 70,0±5,0; 110,0±5,0 на 80,0±5,0; 110,0±5,0 на 90,0±5,0; 110,0±5,0 на 100,0±5,0; 110,0±5,0 на 110,0±5,0; 110,0±5,0 на 120,0±5,0; 120,0±5,0 на 40,0±5,0; 120,0±5,0 на 50,0±5,0; 120,0±5,0 на 60,0±5,0; 120,0±5,0 на 70,0±5,0; 120,0±5,0 на 80,0±5,0; 120,0±5,0 на 90,0±5,0; 120,0±5,0 на 100,0±5,0; 120,0±5,0 на 110,0±5,0; 120,0±5,0 на 120,0±5,0; 130,0±5,0 на 40,0±5,0; 130,0±5,0 на 50,0±5,0; 130,0±5,0 на 60,0±5,0; 130,0±5,0 на 70,0±5,0; 130,0±5,0 на 80,0±5,0; 130,0±5,0 на 90,0±5,0; 130,0±5,0 на 100,0±5,0; 130,0±5,0 на 110,0±5,0; 130,0±5,0 на 120,0±5,0; 140,0±5,0 на 40,0±5,0; 140,0±5,0 на 50,0±5,0; 140,0±5,0 на 60,0±5,0; 140,0±5,0 на 70,0±5,0; 140,0±5,0 на 80,0±5,0; 140,0±5,0 на 90,0±5,0; 140,0±5,0 на 100,0±5,0; 140,0±5,0 на 110,0±5,0; 140,0±5,0 на 120,0±5,0; 150,0±5,0 на 40,0±5,0; 150,0±5,0 на 50,0±5,0; 150,0±5,0 на 60,0±5,0; 150,0±5,0 на 70,0±5,0; 150,0±5,0 на 80,0±5,0; 150,0±5,0 на 90,0±5,0; 150,0±5,0 на 100,0±5,0; 150,0±5,0 на 110,0±5,0; 150,0±5,0 на 120,0±5,0; 160,0±5,0 на 40,0±5,0; 160,0±5,0 на 50,0±5,0; 160,0±5,0 на 60,0±5,0; 160,0±5,0 на 70,0±5,0; 160,0±5,0 на 80,0±5,0; 160,0±5,0 на 90,0±5,0; 160,0±5,0 на 100,0±5,0; 160,0±5,0 на 110,0±5,0; 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 шт./уп. (при необходимости);

10. Простыня хирургическая малая с адгезивными слоями по краям, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0; 50,0±5,0 на 50,0±5,0; 50,0±5,0 на 60,0±5,0; 50,0±5,0 на 70,0±5,0; 50,0±5,0 на

110,0±5,0; 150,0±5,0 на 120,0±5,0; 160,0±5,0 на 40,0±5,0; 160,0±5,0 на 50,0±5,0; 160,0±5,0 на 60,0±5,0; 160,0±5,0 на 70,0±5,0; 160,0±5,0 на 80,0±5,0; 160,0±5,0 на 90,0±5,0; 160,0±5,0 на 100,0±5,0; 160,0±5,0 на 110,0±5,0; 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 шт./уп. (при необходимости);

12. Простыня хирургическая малая с адгезивными слоями по краям и отверстием, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0; 50,0±5,0 на 50,0±5,0; 50,0±5,0 на 60,0±5,0; 50,0±5,0 на 70,0±5,0; 50,0±5,0 на 80,0±5,0; 50,0±5,0 на 90,0±5,0; 50,0±5,0 на 100,0±5,0; 50,0±5,0 на 110,0±5,0; 50,0±5,0 на 120,0±5,0; 60,0±5,0 на 40,0±5,0; 60,0±5,0 на 50,0±5,0; 60,0±5,0 на 60,0±5,0; 60,0±5,0 на 70,0±5,0; 60,0±5,0 на 80,0±5,0; 60,0±5,0 на 90,0±5,0; 60,0±5,0 на 100,0±5,0; 60,0±5,0 на 110,0±5,0; 60,0±5,0 на 120,0±5,0; 70,0±5,0 на 40,0±5,0; 70,0±5,0 на 50,0±5,0; 70,0±5,0 на 60,0±5,0; 70,0±5,0 на 70,0±5,0; 70,0±5,0 на 80,0±5,0; 70,0±5,0 на 90,0±5,0; 70,0±5,0 на 100,0±5,0; 70,0±5,0 на 110,0±5,0; 70,0±5,0 на 120,0±5,0; 80,0±5,0 на 40,0±5,0; 80,0±5,0 на 50,0±5,0; 80,0±5,0 на 60,0±5,0; 80,0±5,0 на 70,0±5,0; 80,0±5,0 на 80,0±5,0; 80,0±5,0 на 90,0±5,0; 80,0±5,0 на 100,0±5,0; 80,0±5,0 на 110,0±5,0; 80,0±5,0 на 120,0±5,0; 90,0±5,0 на 40,0±5,0; 90,0±5,0 на 50,0±5,0; 90,0±5,0 на 60,0±5,0; 90,0±5,0 на 70,0±5,0; 90,0±5,0 на 80,0±5,0; 90,0±5,0 на 90,0±5,0; 90,0±5,0 на 100,0±5,0; 90,0±5,0 на 110,0±5,0; 90,0±5,0 на 120,0±5,0; 100,0±5,0 на 40,0±5,0; 100,0±5,0 на 50,0±5,0; 100,0±5,0 на 60,0±5,0; 100,0±5,0 на 70,0±5,0; 100,0±5,0 на 80,0±5,0; 100,0±5,0 на 90,0±5,0; 100,0±5,0 на 100,0±5,0; 100,0±5,0 на 110,0±5,0; 100,0±5,0 на 120,0±5,0; 110,0±5,0 на 40,0±5,0; 110,0±5,0 на 50,0±5,0; 110,0±5,0 на 60,0±5,0; 110,0±5,0 на 70,0±5,0; 110,0±5,0 на 80,0±5,0; 110,0±5,0 на 90,0±5,0; 110,0±5,0 на 100,0±5,0; 110,0±5,0 на 120,0±5,0; 120,0±5,0 на 40,0±5,0; 120,0±5,0 на 50,0±5,0; 120,0±5,0 на 60,0±5,0; 120,0±5,0 на 70,0±5,0; 120,0±5,0 на 80,0±5,0; 120,0±5,0 на 90,0±5,0; 120,0±5,0 на 100,0±5,0; 120,0±5,0 на 110,0±5,0; 120,0±5,0 на 120,0±5,0; 130,0±5,0 на 40,0±5,0; 130,0±5,0 на 50,0±5,0; 130,0±5,0 на 60,0±5,0; 130,0±5,0 на 70,0±5,0; 130,0±5,0 на 80,0±5,0; 130,0±5,0 на 90,0±5,0; 130,0±5,0 на 100,0±5,0; 130,0±5,0 на 110,0±5,0; 130,0±5,0 на 120,0±5,0; 140,0±5,0 на 40,0±5,0; 140,0±5,0 на 50,0±5,0; 140,0±5,0 на 60,0±5,0; 140,0±5,0 на 70,0±5,0; 140,0±5,0 на 80,0±5,0; 140,0±5,0 на 90,0±5,0; 140,0±5,0 на 100,0±5,0; 140,0±5,0 на 110,0±5,0; 140,0±5,0 на 120,0±5,0; 150,0±5,0 на 40,0±5,0; 150,0±5,0 на 50,0±5,0; 150,0±5,0 на 60,0±5,0; 150,0±5,0 на 70,0±5,0; 150,0±5,0 на 80,0±5,0; 150,0±5,0 на 90,0±5,0; 150,0±5,0 на 100,0±5,0; 150,0±5,0 на 110,0±5,0; 150,0±5,0 на 120,0±5,0; 160,0±5,0 на 40,0±5,0; 160,0±5,0 на 50,0±5,0; 160,0±5,0 на 60,0±5,0; 160,0±5,0 на 70,0±5,0; 160,0±5,0 на 80,0±5,0; 160,0±5,0 на 90,0±5,0; 160,0±5,0 на 100,0±5,0; 160,0±5,0 на 110,0±5,0; 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 шт./уп. (при необходимости);

13. Простыня хирургическая большая, размеров: 170,0±10,0 на 90,0±10,0; 170,0±10,0 на 110,0±10,0; 170,0±10,0 на 130,0±10,0; 170,0±10,0 на 150,0±10,0; 170,0±10,0 на 170,0±10,0; 170,0±10,0 на 190,0±10,0; 170,0±10,0 на 200,0±10,0; 170,0±10,0 на 220,0±10,0; 170,0±10,0 на 240,0±10,0; 190,0±10,0 на 90,0±10,0; 190,0±10,0 на 110,0±10,0; 190,0±10,0 на 130,0±10,0; 190,0±10,0 на 150,0±10,0; 190,0±10,0 на 170,0±10,0; 190,0±10,0 на 190,0±10,0; 190,0±10,0 на 200,0±10,0; 190,0±10,0 на 220,0±10,0; 190,0±10,0 на 240,0±10,0; 210,0±10,0 на 110,0±10,0; 210,0±10,0 на 130,0±10,0; 210,0±10,0 на 150,0±10,0; 210,0±10,0 на 170,0±10,0; 210,0±10,0 на 190,0±10,0; 210,0±10,0 на 200,0±10,0; 210,0±10,0 на 220,0±10,0; 210,0±10,0 на 240,0±10,0; 230,0±10,0 на 90,0±10,0; 230,0±10,0 на 110,0±10,0; 230,0±10,0 на 130,0±10,0; 230,0±10,0 на 150,0±10,0; 230,0±10,0 на 170,0±10,0; 230,0±10,0 на 190,0±10,0; 230,0±10,0 на 200,0±10,0; 230,0±10,0 на 220,0±10,0; 230,0±10,0 на 240,0±10,0; 250,0±10,0 на 90,0±10,0; 250,0±10,0 на 110,0±10,0; 250,0±10,0 на 130,0±10,0; 250,0±10,0 на 150,0±10,0; 250,0±10,0 на 170,0±10,0; 250,0±10,0 на 190,0±10,0; 250,0±10,0 на 200,0±10,0; 250,0±10,0 на 220,0±10,0; 250,0±10,0 на 240,0±10,0; 270,0±10,0 на 90,0±10,0; 270,0±10,0 на 110,0±10,0; 270,0±10,0 на 130,0±10,0; 270,0±10,0 на 150,0±10,0; 270,0±10,0 на 170,0±10,0; 270,0±10,0 на 190,0±10,0; 270,0±10,0 на 200,0±10,0; 270,0±10,0 на 220,0±10,0; 270,0±10,0 на 240,0±10,0; 290,0±10,0 на 90,0±10,0; 290,0±10,0 на 110,0±10,0; 290,0±10,0 на 130,0±10,0; 290,0±10,0 на 150,0±10,0; 290,0±10,0 на 170,0±10,0; 290,0±10,0 на 190,0±10,0; 290,0±10,0 на 200,0±10,0; 290,0±10,0 на 220,0±10,0; 290,0±10,0 на 240,0±10,0; 310,0±10,0 на 90,0±10,0; 310,0±10,0 на 110,0±10,0; 310,0±10,0 на 130,0±10,0; 310,0±10,0 на 150,0±10,0; 310,0±10,0 на 170,0±10,0; 310,0±10,0 на 190,0±10,0; 310,0±10,0 на 200,0±10,0; 310,0±10,0 на 220,0±10,0; 310,0±10,0 на 240,0±10,0; 310,0±10,0 на 310,0±10,0 - до 10 шт./уп. (при необходимости);

[illegible]

16. Простыня хирургическая большая с адгезивными слоями по краям и отверстием, размеров: 170,0±10,0 на 90,0±10,0; 170,0±10,0 на 110,0±10,0; 170,0±10,0 на 130,0±10,0; 170,0±10,0 на 150,0±10,0; 170,0±10,0 на 170,0±10,0; 170,0±10,0 на 190,0±10,0; 170,0±10,0 на 200,0±10,0; 170,0±10,0 на 220,0±10,0; 170,0±10,0 на 240,0±10,0; 190,0±10,0 на 90,0±10,0; 190,0±10,0 на 110,0±10,0; 190,0±10,0 на 130,0±10,0; 190,0±10,0 на 150,0±10,0; 190,0±10,0 на 170,0±10,0; 190,0±10,0 на 190,0±10,0; 210,0±10,0 на 90,0±10,0; 210,0±10,0 на 110,0±10,0; 210,0±10,0 на 130,0±10,0; 210,0±10,0 на 150,0±10,0; 210,0±10,0 на 170,0±10,0; 210,0±10,0 на 190,0±10,0; 210,0±10,0 на 200,0±10,0; 210,0±10,0 на 220,0±10,0; 210,0±10,0 на 240,0±10,0; 230,0±10,0 на 90,0±10,0; 230,0±10,0 на 110,0±10,0; 230,0±10,0 на 130,0±10,0; 230,0±10,0 на 150,0±10,0; 230,0±10,0 на 170,0±10,0; 230,0±10,0 на 190,0±10,0; 230,0±10,0 на 200,0±10,0; 230,0±10,0 на 220,0±10,0; 230,0±10,0 на 240,0±10,0; 250,0±10,0 на 90,0±10,0; 250,0±10,0 на 110,0±10,0; 250,0±10,0 на 130,0±10,0; 250,0±10,0 на 150,0±10,0; 250,0±10,0 на 170,0±10,0; 250,0±10,0 на 190,0±10,0; 250,0±10,0 на 200,0±10,0; 250,0±10,0 на 220,0±10,0; 250,0±10,0 на 240,0±10,0; 270,0±10,0 на 90,0±10,0; 270,0±10,0 на 110,0±10,0; 270,0±10,0 на 130,0±10,0; 270,0±10,0 на 150,0±10,0; 270,0±10,0 на 170,0±10,0; 270,0±10,0 на 190,0±10,0; 270,0±10,0 на 200,0±10,0; 270,0±10,0 на 220,0±10,0; 270,0±10,0 на 240,0±10,0; 290,0±10,0 на 90,0±10,0; 290,0±10,0 на 110,0±10,0; 290,0±10,0 на 130,0±10,0; 290,0±10,0 на 150,0±10,0; 290,0±10,0 на 170,0±10,0; 290,0±10,0 на 190,0±10,0; 290,0±10,0 на 200,0±10,0; 290,0±10,0 на 220,0±10,0; 290,0±10,0 на 240,0±10,0; 310,0±10,0 на 90,0±10,0; 310,0±10,0 на 110,0±10,0; 310,0±10,0 на 130,0±10,0; 310,0±10,0 на 150,0±10,0; 310,0±10,0 на 170,0±10,0; 310,0±10,0 на 190,0±10,0; 310,0±10,0 на 200,0±10,0; 310,0±10,0 на 220,0±10,0; 310,0±10,0 на 240,0±10,0; 330,0±10,0 на 90,0±10,0; 330,0±10,0 на 110,0±10,0; 330,0±10,0 на 130,0±10,0; 330,0±10,0 на 150,0±10,0; 330,0±10,0 на 170,0±10,0; 330,0±10,0 на 190,0±10,0; 330,0±10,0 на 200,0±10,0; 330,0±10,0 на 220,0±10,0; 330,0±10,0 на 240,0±10,0; 350,0±10,0 на 90,0±10,0; 350,0±10,0 на 110,0±10,0; 350,0±10,0 на 130,0±10,0; 350,0±10,0 на 150,0±10,0; 350,0±10,0 на 170,0±10,0; 350,0±10,0 на 190,0±10,0; 350,0±10,0 на 200,0±10,0; 350,0±10,0 на 220,0±10,0; 350,0±10,0 на 240,0±10,0.

350,0±10,0 на 200,0±10,0, 350,0±10,0 на 220,0±10,0, 350,0±10,0 на 240,0±10,0, 370,0±10,0 на 90,0±10,0, 370,0±10,0 на 110,0±10,0, 370,0±10,0 на 130,0±10,0, 370,0±10,0 на 150,0±10,0, 370,0±10,0 на 170,0±10,0, 370,0±10,0 на 190,0±10,0, 370,0±10,0 на 200,0±10,0, 370,0±10,0 на 220,0±10,0, 370,0±10,0 на 240,0±10,0, 390,0±10,0 на 90,0±10,0, 390,0±10,0 на 110,0±10,0, 390,0±10,0 на 130,0±10,0, 390,0±10,0 на 150,0±10,0, 390,0±10,0 на 170,0±10,0, 390,0±10,0 на 190,0±10,0, 390,0±10,0 на 200,0±10,0, 390,0±10,0 на 220,0±10,0, 390,0±10,0 на 240,0±10,0 - до 10 штук (при необходимости);

17. Полотенце для рук, размеров: 30,0±5,0 на 30,0±5,0, 30,0±5,0 на 40,0±5,0, 30,0±5,0 на 50,0±5,0, 30,0±5,0 на 60,0±5,0, 30,0±5,0 на 70,0±5,0, 30,0±5,0 на 80,0±5,0, 30,0±5,0 на 90,0±5,0, 40,0±5,0 на 30,0±5,0, 40,0±5,0 на 40,0±5,0, 40,0±5,0 на 50,0±5,0, 40,0±5,0 на 60,0±5,0, 40,0±5,0 на 70,0±5,0, 40,0±5,0 на 80,0±5,0, 40,0±5,0 на 90,0±5,0, 50,0±5,0 на 40,0±5,0, 50,0±5,0 на 50,0±5,0, 50,0±5,0 на 60,0±5,0, 50,0±5,0 на 70,0±5,0, 50,0±5,0 на 80,0±5,0, 50,0±5,0 на 90,0±5,0, 60,0±5,0 на 30,0±5,0, 60,0±5,0 на 40,0±5,0, 60,0±5,0 на 50,0±5,0, 60,0±5,0 на 60,0±5,0, 60,0±5,0 на 70,0±5,0, 60,0±5,0 на 80,0±5,0, 60,0±5,0 на 90,0±5,0, 70,0±5,0 на 30,0±5,0, 70,0±5,0 на 40,0±5,0, 70,0±5,0 на 50,0±5,0, 70,0±5,0 на 60,0±5,0, 70,0±5,0 на 80,0±5,0, 70,0±5,0 на 90,0±5,0, 80,0±5,0 на 30,0±5,0, 80,0±5,0 на 40,0±5,0, 80,0±5,0 на 50,0±5,0, 80,0±5,0 на 60,0±5,0, 80,0±5,0 на 70,0±5,0, 80,0±5,0 на 90,0±5,0, 90,0±5,0 на 40,0±5,0, 90,0±5,0 на 50,0±5,0, 90,0±5,0 на 60,0±5,0, 90,0±5,0 на 70,0±5,0, 90,0±5,0 на 80,0±5,0, 90,0±5,0 на 90,0±5,0 - до 10 штук (при необходимости);

18. Салфетка хирургическая, размеров: 30,0±10,0 на 30,0±10,0, 30,0±10,0 на 40,0±10,0, 30,0±10,0 на 50,0±10,0, 30,0±10,0 на 70,0±10,0, 30,0±10,0 на 90,0±10,0, 30,0±10,0 на 100,0±10,0, 30,0±10,0 на 110,0±10,0, 30,0±10,0 на 120,0±10,0, 30,0±10,0 на 130,0±10,0, 30,0±10,0 на 140,0±10,0, 30,0±10,0 на 150,0±10,0, 40,0±10,0 на 30,0±10,0, 40,0±10,0 на 40,0±10,0, 40,0±10,0 на 50,0±10,0, 40,0±10,0 на 70,0±10,0, 40,0±10,0 на 90,0±10,0, 40,0±10,0 на 100,0±10,0, 40,0±10,0 на 110,0±10,0, 40,0±10,0 на 120,0±10,0, 40,0±10,0 на 130,0±10,0, 40,0±10,0 на 140,0±10,0, 40,0±10,0 на 150,0±10,0, 50,0±10,0 на 30,0±10,0, 50,0±10,0 на 40,0±10,0, 50,0±10,0 на 50,0±10,0, 50,0±10,0 на 70,0±10,0, 50,0±10,0 на 90,0±10,0, 50,0±10,0 на 100,0±10,0, 50,0±10,0 на 110,0±10,0, 50,0±10,0 на 120,0±10,0, 50,0±10,0 на 130,0±10,0, 50,0±10,0 на 140,0±10,0, 50,0±10,0 на 150,0±10,0, 70,0±10,0 на 30,0±10,0, 70,0±10,0 на 40,0±10,0, 70,0±10,0 на 50,0±10,0, 70,0±10,0 на 70,0±10,0, 70,0±10,0 на 90,0±10,0, 70,0±10,0 на 100,0±10,0, 70,0±10,0 на 110,0±10,0, 70,0±10,0 на 120,0±10,0, 70,0±10,0 на 130,0±10,0, 70,0±10,0 на 140,0±10,0, 70,0±10,0 на 150,0±10,0, 90,0±10,0 на 30,0±10,0, 90,0±10,0 на 40,0±10,0, 90,0±10,0 на 50,0±10,0, 90,0±10,0 на 70,0±10,0, 90,0±10,0 на 90,0±10,0, 90,0±10,0 на 100,0±10,0, 90,0±10,0 на 110,0±10,0, 90,0±10,0 на 120,0±10,0, 90,0±10,0 на 130,0±10,0, 90,0±10,0 на 140,0±10,0, 90,0±10,0 на 150,0±10,0, 100,0±10,0 на 30,0±10,0, 100,0±10,0 на 40,0±10,0, 100,0±10,0 на 50,0±10,0, 100,0±10,0 на 70,0±10,0, 100,0±10,0 на 90,0±10,0, 100,0±10,0 на 110,0±10,0, 100,0±10,0 на 120,0±10,0, 100,0±10,0 на 130,0±10,0, 100,0±10,0 на 140,0±10,0, 100,0±10,0 на 150,0±10,0, 110,0±10,0 на 30,0±10,0, 110,0±10,0 на 40,0±10,0, 110,0±10,0 на 50,0±10,0, 110,0±10,0 на 70,0±10,0, 110,0±10,0 на 90,0±10,0, 110,0±10,0 на 100,0±10,0, 110,0±10,0 на 120,0±10,0, 110,0±10,0 на 130,0±10,0, 110,0±10,0 на 140,0±10,0, 110,0±10,0 на 150,0±10,0, 120,0±10,0 на 30,0±10,0, 120,0±10,0 на 40,0±10,0, 120,0±10,0 на 50,0±10,0, 120,0±10,0 на 70,0±10,0, 120,0±10,0 на 90,0±10,0, 120,0±10,0 на 100,0±10,0, 120,0±10,0 на 110,0±10,0, 120,0±10,0 на 130,0±10,0, 120,0±10,0 на 140,0±10,0, 120,0±10,0 на 150,0±10,0, 130,0±10,0 на 30,0±10,0, 130,0±10,0 на 40,0±10,0, 130,0±10,0 на 50,0±10,0, 130,0±10,0 на 70,0±10,0, 130,0±10,0 на 90,0±10,0, 130,0±10,0 на 100,0±10,0, 130,0±10,0 на 110,0±10,0, 130,0±10,0 на 120,0±10,0, 130,0±10,0 на 130,0±10,0, 130,0±10,0 на 140,0±10,0, 130,0±10,0 на 150,0±10,0, 140,0±10,0 на 30,0±10,0, 140,0±10,0 на 40,0±10,0, 140,0±10,0 на 50,0±10,0, 140,0±10,0 на 70,0±10,0, 140,0±10,0 на 90,0±10,0, 140,0±10,0 на 100,0±10,0, 140,0±10,0 на 110,0±10,0, 140,0±10,0 на 120,0±10,0, 140,0±10,0 на 130,0±10,0, 140,0±10,0 на 140,0±10,0, 140,0±10,0 на 150,0±10,0, 150,0±10,0 на 30,0±10,0, 150,0±10,0 на 40,0±10,0, 150,0±10,0 на 50,0±10,0, 150,0±10,0 на 70,0±10,0, 150,0±10,0 на 90,0±10,0, 150,0±10,0 на 100,0±10,0, 150,0±10,0 на 110,0±10,0, 150,0±10,0 на 120,0±10,0, 150,0±10,0 на 130,0±10,0, 150,0±10,0 на 140,0±10,0, 150,0±10,0 на 150,0±10,0

50,0±10,0, 150,0±10,0 на 70,0±10,0, 150,0±10,0 на 90,0±10,0, 150,0±10,0 на 100,0±10,0, 150,0±10,0 на 110,0±10,0, 150,0±10,0 на 120,0±10,0, 150,0±10,0 на 130,0±10,0, 150,0±10,0 на 140,0±10,0, 150,0±10,0 на 150,0±10,0 - до 10 штук (при необходимости);

19. Салфетка хирургическая с отверстием, размеров: 30,0±10,0 на 30,0±10,0, 30,0±10,0 на 40,0±10,0, 30,0±10,0 на 50,0±10,0, 30,0±10,0 на 70,0±10,0, 30,0±10,0 на 90,0±10,0, 30,0±10,0 на 100,0±10,0, 30,0±10,0 на 110,0±10,0, 30,0±10,0 на 120,0±10,0, 30,0±10,0 на 130,0±10,0, 30,0±10,0 на 140,0±10,0, 30,0±10,0 на 150,0±10,0, 40,0±10,0 на 30,0±10,0, 40,0±10,0 на 40,0±10,0, 40,0±10,0 на 50,0±10,0, 40,0±10,0 на 70,0±10,0, 40,0±10,0 на 90,0±10,0, 40,0±10,0 на 100,0±10,0, 40,0±10,0 на 110,0±10,0, 40,0±10,0 на 120,0±10,0, 40,0±10,0 на 130,0±10,0, 40,0±10,0 на 140,0±10,0, 40,0±10,0 на 150,0±10,0, 50,0±10,0 на 30,0±10,0, 50,0±10,0 на 40,0±10,0, 50,0±10,0 на 70,0±10,0, 50,0±10,0 на 90,0±10,0, 50,0±10,0 на 100,0±10,0, 50,0±10,0 на 110,0±10,0, 50,0±10,0 на 120,0±10,0, 50,0±10,0 на 130,0±10,0, 50,0±10,0 на 140,0±10,0, 50,0±10,0 на 150,0±10,0, 70,0±10,0 на 30,0±10,0, 70,0±10,0 на 40,0±10,0, 70,0±10,0 на 70,0±10,0, 70,0±10,0 на 90,0±10,0, 70,0±10,0 на 100,0±10,0, 70,0±10,0 на 110,0±10,0, 70,0±10,0 на 120,0±10,0, 70,0±10,0 на 130,0±10,0, 70,0±10,0 на 140,0±10,0, 70,0±10,0 на 150,0±10,0, 90,0±10,0 на 30,0±10,0, 90,0±10,0 на 40,0±10,0, 90,0±10,0 на 70,0±10,0, 90,0±10,0 на 90,0±10,0, 90,0±10,0 на 100,0±10,0, 90,0±10,0 на 110,0±10,0, 90,0±10,0 на 120,0±10,0, 90,0±10,0 на 130,0±10,0, 90,0±10,0 на 140,0±10,0, 90,0±10,0 на 150,0±10,0, 100,0±10,0 на 30,0±10,0, 100,0±10,0 на 40,0±10,0, 100,0±10,0 на 70,0±10,0, 100,0±10,0 на 90,0±10,0, 100,0±10,0 на 100,0±10,0, 100,0±10,0 на 110,0±10,0, 100,0±10,0 на 120,0±10,0, 100,0±10,0 на 130,0±10,0, 100,0±10,0 на 140,0±10,0, 100,0±10,0 на 150,0±10,0, 110,0±10,0 на 30,0±10,0, 110,0±10,0 на 40,0±10,0, 110,0±10,0 на 70,0±10,0, 110,0±10,0 на 90,0±10,0, 110,0±10,0 на 100,0±10,0, 110,0±10,0 на 110,0±10,0, 110,0±10,0 на 120,0±10,0, 110,0±10,0 на 130,0±10,0, 110,0±10,0 на 140,0±10,0, 110,0±10,0 на 150,0±10,0, 120,0±10,0 на 30,0±10,0, 120,0±10,0 на 40,0±10,0, 120,0±10,0 на 70,0±10,0, 120,0±10,0 на 90,0±10,0, 120,0±10,0 на 100,0±10,0, 120,0±10,0 на 110,0±10,0, 120,0±10,0 на 120,0±10,0, 120,0±10,0 на 130,0±10,0, 120,0±10,0 на 140,0±10,0, 120,0±10,0 на 150,0±10,0, 130,0±10,0 на 30,0±10,0, 130,0±10,0 на 40,0±10,0, 130,0±10,0 на 50,0±10,0, 130,0±10,0 на 70,0±10,0, 130,0±10,0 на 90,0±10,0, 130,0±10,0 на 100,0±10,0, 130,0±10,0 на 110,0±10,0, 130,0±10,0 на 120,0±10,0, 130,0±10,0 на 130,0±10,0, 130,0±10,0 на 140,0±10,0, 130,0±10,0 на 150,0±10,0, 140,0±10,0 на 30,0±10,0, 140,0±10,0 на 40,0±10,0, 140,0±10,0 на 50,0±10,0, 140,0±10,0 на 70,0±10,0, 140,0±10,0 на 90,0±10,0, 140,0±10,0 на 100,0±10,0, 140,0±10,0 на 110,0±10,0, 140,0±10,0 на 120,0±10,0, 140,0±10,0 на 130,0±10,0, 140,0±10,0 на 140,0±10,0, 140,0±10,0 на 150,0±10,0, 150,0±10,0 на 30,0±10,0, 150,0±10,0 на 40,0±10,0, 150,0±10,0 на 50,0±10,0, 150,0±10,0 на 70,0±10,0, 150,0±10,0 на 90,0±10,0, 150,0±10,0 на 100,0±10,0, 150,0±10,0 на 110,0±10,0, 150,0±10,0 на 120,0±10,0, 150,0±10,0 на 130,0±10,0, 150,0±10,0 на 140,0±10,0, 150,0±10,0 на 150,0±10,0 - до 10 штук (при необходимости);

20. Салфетка хирургическая с адгезивными слоями по краям, размеров: 30,0±10,0 на 30,0±10,0, 30,0±10,0 на 40,0±10,0, 30,0±10,0 на 50,0±10,0, 30,0±10,0 на 70,0±10,0, 30,0±10,0 на 90,0±10,0, 30,0±10,0 на 100,0±10,0, 30,0±10,0 на 110,0±10,0, 30,0±10,0 на 120,0±10,0, 30,0±10,0 на 130,0±10,0, 30,0±10,0 на 140,0±10,0, 30,0±10,0 на 150,0±10,0, 50,0±10,0 на 30,0±10,0, 50,0±10,0 на 40,0±10,0, 50,0±10,0 на 50,0±10,0, 50,0±10,0 на 70,0±10,0, 50,0±10,0 на 90,0±10,0, 50,0±10,0 на 100,0±10,0, 50,0±10,0 на 110,0±10,0, 50,0±10,0 на 120,0±10,0, 50,0±10,0 на 130,0±10,0, 50,0±10,0 на 140,0±10,0, 50,0±10,0 на 150,0±10,0, 60,0±10,0 на 30,0±10,0, 60,0±10,0 на 40,0±10,0, 60,0±10,0 на 50,0±10,0, 60,0±10,0 на 70,0±10,0, 60,0±10,0 на 90,0±10,0, 60,0±10,0 на 100,0±10,0, 60,0±10,0 на 110,0±10,0, 60,0±10,0 на 120,0±10,0, 60,0±10,0 на 130,0±10,0, 60,0±10,0 на 140,0±10,0, 60,0±10,0 на 150,0±10,0, 70,0±10,0 на 30,0±10,0, 70,0±10,0 на 40,0±10,0, 70,0±10,0 на 50,0±10,0, 70,0±10,0 на 70,0±10,0, 70,0±10,0 на 90,0±10,0, 70,0±10,0 на 100,0±10,0, 70,0±10,0 на 110,0±10,0, 70,0±10,0 на 120,0±10,0, 70,0±10,0 на 130,0±10,0, 70,0±10,0 на 140,0±10,0, 70,0±10,0 на 150,0±10,0, 90,0±10,0 на 30,0±10,0, 90,0±10,0 на 40,0±10,0, 90,0±10,0 на 50,0±10,0, 90,0±10,0 на 70,0±10,0, 90,0±10,0

90,0±10,0, 140,0±10,0 на 100,0±10,0, 140,0±10,0 на 110,0±10,0, 140,0±10,0 на 120,0±10,0, 140,0±10,0 на 130,0±10,0, 140,0±10,0 на 140,0±10,0, 140,0±10,0 на 150,0±10,0, 150,0±10,0 на 30,0±10,0, 150,0±10,0 на 40,0±10,0, 150,0±10,0 на 50,0±10,0, 150,0±10,0 на 70,0±10,0, 150,0±10,0 на 90,0±10,0, 150,0±10,0 на 100,0±10,0, 150,0±10,0 на 110,0±10,0, 150,0±10,0 на 120,0±10,0, 150,0±10,0 на 130,0±10,0, 150,0±10,0 на 140,0±10,0, 150,0±10,0 на 150,0±10,0 - до 10 штук (при необходимости);

22. Салфетка впитывающая с разрезом, размеров: 3,0±0,5 на 3,0±0,5, 3,0±0,5 на 4,0±0,5, 3,0±0,5 на 5,0±0,5, 3,0±0,5 на 6,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,5±0,5, 3,0±0,5 на 8,0±0,5, 3,0±0,5 на 10,0±1,0, 3,0±0,5 на 11,0±1,0, 3,0±0,5 на 12,0±1,0, 3,0±0,5 на 15,0±1,0, 3,0±0,5 на 20,0±2,0, 3,0±0,5 на 22,0±2,0, 3,0±0,5 на 24,0±2,0, 3,0±0,5 на 26,0±2,0, 3,0±0,5 на 28,0±2,0, 3,0±0,5 на 30,0±3,0, 3,0±0,5 на 33,0±3,0, 3,0±0,5 на 36,0±3,0, 3,0±0,5 на 40,0±4,0, 4,0±0,5 на 3,0±0,5, 4,0±0,5 на 4,0±0,5, 4,0±0,5 на 5,0±0,5, 4,0±0,5 на 6,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,5±0,5, 4,0±0,5 на 8,0±0,5, 4,0±0,5 на 10,0±1,0, 4,0±0,5 на 11,0±1,0, 4,0±0,5 на 12,0±1,0, 4,0±0,5 на 15,0±1,0, 4,0±0,5 на 20,0±2,0, 4,0±0,5 на 22,0±2,0, 4,0±0,5 на 24,0±2,0, 4,0±0,5 на 26,0±2,0, 4,0±0,5 на 28,0±2,0, 4,0±0,5 на 30,0±3,0, 4,0±0,5 на 33,0±3,0, 4,0±0,5 на 36,0±3,0, 4,0±0,5 на 40,0±4,0, 5,0±0,5 на 3,0±0,5, 5,0±0,5 на 4,0±0,5, 5,0±0,5 на 5,0±0,5, 5,0±0,5 на 6,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,5±0,5, 5,0±0,5 на 8,0±0,5, 5,0±0,5 на 10,0±1,0, 5,0±0,5 на 11,0±1,0, 5,0±0,5 на 12,0±1,0, 5,0±0,5 на 15,0±1,0, 5,0±0,5 на 20,0±2,0, 5,0±0,5 на 22,0±2,0, 5,0±0,5 на 24,0±2,0, 5,0±0,5 на 26,0±2,0, 5,0±0,5 на 28,0±2,0, 5,0±0,5 на 30,0±3,0, 5,0±0,5 на 33,0±3,0, 5,0±0,5 на 36,0±3,0, 5,0±0,5 на 40,0±4,0, 6,0±0,5 на 3,0±0,5, 6,0±0,5 на 4,0±0,5, 6,0±0,5 на 5,0±0,5, 6,0±0,5 на 6,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,5±0,5, 6,0±0,5 на 8,0±0,5, 6,0±0,5 на 10,0±1,0, 6,0±0,5 на 11,0±1,0, 6,0±0,5 на 12,0±1,0, 6,0±0,5 на 15,0±1,0, 6,0±0,5 на 20,0±2,0, 6,0±0,5 на 22,0±2,0, 6,0±0,5 на 24,0±2,0, 6,0±0,5 на 26,0±2,0, 6,0±0,5 на 28,0±2,0, 6,0±0,5 на 30,0±3,0, 6,0±0,5 на 33,0±3,0, 6,0±0,5 на 36,0±3,0, 6,0±0,5 на 40,0±4,0, 7,0±0,5 на 3,0±0,5, 7,0±0,5 на 4,0±0,5, 7,0±0,5 на 5,0±0,5, 7,0±0,5 на 6,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,5±0,5, 7,0±0,5 на 8,0±0,5, 7,0±0,5 на 10,0±1,0, 7,0±0,5 на 11,0±1,0, 7,0±0,5 на 12,0±1,0, 7,0±0,5 на 15,0±1,0, 7,0±0,5 на 20,0±2,0, 7,0±0,5 на 22,0±2,0, 7,0±0,5 на 24,0±2,0, 7,0±0,5 на 26,0±2,0, 7,0±0,5 на 28,0±2,0, 7,0±0,5 на 30,0±3,0, 7,0±0,5 на 33,0±3,0, 7,0±0,5 на 36,0±3,0, 7,0±0,5 на 40,0±4,0, 7,5±0,5 на 3,0±0,5, 7,5±0,5 на 4,0±0,5, 7,5±0,5 на 5,0±0,5, 7,5±0,5 на 6,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,5±0,5, 7,5±0,5 на 8,0±0,5, 7,5±0,5 на 10,0±1,0, 7,5±0,5 на 11,0±1,0, 7,5±0,5 на 12,0±1,0, 7,5±0,5 на 15,0±1,0, 7,5±0,5 на 20,0±2,0, 7,5±0,5 на 22,0±2,0, 7,5±0,5 на 24,0±2,0, 7,5±0,5 на 26,0±2,0, 7,5±0,5 на 28,0±2,0, 7,5±0,5 на 30,0±3,0, 7,5±0,5 на 33,0±3,0, 7,5±0,5 на 36,0±3,0, 7,5±0,5 на 40,0±4,0, 8,0±0,5 на 3,0±0,5, 8,0±0,5 на 4,0±0,5, 8,0±0,5 на 5,0±0,5, 8,0±0,5 на 6,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,5±0,5, 8,0±0,5 на 8,0±0,5, 8,0±0,5 на 10,0±1,0, 8,0±0,5 на 11,0±1,0, 8,0±0,5 на 12,0±1,0, 8,0±0,5 на 15,0±1,0, 8,0±0,5 на 20,0±2,0, 8,0±0,5 на 22,0±2,0, 8,0±0,5 на 24,0±2,0, 8,0±0,5 на 26,0±2,0, 8,0±0,5 на 28,0±2,0, 8,0±0,5 на 30,0±3,0, 8,0±0,5 на 33,0±3,0, 8,0±0,5 на 36,0±3,0, 8,0±0,5 на 40,0±4,0, 10,0±1,0 на 3,0±0,5, 10,0±1,0 на 4,0±0,5, 10,0±1,0 на 5,0±0,5, 10,0±1,0 на 6,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,5±0,5, 10,0±1,0 на 8,0±0,5, 10,0±1,0 на 10,0±1,0, 10,0±1,0 на 11,0±1,0, 10,0±1,0 на 12,0±1,0, 10,0±1,0 на 15,0±1,0, 10,0±1,0 на 20,0±2,0, 10,0±1,0 на 22,0±2,0, 10,0±1,0 на 24,0±2,0, 10,0±1,0 на 26,0±2,0, 10,0±1,0 на 28,0±2,0, 10,0±1,0 на 30,0±3,0, 10,0±1,0 на 33,0±3,0, 10,0±1,0 на 36,0±3,0, 10,0±1,0 на 40,0±4,0, 11,0±1,0 на 3,0±0,5, 11,0±1,0 на 4,0±0,5, 11,0±1,0 на 5,0±0,5, 11,0±1,0 на 6,0±0,5, 11,0±1,0 на 7,0±0,5, 11,0±1,0 на 7,5±0,5, 11,0±1,0 на 8,0±0,5, 11,0±1,0 на 10,0±1,0, 11,0±1,0 на 11,0±1,0, 11,0±1,0 на 12,0±1,0, 11,0±1,0 на 15,0±1,0, 11,0±1,0 на 20,0±2,0, 11,0±1,0 на 22,0±2,0, 11,0±1,0 на 24,0±2,0, 11,0±1,0 на 26,0±2,0, 11,0±1,0 на 28,0±2,0, 11,0±1,0 на 30,0±3,0, 11,0±1,0 на 33,0±3,0, 11,0±1,0 на 36,0±3,0, 11,0±1,0 на 40,0±4,0, 12,0±1,0 на 3,0±0,5, 12,0±1,0 на 4,0±0,5, 12,0±1,0 на 5,0±0,5, 12,0±1,0 на 6,0±0,5, 12,0±1,0 на 7,0±0,5, 12,0±1,0 на 7,5±0,5, 12,0±1,0 на 8,0±0,5, 12,0±1,0 на 10,0±1,0, 12,0±1,0 на 11,0±1,0, 12,0±1,0 на 12,0±1,0, 12,0±1,0 на 15,0±1,0, 12,0±1,0 на 20,0±2,0, 12,0±1,0 на 22,0±2,0, 12,0±1,0 на 24,0±2,0, 12,0±1,0 на 26,0±2,0, 12,0±1,0 на 28,0±2,0, 12,0±1,0 на 30,0±3,0, 12,0±1,0 на 33,0±3,0, 12,0±1,0 на 36,0±3,0, 12,0±1,0 на 40,0±4,0, 15,0±1,0 на 3,0±0,5, 15,0±1,0

24. Тампон треугольный, размеров: $1,0*1,0*1,0\pm 0,5$, $1,5*1,5*1,5\pm 0,5$, $3,0*3,0*3,0\pm 0,5$, $5,0*5,0*5,0\pm 1,0$, $7,0*7,0*7,0\pm 1,0$ - до 50 штук (при необходимости);

25. Бинт фиксирующий эластичный нестерильный по ТУ 9393-001-18909432-2007 (ПУ № ФСР 2007/01072 от 23.08.2018), производства ООО "МИЦАР-Н", Россия - до 10 штук (при необходимости);

26. Шприц инъекционный однократного применения стерильный (ПУ № ФСР 2008/03888 от 17.07.2019) «Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения по ТУ 9398-001-74017482-2010», производства ООО "МПК "Елец", Россия, варианты исполнения: Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 10; 20; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки) - до 10 штук (при необходимости);

27. Бандаж гемостатический для гемодиализа (ПУ № ФСЗ 2007/00721 от 03.12.2007), производства "Нипро Корпорейшн", Япония - до 50 штук (при необходимости);

28. Инструкция по применению – 1 шт/уп.

IV. Комплект №4 для гемодиализа №2, в составе:

1. Салфетка хирургическая, размеров: 30,0±10,0 на 30,0±10,0, 30,0±10,0 на 40,0±10,0, 30,0±10,0 на 50,0±10,0, 30,0±10,0 на 70,0±10,0, 30,0±10,0 на 90,0±10,0, 30,0±10,0 на 100,0±10,0, 30,0±10,0 на 110,0±10,0, 30,0±10,0 на 120,0±10,0, 30,0±10,0 на 130,0±10,0, 30,0±10,0 на 140,0±10,0, 30,0±10,0 на 150,0±10,0, 40,0±10,0 на 30,0±10,0, 40,0±10,0 на 40,0±10,0, 40,0±10,0 на 50,0±10,0, 40,0±10,0 на 70,0±10,0, 40,0±10,0 на 90,0±10,0, 40,0±10,0 на 100,0±10,0, 40,0±10,0 на 110,0±10,0, 40,0±10,0 на 120,0±10,0, 40,0±10,0 на 130,0±10,0, 40,0±10,0 на 140,0±10,0, 40,0±10,0 на 150,0±10,0, 50,0±10,0 на 30,0±10,0, 50,0±10,0 на 40,0±10,0, 50,0±10,0 на 50,0±10,0, 50,0±10,0 на 70,0±10,0, 50,0±10,0 на 90,0±10,0, 50,0±10,0 на 100,0±10,0, 50,0±10,0 на 110,0±10,0, 50,0±10,0 на 120,0±10,0, 50,0±10,0 на 130,0±10,0, 50,0±10,0 на 140,0±10,0, 50,0±10,0 на 150,0±10,0, 70,0±10,0 на 30,0±10,0, 70,0±10,0 на 40,0±10,0, 70,0±10,0 на 50,0±10,0, 70,0±10,0 на 70,0±10,0, 70,0±10,0 на 90,0±10,0, 70,0±10,0 на 100,0±10,0, 70,0±10,0 на 110,0±10,0, 70,0±10,0 на 120,0±10,0, 70,0±10,0 на 130,0±10,0, 70,0±10,0 на 140,0±10,0, 70,0±10,0 на 150,0±10,0, 90,0±10,0 на 30,0±10,0, 90,0±10,0 на 40,0±10,0, 90,0±10,0 на 50,0±10,0, 90,0±10,0 на 70,0±10,0, 90,0±10,0 на 90,0±10,0, 90,0±10,0 на 100,0±10,0, 90,0±10,0 на 110,0±10,0, 90,0±10,0 на 120,0±10,0, 90,0±10,0 на 130,0±10,0, 90,0±10,0 на 140,0±10,0, 90,0±10,0 на 150,0±10,0, 100,0±10,0 на 30,0±10,0, 100,0±10,0 на 40,0±10,0, 100,0±10,0 на 50,0±10,0, 100,0±10,0 на 70,0±10,0, 100,0±10,0 на 90,0±10,0, 100,0±10,0 на 100,0±10,0, 100,0±10,0 на 110,0±10,0, 100,0±10,0 на 120,0±10,0, 100,0±10,0 на 130,0±10,0, 100,0±10,0 на 140,0±10,0, 100,0±10,0 на 150,0±10,0, 110,0±10,0 на 30,0±10,0, 110,0±10,0 на 40,0±10,0, 110,0±10,0 на 50,0±10,0, 110,0±10,0 на 70,0±10,0, 110,0±10,0 на 90,0±10,0, 110,0±10,0 на 100,0±10,0, 110,0±10,0 на 110,0±10,0, 110,0±10,0 на 120,0±10,0, 110,0±10,0 на 130,0±10,0, 110,0±10,0 на 140,0±10,0, 110,0±10,0 на 150,0±10,0, 120,0±10,0 на 30,0±10,0, 120,0±10,0 на 40,0±10,0, 120,0±10,0 на 50,0±10,0, 120,0±10,0 на 70,0±10,0, 120,0±10,0 на 90,0±10,0, 120,0±10,0 на 100,0±10,0, 120,0±10,0 на 110,0±10,0, 120,0±10,0 на 120,0±10,0, 120,0±10,0 на 130,0±10,0, 120,0±10,0 на 140,0±10,0, 120,0±10,0 на 150,0±10,0, 130,0±10,0 на 30,0±10,0, 130,0±10,0 на 40,0±10,0, 130,0±10,0 на 50,0±10,0, 130,0±10,0 на 70,0±10,0, 130,0±10,0 на 90,0±10,0, 130,0±10,0 на 100,0±10,0, 130,0±10,0 на 110,0±10,0, 130,0±10,0 на 120,0±10,0, 130,0±10,0 на 130,0±10,0, 130,0±10,0 на 140,0±10,0, 130,0±10,0 на 150,0±10,0, 140,0±10,0 на 30,0±10,0, 140,0±10,0 на 40,0±10,0, 140,0±10,0 на 50,0±10,0, 140,0±10,0 на 70,0±10,0, 140,0±10,0 на 90,0±10,0, 140,0±10,0 на 100,0±10,0, 140,0±10,0 на 110,0±10,0, 140,0±10,0 на 120,0±10,0, 140,0±10,0 на 130,0±10,0, 140,0±10,0 на 140,0±10,0, 140,0±10,0 на 150,0±10,0.

110,0±10,0, 140,0±10,0 на 120,0±10,0, 140,0±10,0 на 130,0±10,0, 140,0±10,0 на 140,0±10,0, 140,0±10,0 на 150,0±10,0, 150,0±10,0 на 30,0±10,0, 150,0±10,0 на 40,0±10,0, 150,0±10,0 на 50,0±10,0, 150,0±10,0 на 70,0±10,0, 150,0±10,0 на 90,0±10,0, 150,0±10,0 на 100,0±10,0, 150,0±10,0 на 110,0±10,0, 150,0±10,0 на 120,0±10,0, 150,0±10,0 на 130,0±10,0, 150,0±10,0 на 140,0±10,0, 150,0±10,0 на 150,0±10,0 - до 10 штук ;

2. Тампон круглый, размеров: d=1,0±0,5, d=1,5±0,5, d=2,0±0,5, d=3,0±0,5, d=5,0±1,0, d=7,0±1,0 - до 50 штук;

3. Салфетка впитывающая, размеров: 3,0±0,5 на 3,0±0,5, 3,0±0,5 на 4,0±0,5, 3,0±0,5 на 5,0±0,5, 3,0±0,5 на 6,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,5±0,5, 3,0±0,5 на 8,0±0,5, 3,0±0,5 на 10,0±1,0, 3,0±0,5 на 11,0±1,0, 3,0±0,5 на 12,0±1,0, 3,0±0,5 на 15,0±1,0, 3,0±0,5 на 20,0±2,0, 4,0±0,5 на 3,0±0,5, 4,0±0,5 на 4,0±0,5, 4,0±0,5 на 5,0±0,5, 4,0±0,5 на 6,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,5±0,5, 4,0±0,5 на 8,0±0,5, 4,0±0,5 на 10,0±1,0, 4,0±0,5 на 12,0±1,0, 4,0±0,5 на 15,0±1,0, 4,0±0,5 на 20,0±2,0, 5,0±0,5 на 3,0±0,5, 5,0±0,5 на 4,0±0,5, 5,0±0,5 на 5,0±0,5, 5,0±0,5 на 6,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,5±0,5, 5,0±0,5 на 8,0±0,5, 5,0±0,5 на 10,0±1,0, 5,0±0,5 на 12,0±1,0, 5,0±0,5 на 15,0±1,0, 5,0±0,5 на 20,0±2,0, 6,0±0,5 на 3,0±0,5, 6,0±0,5 на 4,0±0,5, 6,0±0,5 на 5,0±0,5, 6,0±0,5 на 6,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,5±0,5, 6,0±0,5 на 8,0±0,5, 6,0±0,5 на 10,0±1,0, 6,0±0,5 на 11,0±1,0, 6,0±0,5 на 12,0±1,0, 6,0±0,5 на 15,0±1,0, 6,0±0,5 на 20,0±2,0, 7,0±0,5 на 3,0±0,5, 7,0±0,5 на 4,0±0,5, 7,0±0,5 на 5,0±0,5, 7,0±0,5 на 6,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,5±0,5, 7,0±0,5 на 8,0±0,5, 7,0±0,5 на 10,0±1,0, 7,0±0,5 на 11,0±1,0, 7,0±0,5 на 12,0±1,0, 7,0±0,5 на 15,0±1,0, 7,0±0,5 на 20,0±2,0, 7,5±0,5 на 3,0±0,5, 7,5±0,5 на 4,0±0,5, 7,5±0,5 на 5,0±0,5, 7,5±0,5 на 6,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,5±0,5, 7,5±0,5 на 8,0±0,5, 7,5±0,5 на 10,0±1,0, 7,5±0,5 на 11,0±1,0, 7,5±0,5 на 12,0±1,0, 7,5±0,5 на 15,0±1,0, 7,5±0,5 на 20,0±2,0, 8,0±0,5 на 3,0±0,5, 8,0±0,5 на 4,0±0,5, 8,0±0,5 на 5,0±0,5, 8,0±0,5 на 6,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,5±0,5, 8,0±0,5 на 8,0±0,5, 8,0±0,5 на 10,0±1,0, 8,0±0,5 на 11,0±1,0, 8,0±0,5 на 12,0±1,0, 8,0±0,5 на 15,0±1,0, 8,0±0,5 на 20,0±2,0, 10,0±1,0 на 3,0±0,5, 10,0±1,0 на 4,0±0,5, 10,0±1,0 на 5,0±0,5, 10,0±1,0 на 6,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,5±0,5, 10,0±1,0 на 8,0±0,5, 10,0±1,0 на 10,0±1,0, 10,0±1,0 на 11,0±1,0, 10,0±1,0 на 12,0±1,0, 10,0±1,0 на 15,0±1,0, 10,0±1,0 на 20,0±2,0, 11,0±1,0 на 3,0±0,5, 11,0±1,0 на 4,0±0,5, 11,0±1,0 на 5,0±0,5, 11,0±1,0 на 6,0±0,5, 11,0±1,0 на 7,0±0,5, 11,0±1,0 на 7,5±0,5, 11,0±1,0 на 8,0±0,5, 11,0±1,0 на 10,0±1,0, 11,0±1,0 на 12,0±1,0, 11,0±1,0 на 15,0±1,0, 11,0±1,0 на 20,0±2,0, 12,0±1,0 на 3,0±0,5, 12,0±1,0 на 4,0±0,5, 12,0±1,0 на 5,0±0,5, 12,0±1,0 на 6,0±0,5, 12,0±1,0 на 7,0±0,5, 12,0±1,0 на 7,5±0,5, 12,0±1,0 на 8,0±0,5, 12,0±1,0 на 10,0±1,0, 12,0±1,0 на 11,0±1,0, 12,0±1,0 на 15,0±1,0, 12,0±1,0 на 20,0±2,0, 15,0±1,0 на 3,0±0,5, 15,0±1,0 на 4,0±0,5, 15,0±1,0 на 5,0±0,5, 15,0±1,0 на 6,0±0,5, 15,0±1,0 на 7,0±0,5, 15,0±1,0 на 7,5±0,5, 15,0±1,0 на 8,0±0,5, 15,0±1,0 на 10,0±1,0, 15,0±1,0 на 11,0±1,0, 15,0±1,0 на 12,0±1,0, 15,0±1,0 на 15,0±1,0, 15,0±1,0 на 20,0±2,0, 20,0±2,0 на 3,0±0,5, 20,0±2,0 на 4,0±0,5, 20,0±2,0 на 5,0±0,5, 20,0±2,0 на 6,0±0,5, 20,0±2,0 на 7,0±0,5, 20,0±2,0 на 7,5±0,5, 20,0±2,0 на 8,0±0,5, 20,0±2,0 на 10,0±1,0, 20,0±2,0 на 11,0±1,0, 20,0±2,0 на 12,0±1,0, 20,0±2,0 на 15,0±1,0, 20,0±2,0 на 20,0±2,0 - до 50 штук;

4. Фиксирующая лента, размеров: 1,5±0,5 на 1,5±0,5, 1,5±0,5 на 2,5±0,5, 1,5±0,5 на 3,5±0,5, 1,5±0,5 на 4,5±0,5, 1,5±0,5 на 5,5±0,5, 1,5±0,5 на 6,5±0,5, 1,5±0,5 на 7,5±0,5, 1,5±0,5 на 8,5±0,5, 1,5±0,5 на 9,5±0,5, 1,5±0,5 на 10,5±0,5, 1,5±0,5 на 11,5±0,5, 1,5±0,5 на 12,5±0,5, 1,5±0,5 на 13,5±0,5, 1,5±0,5 на 14,5±0,5, 1,5±0,5 на 15,5±0,5, 1,5±0,5 на 16,5±0,5, 1,5±0,5 на 17,5±0,5, 1,5±0,5 на 18,5±0,5, 1,5±0,5 на 19,5±0,5, 2,5±0,5 на 1,5±0,5, 2,5±0,5 на 2,5±0,5, 2,5±0,5 на 3,5±0,5, 2,5±0,5 на 4,5±0,5, 2,5±0,5 на 5,5±0,5, 2,5±0,5 на 6,5±0,5, 2,5±0,5 на 7,5±0,5, 2,5±0,5 на 8,5±0,5, 2,5±0,5 на 9,5±0,5, 2,5±0,5 на 10,5±0,5, 2,5±0,5 на 11,5±0,5, 2,5±0,5 на 12,5±0,5, 2,5±0,5 на 13,5±0,5, 2,5±0,5 на 14,5±0,5, 2,5±0,5 на 15,5±0,5, 2,5±0,5 на 16,5±0,5, 2,5±0,5 на 17,5±0,5, 2,5±0,5 на 18,5±0,5, 2,5±0,5 на 19,5±0,5, 3,5±0,5 на 1,5±0,5, 3,5±0,5 на 2,5±0,5, 3,5±0,5 на 3,5±0,5, 3,5±0,5 на 4,5±0,5, 3,5±0,5 на 5,5±0,5, 3,5±0,5 на 6,5±0,5, 3,5±0,5 на 7,5±0,5, 3,5±0,5 на 8,5±0,5, 3,5±0,5 на 9,5±0,5, 3,5±0,5 на 10,5±0,5, 3,5±0,5 на 11,5±0,5, 3,5±0,5 на 12,5±0,5, 3,5±0,5 на 13,5±0,5, 3,5±0,5 на 14,5±0,5, 3,5±0,5 на 15,5±0,5,

15,5±0,5 на 19,5±0,5, 16,5±0,5 на 1,5±0,5, 16,5±0,5 на 2,5±0,5, 16,5±0,5 на 3,5±0,5, 16,5±0,5 на 4,5±0,5, 16,5±0,5 на 5,5±0,5, 16,5±0,5 на 6,5±0,5, 16,5±0,5 на 7,5±0,5, 16,5±0,5 на 8,5±0,5, 16,5±0,5 на 9,5±0,5, 16,5±0,5 на 10,5±0,5, 16,5±0,5 на 11,5±0,5, 16,5±0,5 на 12,5±0,5, 16,5±0,5 на 13,5±0,5, 16,5±0,5 на 14,5±0,5, 16,5±0,5 на 15,5±0,5, 16,5±0,5 на 16,5±0,5, 16,5±0,5 на 17,5±0,5, 16,5±0,5 на 18,5±0,5, 16,5±0,5 на 19,5±0,5, 17,5±0,5 на 1,5±0,5, 17,5±0,5 на 2,5±0,5, 17,5±0,5 на 3,5±0,5, 17,5±0,5 на 4,5±0,5, 17,5±0,5 на 5,5±0,5, 17,5±0,5 на 6,5±0,5, 17,5±0,5 на 7,5±0,5, 17,5±0,5 на 8,5±0,5, 17,5±0,5 на 9,5±0,5, 17,5±0,5 на 10,5±0,5, 17,5±0,5 на 11,5±0,5, 17,5±0,5 на 12,5±0,5, 17,5±0,5 на 13,5±0,5, 17,5±0,5 на 14,5±0,5, 17,5±0,5 на 15,5±0,5, 17,5±0,5 на 16,5±0,5, 17,5±0,5 на 17,5±0,5, 17,5±0,5 на 18,5±0,5, 17,5±0,5 на 19,5±0,5, 18,5±0,5 на 1,5±0,5, 18,5±0,5 на 2,5±0,5, 18,5±0,5 на 3,5±0,5, 18,5±0,5 на 4,5±0,5, 18,5±0,5 на 5,5±0,5, 18,5±0,5 на 6,5±0,5, 18,5±0,5 на 7,5±0,5, 18,5±0,5 на 8,5±0,5, 18,5±0,5 на 9,5±0,5, 18,5±0,5 на 10,5±0,5, 18,5±0,5 на 11,5±0,5, 18,5±0,5 на 12,5±0,5, 18,5±0,5 на 13,5±0,5, 18,5±0,5 на 14,5±0,5, 18,5±0,5 на 15,5±0,5, 18,5±0,5 на 16,5±0,5, 18,5±0,5 на 17,5±0,5, 18,5±0,5 на 18,5±0,5, 18,5±0,5 на 19,5±0,5, 19,5±0,5 на 1,5±0,5, 19,5±0,5 на 2,5±0,5, 19,5±0,5 на 3,5±0,5, 19,5±0,5 на 4,5±0,5, 19,5±0,5 на 5,5±0,5, 19,5±0,5 на 6,5±0,5, 19,5±0,5 на 7,5±0,5, 19,5±0,5 на 8,5±0,5, 19,5±0,5 на 9,5±0,5, 19,5±0,5 на 10,5±0,5, 19,5±0,5 на 11,5±0,5, 19,5±0,5 на 12,5±0,5, 19,5±0,5 на 13,5±0,5, 19,5±0,5 на 14,5±0,5, 19,5±0,5 на 15,5±0,5, 19,5±0,5 на 16,5±0,5, 19,5±0,5 на 17,5±0,5, 19,5±0,5 на 18,5±0,5, 19,5±0,5 на 19,5±0,5 - до 50 штук;

5. Бинт фиксирующий эластичный нестерильный по ТУ 9393-001-18909432-2007 (ПУ № ФСР 2007/01072 от 23.08.2018), производства ООО "МИЦАР-Н", Россия - до 10 штук;

6. Перчатки медицинские латексные (ПУ № РЗН 2018/7679 от 15.06.2023) «Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM®», производства "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, вариант исполнения: 1. Латексные, неопудренные, гладкие или текстурированные, манжета с валиком, с адгезивной полосой или без адгезивной полосы, стандартные или особо прочные, манжета стандартная или удлиненная, хлоринация однократная или двойная или внутреннее полимерное покрытие, цвет: натуральный, белый, желтый, бело-желтый, розовый, голубой, зеленый, синий, черный; размер: XS, S, M, L, XL, XXL. - до 10 шт./уп. (при необходимости);

7. Перчатки медицинские нитриловые (ПУ № РЗН 2015/3403 от 07.12.2015) «Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные», производства "Латекс Маньюфактуринг Сдн. Бхд.", Малайзия, вариант исполнения: III. Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные: "Safe & Care": - перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые неопудренные нестерильные, текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL; цвет: голубой, синий, фиолетовый, бирюзовый, зеленый, розовый, белый, черный. - до 10 шт./уп. (при необходимости);

8. Маска медицинская (ПУ № ФСР 2010/07908 от 06.06.2018) «Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010», производства ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, вариант исполнения: трехслойные - до 10 штук. (при необходимости);

9. Покрытие для инструментального стола, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0; 50,0±5,0 на 50,0±5,0; 50,0±5,0 на 60,0±5,0; 50,0±5,0 на 70,0±5,0; 50,0±5,0 на 80,0±5,0; 50,0±5,0 на 90,0±5,0; 50,0±5,0 на 100,0±5,0; 50,0±5,0 на 110,0±5,0; 50,0±5,0 на 120,0±5,0; 60,0±5,0 на 40,0±5,0; 60,0±5,0 на 50,0±5,0; 60,0±5,0 на 60,0±5,0; 60,0±5,0 на 70,0±5,0; 60,0±5,0 на 80,0±5,0; 60,0±5,0 на 90,0±5,0; 60,0±5,0 на 100,0±5,0; 60,0±5,0 на 110,0±5,0; 60,0±5,0 на 120,0±5,0; 70,0±5,0 на 40,0±5,0; 70,0±5,0 на 50,0±5,0; 70,0±5,0 на 60,0±5,0; 70,0±5,0 на 70,0±5,0; 70,0±5,0 на 80,0±5,0; 70,0±5,0 на 90,0±5,0; 70,0±5,0 на 100,0±5,0; 70,0±5,0 на 110,0±5,0; 70,0±5,0 на 120,0±5,0; 80,0±5,0 на 40,0±5,0; 80,0±5,0 на 50,0±5,0; 80,0±5,0 на 60,0±5,0; 80,0±5,0 на 70,0±5,0; 80,0±5,0 на 80,0±5,0; 80,0±5,0 на 90,0±5,0; 80,0±5,0 на 100,0±5,0; 80,0±5,0 на 110,0±5,0; 80,0±5,0 на 120,0±5,0; 90,0±5,0 на 40,0±5,0; 90,0±5,0 на 50,0±5,0; 90,0±5,0 на 60,0±5,0; 90,0±5,0 на 70,0±5,0; 90,0±5,0 на 80,0±5,0; 90,0±5,0 на 90,0±5,0; 90,0±5,0 на 100,0±5,0; 90,0±5,0 на 110,0±5,0; 90,0±5,0 на 120,0±5,0; 100,0±5,0 на

40,0±5,0; 100,0±5,0 на 50,0±5,0; 100,0±5,0 на 60,0±5,0; 100,0±5,0 на 70,0±5,0; 100,0±5,0 на 80,0±5,0; 100,0±5,0 на 90,0±5,0; 100,0±5,0 на 100,0±5,0; 100,0±5,0 на 110,0±5,0; 100,0±5,0 на 120,0±5,0; 110,0±5,0 на 40,0±5,0; 110,0±5,0 на 50,0±5,0; 110,0±5,0 на 60,0±5,0; 110,0±5,0 на 70,0±5,0; 110,0±5,0 на 80,0±5,0; 110,0±5,0 на 90,0±5,0; 110,0±5,0 на 100,0±5,0; 110,0±5,0 на 110,0±5,0; 110,0±5,0 на 120,0±5,0; 120,0±5,0 на 40,0±5,0; 120,0±5,0 на 50,0±5,0; 120,0±5,0 на 60,0±5,0; 120,0±5,0 на 70,0±5,0; 120,0±5,0 на 80,0±5,0; 120,0±5,0 на 90,0±5,0; 120,0±5,0 на 100,0±5,0; 120,0±5,0 на 110,0±5,0; 120,0±5,0 на 120,0±5,0; 130,0±5,0 на 40,0±5,0; 130,0±5,0 на 50,0±5,0; 130,0±5,0 на 60,0±5,0; 130,0±5,0 на 70,0±5,0; 130,0±5,0 на 80,0±5,0; 130,0±5,0 на 90,0±5,0; 130,0±5,0 на 100,0±5,0; 130,0±5,0 на 110,0±5,0; 130,0±5,0 на 120,0±5,0; 140,0±5,0 на 40,0±5,0; 140,0±5,0 на 50,0±5,0; 140,0±5,0 на 60,0±5,0; 140,0±5,0 на 70,0±5,0; 140,0±5,0 на 80,0±5,0; 140,0±5,0 на 90,0±5,0; 140,0±5,0 на 100,0±5,0; 140,0±5,0 на 110,0±5,0; 140,0±5,0 на 120,0±5,0; 150,0±5,0 на 40,0±5,0; 150,0±5,0 на 50,0±5,0; 150,0±5,0 на 60,0±5,0; 150,0±5,0 на 70,0±5,0; 150,0±5,0 на 80,0±5,0; 150,0±5,0 на 90,0±5,0; 150,0±5,0 на 100,0±5,0; 150,0±5,0 на 110,0±5,0; 150,0±5,0 на 120,0±5,0; 160,0±5,0 на 40,0±5,0; 160,0±5,0 на 50,0±5,0; 160,0±5,0 на 60,0±5,0; 160,0±5,0 на 70,0±5,0; 160,0±5,0 на 80,0±5,0; 160,0±5,0 на 90,0±5,0; 160,0±5,0 на 100,0±5,0; 160,0±5,0 на 110,0±5,0; 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 шт./уп. (при необходимости);

10. Пинцет полимерный одноразовый стерильный (ПУ № ФСР 2010/07936 от 07.12.2017) «Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-20051», производства ООО «Полимерные изделия», Россия, вариант исполнения: 1. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм; 2. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 200 мм; 4. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм - до 10 шт./уп. (при необходимости);

11. Простыня хирургическая малая, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0; 50,0±5,0 на 50,0±5,0; 50,0±5,0 на 60,0±5,0; 50,0±5,0 на 70,0±5,0; 50,0±5,0 на 80,0±5,0; 50,0±5,0 на 90,0±5,0; 50,0±5,0 на 100,0±5,0; 50,0±5,0 на 110,0±5,0; 50,0±5,0 на 120,0±5,0; 60,0±5,0 на 40,0±5,0; 60,0±5,0 на 50,0±5,0; 60,0±5,0 на 60,0±5,0; 60,0±5,0 на 70,0±5,0; 60,0±5,0 на 80,0±5,0; 60,0±5,0 на 90,0±5,0; 60,0±5,0 на 100,0±5,0; 60,0±5,0 на 110,0±5,0; 60,0±5,0 на 120,0±5,0; 70,0±5,0 на 40,0±5,0; 70,0±5,0 на 50,0±5,0; 70,0±5,0 на 60,0±5,0; 70,0±5,0 на 70,0±5,0; 70,0±5,0 на 80,0±5,0; 70,0±5,0 на 90,0±5,0; 70,0±5,0 на 100,0±5,0; 70,0±5,0 на 110,0±5,0; 70,0±5,0 на 120,0±5,0; 80,0±5,0 на 40,0±5,0; 80,0±5,0 на 50,0±5,0; 80,0±5,0 на 60,0±5,0; 80,0±5,0 на 70,0±5,0; 80,0±5,0 на 80,0±5,0; 80,0±5,0 на 90,0±5,0; 80,0±5,0 на 100,0±5,0; 80,0±5,0 на 110,0±5,0; 80,0±5,0 на 120,0±5,0; 90,0±5,0 на 40,0±5,0; 90,0±5,0 на 50,0±5,0; 90,0±5,0 на 60,0±5,0; 90,0±5,0 на 70,0±5,0; 90,0±5,0 на 80,0±5,0; 90,0±5,0 на 90,0±5,0; 90,0±5,0 на 100,0±5,0; 90,0±5,0 на 110,0±5,0; 90,0±5,0 на 120,0±5,0; 100,0±5,0 на 40,0±5,0; 100,0±5,0 на 50,0±5,0; 100,0±5,0 на 60,0±5,0; 100,0±5,0 на 70,0±5,0; 100,0±5,0 на 80,0±5,0; 100,0±5,0 на 90,0±5,0; 100,0±5,0 на 100,0±5,0; 100,0±5,0 на 110,0±5,0; 100,0±5,0 на 120,0±5,0; 110,0±5,0 на 40,0±5,0; 110,0±5,0 на 50,0±5,0; 110,0±5,0 на 60,0±5,0; 110,0±5,0 на 70,0±5,0; 110,0±5,0 на 80,0±5,0; 110,0±5,0 на 90,0±5,0; 110,0±5,0 на 100,0±5,0; 110,0±5,0 на 110,0±5,0; 110,0±5,0 на 120,0±5,0; 120,0±5,0 на 40,0±5,0; 120,0±5,0 на 50,0±5,0; 120,0±5,0 на 60,0±5,0; 120,0±5,0 на 70,0±5,0; 120,0±5,0 на 80,0±5,0; 120,0±5,0 на 90,0±5,0; 120,0±5,0 на 100,0±5,0; 120,0±5,0 на 110,0±5,0; 120,0±5,0 на 120,0±5,0; 130,0±5,0 на 40,0±5,0; 130,0±5,0 на 50,0±5,0; 130,0±5,0 на 60,0±5,0; 130,0±5,0 на 70,0±5,0; 130,0±5,0 на 80,0±5,0; 130,0±5,0 на 90,0±5,0; 130,0±5,0 на 100,0±5,0; 130,0±5,0 на 110,0±5,0; 130,0±5,0 на 120,0±5,0; 140,0±5,0 на 40,0±5,0; 140,0±5,0 на 50,0±5,0; 140,0±5,0 на 60,0±5,0; 140,0±5,0 на 70,0±5,0; 140,0±5,0 на 80,0±5,0; 140,0±5,0 на 90,0±5,0; 140,0±5,0 на 100,0±5,0; 140,0±5,0 на 110,0±5,0; 140,0±5,0 на 120,0±5,0; 150,0±5,0 на 40,0±5,0; 150,0±5,0 на 50,0±5,0; 150,0±5,0 на 60,0±5,0; 150,0±5,0 на 70,0±5,0; 150,0±5,0 на 80,0±5,0; 150,0±5,0 на 90,0±5,0; 150,0±5,0 на 100,0±5,0; 150,0±5,0 на 110,0±5,0; 150,0±5,0 на 120,0±5,0; 160,0±5,0 на 40,0±5,0; 160,0±5,0 на 50,0±5,0; 160,0±5,0 на 60,0±5,0; 160,0±5,0 на 70,0±5,0; 160,0±5,0 на 80,0±5,0; 160,0±5,0 на 90,0±5,0; 160,0±5,0 на 100,0±5,0; 160,0±5,0 на 110,0±5,0; 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 шт./уп. (при необходимости);

на 90,0±10,0, 50,0±10,0 на 100,0±10,0, 50,0±10,0 на 110,0±10,0, 50,0±10,0 на 120,0±10,0, 50,0±10,0 на 130,0±10,0, 50,0±10,0 на 140,0±10,0, 50,0±10,0 на 150,0±10,0, 60,0±10,0 на 30,0±10,0, 60,0±10,0 на 50,0±10,0, 60,0±10,0 на 60,0±10,0, 60,0±10,0 на 70,0±10,0, 60,0±10,0 на 90,0±10,0, 60,0±10,0 на 100,0±10,0, 60,0±10,0 на 110,0±10,0, 60,0±10,0 на 120,0±10,0, 60,0±10,0 на 130,0±10,0, 60,0±10,0 на 140,0±10,0, 60,0±10,0 на 150,0±10,0, 70,0±10,0 на 30,0±10,0, 70,0±10,0 на 40,0±10,0, 70,0±10,0 на 50,0±10,0, 70,0±10,0 на 70,0±10,0, 70,0±10,0 на 90,0±10,0, 70,0±10,0 на 100,0±10,0, 70,0±10,0 на 110,0±10,0, 70,0±10,0 на 120,0±10,0, 70,0±10,0 на 130,0±10,0, 70,0±10,0 на 140,0±10,0, 70,0±10,0 на 150,0±10,0, 90,0±10,0 на 30,0±10,0, 90,0±10,0 на 40,0±10,0, 90,0±10,0 на 50,0±10,0, 90,0±10,0 на 70,0±10,0, 90,0±10,0 на 90,0±10,0, 90,0±10,0 на 100,0±10,0, 90,0±10,0 на 110,0±10,0, 90,0±10,0 на 120,0±10,0, 90,0±10,0 на 130,0±10,0, 90,0±10,0 на 140,0±10,0, 90,0±10,0 на 150,0±10,0, 100,0±10,0 на 30,0±10,0, 100,0±10,0 на 40,0±10,0, 100,0±10,0 на 50,0±10,0, 100,0±10,0 на 70,0±10,0, 100,0±10,0 на 90,0±10,0, 100,0±10,0 на 100,0±10,0, 100,0±10,0 на 110,0±10,0, 100,0±10,0 на 120,0±10,0, 100,0±10,0 на 130,0±10,0, 100,0±10,0 на 140,0±10,0, 100,0±10,0 на 150,0±10,0, 110,0±10,0 на 30,0±10,0, 110,0±10,0 на 40,0±10,0, 110,0±10,0 на 50,0±10,0, 110,0±10,0 на 70,0±10,0, 110,0±10,0 на 90,0±10,0, 110,0±10,0 на 100,0±10,0, 110,0±10,0 на 110,0±10,0, 110,0±10,0 на 120,0±10,0, 110,0±10,0 на 130,0±10,0, 110,0±10,0 на 140,0±10,0, 110,0±10,0 на 150,0±10,0, 120,0±10,0 на 30,0±10,0, 120,0±10,0 на 40,0±10,0, 120,0±10,0 на 50,0±10,0, 120,0±10,0 на 70,0±10,0, 120,0±10,0 на 90,0±10,0, 120,0±10,0 на 100,0±10,0, 120,0±10,0 на 110,0±10,0, 120,0±10,0 на 120,0±10,0, 120,0±10,0 на 130,0±10,0, 120,0±10,0 на 140,0±10,0, 120,0±10,0 на 150,0±10,0, 130,0±10,0 на 30,0±10,0, 130,0±10,0 на 40,0±10,0, 130,0±10,0 на 50,0±10,0, 130,0±10,0 на 70,0±10,0, 130,0±10,0 на 90,0±10,0, 130,0±10,0 на 100,0±10,0, 130,0±10,0 на 110,0±10,0, 130,0±10,0 на 120,0±10,0, 130,0±10,0 на 130,0±10,0, 130,0±10,0 на 140,0±10,0, 130,0±10,0 на 150,0±10,0, 140,0±10,0 на 30,0±10,0, 140,0±10,0 на 40,0±10,0, 140,0±10,0 на 50,0±10,0, 140,0±10,0 на 70,0±10,0, 140,0±10,0 на 90,0±10,0, 140,0±10,0 на 100,0±10,0, 140,0±10,0 на 110,0±10,0, 140,0±10,0 на 120,0±10,0, 140,0±10,0 на 130,0±10,0, 140,0±10,0 на 140,0±10,0, 140,0±10,0 на 150,0±10,0, 150,0±10,0 на 30,0±10,0, 150,0±10,0 на 40,0±10,0, 150,0±10,0 на 50,0±10,0, 150,0±10,0 на 70,0±10,0, 150,0±10,0 на 90,0±10,0, 150,0±10,0 на 100,0±10,0, 150,0±10,0 на 110,0±10,0, 150,0±10,0 на 120,0±10,0, 150,0±10,0 на 130,0±10,0, 150,0±10,0 на 140,0±10,0, 150,0±10,0 на 150,0±10,0 - до 10 штук (при необходимости);

20. Пеленка впитывающая, одноразовая для взрослых и детей (РУ № РЗН 2014/1714 от 26.10.2017) «Пеленки впитывающие, одноразовые «Сlione» для взрослых и детей по ТУ 9398-002-27823327-2013», производства ООО "КЛЕОН", Россия, в вариантах исполнения: 40x60 см, 50x50 см, 50x60 см, 60x60 см - до 10 штук (при необходимости);

21. Салфетка впитывающая с разрезом, размеров: 3,0±0,5 на 3,0±0,5, 3,0±0,5 на 4,0±0,5, 3,0±0,5 на 5,0±0,5, 3,0±0,5 на 6,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,5±0,5, 3,0±0,5 на 8,0±0,5, 3,0±0,5 на 10,0±1,0, 3,0±0,5 на 11,0±1,0, 3,0±0,5 на 12,0±1,0, 3,0±0,5 на 15,0±1,0, 3,0±0,5 на 20,0±2,0, 3,0±0,5 на 22,0±2,0, 3,0±0,5 на 24,0±2,0, 3,0±0,5 на 26,0±2,0, 3,0±0,5 на 28,0±2,0, 3,0±0,5 на 30,0±3,0, 3,0±0,5 на 33,0±3,0, 3,0±0,5 на 36,0±3,0, 3,0±0,5 на 40,0±4,0, 4,0±0,5 на 3,0±0,5, 4,0±0,5 на 4,0±0,5, 4,0±0,5 на 5,0±0,5, 4,0±0,5 на 6,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,5±0,5, 4,0±0,5 на 8,0±0,5, 4,0±0,5 на 10,0±1,0, 4,0±0,5 на 11,0±1,0, 4,0±0,5 на 12,0±1,0, 4,0±0,5 на 15,0±1,0, 4,0±0,5 на 20,0±2,0, 4,0±0,5 на 22,0±2,0, 4,0±0,5 на 24,0±2,0, 4,0±0,5 на 26,0±2,0, 4,0±0,5 на 28,0±2,0, 4,0±0,5 на 30,0±3,0, 4,0±0,5 на 33,0±3,0, 4,0±0,5 на 36,0±3,0, 4,0±0,5 на 40,0±4,0, 5,0±0,5 на 3,0±0,5, 5,0±0,5 на 4,0±0,5, 5,0±0,5 на 5,0±0,5, 5,0±0,5 на 6,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,5±0,5, 5,0±0,5 на 8,0±0,5, 5,0±0,5 на 10,0±1,0, 5,0±0,5 на 11,0±1,0, 5,0±0,5 на 12,0±1,0, 5,0±0,5 на 15,0±1,0, 5,0±0,5 на 20,0±2,0, 5,0±0,5 на 22,0±2,0, 5,0±0,5 на 24,0±2,0, 5,0±0,5 на 26,0±2,0, 5,0±0,5 на 28,0±2,0, 5,0±0,5 на 30,0±3,0, 5,0±0,5 на 33,0±3,0, 5,0±0,5 на 36,0±3,0, 5,0±0,5 на 40,0±4,0, 6,0±0,5 на 3,0±0,5, 6,0±0,5 на 4,0±0,5, 6,0±0,5 на 5,0±0,5, 6,0±0,5 на 6,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,5±0,5, 6,0±0,5 на 8,0±0,5, 6,0±0,5 на 10,0±1,0, 6,0±0,5 на 11,0±1,0, 6,0±0,5 на 12,0±1,0, 6,0±0,5 на 15,0±1,0, 6,0±0,5 на 20,0±2,0, 6,0±0,5 на 22,0±2,0, 6,0±0,5 на 24,0±2,0, 6,0±0,5 на

26,0±2,0 на 40,0±4,0, 28,0±2,0 на 3,0±0,5, 28,0±2,0 на 4,0±0,5, 28,0±2,0 на 5,0±0,5, 28,0±2,0 на 6,0±0,5, 28,0±2,0 на 7,0±0,5, 28,0±2,0 на 7,5±0,5, 28,0±2,0 на 8,0±0,5, 28,0±2,0 на 10,0±1,0, 28,0±2,0 на 11,0±1,0, 28,0±2,0 на 12,0±1,0, 28,0±2,0 на 15,0±1,0, 28,0±2,0 на 20,0±2,0, 28,0±2,0 на 22,0±2,0, 28,0±2,0 на 24,0±2,0, 28,0±2,0 на 26,0±2,0, 28,0±2,0 на 28,0±2,0, 28,0±2,0 на 30,0±3,0, 28,0±2,0 на 33,0±3,0, 28,0±2,0 на 36,0±3,0, 28,0±2,0 на 40,0±4,0, 30,0±3,0 на 3,0±0,5, 30,0±3,0 на 4,0±0,5, 30,0±3,0 на 5,0±0,5, 30,0±3,0 на 6,0±0,5, 30,0±3,0 на 7,0±0,5, 30,0±3,0 на 7,5±0,5, 30,0±3,0 на 8,0±0,5, 30,0±3,0 на 10,0±1,0, 30,0±3,0 на 11,0±1,0, 30,0±3,0 на 12,0±1,0, 30,0±3,0 на 15,0±1,0, 30,0±3,0 на 20,0±2,0, 30,0±3,0 на 22,0±2,0, 30,0±3,0 на 24,0±2,0, 30,0±3,0 на 26,0±2,0, 30,0±3,0 на 28,0±2,0, 30,0±3,0 на 30,0±3,0, 30,0±3,0 на 33,0±3,0, 30,0±3,0 на 36,0±3,0, 30,0±3,0 на 40,0±4,0, 33,0±3,0 на 3,0±0,5, 33,0±3,0 на 4,0±0,5, 33,0±3,0 на 5,0±0,5, 33,0±3,0 на 6,0±0,5, 33,0±3,0 на 7,0±0,5, 33,0±3,0 на 7,5±0,5, 33,0±3,0 на 8,0±0,5, 33,0±3,0 на 10,0±1,0, 33,0±3,0 на 11,0±1,0, 33,0±3,0 на 12,0±1,0, 33,0±3,0 на 15,0±1,0, 33,0±3,0 на 20,0±2,0, 33,0±3,0 на 22,0±2,0, 33,0±3,0 на 24,0±2,0, 33,0±3,0 на 26,0±2,0, 33,0±3,0 на 28,0±2,0, 33,0±3,0 на 30,0±3,0, 33,0±3,0 на 33,0±3,0, 33,0±3,0 на 36,0±3,0, 33,0±3,0 на 40,0±4,0, 36,0±3,0 на 3,0±0,5, 36,0±3,0 на 4,0±0,5, 36,0±3,0 на 5,0±0,5, 36,0±3,0 на 6,0±0,5, 36,0±3,0 на 7,0±0,5, 36,0±3,0 на 7,5±0,5, 36,0±3,0 на 8,0±0,5, 36,0±3,0 на 10,0±1,0, 36,0±3,0 на 11,0±1,0, 36,0±3,0 на 12,0±1,0, 36,0±3,0 на 15,0±1,0, 36,0±3,0 на 20,0±2,0, 36,0±3,0 на 22,0±2,0, 36,0±3,0 на 24,0±2,0, 36,0±3,0 на 26,0±2,0, 36,0±3,0 на 28,0±2,0, 36,0±3,0 на 30,0±3,0, 36,0±3,0 на 33,0±3,0, 36,0±3,0 на 36,0±3,0, 36,0±3,0 на 40,0±4,0, 40,0±4,0 на 3,0±0,5, 40,0±4,0 на 4,0±0,5, 40,0±4,0 на 5,0±0,5, 40,0±4,0 на 6,0±0,5, 40,0±4,0 на 7,0±0,5, 40,0±4,0 на 7,5±0,5, 40,0±4,0 на 8,0±0,5, 40,0±4,0 на 10,0±1,0, 40,0±4,0 на 11,0±1,0, 40,0±4,0 на 12,0±1,0, 40,0±4,0 на 15,0±1,0, 40,0±4,0 на 20,0±2,0, 40,0±4,0 на 22,0±2,0, 40,0±4,0 на 24,0±2,0, 40,0±4,0 на 26,0±2,0, 40,0±4,0 на 28,0±2,0, 40,0±4,0 на 30,0±3,0, 40,0±4,0 на 33,0±3,0, 40,0±4,0 на 36,0±3,0, 40,0±4,0 на 40,0±4,0 - до 50 штук (при необходимости);

22. Бандаж гемостатический для гемодиализа (ПУ № ФСЗ 2007/00721 от 03.12.2007), производства "Нипро Корпорейшн", Япония - до 50 штук (при необходимости);

23. Послеоперационная повязка, размеров: от 1,5 до 25 (с шагом 1 см) ±0,5 х от 10 до 25 (с шагом 1 см) ±0,5 - до 50 штук (при необходимости);

24. Шприц инъекционный однократного применения стерильный (ПУ № ФСР 2008/03888 от 17.07.2019) «Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения по ТУ 9398-001-74017482-2010», производства ООО "МПК "Елец", Россия, варианты исполнения: Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 10; 20; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки) - до 10 штук (при необходимости);

25. Пинцет (ПУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства «Эджайл Индастриз», Пакистан, вариант исполнения: 5. Пинцеты (вид 151710) - до 10 штук (при необходимости);

26. Повязки стерильные адгезивные и неадгезивные из хлопчатобумажного и синтетического нетканого материалов (ПУ № ФСЗ 2011/10516 от 23.01.2017), производства "Виннер Медикал Ко. Лтд.", Китай, в вариантах исполнения: 1. Повязка стерильная абсорбирующая (Absorbent pad) (вид 128790), 3. Повязка стерильная комбинированная из нетканого материала (Non-woven combine dressing) - до 10 штук (при необходимости);

27. Покрытие на оборудование, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0, 50,0±5,0 на 50,0±5,0,

50,0±5,0 на 60,0±5,0, 50,0±5,0 на 70,0±5,0, 50,0±5,0 на 80,0±5,0, 50,0±5,0 на 90,0±5,0, 50,0±5,0 на 100,0±5,0, 50,0±5,0 на 110,0±5,0, 50,0±5,0 на 120,0±5,0, 60,0±5,0 на 40,0±5,0, 60,0±5,0 на 50,0±5,0, 60,0±5,0 на 60,0±5,0, 60,0±5,0 на 70,0±5,0, 60,0±5,0 на 80,0±5,0, 60,0±5,0 на 90,0±5,0, 60,0±5,0 на 100,0±5,0, 60,0±5,0 на 110,0±5,0, 60,0±5,0 на 120,0±5,0, 70,0±5,0 на 40,0±5,0, 70,0±5,0 на 50,0±5,0, 70,0±5,0 на 60,0±5,0, 70,0±5,0 на 70,0±5,0, 70,0±5,0 на 80,0±5,0, 70,0±5,0 на 90,0±5,0, 70,0±5,0 на 100,0±5,0, 70,0±5,0 на 110,0±5,0, 70,0±5,0 на 120,0±5,0, 80,0±5,0 на 40,0±5,0, 80,0±5,0 на 50,0±5,0, 80,0±5,0 на 60,0±5,0, 80,0±5,0 на 70,0±5,0, 80,0±5,0 на 80,0±5,0, 80,0±5,0 на 90,0±5,0, 80,0±5,0 на 100,0±5,0, 80,0±5,0 на 110,0±5,0, 80,0±5,0 на 120,0±5,0, 90,0±5,0 на 40,0±5,0, 90,0±5,0 на 50,0±5,0, 90,0±5,0 на 60,0±5,0, 90,0±5,0 на 70,0±5,0, 90,0±5,0 на 80,0±5,0, 90,0±5,0 на 90,0±5,0, 90,0±5,0 на 100,0±5,0, 90,0±5,0 на 110,0±5,0, 90,0±5,0 на 120,0±5,0, 100,0±5,0 на 40,0±5,0, 100,0±5,0 на 50,0±5,0, 100,0±5,0 на 60,0±5,0, 100,0±5,0 на 70,0±5,0, 100,0±5,0 на 80,0±5,0, 100,0±5,0 на 90,0±5,0, 100,0±5,0 на 100,0±5,0, 100,0±5,0 на 110,0±5,0, 100,0±5,0 на 120,0±5,0, 110,0±5,0 на 40,0±5,0, 110,0±5,0 на 50,0±5,0, 110,0±5,0 на 60,0±5,0, 110,0±5,0 на 70,0±5,0, 110,0±5,0 на 80,0±5,0, 110,0±5,0 на 90,0±5,0, 110,0±5,0 на 100,0±5,0, 110,0±5,0 на 110,0±5,0, 110,0±5,0 на 120,0±5,0, 120,0±5,0 на 40,0±5,0, 120,0±5,0 на 50,0±5,0, 120,0±5,0 на 60,0±5,0, 120,0±5,0 на 70,0±5,0, 120,0±5,0 на 80,0±5,0, 120,0±5,0 на 90,0±5,0, 120,0±5,0 на 100,0±5,0, 120,0±5,0 на 110,0±5,0, 120,0±5,0 на 120,0±5,0, 130,0±5,0 на 40,0±5,0, 130,0±5,0 на 50,0±5,0, 130,0±5,0 на 60,0±5,0, 130,0±5,0 на 70,0±5,0, 130,0±5,0 на 80,0±5,0, 130,0±5,0 на 90,0±5,0, 130,0±5,0 на 100,0±5,0, 130,0±5,0 на 110,0±5,0, 130,0±5,0 на 120,0±5,0, 140,0±5,0 на 40,0±5,0, 140,0±5,0 на 50,0±5,0, 140,0±5,0 на 60,0±5,0, 140,0±5,0 на 70,0±5,0, 140,0±5,0 на 80,0±5,0, 140,0±5,0 на 90,0±5,0, 140,0±5,0 на 100,0±5,0, 140,0±5,0 на 110,0±5,0, 140,0±5,0 на 120,0±5,0, 150,0±5,0 на 40,0±5,0, 150,0±5,0 на 50,0±5,0, 150,0±5,0 на 60,0±5,0, 150,0±5,0 на 70,0±5,0, 150,0±5,0 на 80,0±5,0, 150,0±5,0 на 90,0±5,0, 150,0±5,0 на 100,0±5,0, 150,0±5,0 на 110,0±5,0, 150,0±5,0 на 120,0±5,0, 160,0±5,0 на 40,0±5,0, 160,0±5,0 на 50,0±5,0, 160,0±5,0 на 60,0±5,0, 160,0±5,0 на 70,0±5,0, 160,0±5,0 на 80,0±5,0, 160,0±5,0 на 90,0±5,0, 160,0±5,0 на 100,0±5,0, 160,0±5,0 на 110,0±5,0, 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 штук (при необходимости);

28. Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха по ТУ 9398-002-00149535-2007 (РУ № ФСР 2007/00032 от 27.05.2021), производства ООО "Объединение Альфапластик", Россия - до 10 штук (при необходимости);

29. Лейкопластырь "МЕДИТЕК" по ТУ 21.20.24-003-54783613-2017 (РУ № РЗН 2018/7648 от 28.09.2018), производства ООО "Медитек М", Россия - до 10 штук (при необходимости);

30. Жгут для внутривенных манипуляций АРЕХМЕД (РУ № ФСЗ 2008/02863 от 03.02.2023), производства "Алексмед Интернэшнл Б.В.", Нидерланды - до 10 штук (при необходимости);

31. Инструкция по применению – 1 шт/уп.

V. Комплект №5 процедурный, в составе:

1. Салфетка хирургическая, размеров: 30,0±10,0 на 30,0±10,0, 30,0±10,0 на 40,0±10,0, 30,0±10,0 на 50,0±10,0, 30,0±10,0 на 70,0±10,0, 30,0±10,0 на 90,0±10,0, 30,0±10,0 на 100,0±10,0, 30,0±10,0 на 110,0±10,0, 30,0±10,0 на 120,0±10,0, 30,0±10,0 на 130,0±10,0, 30,0±10,0 на 140,0±10,0, 30,0±10,0 на 150,0±10,0, 40,0±10,0 на 30,0±10,0, 40,0±10,0 на 40,0±10,0, 40,0±10,0 на 50,0±10,0, 40,0±10,0 на 70,0±10,0, 40,0±10,0 на 90,0±10,0, 40,0±10,0 на 100,0±10,0, 40,0±10,0 на 110,0±10,0, 40,0±10,0 на 120,0±10,0, 40,0±10,0 на 130,0±10,0, 40,0±10,0 на 140,0±10,0, 40,0±10,0 на 150,0±10,0, 50,0±10,0 на 30,0±10,0, 50,0±10,0 на 40,0±10,0, 50,0±10,0 на 50,0±10,0, 50,0±10,0 на 70,0±10,0, 50,0±10,0 на 90,0±10,0, 50,0±10,0 на 100,0±10,0, 50,0±10,0 на 110,0±10,0, 50,0±10,0 на 120,0±10,0, 50,0±10,0 на 130,0±10,0, 50,0±10,0 на 140,0±10,0, 50,0±10,0 на 150,0±10,0, 70,0±10,0 на 30,0±10,0, 70,0±10,0 на 40,0±10,0, 70,0±10,0 на 50,0±10,0, 70,0±10,0 на 70,0±10,0, 70,0±10,0 на 90,0±10,0, 70,0±10,0 на 100,0±10,0, 70,0±10,0 на 110,0±10,0, 70,0±10,0 на 120,0±10,0, 70,0±10,0 на 130,0±10,0, 70,0±10,0 на 140,0±10,0, 70,0±10,0 на 150,0±10,0, 90,0±10,0 на 30,0±10,0, 90,0±10,0 на 40,0±10,0, 90,0±10,0 на 50,0±10,0, 90,0±10,0 на 70,0±10,0, 90,0±10,0 на 90,0±10,0, 90,0±10,0

2. Салфетка впитывающая, размеров: 3,0±0,5 на 3,0±0,5, 3,0±0,5 на 4,0±0,5, 3,0±0,5 на 5,0±0,5, 3,0±0,5 на 6,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,5±0,5, 3,0±0,5 на 8,0±0,5, 3,0±0,5 на 10,0±1,0, 3,0±0,5 на 11,0±1,0, 3,0±0,5 на 12,0±1,0, 3,0±0,5 на 15,0±1,0, 3,0±0,5 на 20,0±2,0, 4,0±0,5 на 3,0±0,5, 4,0±0,5 на 4,0±0,5, 4,0±0,5 на 5,0±0,5, 4,0±0,5 на 6,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,5±0,5, 4,0±0,5 на 8,0±0,5, 4,0±0,5 на 10,0±1,0, 4,0±0,5 на 11,0±1,0, 4,0±0,5 на 12,0±1,0, 4,0±0,5 на 15,0±1,0, 4,0±0,5 на 20,0±2,0, 5,0±0,5 на 3,0±0,5, 5,0±0,5 на 4,0±0,5, 5,0±0,5 на 5,0±0,5, 5,0±0,5 на 6,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,5±0,5, 5,0±0,5 на 8,0±0,5, 5,0±0,5 на 10,0±1,0, 5,0±0,5 на 11,0±1,0, 5,0±0,5 на 12,0±1,0, 5,0±0,5 на 15,0±1,0, 5,0±0,5 на 20,0±2,0, 6,0±0,5 на 3,0±0,5, 6,0±0,5 на 4,0±0,5, 6,0±0,5 на 5,0±0,5, 6,0±0,5 на 6,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,5±0,5, 6,0±0,5 на 8,0±0,5, 6,0±0,5 на 10,0±1,0, 6,0±0,5 на 11,0±1,0, 6,0±0,5 на 12,0±1,0, 6,0±0,5 на 15,0±1,0, 6,0±0,5 на 20,0±2,0, 7,0±0,5 на 3,0±0,5, 7,0±0,5 на 4,0±0,5, 7,0±0,5 на 5,0±0,5, 7,0±0,5 на 6,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,5±0,5, 7,0±0,5 на 8,0±0,5, 7,0±0,5 на 10,0±1,0, 7,0±0,5 на 11,0±1,0, 7,0±0,5 на 12,0±1,0, 7,0±0,5 на 15,0±1,0, 7,0±0,5 на 20,0±2,0, 7,5±0,5 на 3,0±0,5, 7,5±0,5 на 4,0±0,5, 7,5±0,5 на 5,0±0,5, 7,5±0,5 на 6,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,5±0,5, 7,5±0,5 на 8,0±0,5, 7,5±0,5 на 10,0±1,0, 7,5±0,5 на 11,0±1,0, 7,5±0,5 на 12,0±1,0, 7,5±0,5 на 15,0±1,0, 7,5±0,5 на 20,0±2,0, 8,0±0,5 на 3,0±0,5, 8,0±0,5 на 4,0±0,5, 8,0±0,5 на 5,0±0,5, 8,0±0,5 на 6,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,5±0,5, 8,0±0,5 на 8,0±0,5, 8,0±0,5 на 10,0±1,0, 8,0±0,5 на 11,0±1,0, 8,0±0,5 на 12,0±1,0, 8,0±0,5 на 15,0±1,0, 8,0±0,5 на 20,0±2,0, 10,0±1,0 на 3,0±0,5, 10,0±1,0 на 4,0±0,5, 10,0±1,0 на 5,0±0,5, 10,0±1,0 на 6,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,5±0,5, 10,0±1,0 на 8,0±0,5, 10,0±1,0 на 10,0±1,0, 10,0±1,0 на 11,0±1,0, 10,0±1,0 на 12,0±1,0, 10,0±1,0 на 15,0±1,0, 10,0±1,0 на 20,0±2,0, 11,0±1,0 на 3,0±0,5, 11,0±1,0 на 4,0±0,5, 11,0±1,0 на 5,0±0,5, 11,0±1,0 на 6,0±0,5, 11,0±1,0 на 7,0±0,5, 11,0±1,0 на 7,5±0,5, 11,0±1,0 на 8,0±0,5, 11,0±1,0 на 10,0±1,0, 11,0±1,0 на 11,0±1,0, 11,0±1,0 на 12,0±1,0, 11,0±1,0 на 15,0±1,0, 11,0±1,0 на 20,0±2,0, 12,0±1,0 на 3,0±0,5, 12,0±1,0 на 4,0±0,5, 12,0±1,0 на 5,0±0,5, 12,0±1,0 на 6,0±0,5, 12,0±1,0 на 7,0±0,5, 12,0±1,0 на 7,5±0,5, 12,0±1,0 на 8,0±0,5, 12,0±1,0 на 10,0±1,0, 12,0±1,0 на 11,0±1,0, 12,0±1,0 на 12,0±1,0, 12,0±1,0 на 15,0±1,0, 12,0±1,0 на 20,0±2,0, 15,0±1,0 на 3,0±0,5, 15,0±1,0 на 4,0±0,5, 15,0±1,0 на 5,0±0,5, 15,0±1,0 на 6,0±0,5, 15,0±1,0 на 7,0±0,5, 15,0±1,0 на 7,5±0,5, 15,0±1,0 на 8,0±0,5, 15,0±1,0 на 10,0±1,0, 15,0±1,0 на 11,0±1,0, 15,0±1,0 на 12,0±1,0, 15,0±1,0 на 15,0±1,0, 15,0±1,0 на 20,0±2,0, 20,0±2,0 на 3,0±0,5, 20,0±2,0 на 4,0±0,5, 20,0±2,0 на 5,0±0,5, 20,0±2,0 на 6,0±0,5, 20,0±2,0 на 7,0±0,5, 20,0±2,0 на 7,5±0,5,

- 20,0±2,0 на 8,0±0,5, 20,0±2,0 на 10,0±1,0, 20,0±2,0 на 11,0±1,0, 20,0±2,0 на 12,0±1,0, 20,0±2,0 на 15,0±1,0, 20,0±2,0 на 20,0±2,0 - до 50 штук;
3. Пинцет полимерный одноразовый стерильный (ПУ № ФСР 2010/07936 от 07.12.2017) «Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-20051», производства ООО «Полимерные изделия», Россия, вариант исполнения: 1. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм; 2. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 200 мм;
4. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм - до 10 шт./уп. (при необходимости);
5. Маска медицинская (ПУ № ФСР 2010/07908 от 06.06.2018) «Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010», производства ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, вариант исполнения: трехслойные - до 10 штук. (при необходимости);
6. Перчатки медицинские латексные (ПУ № РЗН 2018/7679 от 15.06.2023) «Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM®», производства "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, вариант исполнения: 1. Латексные, неопудренные, гладкие или текстурированные, манжета с валиком, с адгезивной полосой или без адгезивной полосы, стандартные или особо прочные, манжета стандартная или удлиненная, хлоринация однократная или двойная или внутреннее полимерное покрытие, цвет: натуральный, белый, желтый, бело-желтый, розовый, голубой, зеленый, синий, черный; размер: XS, S, M, L, XL, XXL. - до 10 шт./уп. (при необходимости);
7. Перчатки медицинские нитриловые (ПУ № РЗН 2015/3403 от 07.12.2015) «Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные», производства "Латекс Мануфактуринг Сдн. Бхд.", Малайзия, вариант исполнения: III. Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные: "Safe & Care": - перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые неопудренные нестерильные, текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL; цвет: голубой, синий, фиолетовый, бирюзовый, зеленый, розовый, белый, черный. - до 10 шт./уп. (при необходимости);
8. Покрытие для инструментального стола с адгезивными слоями по краям, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0; 50,0±5,0 на 50,0±5,0; 50,0±5,0 на 60,0±5,0; 50,0±5,0 на 70,0±5,0; 50,0±5,0 на 80,0±5,0; 50,0±5,0 на 90,0±5,0; 50,0±5,0 на 100,0±5,0; 50,0±5,0 на 110,0±5,0; 50,0±5,0 на 120,0±5,0; 60,0±5,0 на 40,0±5,0; 60,0±5,0 на 50,0±5,0; 60,0±5,0 на 60,0±5,0; 60,0±5,0 на 70,0±5,0; 60,0±5,0 на 80,0±5,0; 60,0±5,0 на 90,0±5,0; 60,0±5,0 на 100,0±5,0; 60,0±5,0 на 110,0±5,0; 60,0±5,0 на 120,0±5,0; 70,0±5,0 на 40,0±5,0; 70,0±5,0 на 50,0±5,0; 70,0±5,0 на 60,0±5,0; 70,0±5,0 на 70,0±5,0; 70,0±5,0 на 80,0±5,0; 70,0±5,0 на 90,0±5,0; 70,0±5,0 на 100,0±5,0; 70,0±5,0 на 110,0±5,0; 70,0±5,0 на 120,0±5,0; 80,0±5,0 на 40,0±5,0; 80,0±5,0 на 50,0±5,0; 80,0±5,0 на 60,0±5,0; 80,0±5,0 на 70,0±5,0; 80,0±5,0 на 80,0±5,0; 80,0±5,0 на 90,0±5,0; 80,0±5,0 на 100,0±5,0; 80,0±5,0 на 110,0±5,0; 80,0±5,0 на 120,0±5,0; 90,0±5,0 на 40,0±5,0; 90,0±5,0 на 50,0±5,0; 90,0±5,0 на 60,0±5,0; 90,0±5,0 на 70,0±5,0; 90,0±5,0 на 80,0±5,0; 90,0±5,0 на 90,0±5,0; 90,0±5,0 на 100,0±5,0; 90,0±5,0 на 110,0±5,0; 90,0±5,0 на 120,0±5,0; 100,0±5,0 на 40,0±5,0; 100,0±5,0 на 50,0±5,0; 100,0±5,0 на 60,0±5,0; 100,0±5,0 на 70,0±5,0; 100,0±5,0 на 80,0±5,0; 100,0±5,0 на 90,0±5,0; 100,0±5,0 на 100,0±5,0; 100,0±5,0 на 110,0±5,0; 100,0±5,0 на 120,0±5,0; 110,0±5,0 на 40,0±5,0; 110,0±5,0 на 50,0±5,0; 110,0±5,0 на 60,0±5,0; 110,0±5,0 на 70,0±5,0; 110,0±5,0 на 80,0±5,0; 110,0±5,0 на 90,0±5,0; 110,0±5,0 на 100,0±5,0; 110,0±5,0 на 110,0±5,0; 110,0±5,0 на 120,0±5,0; 120,0±5,0 на 40,0±5,0; 120,0±5,0 на 50,0±5,0; 120,0±5,0 на 60,0±5,0; 120,0±5,0 на 70,0±5,0; 120,0±5,0 на 80,0±5,0; 120,0±5,0 на 90,0±5,0; 120,0±5,0 на 100,0±5,0; 120,0±5,0 на 110,0±5,0; 120,0±5,0 на 120,0±5,0; 130,0±5,0 на 40,0±5,0; 130,0±5,0 на 50,0±5,0; 130,0±5,0 на 60,0±5,0; 130,0±5,0 на 70,0±5,0; 130,0±5,0 на 80,0±5,0; 130,0±5,0 на 90,0±5,0; 130,0±5,0 на 100,0±5,0; 130,0±5,0 на 110,0±5,0; 130,0±5,0 на 120,0±5,0; 140,0±5,0 на 40,0±5,0; 140,0±5,0 на 50,0±5,0; 140,0±5,0 на 60,0±5,0; 140,0±5,0 на 70,0±5,0; 140,0±5,0 на 80,0±5,0; 140,0±5,0 на 90,0±5,0; 140,0±5,0 на 100,0±5,0; 140,0±5,0 на 110,0±5,0; 140,0±5,0 на 120,0±5,0; 150,0±5,0 на 40,0±5,0; 150,0±5,0

100,0±5,0; 120,0±5,0 на 110,0±5,0; 120,0±5,0 на 120,0±5,0; 130,0±5,0 на 40,0±5,0; 130,0±5,0 на 50,0±5,0; 130,0±5,0 на 60,0±5,0; 130,0±5,0 на 70,0±5,0; 130,0±5,0 на 80,0±5,0; 130,0±5,0 на 90,0±5,0; 130,0±5,0 на 100,0±5,0; 130,0±5,0 на 110,0±5,0; 130,0±5,0 на 120,0±5,0; 140,0±5,0 на 40,0±5,0; 140,0±5,0 на 50,0±5,0; 140,0±5,0 на 60,0±5,0; 140,0±5,0 на 70,0±5,0; 140,0±5,0 на 80,0±5,0; 140,0±5,0 на 90,0±5,0; 140,0±5,0 на 100,0±5,0; 140,0±5,0 на 110,0±5,0; 140,0±5,0 на 120,0±5,0; 150,0±5,0 на 40,0±5,0; 150,0±5,0 на 50,0±5,0; 150,0±5,0 на 60,0±5,0; 150,0±5,0 на 70,0±5,0; 150,0±5,0 на 80,0±5,0; 150,0±5,0 на 90,0±5,0; 150,0±5,0 на 100,0±5,0; 150,0±5,0 на 110,0±5,0; 150,0±5,0 на 120,0±5,0; 160,0±5,0 на 40,0±5,0; 160,0±5,0 на 50,0±5,0; 160,0±5,0 на 60,0±5,0; 160,0±5,0 на 70,0±5,0; 160,0±5,0 на 80,0±5,0; 160,0±5,0 на 90,0±5,0; 160,0±5,0 на 100,0±5,0; 160,0±5,0 на 110,0±5,0; 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 шт./уп. (при необходимости);

11. Простыня хирургическая большая, размеров: 170,0±10,0 на 90,0±10,0; 170,0±10,0 на 110,0±10,0; 170,0±10,0 на 130,0±10,0; 170,0±10,0 на 150,0±10,0; 170,0±10,0 на 170,0±10,0; 170,0±10,0 на 190,0±10,0; 170,0±10,0 на 200,0±10,0; 170,0±10,0 на 220,0±10,0; 170,0±10,0 на 240,0±10,0; 190,0±10,0 на 90,0±10,0; 190,0±10,0 на 110,0±10,0; 190,0±10,0 на 130,0±10,0; 190,0±10,0 на 150,0±10,0; 190,0±10,0 на 170,0±10,0; 190,0±10,0 на 190,0±10,0; 190,0±10,0 на 200,0±10,0; 190,0±10,0 на 220,0±10,0; 190,0±10,0 на 240,0±10,0; 210,0±10,0 на 110,0±10,0; 210,0±10,0 на 130,0±10,0; 210,0±10,0 на 150,0±10,0; 210,0±10,0 на 170,0±10,0; 210,0±10,0 на 190,0±10,0; 210,0±10,0 на 200,0±10,0; 210,0±10,0 на 220,0±10,0; 210,0±10,0 на 240,0±10,0; 230,0±10,0 на 110,0±10,0; 230,0±10,0 на 130,0±10,0; 230,0±10,0 на 150,0±10,0; 230,0±10,0 на 170,0±10,0; 230,0±10,0 на 190,0±10,0; 230,0±10,0 на 200,0±10,0; 230,0±10,0 на 220,0±10,0; 230,0±10,0 на 240,0±10,0; 250,0±10,0 на 110,0±10,0; 250,0±10,0 на 130,0±10,0; 250,0±10,0 на 150,0±10,0; 250,0±10,0 на 170,0±10,0; 250,0±10,0 на 190,0±10,0; 250,0±10,0 на 200,0±10,0; 250,0±10,0 на 220,0±10,0; 250,0±10,0 на 240,0±10,0; 270,0±10,0 на 130,0±10,0; 270,0±10,0 на 150,0±10,0; 270,0±10,0 на 170,0±10,0; 270,0±10,0 на 190,0±10,0; 270,0±10,0 на 200,0±10,0; 270,0±10,0 на 220,0±10,0; 270,0±10,0 на 240,0±10,0; 290,0±10,0 на 90,0±10,0; 290,0±10,0 на 110,0±10,0; 290,0±10,0 на 130,0±10,0; 290,0±10,0 на 150,0±10,0; 290,0±10,0 на 170,0±10,0; 290,0±10,0 на 190,0±10,0; 290,0±10,0 на 200,0±10,0; 290,0±10,0 на 220,0±10,0; 290,0±10,0 на 240,0±10,0; 310,0±10,0 на 130,0±10,0; 310,0±10,0 на 150,0±10,0; 310,0±10,0 на 170,0±10,0; 310,0±10,0 на 190,0±10,0; 310,0±10,0 на 200,0±10,0; 310,0±10,0 на 220,0±10,0; 310,0±10,0 на 240,0±10,0; 330,0±10,0 на 90,0±10,0; 330,0±10,0 на 110,0±10,0; 330,0±10,0 на 130,0±10,0; 330,0±10,0 на 150,0±10,0; 330,0±10,0 на 170,0±10,0; 330,0±10,0 на 190,0±10,0; 330,0±10,0 на 200,0±10,0; 330,0±10,0 на 220,0±10,0; 330,0±10,0 на 240,0±10,0; 350,0±10,0 на 110,0±10,0; 350,0±10,0 на 130,0±10,0; 350,0±10,0 на 150,0±10,0; 350,0±10,0 на 170,0±10,0; 350,0±10,0 на 190,0±10,0; 350,0±10,0 на 200,0±10,0; 350,0±10,0 на 220,0±10,0; 350,0±10,0 на 240,0±10,0; 370,0±10,0 на 130,0±10,0; 370,0±10,0 на 150,0±10,0; 370,0±10,0 на 170,0±10,0; 370,0±10,0 на 190,0±10,0; 370,0±10,0 на 200,0±10,0; 370,0±10,0 на 220,0±10,0; 370,0±10,0 на 240,0±10,0; 390,0±10,0 на 110,0±10,0; 390,0±10,0 на 130,0±10,0; 390,0±10,0 на 150,0±10,0; 390,0±10,0 на 170,0±10,0; 390,0±10,0 на 190,0±10,0; 390,0±10,0 на 200,0±10,0; 390,0±10,0 на 220,0±10,0; 390,0±10,0 на 240,0±10,0 - до 10 шт./уп. (при необходимости);

12. Простыня хирургическая большая с адгезивными слоями по краям, размеров: 170,0±10,0 на 90,0±10,0; 170,0±10,0 на 110,0±10,0; 170,0±10,0 на 130,0±10,0; 170,0±10,0 на 150,0±10,0; 170,0±10,0 на 170,0±10,0; 170,0±10,0 на 190,0±10,0; 170,0±10,0 на 200,0±10,0; 170,0±10,0 на 220,0±10,0; 170,0±10,0 на 240,0±10,0; 190,0±10,0 на 90,0±10,0; 190,0±10,0 на 110,0±10,0; 190,0±10,0 на 130,0±10,0; 190,0±10,0 на 150,0±10,0; 190,0±10,0 на 170,0±10,0; 190,0±10,0 на 190,0±10,0; 190,0±10,0 на 200,0±10,0; 190,0±10,0 на 220,0±10,0; 190,0±10,0 на 240,0±10,0; 210,0±10,0 на 90,0±10,0; 210,0±10,0 на 110,0±10,0; 210,0±10,0 на 130,0±10,0; 210,0±10,0 на 150,0±10,0; 210,0±10,0 на 170,0±10,0; 210,0±10,0 на 190,0±10,0; 210,0±10,0 на 200,0±10,0; 210,0±10,0 на 220,0±10,0; 210,0±10,0 на 240,0±10,0; 230,0±10,0 на 90,0±10,0; 230,0±10,0 на 110,0±10,0; 230,0±10,0 на 130,0±10,0; 230,0±10,0 на 150,0±10,0; 230,0±10,0 на 170,0±10,0; 230,0±10,0 на 190,0±10,0; 230,0±10,0 на 200,0±10,0; 230,0±10,0 на 220,0±10,0; 230,0±10,0 на 240,0±10,0

190,0±10,0, 370,0±10,0 на 200,0±10,0, 370,0±10,0 на 220,0±10,0, 370,0±10,0 на 240,0±10,0, 390,0±10,0 на 90,0±10,0, 390,0±10,0 на 110,0±10,0, 390,0±10,0 на 130,0±10,0, 390,0±10,0 на 150,0±10,0, 390,0±10,0 на 170,0±10,0, 390,0±10,0 на 190,0±10,0, 390,0±10,0 на 200,0±10,0, 390,0±10,0 на 220,0±10,0, 390,0±10,0 на 240,0±10,0 - до 10 штук (при необходимости);

14. Простыня хирургическая большая с адгезивными слоями по краям и отверстием, размеров: 170,0±10,0 на 90,0±10,0; 170,0±10,0 на 110,0±10,0; 170,0±10,0 на 130,0±10,0; 170,0±10,0 на 150,0±10,0; 170,0±10,0 на 170,0±10,0; 170,0±10,0 на 190,0±10,0; 170,0±10,0 на 200,0±10,0; 170,0±10,0 на 220,0±10,0; 170,0±10,0 на 240,0±10,0, 190,0±10,0 на 90,0±10,0, 190,0±10,0 на 110,0±10,0, 190,0±10,0 на 130,0±10,0, 190,0±10,0 на 150,0±10,0, 190,0±10,0 на 170,0±10,0, 190,0±10,0 на 190,0±10,0, 190,0±10,0 на 200,0±10,0, 190,0±10,0 на 220,0±10,0, 190,0±10,0 на 240,0±10,0, 210,0±10,0 на 90,0±10,0, 210,0±10,0 на 110,0±10,0, 210,0±10,0 на 130,0±10,0, 210,0±10,0 на 150,0±10,0, 210,0±10,0 на 170,0±10,0, 210,0±10,0 на 190,0±10,0, 210,0±10,0 на 200,0±10,0, 210,0±10,0 на 220,0±10,0, 210,0±10,0 на 240,0±10,0, 230,0±10,0 на 90,0±10,0, 230,0±10,0 на 110,0±10,0, 230,0±10,0 на 130,0±10,0, 230,0±10,0 на 150,0±10,0, 230,0±10,0 на 170,0±10,0, 230,0±10,0 на 190,0±10,0, 230,0±10,0 на 200,0±10,0, 230,0±10,0 на 220,0±10,0, 230,0±10,0 на 240,0±10,0, 250,0±10,0 на 90,0±10,0, 250,0±10,0 на 110,0±10,0, 250,0±10,0 на 130,0±10,0, 250,0±10,0 на 150,0±10,0, 250,0±10,0 на 170,0±10,0, 250,0±10,0 на 190,0±10,0, 250,0±10,0 на 200,0±10,0, 250,0±10,0 на 220,0±10,0, 250,0±10,0 на 240,0±10,0, 270,0±10,0 на 90,0±10,0, 270,0±10,0 на 110,0±10,0, 270,0±10,0 на 130,0±10,0, 270,0±10,0 на 150,0±10,0, 270,0±10,0 на 170,0±10,0, 270,0±10,0 на 190,0±10,0, 270,0±10,0 на 200,0±10,0, 270,0±10,0 на 220,0±10,0, 270,0±10,0 на 240,0±10,0, 290,0±10,0 на 90,0±10,0, 290,0±10,0 на 110,0±10,0, 290,0±10,0 на 130,0±10,0, 290,0±10,0 на 150,0±10,0, 290,0±10,0 на 170,0±10,0, 290,0±10,0 на 190,0±10,0, 290,0±10,0 на 200,0±10,0, 290,0±10,0 на 220,0±10,0, 290,0±10,0 на 240,0±10,0, 310,0±10,0 на 90,0±10,0, 310,0±10,0 на 110,0±10,0, 310,0±10,0 на 130,0±10,0, 310,0±10,0 на 150,0±10,0, 310,0±10,0 на 170,0±10,0, 310,0±10,0 на 190,0±10,0, 310,0±10,0 на 200,0±10,0, 310,0±10,0 на 220,0±10,0, 310,0±10,0 на 240,0±10,0, 330,0±10,0 на 90,0±10,0, 330,0±10,0 на 110,0±10,0, 330,0±10,0 на 130,0±10,0, 330,0±10,0 на 150,0±10,0, 330,0±10,0 на 170,0±10,0, 330,0±10,0 на 190,0±10,0, 330,0±10,0 на 200,0±10,0, 330,0±10,0 на 220,0±10,0, 330,0±10,0 на 240,0±10,0, 350,0±10,0 на 90,0±10,0, 350,0±10,0 на 110,0±10,0, 350,0±10,0 на 130,0±10,0, 350,0±10,0 на 150,0±10,0, 350,0±10,0 на 170,0±10,0, 350,0±10,0 на 190,0±10,0, 350,0±10,0 на 200,0±10,0, 350,0±10,0 на 220,0±10,0, 350,0±10,0 на 240,0±10,0, 370,0±10,0 на 90,0±10,0, 370,0±10,0 на 110,0±10,0, 370,0±10,0 на 130,0±10,0, 370,0±10,0 на 150,0±10,0, 370,0±10,0 на 170,0±10,0, 370,0±10,0 на 190,0±10,0, 370,0±10,0 на 200,0±10,0, 370,0±10,0 на 220,0±10,0, 370,0±10,0 на 240,0±10,0, 390,0±10,0 на 90,0±10,0, 390,0±10,0 на 110,0±10,0, 390,0±10,0 на 130,0±10,0, 390,0±10,0 на 150,0±10,0, 390,0±10,0 на 170,0±10,0, 390,0±10,0 на 190,0±10,0, 390,0±10,0 на 200,0±10,0, 390,0±10,0 на 220,0±10,0, 390,0±10,0 на 240,0±10,0 - до 10 штук (при необходимости);

15. Полотенце для рук, размеров: 30,0±5,0 на 30,0±5,0, 30,0±5,0 на 40,0±5,0, 30,0±5,0 на 50,0±5,0, 30,0±5,0 на 60,0±5,0, 30,0±5,0 на 70,0±5,0, 30,0±5,0 на 80,0±5,0, 30,0±5,0 на 90,0±5,0, 40,0±5,0 на 30,0±5,0, 40,0±5,0 на 40,0±5,0, 40,0±5,0 на 50,0±5,0, 40,0±5,0 на 60,0±5,0, 40,0±5,0 на 70,0±5,0, 40,0±5,0 на 80,0±5,0, 40,0±5,0 на 90,0±5,0, 50,0±5,0 на 30,0±5,0, 50,0±5,0 на 40,0±5,0, 50,0±5,0 на 50,0±5,0, 50,0±5,0 на 60,0±5,0, 50,0±5,0 на 70,0±5,0, 50,0±5,0 на 80,0±5,0, 50,0±5,0 на 90,0±5,0, 60,0±5,0 на 30,0±5,0, 60,0±5,0 на 40,0±5,0, 60,0±5,0 на 50,0±5,0, 60,0±5,0 на 60,0±5,0, 60,0±5,0 на 70,0±5,0, 60,0±5,0 на 80,0±5,0, 60,0±5,0 на 90,0±5,0, 70,0±5,0 на 30,0±5,0, 70,0±5,0 на 40,0±5,0, 70,0±5,0 на 50,0±5,0, 70,0±5,0 на 60,0±5,0, 70,0±5,0 на 70,0±5,0, 70,0±5,0 на 80,0±5,0, 70,0±5,0 на 90,0±5,0, 80,0±5,0 на 30,0±5,0, 80,0±5,0 на 40,0±5,0, 80,0±5,0 на 50,0±5,0, 80,0±5,0 на 60,0±5,0, 80,0±5,0 на 70,0±5,0, 80,0±5,0 на 80,0±5,0, 80,0±5,0 на 90,0±5,0, 90,0±5,0 на 30,0±5,0, 90,0±5,0 на 40,0±5,0, 90,0±5,0 на 50,0±5,0, 90,0±5,0 на 60,0±5,0, 90,0±5,0 на 70,0±5,0, 90,0±5,0 на 80,0±5,0, 90,0±5,0 на 90,0±5,0 - до 10 штук (при необходимости);

16. Салфетка хирургическая с отверстием, размеров: 30,0±10,0 на 30,0±10,0, 30,0±10,0 на 40,0±10,0, 30,0±10,0 на 50,0±10,0, 30,0±10,0 на 70,0±10,0, 30,0±10,0 на 90,0±10,0, 30,0±10,0

[illegible]

17. Пеленка впитывающая, одноразовая для взрослых и детей (ру № РЗН 2014/1714 от 26.10.2017) «Пеленки впитывающие, одноразовые «Clione» для взрослых и детей по ТУ 9398-002-27823327-2013», производства ООО «КЛИОН», Россия, в вариантах исполнения: 40х60 см, 50х50 см, 50х60 см, 60х60 см - до 10 штук (при необходимости):

18. Салфетка випиттявакшас с разрезом, размеров: $3,0\pm0,5$ на $3,0\pm0,5$, $3,0\pm0,5$ на $4,0\pm0,5$, $3,0\pm0,5$ на $5,0\pm0,5$, $3,0\pm0,5$ на $6,0\pm0,5$, $3,0\pm0,5$ на $7,0\pm0,5$, $3,0\pm0,5$ на $7,5\pm0,5$, $3,0\pm0,5$ на $8,0\pm0,5$, $3,0\pm0,5$ на $10,0\pm1,0$, $3,0\pm0,5$ на $11,0\pm1,0$, $3,0\pm0,5$ на $12,0\pm1,0$, $3,0\pm0,5$ на $15,0\pm1,0$, $3,0\pm0,5$ на $20,0\pm2,0$, $3,0\pm0,5$ на $22,0\pm2,0$, $3,0\pm0,5$ на $24,0\pm2,0$, $3,0\pm0,5$ на $26,0\pm2,0$, $3,0\pm0,5$ на $28,0\pm2,0$, $3,0\pm0,5$ на $30,0\pm3,0$, $3,0\pm0,5$ на $33,0\pm3,0$, $3,0\pm0,5$ на $40,0\pm4,0$, $4,0\pm0,5$ на $3,0\pm0,5$, $4,0\pm0,5$ на $4,0\pm0,5$, $4,0\pm0,5$ на $5,0\pm0,5$, $4,0\pm0,5$ на $6,0\pm0,5$, $4,0\pm0,5$ на $7,0\pm0,5$, $4,0\pm0,5$ на $7,5\pm0,5$, $4,0\pm0,5$ на $8,0\pm0,5$, $4,0\pm0,5$ на $10,0\pm1,0$, $4,0\pm0,5$ на $12,0\pm1,0$, $4,0\pm0,5$ на $15,0\pm1,0$, $4,0\pm0,5$ на $20,0\pm2,0$, $4,0\pm0,5$ на $22,0\pm2,0$, $4,0\pm0,5$ на $24,0\pm2,0$, $4,0\pm0,5$ на $26,0\pm2,0$, $4,0\pm0,5$ на $28,0\pm2,0$, $4,0\pm0,5$ на $30,0\pm3,0$, $4,0\pm0,5$ на $33,0\pm3,0$, $4,0\pm0,5$ на $36,0\pm3,0$, $4,0\pm0,5$ на $40,0\pm4,0$, $5,0\pm0,5$ на $3,0\pm0,5$, $5,0\pm0,5$ на $4,0\pm0,5$, $5,0\pm0,5$ на $5,0\pm0,5$, $5,0\pm0,5$ на $6,0\pm0,5$, $5,0\pm0,5$ на $7,0\pm0,5$, $5,0\pm0,5$ на $7,5\pm0,5$, $5,0\pm0,5$ на $8,0\pm0,5$, $5,0\pm0,5$ на $10,0\pm1,0$, $5,0\pm0,5$ на $11,0\pm1,0$, $5,0\pm0,5$ на $12,0\pm1,0$, $5,0\pm0,5$ на $15,0\pm1,0$, $5,0\pm0,5$ на $20,0\pm2,0$, $5,0\pm0,5$ на $22,0\pm2,0$, $5,0\pm0,5$ на $24,0\pm2,0$, $5,0\pm0,5$ на $26,0\pm2,0$, $5,0\pm0,5$ на $28,0\pm2,0$, $5,0\pm0,5$ на $30,0\pm3,0$, $5,0\pm0,5$ на $33,0\pm3,0$, $5,0\pm0,5$ на $36,0\pm3,0$, $5,0\pm0,5$ на $40,0\pm4,0$, $6,0\pm0,5$ на $3,0\pm0,5$, $6,0\pm0,5$ на $4,0\pm0,5$, $6,0\pm0,5$ на $5,0\pm0,5$, $6,0\pm0,5$ на $6,0\pm0,5$, $6,0\pm0,5$ на $7,0\pm0,5$, $6,0\pm0,5$ на $7,5\pm0,5$, $6,0\pm0,5$ на $8,0\pm0,5$, $6,0\pm0,5$ на $10,0\pm1,0$, $6,0\pm0,5$ на $11,0\pm1,0$, $6,0\pm0,5$ на $12,0\pm1,0$, $6,0\pm0,5$ на $15,0\pm1,0$, $6,0\pm0,5$ на $20,0\pm2,0$, $6,0\pm0,5$ на $22,0\pm2,0$, $6,0\pm0,5$ на $24,0\pm2,0$, $6,0\pm0,5$ на $26,0\pm2,0$, $6,0\pm0,5$ на $28,0\pm2,0$, $6,0\pm0,5$ на $30,0\pm3,0$, $6,0\pm0,5$ на $33,0\pm3,0$, $6,0\pm0,5$ на $36,0\pm3,0$, $6,0\pm0,5$ на $40,0\pm4,0$.

[illegible]

26,0±2,0 на 20,0±2,0, 26,0±2,0 на 22,0±2,0, 26,0±2,0 на 24,0±2,0, 26,0±2,0 на 26,0±2,0, 26,0±2,0 на 28,0±2,0, 26,0±2,0 на 30,0±3,0, 26,0±2,0 на 33,0±3,0, 26,0±2,0 на 36,0±3,0, 26,0±2,0 на 40,0±4,0, 28,0±2,0 на 3,0±0,5, 28,0±2,0 на 4,0±0,5, 28,0±2,0 на 5,0±0,5, 28,0±2,0 на 6,0±0,5, 28,0±2,0 на 7,0±0,5, 28,0±2,0 на 7,5±0,5, 28,0±2,0 на 8,0±0,5, 28,0±2,0 на 10,0±1,0, 28,0±2,0 на 11,0±1,0, 28,0±2,0 на 12,0±1,0, 28,0±2,0 на 15,0±1,0, 28,0±2,0 на 20,0±2,0, 28,0±2,0 на 22,0±2,0, 28,0±2,0 на 24,0±2,0, 28,0±2,0 на 26,0±2,0, 28,0±2,0 на 28,0±2,0, 28,0±2,0 на 30,0±3,0, 28,0±2,0 на 33,0±3,0, 28,0±2,0 на 36,0±3,0, 28,0±2,0 на 40,0±4,0, 30,0±3,0 на 3,0±0,5, 30,0±3,0 на 4,0±0,5, 30,0±3,0 на 5,0±0,5, 30,0±3,0 на 6,0±0,5, 30,0±3,0 на 7,0±0,5, 30,0±3,0 на 7,5±0,5, 30,0±3,0 на 8,0±0,5, 30,0±3,0 на 10,0±1,0, 30,0±3,0 на 11,0±1,0, 30,0±3,0 на 12,0±1,0, 30,0±3,0 на 15,0±1,0, 30,0±3,0 на 20,0±2,0, 30,0±3,0 на 22,0±2,0, 30,0±3,0 на 24,0±2,0, 30,0±3,0 на 26,0±2,0, 30,0±3,0 на 28,0±2,0, 30,0±3,0 на 30,0±3,0, 30,0±3,0 на 33,0±3,0, 30,0±3,0 на 36,0±3,0, 30,0±3,0 на 40,0±4,0, 33,0±3,0 на 3,0±0,5, 33,0±3,0 на 4,0±0,5, 33,0±3,0 на 5,0±0,5, 33,0±3,0 на 6,0±0,5, 33,0±3,0 на 7,0±0,5, 33,0±3,0 на 7,5±0,5, 33,0±3,0 на 8,0±0,5, 33,0±3,0 на 10,0±1,0, 33,0±3,0 на 11,0±1,0, 33,0±3,0 на 12,0±1,0, 33,0±3,0 на 15,0±1,0, 33,0±3,0 на 20,0±2,0, 33,0±3,0 на 22,0±2,0, 33,0±3,0 на 24,0±2,0, 33,0±3,0 на 26,0±2,0, 33,0±3,0 на 28,0±2,0, 33,0±3,0 на 30,0±3,0, 33,0±3,0 на 33,0±3,0, 33,0±3,0 на 36,0±3,0, 33,0±3,0 на 40,0±4,0, 36,0±3,0 на 3,0±0,5, 36,0±3,0 на 4,0±0,5, 36,0±3,0 на 5,0±0,5, 36,0±3,0 на 6,0±0,5, 36,0±3,0 на 7,0±0,5, 36,0±3,0 на 7,5±0,5, 36,0±3,0 на 8,0±0,5, 36,0±3,0 на 10,0±1,0, 36,0±3,0 на 11,0±1,0, 36,0±3,0 на 12,0±1,0, 36,0±3,0 на 15,0±1,0, 36,0±3,0 на 20,0±2,0, 36,0±3,0 на 22,0±2,0, 36,0±3,0 на 24,0±2,0, 36,0±3,0 на 26,0±2,0, 36,0±3,0 на 28,0±2,0, 36,0±3,0 на 30,0±3,0, 36,0±3,0 на 33,0±3,0, 36,0±3,0 на 36,0±3,0, 36,0±3,0 на 40,0±4,0, 40,0±4,0 на 3,0±0,5, 40,0±4,0 на 4,0±0,5, 40,0±4,0 на 5,0±0,5, 40,0±4,0 на 6,0±0,5, 40,0±4,0 на 7,0±0,5, 40,0±4,0 на 7,5±0,5, 40,0±4,0 на 8,0±0,5, 40,0±4,0 на 10,0±1,0, 40,0±4,0 на 11,0±1,0, 40,0±4,0 на 12,0±1,0, 40,0±4,0 на 15,0±1,0, 40,0±4,0 на 20,0±2,0, 40,0±4,0 на 22,0±2,0, 40,0±4,0 на 24,0±2,0, 40,0±4,0 на 26,0±2,0, 40,0±4,0 на 28,0±2,0, 40,0±4,0 на 30,0±3,0, 40,0±4,0 на 33,0±3,0, 40,0±4,0 на 36,0±3,0, 40,0±4,0 на 40,0±4,0 - до 50 штук (при необходимости);

19. Тупфер, размеров: 10,0±0,5 на 1,5±0,5, 12,0±0,5 на 1,5±0,5, 15,0±0,5 на 1,5±0,5, 18,0±0,5 на 1,5±0,5 - до 50 штук (при необходимости);

20. Тампон круглый, размеров: d=1,0±0,5, d=1,5±0,5, d=2,0±0,5, d=3,0±0,5, d=5,0±1,0, d=7,0±1,0 - до 50 штук (при необходимости);

21. Бинт фиксирующий эластичный нестерильный по ТУ 9393-001-18909432-2007 (ПУ № ФСР 2007/01072 от 23.08.2018), производства ООО "МИЦАР-Н", Россия - до 10 штук (при необходимости);

22. Фиксирующая лента, размеров: 1,5±0,5 на 1,5±0,5, 1,5±0,5 на 2,5±0,5, 1,5±0,5 на 3,5±0,5, 1,5±0,5 на 4,5±0,5, 1,5±0,5 на 5,5±0,5, 1,5±0,5 на 6,5±0,5, 1,5±0,5 на 7,5±0,5, 1,5±0,5 на 8,5±0,5, 1,5±0,5 на 9,5±0,5, 1,5±0,5 на 10,5±0,5, 1,5±0,5 на 11,5±0,5, 1,5±0,5 на 12,5±0,5, 1,5±0,5 на 13,5±0,5, 1,5±0,5 на 14,5±0,5, 1,5±0,5 на 15,5±0,5, 1,5±0,5 на 16,5±0,5, 1,5±0,5 на 17,5±0,5, 1,5±0,5 на 18,5±0,5, 1,5±0,5 на 19,5±0,5, 2,5±0,5 на 1,5±0,5, 2,5±0,5 на 2,5±0,5, 2,5±0,5 на 3,5±0,5, 2,5±0,5 на 4,5±0,5, 2,5±0,5 на 5,5±0,5, 2,5±0,5 на 6,5±0,5, 2,5±0,5 на 7,5±0,5, 2,5±0,5 на 8,5±0,5, 2,5±0,5 на 9,5±0,5, 2,5±0,5 на 10,5±0,5, 2,5±0,5 на 11,5±0,5, 2,5±0,5 на 12,5±0,5, 2,5±0,5 на 13,5±0,5, 2,5±0,5 на 14,5±0,5, 2,5±0,5 на 15,5±0,5, 2,5±0,5 на 16,5±0,5, 2,5±0,5 на 17,5±0,5, 2,5±0,5 на 18,5±0,5, 2,5±0,5 на 19,5±0,5, 3,5±0,5 на 1,5±0,5, 3,5±0,5 на 2,5±0,5, 3,5±0,5 на 3,5±0,5, 3,5±0,5 на 4,5±0,5, 3,5±0,5 на 5,5±0,5, 3,5±0,5 на 6,5±0,5, 3,5±0,5 на 7,5±0,5, 3,5±0,5 на 8,5±0,5, 3,5±0,5 на 9,5±0,5, 3,5±0,5 на 10,5±0,5, 3,5±0,5 на 11,5±0,5, 3,5±0,5 на 12,5±0,5, 3,5±0,5 на 13,5±0,5, 3,5±0,5 на 14,5±0,5, 3,5±0,5 на 15,5±0,5, 3,5±0,5 на 16,5±0,5, 3,5±0,5 на 17,5±0,5, 3,5±0,5 на 18,5±0,5, 3,5±0,5 на 19,5±0,5, 4,5±0,5 на 1,5±0,5, 4,5±0,5 на 2,5±0,5, 4,5±0,5 на 3,5±0,5, 4,5±0,5 на 4,5±0,5, 4,5±0,5 на 5,5±0,5, 4,5±0,5 на 6,5±0,5, 4,5±0,5 на 7,5±0,5, 4,5±0,5 на 8,5±0,5, 4,5±0,5 на 9,5±0,5, 4,5±0,5 на 10,5±0,5, 4,5±0,5 на 11,5±0,5, 4,5±0,5 на 12,5±0,5, 4,5±0,5 на 13,5±0,5, 4,5±0,5 на 14,5±0,5, 4,5±0,5 на 15,5±0,5, 4,5±0,5 на 16,5±0,5, 4,5±0,5 на 17,5±0,5, 4,5±0,5 на 18,5±0,5, 4,5±0,5 на 19,5±0,5, 5,5±0,5 на 1,5±0,5, 5,5±0,5 на 2,5±0,5, 5,5±0,5 на 3,5±0,5, 5,5±0,5 на 4,5±0,5, 5,5±0,5 на 5,5±0,5 на

[illegible]

7,5±0,5, 17,5±0,5 на 8,5±0,5, 17,5±0,5 на 9,5±0,5, 17,5±0,5 на 10,5±0,5, 17,5±0,5 на 11,5±0,5, 17,5±0,5 на 12,5±0,5, 17,5±0,5 на 13,5±0,5, 17,5±0,5 на 14,5±0,5, 17,5±0,5 на 15,5±0,5, 17,5±0,5 на 16,5±0,5, 17,5±0,5 на 17,5±0,5, 17,5±0,5 на 18,5±0,5, 17,5±0,5 на 19,5±0,5, 18,5±0,5 на 1,5±0,5, 18,5±0,5 на 2,5±0,5, 18,5±0,5 на 3,5±0,5, 18,5±0,5 на 4,5±0,5, 18,5±0,5 на 5,5±0,5, 18,5±0,5 на 6,5±0,5, 18,5±0,5 на 7,5±0,5, 18,5±0,5 на 8,5±0,5, 18,5±0,5 на 9,5±0,5, 18,5±0,5 на 10,5±0,5, 18,5±0,5 на 11,5±0,5, 18,5±0,5 на 12,5±0,5, 18,5±0,5 на 13,5±0,5, 18,5±0,5 на 14,5±0,5, 18,5±0,5 на 15,5±0,5, 18,5±0,5 на 16,5±0,5, 18,5±0,5 на 17,5±0,5, 18,5±0,5 на 18,5±0,5, 18,5±0,5 на 19,5±0,5, 19,5±0,5 на 1,5±0,5, 19,5±0,5 на 2,5±0,5, 19,5±0,5 на 3,5±0,5, 19,5±0,5 на 4,5±0,5, 19,5±0,5 на 5,5±0,5, 19,5±0,5 на 6,5±0,5, 19,5±0,5 на 7,5±0,5, 19,5±0,5 на 8,5±0,5, 19,5±0,5 на 9,5±0,5, 19,5±0,5 на 10,5±0,5, 19,5±0,5 на 11,5±0,5, 19,5±0,5 на 12,5±0,5, 19,5±0,5 на 13,5±0,5, 19,5±0,5 на 14,5±0,5, 19,5±0,5 на 15,5±0,5, 19,5±0,5 на 16,5±0,5, 19,5±0,5 на 17,5±0,5, 19,5±0,5 на 18,5±0,5, 19,5±0,5 на 19,5±0,5 - до 50 штук (при необходимости);

23. Послеоперационная повязка, размеров: от 1,5 до 25 (с шагом 1 см) ±0,5 х от 10 до 25 (с шагом 1 см) ±0,5 - до 50 штук (при необходимости);

24. Шприц инъекционный однократного применения стерильный (ПУ № ФСР 2008/03888 от 17.07.2019) «Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения по ТУ 9398-001-74017482-2010», производства ООО "МПК "Елец", Россия, варианты исполнения: Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 10; 20; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки) - до 10 штук (при необходимости);

25. Пинцет (ПУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства «Эджайл Индастриз», Пакистан, вариант исполнения: 5. Пинцеты (вид 151710) - до 10 штук (при необходимости);

26. Лоток-емкость полимерный, размеров: 10 до 200 (с шагом 9 мм) ±0,5х10 до 200 (с шагом 9 мм) ±0,5х10 до 200 (с шагом 9 мм) ±0,5 - до 10 штук (при необходимости);

27. Повязки стерильные адгезивные и неадгезивные из хлопчатобумажного и синтетического нетканого материалов (ПУ № ФСЗ 2011/10516 от 23.01.2017), производства "Виннер Медикал Ко. Лтд.", Китай, в вариантах исполнения: 1. Повязка стерильная абсорбирующая (Absorbent pad) (вид 128790), 3. Повязка стерильная комбинированная из нетканого материала (Non-woven combine dressing) - до 10 штук (при необходимости);

28. Покрытие на оборудование, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0, 50,0±5,0 на 50,0±5,0, 50,0±5,0 на 60,0±5,0, 50,0±5,0 на 70,0±5,0, 50,0±5,0 на 80,0±5,0, 50,0±5,0 на 90,0±5,0, 50,0±5,0 на 100,0±5,0, 50,0±5,0 на 110,0±5,0, 50,0±5,0 на 120,0±5,0, 60,0±5,0 на 40,0±5,0, 60,0±5,0 на 50,0±5,0, 60,0±5,0 на 60,0±5,0, 60,0±5,0 на 70,0±5,0, 60,0±5,0 на 80,0±5,0, 60,0±5,0 на 90,0±5,0, 60,0±5,0 на 100,0±5,0, 60,0±5,0 на 110,0±5,0, 60,0±5,0 на 120,0±5,0, 70,0±5,0 на 40,0±5,0, 70,0±5,0 на 50,0±5,0, 70,0±5,0 на 60,0±5,0, 70,0±5,0 на 70,0±5,0, 70,0±5,0 на 80,0±5,0, 70,0±5,0 на 90,0±5,0, 70,0±5,0 на 100,0±5,0, 70,0±5,0 на 110,0±5,0, 70,0±5,0 на 120,0±5,0, 80,0±5,0 на 40,0±5,0, 80,0±5,0 на 50,0±5,0, 80,0±5,0 на 60,0±5,0, 80,0±5,0 на 70,0±5,0, 80,0±5,0 на 80,0±5,0, 80,0±5,0 на 90,0±5,0, 80,0±5,0 на 100,0±5,0, 80,0±5,0 на 110,0±5,0, 80,0±5,0 на 120,0±5,0, 90,0±5,0 на 40,0±5,0, 90,0±5,0 на 50,0±5,0, 90,0±5,0 на 60,0±5,0, 90,0±5,0 на 70,0±5,0, 90,0±5,0 на 80,0±5,0, 90,0±5,0 на 90,0±5,0, 90,0±5,0 на 100,0±5,0, 90,0±5,0 на 110,0±5,0, 90,0±5,0 на 120,0±5,0, 100,0±5,0 на 40,0±5,0, 100,0±5,0 на 50,0±5,0, 100,0±5,0 на 60,0±5,0, 100,0±5,0 на 70,0±5,0, 100,0±5,0 на 80,0±5,0,

100,0±5,0 на 90,0±5,0, 100,0±5,0 на 100,0±5,0, 100,0±5,0 на 110,0±5,0, 100,0±5,0 на 120,0±5,0, 110,0±5,0 на 40,0±5,0, 110,0±5,0 на 50,0±5,0, 110,0±5,0 на 60,0±5,0, 110,0±5,0 на 70,0±5,0, 110,0±5,0 на 80,0±5,0, 110,0±5,0 на 90,0±5,0, 110,0±5,0 на 100,0±5,0, 110,0±5,0 на 110,0±5,0, 110,0±5,0 на 120,0±5,0, 120,0±5,0 на 40,0±5,0, 120,0±5,0 на 50,0±5,0, 120,0±5,0 на 60,0±5,0, 120,0±5,0 на 70,0±5,0, 120,0±5,0 на 80,0±5,0, 120,0±5,0 на 90,0±5,0, 120,0±5,0 на 100,0±5,0, 120,0±5,0 на 110,0±5,0, 120,0±5,0 на 120,0±5,0, 130,0±5,0 на 40,0±5,0, 130,0±5,0 на 50,0±5,0, 130,0±5,0 на 60,0±5,0, 130,0±5,0 на 70,0±5,0, 130,0±5,0 на 80,0±5,0, 130,0±5,0 на 90,0±5,0, 130,0±5,0 на 100,0±5,0, 130,0±5,0 на 110,0±5,0, 130,0±5,0 на 120,0±5,0, 140,0±5,0 на 40,0±5,0, 140,0±5,0 на 50,0±5,0, 140,0±5,0 на 60,0±5,0, 140,0±5,0 на 70,0±5,0, 140,0±5,0 на 80,0±5,0, 140,0±5,0 на 90,0±5,0, 140,0±5,0 на 100,0±5,0, 140,0±5,0 на 110,0±5,0, 140,0±5,0 на 120,0±5,0, 150,0±5,0 на 40,0±5,0, 150,0±5,0 на 50,0±5,0, 150,0±5,0 на 60,0±5,0, 150,0±5,0 на 70,0±5,0, 150,0±5,0 на 80,0±5,0, 150,0±5,0 на 90,0±5,0, 150,0±5,0 на 100,0±5,0, 150,0±5,0 на 110,0±5,0, 150,0±5,0 на 120,0±5,0, 160,0±5,0 на 40,0±5,0, 160,0±5,0 на 50,0±5,0, 160,0±5,0 на 60,0±5,0, 160,0±5,0 на 70,0±5,0, 160,0±5,0 на 80,0±5,0, 160,0±5,0 на 90,0±5,0, 160,0±5,0 на 100,0±5,0, 160,0±5,0 на 110,0±5,0, 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 штук (при необходимости);

29. Инструкция по применению – 1 шт/уп.

VI. Комплект №6 манипуляционный, в составе:

1. Салфетка хирургическая, размеров: 30,0±10,0 на 30,0±10,0, 30,0±10,0 на 40,0±10,0, 30,0±10,0 на 50,0±10,0, 30,0±10,0 на 70,0±10,0, 30,0±10,0 на 90,0±10,0, 30,0±10,0 на 100,0±10,0, 30,0±10,0 на 110,0±10,0, 30,0±10,0 на 120,0±10,0, 30,0±10,0 на 130,0±10,0, 30,0±10,0 на 140,0±10,0, 30,0±10,0 на 150,0±10,0, 40,0±10,0 на 30,0±10,0, 40,0±10,0 на 40,0±10,0, 40,0±10,0 на 50,0±10,0, 40,0±10,0 на 70,0±10,0, 40,0±10,0 на 90,0±10,0, 40,0±10,0 на 100,0±10,0, 40,0±10,0 на 110,0±10,0, 40,0±10,0 на 120,0±10,0, 40,0±10,0 на 130,0±10,0, 40,0±10,0 на 140,0±10,0, 40,0±10,0 на 150,0±10,0, 50,0±10,0 на 30,0±10,0, 50,0±10,0 на 40,0±10,0, 50,0±10,0 на 50,0±10,0, 50,0±10,0 на 70,0±10,0, 50,0±10,0 на 90,0±10,0, 50,0±10,0 на 100,0±10,0, 50,0±10,0 на 110,0±10,0, 50,0±10,0 на 120,0±10,0, 50,0±10,0 на 130,0±10,0, 50,0±10,0 на 140,0±10,0, 50,0±10,0 на 150,0±10,0, 70,0±10,0 на 30,0±10,0, 70,0±10,0 на 40,0±10,0, 70,0±10,0 на 50,0±10,0, 70,0±10,0 на 70,0±10,0, 70,0±10,0 на 90,0±10,0, 70,0±10,0 на 100,0±10,0, 70,0±10,0 на 110,0±10,0, 70,0±10,0 на 120,0±10,0, 70,0±10,0 на 130,0±10,0, 70,0±10,0 на 140,0±10,0, 70,0±10,0 на 150,0±10,0, 90,0±10,0 на 30,0±10,0, 90,0±10,0 на 40,0±10,0, 90,0±10,0 на 50,0±10,0, 90,0±10,0 на 70,0±10,0, 90,0±10,0 на 90,0±10,0, 90,0±10,0 на 100,0±10,0, 90,0±10,0 на 110,0±10,0, 90,0±10,0 на 120,0±10,0, 90,0±10,0 на 130,0±10,0, 90,0±10,0 на 140,0±10,0, 90,0±10,0 на 150,0±10,0, 100,0±10,0 на 30,0±10,0, 100,0±10,0 на 40,0±10,0, 100,0±10,0 на 50,0±10,0, 100,0±10,0 на 70,0±10,0, 100,0±10,0 на 90,0±10,0, 100,0±10,0 на 100,0±10,0, 100,0±10,0 на 110,0±10,0, 100,0±10,0 на 120,0±10,0, 100,0±10,0 на 130,0±10,0, 100,0±10,0 на 140,0±10,0, 100,0±10,0 на 150,0±10,0, 110,0±10,0 на 30,0±10,0, 110,0±10,0 на 40,0±10,0, 110,0±10,0 на 50,0±10,0, 110,0±10,0 на 70,0±10,0, 110,0±10,0 на 90,0±10,0, 110,0±10,0 на 100,0±10,0, 110,0±10,0 на 110,0±10,0, 110,0±10,0 на 120,0±10,0, 110,0±10,0 на 130,0±10,0, 110,0±10,0 на 140,0±10,0, 110,0±10,0 на 150,0±10,0, 120,0±10,0 на 30,0±10,0, 120,0±10,0 на 40,0±10,0, 120,0±10,0 на 50,0±10,0, 120,0±10,0 на 70,0±10,0, 120,0±10,0 на 90,0±10,0, 120,0±10,0 на 100,0±10,0, 120,0±10,0 на 110,0±10,0, 120,0±10,0 на 120,0±10,0, 120,0±10,0 на 130,0±10,0, 120,0±10,0 на 140,0±10,0, 120,0±10,0 на 150,0±10,0, 130,0±10,0 на 30,0±10,0, 130,0±10,0 на 40,0±10,0, 130,0±10,0 на 50,0±10,0, 130,0±10,0 на 70,0±10,0, 130,0±10,0 на 90,0±10,0, 130,0±10,0 на 100,0±10,0, 130,0±10,0 на 110,0±10,0, 130,0±10,0 на 120,0±10,0, 130,0±10,0 на 130,0±10,0, 130,0±10,0 на 140,0±10,0, 130,0±10,0 на 150,0±10,0, 140,0±10,0 на 30,0±10,0, 140,0±10,0 на 40,0±10,0, 140,0±10,0 на 50,0±10,0, 140,0±10,0 на 70,0±10,0, 140,0±10,0 на 90,0±10,0, 140,0±10,0 на 100,0±10,0, 140,0±10,0 на 110,0±10,0, 140,0±10,0 на 120,0±10,0, 140,0±10,0 на 130,0±10,0, 140,0±10,0 на 140,0±10,0, 140,0±10,0 на 150,0±10,0, 150,0±10,0 на 30,0±10,0, 150,0±10,0 на 40,0±10,0, 150,0±10,0 на 50,0±10,0, 150,0±10,0 на 70,0±10,0, 150,0±10,0 на 90,0±10,0, 150,0±10,0 на 100,0±10,0, 150,0±10,0 на 110,0±10,0, 150,0±10,0 на 120,0±10,0, 150,0±10,0 на 130,0±10,0, 150,0±10,0 на 140,0±10,0, 150,0±10,0 на 150,0±10,0

140,0±10,0, 150,0±10,0 на 150,0±10,0 - до 10 штук;

2. Салфетка впитывающая, размеров: 3,0±0,5 на 3,0±0,5, 3,0±0,5 на 4,0±0,5, 3,0±0,5 на 5,0±0,5, 3,0±0,5 на 6,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,5±0,5, 3,0±0,5 на 8,0±0,5, 3,0±0,5 на 10,0±1,0, 3,0±0,5 на 11,0±1,0, 3,0±0,5 на 12,0±1,0, 3,0±0,5 на 15,0±1,0, 3,0±0,5 на 20,0±2,0, 4,0±0,5 на 3,0±0,5, 4,0±0,5 на 4,0±0,5, 4,0±0,5 на 5,0±0,5, 4,0±0,5 на 6,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,5±0,5, 4,0±0,5 на 8,0±0,5, 4,0±0,5 на 10,0±1,0, 4,0±0,5 на 11,0±1,0, 4,0±0,5 на 12,0±1,0, 4,0±0,5 на 15,0±1,0, 4,0±0,5 на 20,0±2,0, 5,0±0,5 на 3,0±0,5, 5,0±0,5 на 4,0±0,5, 5,0±0,5 на 5,0±0,5, 5,0±0,5 на 6,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,5±0,5, 5,0±0,5 на 8,0±0,5, 5,0±0,5 на 10,0±1,0, 5,0±0,5 на 11,0±1,0, 5,0±0,5 на 12,0±1,0, 5,0±0,5 на 15,0±1,0, 5,0±0,5 на 20,0±2,0, 6,0±0,5 на 3,0±0,5, 6,0±0,5 на 4,0±0,5, 6,0±0,5 на 5,0±0,5, 6,0±0,5 на 6,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,5±0,5, 6,0±0,5 на 8,0±0,5, 6,0±0,5 на 10,0±1,0, 6,0±0,5 на 11,0±1,0, 6,0±0,5 на 12,0±1,0, 6,0±0,5 на 15,0±1,0, 6,0±0,5 на 20,0±2,0, 7,0±0,5 на 3,0±0,5, 7,0±0,5 на 4,0±0,5, 7,0±0,5 на 5,0±0,5, 7,0±0,5 на 6,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,5±0,5, 7,0±0,5 на 8,0±0,5, 7,0±0,5 на 10,0±1,0, 7,0±0,5 на 11,0±1,0, 7,0±0,5 на 12,0±1,0, 7,0±0,5 на 15,0±1,0, 7,0±0,5 на 20,0±2,0, 7,5±0,5 на 3,0±0,5, 7,5±0,5 на 4,0±0,5, 7,5±0,5 на 5,0±0,5, 7,5±0,5 на 6,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,5±0,5, 7,5±0,5 на 8,0±0,5, 7,5±0,5 на 10,0±1,0, 7,5±0,5 на 11,0±1,0, 7,5±0,5 на 12,0±1,0, 7,5±0,5 на 15,0±1,0, 7,5±0,5 на 20,0±2,0, 8,0±0,5 на 3,0±0,5, 8,0±0,5 на 4,0±0,5, 8,0±0,5 на 5,0±0,5, 8,0±0,5 на 6,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,5±0,5, 8,0±0,5 на 8,0±0,5, 8,0±0,5 на 10,0±1,0, 8,0±0,5 на 11,0±1,0, 8,0±0,5 на 12,0±1,0, 8,0±0,5 на 15,0±1,0, 8,0±0,5 на 20,0±2,0, 10,0±1,0 на 3,0±0,5, 10,0±1,0 на 4,0±0,5, 10,0±1,0 на 5,0±0,5, 10,0±1,0 на 6,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,5±0,5, 10,0±1,0 на 8,0±0,5, 10,0±1,0 на 10,0±1,0, 10,0±1,0 на 11,0±1,0, 10,0±1,0 на 12,0±1,0, 10,0±1,0 на 15,0±1,0, 10,0±1,0 на 20,0±2,0, 11,0±1,0 на 3,0±0,5, 11,0±1,0 на 4,0±0,5, 11,0±1,0 на 5,0±0,5, 11,0±1,0 на 6,0±0,5, 11,0±1,0 на 7,0±0,5, 11,0±1,0 на 7,5±0,5, 11,0±1,0 на 8,0±0,5, 11,0±1,0 на 10,0±1,0, 11,0±1,0 на 11,0±1,0, 11,0±1,0 на 12,0±1,0, 11,0±1,0 на 15,0±1,0, 11,0±1,0 на 20,0±2,0, 12,0±1,0 на 3,0±0,5, 12,0±1,0 на 4,0±0,5, 12,0±1,0 на 5,0±0,5, 12,0±1,0 на 6,0±0,5, 12,0±1,0 на 7,0±0,5, 12,0±1,0 на 7,5±0,5, 12,0±1,0 на 8,0±0,5, 12,0±1,0 на 10,0±1,0, 12,0±1,0 на 11,0±1,0, 12,0±1,0 на 12,0±1,0, 12,0±1,0 на 15,0±1,0, 12,0±1,0 на 20,0±2,0, 15,0±1,0 на 3,0±0,5, 15,0±1,0 на 4,0±0,5, 15,0±1,0 на 5,0±0,5, 15,0±1,0 на 6,0±0,5, 15,0±1,0 на 7,0±0,5, 15,0±1,0 на 7,5±0,5, 15,0±1,0 на 8,0±0,5, 15,0±1,0 на 10,0±1,0, 15,0±1,0 на 11,0±1,0, 15,0±1,0 на 12,0±1,0, 15,0±1,0 на 15,0±1,0, 15,0±1,0 на 20,0±2,0, 20,0±2,0 на 3,0±0,5, 20,0±2,0 на 4,0±0,5, 20,0±2,0 на 5,0±0,5, 20,0±2,0 на 6,0±0,5, 20,0±2,0 на 7,0±0,5, 20,0±2,0 на 7,5±0,5, 20,0±2,0 на 8,0±0,5, 20,0±2,0 на 10,0±1,0, 20,0±2,0 на 11,0±1,0, 20,0±2,0 на 12,0±1,0, 20,0±2,0 на 15,0±1,0, 20,0±2,0 на 20,0±2,0 - до 50 штук;

3. Воздуховод полимерный (РУ № ФСР 2011/10719 от 15.08.2016) «Воздуховоды полимерные по ТУ 9444-065-44942795-2012», производства ООО "Полимерные изделия", Россия, в исполнениях: воздуховод полимерный стерильный (вид: 172730): № 3; - воздуховод полимерный стерильный (вид: 172730): № 4 - до 10 штук;

4. Скальпель хирургический стерильный однократного применения. (РУ № ФСЗ 2011/10590 от 21.09.2011) «Инструменты хирургические режущие стерильные в наборах и отдельных упаковках. с принадлежностями», производства Хуаюн Медикал Инстру-ментс Ко., Лтд., Китай, вариант исполнения II. Инструменты хирургические режущие стерильные в отдельных упаковках: 1. Скальпель хирургический стерильный однократного применения - до 15 шт./уп. (при необходимости);

5. Лезвие хирургическое стерильное однократного применения. (РУ № ФСЗ 2011/10590 от 21.09.2011) «Инструменты хирургические режущие стерильные в наборах и отдельных упаковках. с принадлежностями», производства Хуаюн Медикал Инструментс Ко., Лтд., Китай, вариант исполнения II. Инструменты хирургические режущие стерильные в отдельных упаковках: 2. Лезвие хирургическое стерильное однократного применения - до 15 шт./уп. (при необходимости);

6. Зажим окончатый (РУ № ФСР 2010/08883 от 30.09.2010) «Набор акушерский полимерный одноразовый стерильный НПП «ПОЛИМЕДХИМ» по ТУ 9398-002-59550411-

- 2005», производства ООО НПП «Полимедхим», Россия, вариант исполнения - зажим окончатый - до 10 шт./уп. (при необходимости);
7. Пинцет полимерный одноразовый стерильный (ПУ № ФСР 2010/07936 от 07.12.2017) «Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-20051», производства ООО «Полимерные изделия», Россия, вариант исполнения: 1. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм; 2. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 200 мм; 4. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм - до 10 шт./уп. (при необходимости);
8. Лоток полимерный почкообразный (160 мм и 260 мм) (ПУ № ФСР 2011/10604 от 15.08.2016) «Лотки полимерные почкообразные ЛП-"КМИЗ" (160 мм и 260 мм) по ТУ 9452-111-05519988-2002», производства ООО «Полимерные изделия», Россия - до 10 шт./уп. (при необходимости);
9. Ножницы медицинские (ПУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства "Эджайл Индастриз", Пакистан, вариант исполнения: 1. Ножницы медицинские - до 10 шт./уп. (при необходимости);
10. Покрывало для инструментального стола, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0; 50,0±5,0 на 50,0±5,0; 50,0±5,0 на 60,0±5,0; 50,0±5,0 на 70,0±5,0; 50,0±5,0 на 80,0±5,0; 50,0±5,0 на 90,0±5,0; 50,0±5,0 на 100,0±5,0; 50,0±5,0 на 110,0±5,0; 50,0±5,0 на 120,0±5,0; 60,0±5,0 на 40,0±5,0; 60,0±5,0 на 50,0±5,0; 60,0±5,0 на 60,0±5,0; 60,0±5,0 на 70,0±5,0; 60,0±5,0 на 80,0±5,0; 60,0±5,0 на 90,0±5,0; 60,0±5,0 на 100,0±5,0; 60,0±5,0 на 110,0±5,0; 60,0±5,0 на 120,0±5,0; 70,0±5,0 на 40,0±5,0; 70,0±5,0 на 50,0±5,0; 70,0±5,0 на 60,0±5,0; 70,0±5,0 на 70,0±5,0; 70,0±5,0 на 80,0±5,0; 70,0±5,0 на 90,0±5,0; 70,0±5,0 на 100,0±5,0; 70,0±5,0 на 110,0±5,0; 70,0±5,0 на 120,0±5,0; 80,0±5,0 на 40,0±5,0; 80,0±5,0 на 50,0±5,0; 80,0±5,0 на 60,0±5,0; 80,0±5,0 на 70,0±5,0; 80,0±5,0 на 80,0±5,0; 80,0±5,0 на 90,0±5,0; 80,0±5,0 на 100,0±5,0; 80,0±5,0 на 110,0±5,0; 80,0±5,0 на 120,0±5,0; 90,0±5,0 на 40,0±5,0; 90,0±5,0 на 50,0±5,0; 90,0±5,0 на 60,0±5,0; 90,0±5,0 на 70,0±5,0; 90,0±5,0 на 80,0±5,0; 90,0±5,0 на 90,0±5,0; 90,0±5,0 на 100,0±5,0; 90,0±5,0 на 110,0±5,0; 90,0±5,0 на 120,0±5,0; 100,0±5,0 на 40,0±5,0; 100,0±5,0 на 50,0±5,0; 100,0±5,0 на 60,0±5,0; 100,0±5,0 на 70,0±5,0; 100,0±5,0 на 80,0±5,0; 100,0±5,0 на 90,0±5,0; 100,0±5,0 на 100,0±5,0; 100,0±5,0 на 110,0±5,0; 100,0±5,0 на 120,0±5,0; 110,0±5,0 на 40,0±5,0; 110,0±5,0 на 50,0±5,0; 110,0±5,0 на 60,0±5,0; 110,0±5,0 на 70,0±5,0; 110,0±5,0 на 80,0±5,0; 110,0±5,0 на 90,0±5,0; 110,0±5,0 на 100,0±5,0; 110,0±5,0 на 110,0±5,0; 110,0±5,0 на 120,0±5,0; 120,0±5,0 на 40,0±5,0; 120,0±5,0 на 50,0±5,0; 120,0±5,0 на 60,0±5,0; 120,0±5,0 на 70,0±5,0; 120,0±5,0 на 80,0±5,0; 120,0±5,0 на 90,0±5,0; 120,0±5,0 на 100,0±5,0; 120,0±5,0 на 110,0±5,0; 120,0±5,0 на 120,0±5,0; 130,0±5,0 на 40,0±5,0; 130,0±5,0 на 50,0±5,0; 130,0±5,0 на 60,0±5,0; 130,0±5,0 на 70,0±5,0; 130,0±5,0 на 80,0±5,0; 130,0±5,0 на 90,0±5,0; 130,0±5,0 на 100,0±5,0; 130,0±5,0 на 110,0±5,0; 130,0±5,0 на 120,0±5,0; 140,0±5,0 на 40,0±5,0; 140,0±5,0 на 50,0±5,0; 140,0±5,0 на 60,0±5,0; 140,0±5,0 на 70,0±5,0; 140,0±5,0 на 80,0±5,0; 140,0±5,0 на 90,0±5,0; 140,0±5,0 на 100,0±5,0; 140,0±5,0 на 110,0±5,0; 140,0±5,0 на 120,0±5,0; 150,0±5,0 на 40,0±5,0; 150,0±5,0 на 50,0±5,0; 150,0±5,0 на 60,0±5,0; 150,0±5,0 на 70,0±5,0; 150,0±5,0 на 80,0±5,0; 150,0±5,0 на 90,0±5,0; 150,0±5,0 на 100,0±5,0; 150,0±5,0 на 110,0±5,0; 150,0±5,0 на 120,0±5,0; 160,0±5,0 на 40,0±5,0; 160,0±5,0 на 50,0±5,0; 160,0±5,0 на 60,0±5,0; 160,0±5,0 на 70,0±5,0; 160,0±5,0 на 80,0±5,0; 160,0±5,0 на 90,0±5,0; 160,0±5,0 на 100,0±5,0; 160,0±5,0 на 110,0±5,0; 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 шт./уп. (при необходимости);
11. Покрывало для инструментального стола с адгезивными слоями по краям, размеров: 50,0±5,0 на 40,0±5,0; 50,0±5,0 на 50,0±5,0; 50,0±5,0 на 60,0±5,0; 50,0±5,0 на 70,0±5,0; 50,0±5,0 на 80,0±5,0; 50,0±5,0 на 90,0±5,0; 50,0±5,0 на 100,0±5,0; 50,0±5,0 на 110,0±5,0; 50,0±5,0 на 120,0±5,0; 60,0±5,0 на 40,0±5,0; 60,0±5,0 на 50,0±5,0; 60,0±5,0 на 60,0±5,0; 60,0±5,0 на 70,0±5,0; 60,0±5,0 на 80,0±5,0; 60,0±5,0 на 90,0±5,0; 60,0±5,0 на 100,0±5,0; 60,0±5,0 на 110,0±5,0; 60,0±5,0 на 120,0±5,0; 70,0±5,0 на 40,0±5,0; 70,0±5,0 на 50,0±5,0; 70,0±5,0 на 60,0±5,0; 70,0±5,0 на 70,0±5,0; 70,0±5,0 на 80,0±5,0; 70,0±5,0 на 90,0±5,0; 70,0±5,0 на 100,0±5,0; 70,0±5,0 на 110,0±5,0; 70,0±5,0 на 120,0±5,0; 80,0±5,0 на 40,0±5,0;

13. Простыня хирургическая малая с отверстием, размеров: $50,0 \pm 5,0$ на $40,0 \pm 5,0$; $50,0 \pm 5,0$ на $50,0 \pm 5,0$; $50,0 \pm 5,0$ на $60,0 \pm 5,0$; $50,0 \pm 5,0$ на $70,0 \pm 5,0$; $50,0 \pm 5,0$ на $80,0 \pm 5,0$; $50,0 \pm 5,0$ на

16. Салфетка хирургическая с адгезивными слоями по краям, размеров: 30,0±10,0 на 30,0±10,0, 30,0±10,0 на 40,0±10,0, 30,0±10,0 на 50,0±10,0, 30,0±10,0 на 70,0±10,0, 30,0±10,0 на 90,0±10,0, 30,0±10,0 на 100,0±10,0, 30,0±10,0 на 110,0±10,0, 30,0±10,0 на 120,0±10,0, 30,0±10,0 на 130,0±10,0, 30,0±10,0 на 140,0±10,0, 30,0±10,0 на 150,0±10,0, 50,0±10,0 на 30,0±10,0, 50,0±10,0 на 40,0±10,0, 50,0±10,0 на 50,0±10,0, 50,0±10,0 на 70,0±10,0, 50,0±10,0 на 90,0±10,0, 50,0±10,0 на 100,0±10,0, 50,0±10,0 на 110,0±10,0, 50,0±10,0 на 120,0±10,0, 50,0±10,0 на 130,0±10,0, 50,0±10,0 на 140,0±10,0, 50,0±10,0 на 150,0±10,0, 60,0±10,0 на 30,0±10,0, 60,0±10,0 на 50,0±10,0, 60,0±10,0 на 60,0±10,0, 60,0±10,0 на 70,0±10,0, 60,0±10,0 на 90,0±10,0, 60,0±10,0 на 100,0±10,0, 60,0±10,0 на 110,0±10,0, 60,0±10,0 на 120,0±10,0, 60,0±10,0 на 130,0±10,0, 60,0±10,0 на 140,0±10,0, 60,0±10,0 на 150,0±10,0, 70,0±10,0 на 30,0±10,0, 70,0±10,0 на 40,0±10,0, 70,0±10,0 на 50,0±10,0, 70,0±10,0 на 70,0±10,0, 70,0±10,0 на 90,0±10,0, 70,0±10,0 на 100,0±10,0, 70,0±10,0 на 110,0±10,0, 70,0±10,0 на 120,0±10,0, 70,0±10,0 на 130,0±10,0, 70,0±10,0 на 140,0±10,0, 70,0±10,0 на 150,0±10,0, 90,0±10,0 на 30,0±10,0, 90,0±10,0 на 40,0±10,0, 90,0±10,0 на 50,0±10,0, 90,0±10,0 на 70,0±10,0, 90,0±10,0 на 90,0±10,0, 90,0±10,0 на 100,0±10,0, 90,0±10,0 на 110,0±10,0, 90,0±10,0 на 120,0±10,0, 90,0±10,0 на 130,0±10,0, 90,0±10,0 на 140,0±10,0, 90,0±10,0 на 150,0±10,0, 100,0±10,0 на 30,0±10,0, 100,0±10,0 на 40,0±10,0, 100,0±10,0 на 50,0±10,0, 100,0±10,0 на 70,0±10,0, 100,0±10,0 на 90,0±10,0, 100,0±10,0 на 100,0±10,0, 100,0±10,0 на 110,0±10,0, 100,0±10,0 на 120,0±10,0, 100,0±10,0 на 130,0±10,0, 100,0±10,0 на 140,0±10,0, 100,0±10,0 на 150,0±10,0, 110,0±10,0 на 30,0±10,0, 110,0±10,0 на 40,0±10,0, 110,0±10,0 на 50,0±10,0, 110,0±10,0 на 70,0±10,0, 110,0±10,0 на 90,0±10,0, 110,0±10,0 на 100,0±10,0, 110,0±10,0 на 110,0±10,0, 110,0±10,0 на 120,0±10,0, 110,0±10,0 на 130,0±10,0, 110,0±10,0 на 140,0±10,0, 110,0±10,0 на 150,0±10,0, 120,0±10,0 на 30,0±10,0, 120,0±10,0 на 40,0±10,0, 120,0±10,0 на 50,0±10,0, 120,0±10,0 на 70,0±10,0, 120,0±10,0 на 90,0±10,0, 120,0±10,0 на 100,0±10,0, 120,0±10,0 на 110,0±10,0, 120,0±10,0 на 120,0±10,0, 120,0±10,0 на 130,0±10,0, 120,0±10,0 на 140,0±10,0, 120,0±10,0 на 150,0±10,0, 130,0±10,0 на 30,0±10,0, 130,0±10,0 на 40,0±10,0, 130,0±10,0 на 50,0±10,0, 130,0±10,0 на 70,0±10,0, 130,0±10,0 на 90,0±10,0, 130,0±10,0 на 100,0±10,0, 130,0±10,0 на 110,0±10,0, 130,0±10,0 на 120,0±10,0, 130,0±10,0 на 130,0±10,0, 130,0±10,0 на 140,0±10,0, 130,0±10,0 на 150,0±10,0, 140,0±10,0 на 30,0±10,0, 140,0±10,0 на 40,0±10,0,

140,0±10,0 на 50,0±10,0, 140,0±10,0 на 70,0±10,0, 140,0±10,0 на 90,0±10,0, 140,0±10,0 на 100,0±10,0, 140,0±10,0 на 110,0±10,0, 140,0±10,0 на 120,0±10,0, 140,0±10,0 на 130,0±10,0, 140,0±10,0 на 140,0±10,0, 140,0±10,0 на 150,0±10,0, 150,0±10,0 на 30,0±10,0, 150,0±10,0 на 40,0±10,0, 150,0±10,0 на 50,0±10,0, 150,0±10,0 на 70,0±10,0, 150,0±10,0 на 90,0±10,0, 150,0±10,0 на 100,0±10,0, 150,0±10,0 на 110,0±10,0, 150,0±10,0 на 120,0±10,0, 150,0±10,0 на 130,0±10,0, 150,0±10,0 на 140,0±10,0, 150,0±10,0 на 150,0±10,0 - до 10 штук (при необходимости);

17. Пеленка испытывающая, одноразовая для взрослых и детей (ПУ № РЗН 2014/1714 от 26.10.2017) «Пеленки испытывающие, одноразовые «Сlione» для взрослых и детей по ТУ 9398-002-27823327-2013», производства ООО "КЛЕОН", Россия, в вариантах исполнения: 40х60 см, 50х50 см, 50х60 см, 60х60 см - до 10 штук (при необходимости);

18. Салфетка испытывающая с разрезом, размеров: 3,0±0,5 на 3,0±0,5, 3,0±0,5 на 4,0±0,5, 3,0±0,5 на 5,0±0,5, 3,0±0,5 на 6,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,5±0,5, 3,0±0,5 на 8,0±0,5, 3,0±0,5 на 10,0±1,0, 3,0±0,5 на 11,0±1,0, 3,0±0,5 на 12,0±1,0, 3,0±0,5 на 15,0±1,0, 3,0±0,5 на 20,0±2,0, 3,0±0,5 на 22,0±2,0, 3,0±0,5 на 24,0±2,0, 3,0±0,5 на 26,0±2,0, 3,0±0,5 на 28,0±2,0, 3,0±0,5 на 30,0±3,0, 3,0±0,5 на 33,0±3,0, 3,0±0,5 на 36,0±3,0, 3,0±0,5 на 40,0±4,0, 4,0±0,5 на 3,0±0,5, 4,0±0,5 на 4,0±0,5, 4,0±0,5 на 5,0±0,5, 4,0±0,5 на 6,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,5±0,5, 4,0±0,5 на 8,0±0,5, 4,0±0,5 на 10,0±1,0, 4,0±0,5 на 11,0±1,0, 4,0±0,5 на 12,0±1,0, 4,0±0,5 на 15,0±1,0, 4,0±0,5 на 20,0±2,0, 4,0±0,5 на 22,0±2,0, 4,0±0,5 на 24,0±2,0, 4,0±0,5 на 26,0±2,0, 4,0±0,5 на 28,0±2,0, 4,0±0,5 на 30,0±3,0, 4,0±0,5 на 33,0±3,0, 4,0±0,5 на 36,0±3,0, 4,0±0,5 на 40,0±4,0, 5,0±0,5 на 3,0±0,5, 5,0±0,5 на 4,0±0,5, 5,0±0,5 на 5,0±0,5, 5,0±0,5 на 6,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,5±0,5, 5,0±0,5 на 8,0±0,5, 5,0±0,5 на 10,0±1,0, 5,0±0,5 на 11,0±1,0, 5,0±0,5 на 12,0±1,0, 5,0±0,5 на 15,0±1,0, 5,0±0,5 на 20,0±2,0, 5,0±0,5 на 22,0±2,0, 5,0±0,5 на 24,0±2,0, 5,0±0,5 на 26,0±2,0, 5,0±0,5 на 28,0±2,0, 5,0±0,5 на 30,0±3,0, 5,0±0,5 на 33,0±3,0, 5,0±0,5 на 36,0±3,0, 5,0±0,5 на 40,0±4,0, 6,0±0,5 на 3,0±0,5, 6,0±0,5 на 4,0±0,5, 6,0±0,5 на 5,0±0,5, 6,0±0,5 на 6,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,5±0,5, 6,0±0,5 на 8,0±0,5, 6,0±0,5 на 10,0±1,0, 6,0±0,5 на 11,0±1,0, 6,0±0,5 на 12,0±1,0, 6,0±0,5 на 15,0±1,0, 6,0±0,5 на 20,0±2,0, 6,0±0,5 на 22,0±2,0, 6,0±0,5 на 24,0±2,0, 6,0±0,5 на 26,0±2,0, 6,0±0,5 на 28,0±2,0, 6,0±0,5 на 30,0±3,0, 6,0±0,5 на 33,0±3,0, 6,0±0,5 на 36,0±3,0, 6,0±0,5 на 40,0±4,0, 7,0±0,5 на 3,0±0,5, 7,0±0,5 на 4,0±0,5, 7,0±0,5 на 5,0±0,5, 7,0±0,5 на 6,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,5±0,5, 7,0±0,5 на 8,0±0,5, 7,0±0,5 на 10,0±1,0, 7,0±0,5 на 11,0±1,0, 7,0±0,5 на 12,0±1,0, 7,0±0,5 на 15,0±1,0, 7,0±0,5 на 20,0±2,0, 7,0±0,5 на 22,0±2,0, 7,0±0,5 на 24,0±2,0, 7,0±0,5 на 26,0±2,0, 7,0±0,5 на 28,0±2,0, 7,0±0,5 на 30,0±3,0, 7,0±0,5 на 33,0±3,0, 7,0±0,5 на 36,0±3,0, 7,0±0,5 на 40,0±4,0, 7,5±0,5 на 3,0±0,5, 7,5±0,5 на 4,0±0,5, 7,5±0,5 на 5,0±0,5, 7,5±0,5 на 6,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,5±0,5, 7,5±0,5 на 8,0±0,5, 7,5±0,5 на 10,0±1,0, 7,5±0,5 на 11,0±1,0, 7,5±0,5 на 12,0±1,0, 7,5±0,5 на 15,0±1,0, 7,5±0,5 на 20,0±2,0, 7,5±0,5 на 22,0±2,0, 7,5±0,5 на 24,0±2,0, 7,5±0,5 на 26,0±2,0, 7,5±0,5 на 28,0±2,0, 7,5±0,5 на 30,0±3,0, 7,5±0,5 на 33,0±3,0, 7,5±0,5 на 36,0±3,0, 7,5±0,5 на 40,0±4,0, 8,0±0,5 на 3,0±0,5, 8,0±0,5 на 4,0±0,5, 8,0±0,5 на 5,0±0,5, 8,0±0,5 на 6,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,5±0,5, 8,0±0,5 на 8,0±0,5, 8,0±0,5 на 10,0±1,0, 8,0±0,5 на 11,0±1,0, 8,0±0,5 на 12,0±1,0, 8,0±0,5 на 15,0±1,0, 8,0±0,5 на 20,0±2,0, 8,0±0,5 на 22,0±2,0, 8,0±0,5 на 24,0±2,0, 8,0±0,5 на 26,0±2,0, 8,0±0,5 на 28,0±2,0, 8,0±0,5 на 30,0±3,0, 8,0±0,5 на 33,0±3,0, 8,0±0,5 на 36,0±3,0, 8,0±0,5 на 40,0±4,0, 10,0±1,0 на 3,0±0,5, 10,0±1,0 на 4,0±0,5, 10,0±1,0 на 5,0±0,5, 10,0±1,0 на 6,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,5±0,5, 10,0±1,0 на 8,0±0,5, 10,0±1,0 на 10,0±1,0, 10,0±1,0 на 11,0±1,0, 10,0±1,0 на 12,0±1,0, 10,0±1,0 на 15,0±1,0, 10,0±1,0 на 20,0±2,0, 10,0±1,0 на 22,0±2,0, 10,0±1,0 на 24,0±2,0, 10,0±1,0 на 26,0±2,0, 10,0±1,0 на 28,0±2,0, 10,0±1,0 на 30,0±3,0, 10,0±1,0 на 33,0±3,0, 10,0±1,0 на 36,0±3,0, 10,0±1,0 на 40,0±4,0, 11,0±1,0 на 3,0±0,5, 11,0±1,0 на 4,0±0,5, 11,0±1,0 на 5,0±0,5, 11,0±1,0 на 6,0±0,5, 11,0±1,0 на 7,0±0,5, 11,0±1,0 на 7,5±0,5, 11,0±1,0 на 8,0±0,5, 11,0±1,0 на 10,0±1,0, 11,0±1,0 на 11,0±1,0, 11,0±1,0 на 12,0±1,0, 11,0±1,0 на 15,0±1,0, 11,0±1,0 на 20,0±2,0, 11,0±1,0 на 22,0±2,0, 11,0±1,0 на 24,0±2,0, 11,0±1,0 на 26,0±2,0, 11,0±1,0 на 28,0±2,0, 11,0±1,0 на 30,0±3,0, 11,0±1,0 на 33,0±3,0, 11,0±1,0 на 36,0±3,0, 11,0±1,0 на 40,0±4,0,

11,5±0,5 на 9,5±0,5, 11,5±0,5 на 10,5±0,5, 11,5±0,5 на 11,5±0,5, 11,5±0,5 на 12,5±0,5, 11,5±0,5 на 13,5±0,5, 11,5±0,5 на 14,5±0,5, 11,5±0,5 на 15,5±0,5, 11,5±0,5 на 16,5±0,5, 11,5±0,5 на 17,5±0,5, 11,5±0,5 на 18,5±0,5, 11,5±0,5 на 19,5±0,5, 12,5±0,5 на 1,5±0,5, 12,5±0,5 на 2,5±0,5, 12,5±0,5 на 3,5±0,5, 12,5±0,5 на 4,5±0,5, 12,5±0,5 на 5,5±0,5, 12,5±0,5 на 6,5±0,5, 12,5±0,5 на 7,5±0,5, 12,5±0,5 на 8,5±0,5, 12,5±0,5 на 9,5±0,5, 12,5±0,5 на 10,5±0,5, 12,5±0,5 на 11,5±0,5, 12,5±0,5 на 12,5±0,5, 12,5±0,5 на 13,5±0,5, 12,5±0,5 на 14,5±0,5, 12,5±0,5 на 15,5±0,5, 12,5±0,5 на 16,5±0,5, 12,5±0,5 на 17,5±0,5, 12,5±0,5 на 18,5±0,5, 12,5±0,5 на 19,5±0,5, 13,5±0,5 на 1,5±0,5, 13,5±0,5 на 2,5±0,5, 13,5±0,5 на 3,5±0,5, 13,5±0,5 на 4,5±0,5, 13,5±0,5 на 5,5±0,5, 13,5±0,5 на 6,5±0,5, 13,5±0,5 на 7,5±0,5, 13,5±0,5 на 8,5±0,5, 13,5±0,5 на 9,5±0,5, 13,5±0,5 на 10,5±0,5, 13,5±0,5 на 11,5±0,5, 13,5±0,5 на 12,5±0,5, 13,5±0,5 на 13,5±0,5, 13,5±0,5 на 14,5±0,5, 13,5±0,5 на 15,5±0,5, 13,5±0,5 на 16,5±0,5, 13,5±0,5 на 17,5±0,5, 13,5±0,5 на 18,5±0,5, 13,5±0,5 на 19,5±0,5, 14,5±0,5 на 1,5±0,5, 14,5±0,5 на 2,5±0,5, 14,5±0,5 на 3,5±0,5, 14,5±0,5 на 4,5±0,5, 14,5±0,5 на 5,5±0,5, 14,5±0,5 на 6,5±0,5, 14,5±0,5 на 7,5±0,5, 14,5±0,5 на 8,5±0,5, 14,5±0,5 на 9,5±0,5, 14,5±0,5 на 10,5±0,5, 14,5±0,5 на 11,5±0,5, 14,5±0,5 на 12,5±0,5, 14,5±0,5 на 13,5±0,5, 14,5±0,5 на 14,5±0,5, 14,5±0,5 на 15,5±0,5, 14,5±0,5 на 16,5±0,5, 14,5±0,5 на 17,5±0,5, 14,5±0,5 на 18,5±0,5, 14,5±0,5 на 19,5±0,5, 15,5±0,5 на 1,5±0,5, 15,5±0,5 на 2,5±0,5, 15,5±0,5 на 3,5±0,5, 15,5±0,5 на 4,5±0,5, 15,5±0,5 на 5,5±0,5, 15,5±0,5 на 6,5±0,5, 15,5±0,5 на 7,5±0,5, 15,5±0,5 на 8,5±0,5, 15,5±0,5 на 9,5±0,5, 15,5±0,5 на 10,5±0,5, 15,5±0,5 на 11,5±0,5, 15,5±0,5 на 12,5±0,5, 15,5±0,5 на 13,5±0,5, 15,5±0,5 на 14,5±0,5, 15,5±0,5 на 15,5±0,5, 15,5±0,5 на 16,5±0,5, 15,5±0,5 на 17,5±0,5, 15,5±0,5 на 18,5±0,5, 15,5±0,5 на 19,5±0,5, 16,5±0,5 на 1,5±0,5, 16,5±0,5 на 2,5±0,5, 16,5±0,5 на 3,5±0,5, 16,5±0,5 на 4,5±0,5, 16,5±0,5 на 5,5±0,5, 16,5±0,5 на 6,5±0,5, 16,5±0,5 на 7,5±0,5, 16,5±0,5 на 8,5±0,5, 16,5±0,5 на 9,5±0,5, 16,5±0,5 на 10,5±0,5, 16,5±0,5 на 11,5±0,5, 16,5±0,5 на 12,5±0,5, 16,5±0,5 на 13,5±0,5, 16,5±0,5 на 14,5±0,5, 16,5±0,5 на 15,5±0,5, 16,5±0,5 на 16,5±0,5, 16,5±0,5 на 17,5±0,5, 16,5±0,5 на 18,5±0,5, 16,5±0,5 на 19,5±0,5, 17,5±0,5 на 1,5±0,5, 17,5±0,5 на 2,5±0,5, 17,5±0,5 на 3,5±0,5, 17,5±0,5 на 4,5±0,5, 17,5±0,5 на 5,5±0,5, 17,5±0,5 на 6,5±0,5, 17,5±0,5 на 7,5±0,5, 17,5±0,5 на 8,5±0,5, 17,5±0,5 на 9,5±0,5, 17,5±0,5 на 10,5±0,5, 17,5±0,5 на 11,5±0,5, 17,5±0,5 на 12,5±0,5, 17,5±0,5 на 13,5±0,5, 17,5±0,5 на 14,5±0,5, 17,5±0,5 на 15,5±0,5, 17,5±0,5 на 16,5±0,5, 17,5±0,5 на 17,5±0,5, 17,5±0,5 на 18,5±0,5, 17,5±0,5 на 19,5±0,5, 18,5±0,5 на 1,5±0,5, 18,5±0,5 на 2,5±0,5, 18,5±0,5 на 3,5±0,5, 18,5±0,5 на 4,5±0,5, 18,5±0,5 на 5,5±0,5, 18,5±0,5 на 6,5±0,5, 18,5±0,5 на 7,5±0,5, 18,5±0,5 на 8,5±0,5, 18,5±0,5 на 9,5±0,5, 18,5±0,5 на 10,5±0,5, 18,5±0,5 на 11,5±0,5, 18,5±0,5 на 12,5±0,5, 18,5±0,5 на 13,5±0,5, 18,5±0,5 на 14,5±0,5, 18,5±0,5 на 15,5±0,5, 18,5±0,5 на 16,5±0,5, 18,5±0,5 на 17,5±0,5, 18,5±0,5 на 18,5±0,5, 18,5±0,5 на 19,5±0,5, 19,5±0,5 на 1,5±0,5, 19,5±0,5 на 2,5±0,5, 19,5±0,5 на 3,5±0,5, 19,5±0,5 на 4,5±0,5, 19,5±0,5 на 5,5±0,5, 19,5±0,5 на 6,5±0,5, 19,5±0,5 на 7,5±0,5, 19,5±0,5 на 8,5±0,5, 19,5±0,5 на 9,5±0,5, 19,5±0,5 на 10,5±0,5, 19,5±0,5 на 11,5±0,5, 19,5±0,5 на 12,5±0,5, 19,5±0,5 на 13,5±0,5, 19,5±0,5 на 14,5±0,5, 19,5±0,5 на 15,5±0,5, 19,5±0,5 на 16,5±0,5, 19,5±0,5 на 17,5±0,5, 19,5±0,5 на 18,5±0,5, 19,5±0,5 на 19,5±0,5 - до 50 штук (при необходимости);

23. Послеоперационная повязка, размеров: от 1,5 до 25 (с шагом 1 см) ±0,5 х от 10 до 25 (с шагом 1 см) ±0,5 - до 50 штук (при необходимости);

24. Шприц инъекционный однократного применения стерильный (ПУ № ФСР 2008/03888 от 17.07.2019) «Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения по ТУ 9398-001-74017482-2010», производства ООО "МПК "Елец", Россия, варианты исполнения: Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»; - шприцы инъекционные однократного при-

менения трехдетальные стерильные вместимостью 10; 20; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки) - до 10 штук (при необходимости);

25. Шприц одноразовый стерильный объемом 150 см³ (мл) без иглы (ПУ № ФСЗ 2009/03552 от 28.01.2009) «Шприцы одноразовые стерильные объемом 1 см³ (мл), 2 см³ (мл), 3 см³ (мл), 5 см³ (мл), 10 см³ (мл), 20 см³ (мл), 30 см³ (мл), 50 см³ (мл), 60 см³ (мл), 100 см³ (мл), 150 см³ (мл) с иглами и без», производства "Тяньжинь Медик Медикал Эк-випмент Ко., Лтд.", Китай, вариант исполнения: Шприц одноразовый стерильный объемом 150 см³ (мл) без иглы - до 10 штук (при необходимости);

26. Загубник для эндоскопии полимерный стерильный (ПУ № ФСР 2007/01506 от 22.08.2016) «Загубник для эндоскопии полимерный по ТУ 9398-074-44942795-2012», производства ООО "Полимерные изделия", Россия, в исполнении: Загубник для эндоскопии полимерный стерильный - до 10 штук (при необходимости);

27. Зажим (ПУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства «Эджайл Индастриз», Пакистан, вариант исполнения: 6. Зажимы (вид 249460) - до 10 штук (при необходимости);

28. Пинцет (ПУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства «Эджайл Индастриз», Пакистан, вариант исполнения: 5. Пинцеты (вид 151710) - до 10 штук (при необходимости);

29. Лоток-емкость полимерный, размеров: 10 до 200 (с шагом 9 мм) $\pm 0,5 \times 10$ до 200 (с шагом 9 мм) $\pm 0,5 \times 10$ до 200 (с шагом 9 мм) $\pm 0,5$ - до 10 штук (при необходимости);

30. Контейнер для биопроб (ПУ № РЗН 2014/1706 от 10.11.2016) «Контейнеры для биопроб полимерные по ТУ 9398-070-44942795-2013, производства ООО "Полимерные изделия", Россия, в вариантах исполнения: Контейнер для биопроб 60 мл полимерный, Контейнер для биопроб 100 мл полимерный - до 10 штук (при необходимости);

31. Повязки стерильные адгезивные и неадгезивные из хлопчатобумажного и синтетического нетканого материалов (ПУ № ФСЗ 2011/10516 от 23.01.2017), производства "Виннер Медикал Ко. Лтд.", Китай, в вариантах исполнения: 1. Повязка стерильная абсорбирующая (Absorbent pad) (вид 128790), 3. Повязка стерильная комбинированная из нетканного материала (Non-woven combine dressing) - до 10 штук (при необходимости);

32. Покрывало на оборудование, размеров: 50,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 60,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 70,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 80,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 90,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 100,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 110,0 $\pm$ 5,0, 50,0 $\pm$ 5,0 на 120,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 60,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 70,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 80,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 90,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 100,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 110,0 $\pm$ 5,0, 60,0 $\pm$ 5,0 на 120,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 60,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 70,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 80,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 90,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 100,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 110,0 $\pm$ 5,0, 70,0 $\pm$ 5,0 на 120,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 60,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 70,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 80,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 90,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 100,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 110,0 $\pm$ 5,0, 80,0 $\pm$ 5,0 на 120,0 $\pm$ 5,0, 90,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 90,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0, 90,0 $\pm$ 5,0 на 60,0 $\pm$ 5,0, 90,0 $\pm$ 5,0 на 70,0 $\pm$ 5,0, 90,0 $\pm$ 5,0 на 80,0 $\pm$ 5,0, 90,0 $\pm$ 5,0 на 90,0 $\pm$ 5,0, 90,0 $\pm$ 5,0 на 100,0 $\pm$ 5,0, 90,0 $\pm$ 5,0 на 110,0 $\pm$ 5,0, 90,0 $\pm$ 5,0 на 120,0 $\pm$ 5,0, 100,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 100,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0, 100,0 $\pm$ 5,0 на 60,0 $\pm$ 5,0, 100,0 $\pm$ 5,0 на 70,0 $\pm$ 5,0, 100,0 $\pm$ 5,0 на 80,0 $\pm$ 5,0, 100,0 $\pm$ 5,0 на 90,0 $\pm$ 5,0, 100,0 $\pm$ 5,0 на 100,0 $\pm$ 5,0, 100,0 $\pm$ 5,0 на 110,0 $\pm$ 5,0, 100,0 $\pm$ 5,0 на 120,0 $\pm$ 5,0, 110,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 110,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0, 110,0 $\pm$ 5,0 на 60,0 $\pm$ 5,0, 110,0 $\pm$ 5,0 на 70,0 $\pm$ 5,0, 110,0 $\pm$ 5,0 на 80,0 $\pm$ 5,0, 110,0 $\pm$ 5,0 на 90,0 $\pm$ 5,0, 110,0 $\pm$ 5,0 на 100,0 $\pm$ 5,0, 110,0 $\pm$ 5,0 на 110,0 $\pm$ 5,0, 110,0 $\pm$ 5,0 на 120,0 $\pm$ 5,0, 120,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 120,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0, 120,0 $\pm$ 5,0 на 60,0 $\pm$ 5,0, 120,0 $\pm$ 5,0 на 70,0 $\pm$ 5,0, 120,0 $\pm$ 5,0 на 80,0 $\pm$ 5,0, 120,0 $\pm$ 5,0 на 90,0 $\pm$ 5,0, 120,0 $\pm$ 5,0 на 100,0 $\pm$ 5,0, 120,0 $\pm$ 5,0 на 110,0 $\pm$ 5,0, 120,0 $\pm$ 5,0 на 120,0 $\pm$ 5,0, 130,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 130,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0, 130,0 $\pm$ 5,0 на 60,0 $\pm$ 5,0, 130,0 $\pm$ 5,0 на 70,0 $\pm$ 5,0, 130,0 $\pm$ 5,0 на 80,0 $\pm$ 5,0, 130,0 $\pm$ 5,0 на 90,0 $\pm$ 5,0, 130,0 $\pm$ 5,0 на 100,0 $\pm$ 5,0, 130,0 $\pm$ 5,0 на 110,0 $\pm$ 5,0, 130,0 $\pm$ 5,0 на 120,0 $\pm$ 5,0, 140,0 $\pm$ 5,0 на 40,0 $\pm$ 5,0, 140,0 $\pm$ 5,0 на 50,0 $\pm$ 5,0, 140,0 $\pm$ 5,0 на 60,0 $\pm$ 5,0, 140,0 $\pm$ 5,0 на 70,0 $\pm$ 5,0, 140,0 $\pm$ 5,0 на 80,0 $\pm$ 5,0,

140,0±5,0 на 90,0±5,0, 140,0±5,0 на 100,0±5,0, 140,0±5,0 на 110,0±5,0, 140,0±5,0 на 120,0±5,0, 150,0±5,0 на 40,0±5,0, 150,0±5,0 на 50,0±5,0, 150,0±5,0 на 60,0±5,0, 150,0±5,0 на 70,0±5,0, 150,0±5,0 на 80,0±5,0, 150,0±5,0 на 90,0±5,0, 150,0±5,0 на 100,0±5,0, 150,0±5,0 на 110,0±5,0, 150,0±5,0 на 120,0±5,0, 160,0±5,0 на 40,0±5,0, 160,0±5,0 на 50,0±5,0, 160,0±5,0 на 60,0±5,0, 160,0±5,0 на 70,0±5,0, 160,0±5,0 на 80,0±5,0, 160,0±5,0 на 90,0±5,0, 160,0±5,0 на 100,0±5,0, 160,0±5,0 на 110,0±5,0, 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 штук (при необходимости);

33. Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский (РУ № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017), производства "Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.", КНР - до 50 штук (при необходимости);

34. Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха по ТУ 9398-002-00149535-2007 (РУ № ФСР 2007/00032 от 27.05.2021), производства ООО "Объединение Альфапластик", Россия - до 10 штук (при необходимости);

35. Жгут для внутривенных манипуляций АРЕХМЕД (РУ № ФСЗ 2008/02863 от 03.02.2023), производства "Апексмед Интернэшнл Б.В.", Нидерланды - до 10 штук (при необходимости);

36. Инструкция по применению – 1 шт/уп.

VII. Комплект №7 терапевтический, в составе:

1. Салфетка впитывающая, размеров: 3,0±0,5 на 3,0±0,5, 3,0±0,5 на 4,0±0,5, 3,0±0,5 на 5,0±0,5, 3,0±0,5 на 6,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,0±0,5, 3,0±0,5 на 7,5±0,5, 3,0±0,5 на 8,0±0,5, 3,0±0,5 на 10,0±1,0, 3,0±0,5 на 11,0±1,0, 3,0±0,5 на 12,0±1,0, 3,0±0,5 на 15,0±1,0, 3,0±0,5 на 20,0±2,0, 4,0±0,5 на 3,0±0,5, 4,0±0,5 на 4,0±0,5, 4,0±0,5 на 5,0±0,5, 4,0±0,5 на 6,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,0±0,5, 4,0±0,5 на 7,5±0,5, 4,0±0,5 на 8,0±0,5, 4,0±0,5 на 10,0±1,0, 4,0±0,5 на 11,0±1,0, 4,0±0,5 на 12,0±1,0, 4,0±0,5 на 15,0±1,0, 4,0±0,5 на 20,0±2,0, 5,0±0,5 на 3,0±0,5, 5,0±0,5 на 4,0±0,5, 5,0±0,5 на 5,0±0,5, 5,0±0,5 на 6,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,0±0,5, 5,0±0,5 на 7,5±0,5, 5,0±0,5 на 8,0±0,5, 5,0±0,5 на 10,0±1,0, 5,0±0,5 на 11,0±1,0, 5,0±0,5 на 12,0±1,0, 5,0±0,5 на 15,0±1,0, 5,0±0,5 на 20,0±2,0, 6,0±0,5 на 3,0±0,5, 6,0±0,5 на 4,0±0,5, 6,0±0,5 на 5,0±0,5, 6,0±0,5 на 6,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,0±0,5, 6,0±0,5 на 7,5±0,5, 6,0±0,5 на 8,0±0,5, 6,0±0,5 на 10,0±1,0, 6,0±0,5 на 11,0±1,0, 6,0±0,5 на 12,0±1,0, 6,0±0,5 на 15,0±1,0, 6,0±0,5 на 20,0±2,0, 7,0±0,5 на 3,0±0,5, 7,0±0,5 на 4,0±0,5, 7,0±0,5 на 5,0±0,5, 7,0±0,5 на 6,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,0±0,5, 7,0±0,5 на 7,5±0,5, 7,0±0,5 на 8,0±0,5, 7,0±0,5 на 10,0±1,0, 7,0±0,5 на 11,0±1,0, 7,0±0,5 на 12,0±1,0, 7,0±0,5 на 15,0±1,0, 7,0±0,5 на 20,0±2,0, 7,5±0,5 на 3,0±0,5, 7,5±0,5 на 4,0±0,5, 7,5±0,5 на 5,0±0,5, 7,5±0,5 на 6,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,0±0,5, 7,5±0,5 на 7,5±0,5, 7,5±0,5 на 8,0±0,5, 7,5±0,5 на 10,0±1,0, 7,5±0,5 на 11,0±1,0, 7,5±0,5 на 12,0±1,0, 7,5±0,5 на 15,0±1,0, 7,5±0,5 на 20,0±2,0, 8,0±0,5 на 3,0±0,5, 8,0±0,5 на 4,0±0,5, 8,0±0,5 на 5,0±0,5, 8,0±0,5 на 6,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,0±0,5, 8,0±0,5 на 7,5±0,5, 8,0±0,5 на 8,0±0,5, 8,0±0,5 на 10,0±1,0, 8,0±0,5 на 11,0±1,0, 8,0±0,5 на 12,0±1,0, 8,0±0,5 на 15,0±1,0, 8,0±0,5 на 20,0±2,0, 10,0±1,0 на 3,0±0,5, 10,0±1,0 на 4,0±0,5, 10,0±1,0 на 5,0±0,5, 10,0±1,0 на 6,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,0±0,5, 10,0±1,0 на 7,5±0,5, 10,0±1,0 на 8,0±0,5, 10,0±1,0 на 10,0±1,0, 10,0±1,0 на 11,0±1,0, 10,0±1,0 на 12,0±1,0, 10,0±1,0 на 15,0±1,0, 10,0±1,0 на 20,0±2,0, 11,0±1,0 на 3,0±0,5, 11,0±1,0 на 4,0±0,5, 11,0±1,0 на 5,0±0,5, 11,0±1,0 на 6,0±0,5, 11,0±1,0 на 7,0±0,5, 11,0±1,0 на 7,5±0,5, 11,0±1,0 на 8,0±0,5, 11,0±1,0 на 10,0±1,0, 11,0±1,0 на 11,0±1,0, 11,0±1,0 на 12,0±1,0, 11,0±1,0 на 15,0±1,0, 11,0±1,0 на 20,0±2,0, 12,0±1,0 на 3,0±0,5, 12,0±1,0 на 4,0±0,5, 12,0±1,0 на 5,0±0,5, 12,0±1,0 на 6,0±0,5, 12,0±1,0 на 7,0±0,5, 12,0±1,0 на 7,5±0,5, 12,0±1,0 на 8,0±0,5, 12,0±1,0 на 10,0±1,0, 12,0±1,0 на 11,0±1,0, 12,0±1,0 на 12,0±1,0, 12,0±1,0 на 15,0±1,0, 12,0±1,0 на 20,0±2,0, 15,0±1,0 на 3,0±0,5, 15,0±1,0 на 4,0±0,5, 15,0±1,0 на 5,0±0,5, 15,0±1,0 на 6,0±0,5, 15,0±1,0 на 7,0±0,5, 15,0±1,0 на 7,5±0,5, 15,0±1,0 на 8,0±0,5, 15,0±1,0 на 10,0±1,0, 15,0±1,0 на 11,0±1,0, 15,0±1,0 на 12,0±1,0, 15,0±1,0 на 15,0±1,0, 15,0±1,0 на 20,0±2,0, 20,0±2,0 на 3,0±0,5, 20,0±2,0 на 4,0±0,5, 20,0±2,0 на 5,0±0,5, 20,0±2,0 на 6,0±0,5, 20,0±2,0 на 7,0±0,5, 20,0±2,0 на 7,5±0,5, 20,0±2,0 на 8,0±0,5, 20,0±2,0 на 10,0±1,0, 20,0±2,0 на 11,0±1,0, 20,0±2,0 на 12,0±1,0, 20,0±2,0 на 15,0±1,0, 20,0±2,0 на 20,0±2,0 - до 50 штук;

2. Тампон круглый, размеров: d=1,0±0,5, d=1,5±0,5, d=2,0±0,5, d=3,0±0,5, d=5,0±1,0,

$d=7,0\pm1,0$ - до 50 штук;

3. Пинцет полимерный одноразовый стерильный (ПУ № ФСР 2010/07936 от 07.12.2017) «Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-20051», производства ООО «Полимерные изделия», Россия, вариант исполнения: 1. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм; 2. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 200 мм; 4. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм - до 10 шт./уп. (при необходимости);

4. Лоток полимерный почкообразный (160 мм и 260 мм) (ПУ № ФСР 2011/10604 от 15.08.2016) «Лотки полимерные почкообразные ЛП-"КМИЗ" (160 мм и 260 мм) по ТУ 9452-111-05519988-2002», производства ООО «Полимерные изделия», Россия - до 10 шт./уп. (при необходимости);

5. Ножницы медицинские (ПУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства "Эджайл Индастриз", Пакистан, вариант исполнения: 1. Ножницы медицинские - до 10 шт./уп. (при необходимости);

6. Покрытие для инструментального стола, размеров: $50,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $100,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $110,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $120,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $100,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $110,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $120,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $100,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $110,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $120,0\pm5,0$; $80,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $80,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $80,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $80,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $80,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $80,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $80,0\pm5,0$ на $100,0\pm5,0$; $80,0\pm5,0$ на $110,0\pm5,0$; $80,0\pm5,0$ на $120,0\pm5,0$; $90,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $90,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $90,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $90,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $90,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $90,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $90,0\pm5,0$ на $100,0\pm5,0$; $90,0\pm5,0$ на $110,0\pm5,0$; $90,0\pm5,0$ на $120,0\pm5,0$; $100,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $100,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $100,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $100,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $100,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $100,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $100,0\pm5,0$ на $100,0\pm5,0$; $100,0\pm5,0$ на $110,0\pm5,0$; $100,0\pm5,0$ на $120,0\pm5,0$; $110,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $110,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $110,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $110,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $110,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $110,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $110,0\pm5,0$ на $100,0\pm5,0$; $110,0\pm5,0$ на $110,0\pm5,0$; $110,0\pm5,0$ на $120,0\pm5,0$; $120,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $120,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $120,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $120,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $120,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $120,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $120,0\pm5,0$ на $100,0\pm5,0$; $120,0\pm5,0$ на $110,0\pm5,0$; $120,0\pm5,0$ на $120,0\pm5,0$; $130,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $130,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $130,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $130,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $130,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $130,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $130,0\pm5,0$ на $100,0\pm5,0$; $130,0\pm5,0$ на $110,0\pm5,0$; $130,0\pm5,0$ на $120,0\pm5,0$; $140,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $140,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $140,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $140,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $140,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $140,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $140,0\pm5,0$ на $100,0\pm5,0$; $140,0\pm5,0$ на $110,0\pm5,0$; $140,0\pm5,0$ на $120,0\pm5,0$; $150,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $150,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $150,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $150,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $150,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $150,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $150,0\pm5,0$ на $100,0\pm5,0$; $150,0\pm5,0$ на $110,0\pm5,0$; $150,0\pm5,0$ на $120,0\pm5,0$; $160,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $160,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $160,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $160,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $160,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $160,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $160,0\pm5,0$ на $100,0\pm5,0$; $160,0\pm5,0$ на $110,0\pm5,0$; $160,0\pm5,0$ на $120,0\pm5,0$ - до 10 шт./уп. (при необходимости);

7. Полотенце для рук, размеров: $30,0\pm5,0$ на $30,0\pm5,0$; $30,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $30,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $30,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $30,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $30,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $30,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $40,0\pm5,0$ на $30,0\pm5,0$; $40,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $40,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $40,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $40,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $40,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $40,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $30,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $50,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $30,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $60,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $30,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $40,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $50,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $60,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $70,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $80,0\pm5,0$; $70,0\pm5,0$ на $90,0\pm5,0$

[illegible]

33,0 $\pm$ 3,0 на 8,0 $\pm$ 0,5, 33,0 $\pm$ 3,0 на 10,0 $\pm$ 1,0, 33,0 $\pm$ 3,0 на 11,0 $\pm$ 1,0, 33,0 $\pm$ 3,0 на 12,0 $\pm$ 1,0, 33,0 $\pm$ 3,0 на 15,0 $\pm$ 1,0, 33,0 $\pm$ 3,0 на 20,0 $\pm$ 2,0, 33,0 $\pm$ 3,0 на 22,0 $\pm$ 2,0, 33,0 $\pm$ 3,0 на 24,0 $\pm$ 2,0, 33,0 $\pm$ 3,0 на 26,0 $\pm$ 2,0, 33,0 $\pm$ 3,0 на 28,0 $\pm$ 2,0, 33,0 $\pm$ 3,0 на 30,0 $\pm$ 3,0, 33,0 $\pm$ 3,0 на 33,0 $\pm$ 3,0, 33,0 $\pm$ 3,0 на 36,0 $\pm$ 3,0, 33,0 $\pm$ 3,0 на 40,0 $\pm$ 4,0, 36,0 $\pm$ 3,0 на 3,0 $\pm$ 0,5, 36,0 $\pm$ 3,0 на 4,0 $\pm$ 0,5, 36,0 $\pm$ 3,0 на 5,0 $\pm$ 0,5, 36,0 $\pm$ 3,0 на 6,0 $\pm$ 0,5, 36,0 $\pm$ 3,0 на 7,0 $\pm$ 0,5, 36,0 $\pm$ 3,0 на 7,5 $\pm$ 0,5, 36,0 $\pm$ 3,0 на 8,0 $\pm$ 0,5, 36,0 $\pm$ 3,0 на 10,0 $\pm$ 1,0, 36,0 $\pm$ 3,0 на 11,0 $\pm$ 1,0, 36,0 $\pm$ 3,0 на 12,0 $\pm$ 1,0, 36,0 $\pm$ 3,0 на 15,0 $\pm$ 1,0, 36,0 $\pm$ 3,0 на 20,0 $\pm$ 2,0, 36,0 $\pm$ 3,0 на 22,0 $\pm$ 2,0, 36,0 $\pm$ 3,0 на 24,0 $\pm$ 2,0, 36,0 $\pm$ 3,0 на 26,0 $\pm$ 2,0, 36,0 $\pm$ 3,0 на 28,0 $\pm$ 2,0, 36,0 $\pm$ 3,0 на 30,0 $\pm$ 3,0, 36,0 $\pm$ 3,0 на 33,0 $\pm$ 3,0, 36,0 $\pm$ 3,0 на 36,0 $\pm$ 3,0, 36,0 $\pm$ 3,0 на 40,0 $\pm$ 4,0, 40,0 $\pm$ 4,0 на 3,0 $\pm$ 0,5, 40,0 $\pm$ 4,0 на 4,0 $\pm$ 0,5, 40,0 $\pm$ 4,0 на 5,0 $\pm$ 0,5, 40,0 $\pm$ 4,0 на 6,0 $\pm$ 0,5, 40,0 $\pm$ 4,0 на 7,0 $\pm$ 0,5, 40,0 $\pm$ 4,0 на 7,5 $\pm$ 0,5, 40,0 $\pm$ 4,0 на 8,0 $\pm$ 0,5, 40,0 $\pm$ 4,0 на 10,0 $\pm$ 1,0, 40,0 $\pm$ 4,0 на 11,0 $\pm$ 1,0, 40,0 $\pm$ 4,0 на 12,0 $\pm$ 1,0, 40,0 $\pm$ 4,0 на 15,0 $\pm$ 1,0, 40,0 $\pm$ 4,0 на 20,0 $\pm$ 2,0, 40,0 $\pm$ 4,0 на 22,0 $\pm$ 2,0, 40,0 $\pm$ 4,0 на 24,0 $\pm$ 2,0, 40,0 $\pm$ 4,0 на 26,0 $\pm$ 2,0, 40,0 $\pm$ 4,0 на 28,0 $\pm$ 2,0, 40,0 $\pm$ 4,0 на 30,0 $\pm$ 3,0, 40,0 $\pm$ 4,0 на 33,0 $\pm$ 3,0, 40,0 $\pm$ 4,0 на 36,0 $\pm$ 3,0, 40,0 $\pm$ 4,0 на 40,0 $\pm$ 4,0 - до 50 штук (при необходимости);

12. Тупфер, размеров: $10,0 \pm 0,5$ на $1,5 \pm 0,5$, $12,0 \pm 0,5$ на $1,5 \pm 0,5$, $15,0 \pm 0,5$ на $1,5 \pm 0,5$, $18,0 \pm 0,5$ на $1,5 \pm 0,5$ - до 50 штук (при необходимости);
13. Тампон круглый с рентгеноконтрастной нитью, размеров: $d=1,0 \pm 0,5$, $d=1,5 \pm 0,5$, $d=2,0 \pm 0,5$, $d=3,0 \pm 0,5$, $d=5,0 \pm 1,0$, $d=7,0 \pm 1,0$ - до 50 штук (при необходимости);
14. Тампон треугольный, размеров: $1,0*1,0*1,0 \pm 0,5$, $1,5*1,5*1,5 \pm 0,5$, $3,0*3,0*3,0 \pm 0,5$, $5,0*5,0*5,0 \pm 1,0$, $7,0*7,0*7,0 \pm 1,0$ - до 50 штук (при необходимости);
15. Тампон треугольный с рентгеноконтрастной нитью, размеров: $2 \pm 0,2*2 \pm 0,2*2 \pm 0,2$, $3 \pm 0,2*3 \pm 0,2*3 \pm 0,2$, $4 \pm 0,2*4 \pm 0,2*4 \pm 0,2$, $5 \pm 0,2*5 \pm 0,2*5 \pm 0,2$, $6 \pm 0,2*6 \pm 0,2*6 \pm 0,2$, $7 \pm 0,2*7 \pm 0,2*7 \pm 0,2$, $8 \pm 0,2*8 \pm 0,2*8 \pm 0,2$ - до 50 штук (при необходимости);
16. Бинт фиксирующий эластичный нестерильный по ТУ 9393-001-18909432-2007 (ПУ № ФСР 2007/01072 от 23.08.2018), производства ООО "МИЦАР-Н", Россия - до 10 штук (при необходимости);

[illegible]

на $3,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $4,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $5,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $6,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $7,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $8,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $9,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $10,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $11,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $12,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $13,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $14,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $15,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $16,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $17,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $18,5 \pm 0,5$, $19,5 \pm 0,5$ на $19,5 \pm 0,5$ - до 50 штук (при необходимости);

18. Послеоперационная повязка, размеров: от 1,5 до 25 (с шагом 1 см) $\pm 0,5$ х от 10 до 25 (с шагом 1 см) $\pm 0,5$ - до 50 штук (при необходимости);

19. Шприц инъекционный однократного применения стерильный (ПУ № ФСР 2008/03888 от 17.07.2019) «Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения по ТУ 9398-001-74017482-2010», производства ООО "МПК "Елец", Россия, варианты исполнения: Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»; - шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 10; 20; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки) - до 10 штук (при необходимости);

20. Шприц одноразовый стерильный объемом 150 см³ (мл) без иглы (ПУ № ФСЗ 2009/03552 от 28.01.2009) «Шприцы одноразовые стерильные объемом 1 см³ (мл), 2 см³ (мл), 3 см³ (мл), 5 см³ (мл), 10 см³ (мл), 20 см³ (мл), 30 см³ (мл), 50 см³ (мл), 60 см³ (мл), 100 см³ (мл), 150 см³ (мл) с иглами и без», производства "Тяньжинь Медик Медикал Эк-випмент Ко., Лтд.", Китай, вариант исполнения: Шприц одноразовый стерильный объемом 150 см³ (мл) без иглы - до 10 штук (при необходимости);

21. Зажим (ПУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства «Эджайл Индастриз», Пакистан, вариант исполнения: 6. Зажимы (вид 249460) - до 10 штук (при необходимости);

22. Пинцет (ПУ № РЗН 2016/4524 от 01.08.2016) «Инструменты медицинские», производства «Эджайл Индастриз», Пакистан, вариант исполнения: 5. Пинцеты (вид 151710) - до 10 штук (при необходимости);

23. Лоток-емкость полимерный, размеров: 10 до 200 (с шагом 9 мм) $\pm 0,5$ х 10 до 200 (с шагом 9 мм) $\pm 0,5$ х 10 до 200 (с шагом 9 мм) $\pm 0,5$ - до 10 штук (при необходимости);

24. Контейнер для биопроб (ПУ № РЗН 2014/1706 от 10.11.2016) «Контейнеры для биопроб полимерные по ТУ 9398-070-44942795-2013, производства ООО "Полимерные изделия", Россия, в вариантах исполнения: Контейнер для биопроб 60 мл полимерный, Контейнер для биопроб 100 мл полимерный - до 10 штук (при необходимости);

25. Повязки стерильные адгезивные и неадгезивные из хлопчатобумажного и синтетического нетканого материалов (ПУ № ФСЗ 2011/10516 от 23.01.2017), производства "Виннер Медикал Ко. Лтд.", Китай, в вариантах исполнения: 1. Повязка стерильная абсорбирующая (Absorbent pad) (вид 128790), 3. Повязка стерильная комбинированная из нетканого материала (Non-woven combine dressing) - до 10 штук (при необходимости);

26. Покрытие на оборудование, размеров: $50,0 \pm 5,0$ на $40,0 \pm 5,0$, $50,0 \pm 5,0$ на $50,0 \pm 5,0$, $50,0 \pm 5,0$ на $60,0 \pm 5,0$, $50,0 \pm 5,0$ на $70,0 \pm 5,0$, $50,0 \pm 5,0$ на $80,0 \pm 5,0$, $50,0 \pm 5,0$ на $90,0 \pm 5,0$, $50,0 \pm 5,0$ на $100,0 \pm 5,0$, $50,0 \pm 5,0$ на $110,0 \pm 5,0$, $50,0 \pm 5,0$ на $120,0 \pm 5,0$, $60,0 \pm 5,0$ на $40,0 \pm 5,0$, $60,0 \pm 5,0$ на $50,0 \pm 5,0$, $60,0 \pm 5,0$ на $60,0 \pm 5,0$, $60,0 \pm 5,0$ на $70,0 \pm 5,0$, $60,0 \pm 5,0$ на $80,0 \pm 5,0$, $60,0 \pm 5,0$ на $90,0 \pm 5,0$, $60,0 \pm 5,0$ на $100,0 \pm 5,0$, $60,0 \pm 5,0$ на $110,0 \pm 5,0$, $60,0 \pm 5,0$ на $120,0 \pm 5,0$, $70,0 \pm 5,0$ на $40,0 \pm 5,0$, $70,0 \pm 5,0$ на $50,0 \pm 5,0$, $70,0 \pm 5,0$ на $60,0 \pm 5,0$, $70,0 \pm 5,0$ на $70,0 \pm 5,0$, $70,0 \pm 5,0$ на $80,0 \pm 5,0$, $70,0 \pm 5,0$ на $90,0 \pm 5,0$, $70,0 \pm 5,0$ на $100,0 \pm 5,0$, $70,0 \pm 5,0$ на $110,0 \pm 5,0$, $70,0 \pm 5,0$ на $120,0 \pm 5,0$, $80,0 \pm 5,0$ на $40,0 \pm 5,0$, $80,0 \pm 5,0$ на $50,0 \pm 5,0$, $80,0 \pm 5,0$ на $60,0 \pm 5,0$,

- 80,0±5,0 на 70,0±5,0, 80,0±5,0 на 80,0±5,0, 80,0±5,0 на 90,0±5,0, 80,0±5,0 на 100,0±5,0, 80,0±5,0 на 110,0±5,0, 80,0±5,0 на 120,0±5,0, 90,0±5,0 на 40,0±5,0, 90,0±5,0 на 50,0±5,0, 90,0±5,0 на 60,0±5,0, 90,0±5,0 на 70,0±5,0, 90,0±5,0 на 80,0±5,0, 90,0±5,0 на 90,0±5,0, 90,0±5,0 на 100,0±5,0, 90,0±5,0 на 110,0±5,0, 90,0±5,0 на 120,0±5,0, 100,0±5,0 на 40,0±5,0, 100,0±5,0 на 50,0±5,0, 100,0±5,0 на 60,0±5,0, 100,0±5,0 на 70,0±5,0, 100,0±5,0 на 80,0±5,0, 100,0±5,0 на 90,0±5,0, 100,0±5,0 на 100,0±5,0, 100,0±5,0 на 110,0±5,0, 100,0±5,0 на 120,0±5,0, 110,0±5,0 на 40,0±5,0, 110,0±5,0 на 50,0±5,0, 110,0±5,0 на 60,0±5,0, 110,0±5,0 на 70,0±5,0, 110,0±5,0 на 80,0±5,0, 110,0±5,0 на 90,0±5,0, 110,0±5,0 на 100,0±5,0, 110,0±5,0 на 110,0±5,0, 110,0±5,0 на 120,0±5,0, 120,0±5,0 на 40,0±5,0, 120,0±5,0 на 50,0±5,0, 120,0±5,0 на 60,0±5,0, 120,0±5,0 на 70,0±5,0, 120,0±5,0 на 80,0±5,0, 120,0±5,0 на 90,0±5,0, 120,0±5,0 на 100,0±5,0, 120,0±5,0 на 110,0±5,0, 120,0±5,0 на 120,0±5,0, 130,0±5,0 на 40,0±5,0, 130,0±5,0 на 50,0±5,0, 130,0±5,0 на 60,0±5,0, 130,0±5,0 на 70,0±5,0, 130,0±5,0 на 80,0±5,0, 130,0±5,0 на 90,0±5,0, 130,0±5,0 на 100,0±5,0, 130,0±5,0 на 110,0±5,0, 130,0±5,0 на 120,0±5,0, 140,0±5,0 на 40,0±5,0, 140,0±5,0 на 50,0±5,0, 140,0±5,0 на 60,0±5,0, 140,0±5,0 на 70,0±5,0, 140,0±5,0 на 80,0±5,0, 140,0±5,0 на 90,0±5,0, 140,0±5,0 на 100,0±5,0, 140,0±5,0 на 110,0±5,0, 140,0±5,0 на 120,0±5,0, 150,0±5,0 на 40,0±5,0, 150,0±5,0 на 50,0±5,0, 150,0±5,0 на 60,0±5,0, 150,0±5,0 на 70,0±5,0, 150,0±5,0 на 80,0±5,0, 150,0±5,0 на 90,0±5,0, 150,0±5,0 на 100,0±5,0, 150,0±5,0 на 110,0±5,0, 150,0±5,0 на 120,0±5,0, 160,0±5,0 на 40,0±5,0, 160,0±5,0 на 50,0±5,0, 160,0±5,0 на 60,0±5,0, 160,0±5,0 на 70,0±5,0, 160,0±5,0 на 80,0±5,0, 160,0±5,0 на 90,0±5,0, 160,0±5,0 на 100,0±5,0, 160,0±5,0 на 110,0±5,0, 160,0±5,0 на 120,0±5,0 - до 10 штук (при необходимости);
27. Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский (ПУ № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017), производства "Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.", КНР - до 50 штук (при необходимости);
28. Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха по ТУ 9398-002-00149535-2007 (ПУ № ФСР 2007/00032 от 27.05.2021), производства ООО "Объединение Альфапластик", Россия - до 10 штук (при необходимости);
29. Лейкопластырь "МЕДИТЕК" по ТУ 21.20.24-003-54783613-2017 (ПУ № РЗН 2018/7648 от 28.09.2018), производства ООО "Медитек М", Россия - до 10 штук (при необходимости);
30. Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный "МЕДИКОН ЛТД" по ТУ 9432-002-18131435-2002 (ПУ № ФСР 2007/01408 от 19.08.2022), производства ЗАО "МЕДИКОН ЛТД", Россия - до 50 штук (при необходимости);
31. Ланцет (ПУ № ФСЗ 2009/03782 от 14.10.2021) «Ланцеты стерильные однократного применения безопасные Haemolance Plus», производства "ХТЛ-СТРЕФА С.А", Польша, вариант исполнения: Normal Flow (игла 21G, глубина прокола 1,8 мм) - до 50 штук (при необходимости);
32. Пипетка офтальмологическая стеклянная травмобезопасная ПОст-«ТРЕЙД» по ТУ 9464-001-53757884-2002 (ПУ ФСР 2009/04211 от 03.04.2017), производства ООО "АМТ трейд", Россия - до 10 штук (при необходимости);
33. Перчатки медицинские латексные (ПУ № РЗН 2018/7679 от 15.06.2023) «Перчатки смотровые одноразовые нестерильные латексные SFM®», производства "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, вариант исполнения: 1. Латексные, неопудренные, гладкие или текстурированные, манжета с валиком, с адгезивной полосой или без адгезивной полосы, стандартные или особо прочные, манжета стандартная или удлиненная, хлоринация однократная или двойная или внутреннее полимерное покрытие, цвет: натуральный, белый, желтый, бело-желтый, розовый, голубой, зеленый, синий, черный; размер: XS, S, M, L, XL, XXL. – до 10 шт./уп. (при необходимости);
34. Перчатки медицинские нитриловые (ПУ № РЗН 2015/3403 от 07.12.2015) «Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные», производства "Латекс Маньюфактуринг Сдн. Бхд.", Малайзия, вариант исполнения: III. Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные: "Safe & Care": - перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые неопудренные нестерильные,

текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL; цвет: голубой, синий, фиолетовый, бирюзовый, зеленый, розовый, белый, черный. - до 10 шт./уп. (при необходимости);

35. Маска медицинская (ПУ № ФСР 2010/07908 от 06.06.2018) «Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010», производства ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, вариант исполнения: трехслойные - до 10 штук. (при необходимости);

36. Инструкция по применению – 1 шт./уп.

13. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Использовать однократно. При повреждении упаковки комплекта изделие считается не стерильным. Использовать готовые медицинские комплекты разрешено лишь специально обученному медицинскому персоналу в условиях стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждений, в процедурных и перевязочных кабинетах и в специализированных отделениях клиник и больниц. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Комплект имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

15. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Медицинский комплект пригоден для эксплуатации в условиях УХЛ климата по ГОСТ 15150 категории размещения 4.2, при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности не выше 80% при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 86 до 106,7 кПа.

Не допускается контакт комплекта с открытым пламенем и нагревательными приборами.

16. МАРКИРОВКА

Символы маркировки – по ГОСТ Р ИСО 15223-1 и ГОСТ Р ИСО 15223-2.

Внутри общей потребительской упаковки должна быть уложена этикетка, на которой печатным способом должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак (логотип);
- адрес предприятия-изготовителя (места производства) и номер телефона;
- обозначение медицинского комплекта по настоящим техническим условиям;
- вариант исполнения комплекта;
- состав изделий и расходных материалов;
- дату изготовления (месяц, год);
- срок годности;
- указания по утилизации;
- символ «стерилизовано оксидом этилена»;
- фраза «для одноразового пользования» или символ «для однократного

применения»;

- символ о недопустимости применения в случае нарушения целостности упаковки;
- символ «Осторожно!»;
- символ «Не стерилизовать повторно»;
- фраза «нетоксично внутри»;
- номер партии;
- номер регистрационного удостоверения.

На транспортную упаковку Комплекта должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- адрес предприятия-изготовителя и номер телефона;
- обозначение медицинского комплекта по настоящим техническим условиям;
- вариант исполнения комплекта;
- состав изделий и расходных материалов;
- дату изготовления (месяц, год);
- срок годности;
- символ «Осторожно!»;
- номер партии;
- номер регистрационного удостоверения;
- символ «Не допускать воздействия солнечного света»;
- символ «Беречь от влаги»;
- символ «Хрупкое, обращаться осторожно»;
- условия хранения;
- условия транспортирования.

Символы маркировки – по ГОСТ Р ИСО 15223-1 и ГОСТ Р ИСО 15223-2.

	дата изготовления/стерилизации
	срок годности
	название предприятия-изготовителя, адрес предприятия-изготовителя

	стерилизовано оксидом этилена
	для однократного применения
	не использовать при нарушении целостности упаковки
	Осторожно!
	Не стерилизовать повторно
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Хрупкое, обращаться осторожно

Данные наносятся типографским способом, штампованием или любым другим пригодным способом.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474, с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».

Маркировка зарегистрированных в установленном порядке на территории РФ стерильных медицинских изделий, входящих в комплект, в соответствии с действующими регистрационными удостоверениями и информацией размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Макеты маркировок.

Макет маркировки общей потребительской упаковки:

**КОМПЛЕКТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР СТЕРИЛЬНЫЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ «СТЕРРА»**

по ТУ 32.50.50-002-58277812-2021

Комплект №2 хирургический, в составе:

1. Простыня хирургическая малая, размером $50,0 \pm 5,0$ на $40,0 \pm 5,0$ - 1 шт.;
2. Салфетка впитывающая, размером: $50,0 \pm 5,0$ на $40,0 \pm 5,0$ мм - 1 шт.;
3. Тампон круглый, размером: $d=1,0 \pm 0,5$ - 1 шт.;
4. Фиксирующая лента, размером: $1,5 \pm 0,5$ на $1,5 \pm 0,5$ - 1 шт.



ООО «СТЕРРА ГРУПП», 420021, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город
Казань, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева д. 34а

Тел/факс: (843)203-62-64



Нетоксично внутри

Партия № 1



Июль 2024 г.



Июль 2027 г.

Б,

Утилизация в соответствии с
СанПиН 2.1.3684-21 (класс

Регистрационное удостоверение №....

Макет маркировки транспортной упаковки:

**КОМПЛЕКТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР СТЕРИЛЬНЫЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ «СТЕРРА»**

по ТУ 32.50.50-002-58277812-2021

Комплект №2 хирургический – 1 шт., в составе:

1. Простыня хирургическая малая, размером 50,0±5,0 на 40,0±5,0 - 1 шт.;
2. Салфетка впитывающая, размером: 50,0±5,0 на 40,0±5,0 мм - 1 шт.;
3. Тампон круглый, размером: d=1,0±0,5 - 1 шт.;
4. Фиксирующая лента, размером: 1,5±0,5 на 1,5±0,5 - 1 шт.;
5. Инструкция по применению медицинского изделия - 1 шт.



ООО «СТЕРРА ГРУПП», 420021, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город
Казань, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева д. 34а

Тел/факс: (843)203-62-64

Партия № 1



Июль 2024 г.



Июль 2027 г.



Условия хранения: Комплекты хранят в закрытых сухих складских помещениях в условиях группы 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 до +40 °С и отн. влаж. 80%.

Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150 в части действия климатических факторов (+50 до -50 °С и отн. влаж. 100%) и по группе Л ГОСТ Р 51908 в части действия механических.

Регистрационное удостоверение №....

17. УПАКОВКА

Каждое производимое предприятием-изготовителем изделие и закупаемые нестерильные изделия, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ, укладываются в общую потребительскую упаковку согласно ГОСТ ISO 11607, затем стерилизуются газовым методом с применением этиленоксида.

Материалы общей потребительской упаковки: Пакеты и рулоны «Клинипак» для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации по ТУ 9398-001-69745848-2011 (ПУ № ФСР 2011/12874 от 04.09.2018 г). Рулоны плоские (бумага/пленка) шириной от 40 мм до 600 мм и длиной от 20 м до 500 м.

1.	Прочность на растяжение 0,012±0,002 МПа Отклонение по толщине 1% Сопротивление разрыву 1213±50 КПа Прочность на продавливание не менее 240 МПа Прочность сваривания не менее 2 Н	Запечатывается термоспайкой от 185 °С до 195 °С. Давление, кПа 240+/-5 Время термосварки, с 2,5+/-0,05 Ширина шва, мм 8+/-3
----	--	--

Габаритные размеры общей потребительской упаковки должны быть:

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
Общая потребительская упаковка	150±10, 160±10, 170±10, 180±10, 190±10, 200±10, 210±10, 220±10, 230±10, 240±10, 250±10, 260±10, 270±10, 280±10, 290±10, 300±10, 310±10, 320±10, 330±10, 340±10, 350±10, 360±10, 370±10, 380±10, 390±10, 400±10, 410±10, 420±10, 430±10, 440±10, 450±10, 460±10, 470±10, 480±10, 490±10, 500±10, 510±10, 520±10, 530±10, 540±10, 550±10, 560±10, 570±10, 580±10, 590±10, 600±10	150±10, 160±10, 170±10, 180±10, 190±10, 200±10	5±0,5, 50±5, 70±7

Каждое значение длины применимо ко всем значениям ширины и высоты.

Прошедшие стерилизацию изделия производства ООО «СТЕРРА ГРУПП», а также закупаемые, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ стерильные медицинские изделия в индивидуальных упаковках и инструкция по применению, укладываются в транспортную упаковку.

Габаритные размеры транспортной упаковки, д*ш*в, мм: 600*450*150 (допуск +/- 30 мм).

Общая потребительская упаковка должна обеспечивать возможность вскрытия усилиями одного человека без помощи колюще-режущих предметов (эффект легкого вскрытия).

Упаковка должна быть герметичной.

Медицинские комплекты в общей потребительской упаковке могут укладываться в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514, которые оклеиваются липкой лентой.

При отгрузке медицинских комплектов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна производиться с учетом указаний ГОСТ 15846.

18. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование комплектов осуществляется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150 в части действия климатических факторов (+50 до -50 °С и отн. влаж. 100%) и по группе Л ГОСТ Р 51908 в части действия механических.

Комплекты хранят в закрытых сухих складских помещениях в условиях группы 1 (Л) ГОСТ 15150, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 до +40 °С и отн. влаж. 80%.

При погрузке, выгрузке, хранении и транспортировании должны быть приняты меры, предохраняющие комплекты от повреждений и загрязнений.

Отправка комплектов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности должна осуществляться с учётом указаний ГОСТ 15846.

У потребителя комплекты хранят в заводской упаковке на полках (в шкафах), в горизонтальном положении.

19. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Комплекты должны применяться в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

Использовать однократно. При повреждении упаковки комплекта изделие считается не стерильным. Использовать готовые медицинские комплекты разрешено лишь специально обученному медицинскому персоналу в условиях стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждений, в процедурных и перевязочных кабинетах и в

специализированных отделениях клиник и больниц. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Изменение потребителем конструкции у изделий и расходных материалов из комплектов, и проведение ремонта не допускаются.

Повторная стерилизация комплектов не допускается.

Повторному применению комплекты не подлежат.

Комплект должен быть использован после вскрытия упаковки.

Медицинские комплекты используются однократно согласно длительности работ, за исключением, а именно:

- в отделениях, где имеется высокая вероятность попадания на постельные принадлежности (простыни, пеленки, салфетки) биологических жидкостей инфекционных больных – в течение одной недели; при загрязнении биологическими жидкостями подлежит замене немедленно.

Изделия и расходные материалы, в отношении которых не исключается контаминация биологическими патогенными агентами (бактериями, вирусами, простейшими и др.), после использования подвергаются обязательной дезинфекции химическим методом (путем полного погружения в дезинфицирующий раствор, приготовленный в специально выделенных для этих целей емкостях).

Общий порядок проведения дезинфекции – согласно ОСТ 42-21-2.

20. ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ.

Использованные комплекты повторному применению не подлежат.

Комплекты утилизируются согласно СанПиН 2.1.3684-21 (по классу отходов Б).

Использованную упаковку собирает и подготавливает к утилизации лицо, ответственное за поставку комплектов к местам применения.

Порядок учёта сроков использования комплектов, их сбора для утилизации и проведение утилизации должен быть установлен в инструкции по утилизации, разработанной в медицинском учреждении.

Ответственность за своевременную утилизацию возлагают на соответствующие службы.

Не использованные комплекты специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют.

По вопросам утилизации обращаться: ООО «СТЕРРА ГРУПП», 420021, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева д. 34а, тел: +7(843)203-62-64, e-mail: reg@sterracorp.com

21. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие комплектов требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок годности (срок сохранения стерильности) – 3 года со дня стерилизации.

Медицинские комплекты с истёкшим сроком годности повторной обработке не подлежат.

По всем вопросам, включая направление претензий и рекламаций, обращаться по адресу: ООО «СТЕРРА ГРУПП», 420021, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева д. 34а

22. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметка о продаже

Категория изделия _____

Производитель _____

Штамп
продавца

Дата продажи _____

Организация продавец _____

Подпись продавца _____

Изделие проверено, повреждений не имеет. Стерильно.

С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня стерилизации.

По вопросам гарантии обращаться: ООО «СТЕРРА ГРУПП», 420021, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева д. 34а, тел: +7(843)203-62-64, e-mail: reg@sterracorp.com

ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Все графы талона (за исключением граф для производителя/поставщика) должны быть заполнены.

При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.

Перечень нормативно-технической документации

ГОСТ 2.114-2016	ЕСКД. Технические условия
ГОСТ 2.601-2019	ЕСКД. Эксплуатационные документы
ГОСТ Р 15.013-2016	Система разработки и постановки продукции на производство. Медицинские изделия
ГОСТ 15.309-98	Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 17.1.3.13-86	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ 17.2.1.04-77	Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 17.1.1.01-77	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения
ГОСТ 17.2.3.02-78	Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 3811-72	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров и поверхностных плотностей
ГОСТ 3813-72	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении
ГОСТ 4103-82	Изделия швейные. Методы контроля качества
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 13514-93	Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение
ГОСТ 16337-2022	Полиэтилен высокого давления. Технические условия
ГОСТ 16338-85	Полиэтилен низкого давления. Технические условия
ГОСТ 16504-81	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 16919-79	Полотна текстильные нетканые. Нормы допускаемых отклонений по показателям физико-механических свойств
ГОСТ 17922-72	Ткани и штучные изделия текстильные. Метод определения раздирающей нагрузки
ГОСТ 19712-89	Изделия трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных

ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 25617-2014	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний
ГОСТ 28073-89	Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей тканей в швах
ГОСТ 30775-2001	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения
ГОСТ 31214-2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ 58144-2018	Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 12026-76	Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 25336-82	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 8828-89	Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия
ГОСТ 9378-93	Образцы шероховатости поверхности (сравнение). Общие технические условия
ГОСТ 23677-79	Твердомеры для металлов. Общие технические требования
ГОСТ 8074-82	Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования
ГОСТ 8.423-81	ГСИ. Секундомеры механические. Методы и средства поверки
ГОСТ 19300-86	Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры
ГОСТ Р 34757-2021	Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами
ГОСТ Р 51908-2002	Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования
ГОСТ Р 51909-2002	Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на транспортирование и хранение
ГОСТ Р 52770-2023	Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2008	Изделия медицинские. Руководство по выбору стандартов, поддерживающих важнейшие принципы обеспечения безопасности и эксплуатационных характеристик медицинских изделий
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ ISO 10993-4-2020	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью
ГОСТ ISO 10993-5-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro

ГОСТ ISO 10993-7-2016	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
ГОСТ ISO 11135- 2017	Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему управлению процессом стерилизации медицинских изделий
ГОСТ ISO 10993-11-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия
ГОСТ ISO 10993-12-2015	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы
ГОСТ ISO 10993-13-2016	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деструкции полимерных медицинских изделий
ГОСТ ISO 10993-18-2022	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов в рамках процесса менеджмента риска
ГОСТ ISO 11607-1-2018	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам
ГОСТ Р ИСО 14155-2022	Клинические исследования медицинских изделий, проводимые с участием человека в качестве субъекта. Надлежащая клиническая практика
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р ИСО 15223-2-2013	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 2. Разработка, выбор и валидация символов
ОСТ 42-21-2-85	Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы
ГН 2.1.6.1338-03	ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
СанПиН 2.1.7.1322-03	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
СанПиН 2.1.3684- 21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СП 2.1.7.1386-03	Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления

МУ 2.1.7.730-99	Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест
МУ 25.1-001-86	Методические указания. Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний
ПР 64-05-001-2002	Правила организации чистых производств и контроля качества изделий медицинского назначения из полимеров, тканых и нетканых материалов, имеющих контакт с кровью
РД 64-051-87	Инструкция. Контроль стерильности перевязочных материалов
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (пост. Правительства Российской Федерации от 28 мая 2010 г. № 299)	

Прошито, пронумеровано и
скреплено 144 листов
ООО «СТЕРРА ГРУПП»
Директор М.Н. Арифов
«42» октября 2024 г.

