

УТВЕРЖДАЮ  
Менеджер по регистрации и контролю  
качества  
ООО "Страйкер"  
Моисеева А.В.



25.04.2022г.  
(Дата)


# ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантаты для спинальной фиксации MESA с принадлежностями в вариантах исполнения



Крючок для поперечного отсчета, 8 мм. Упаковка медицинского изделия.

Крючок для поперечного отростка, 8 мм. Общий вид медицинского изделия.



Крючок для поперечного отростка, угловой, 8 мм, левый. Общий вид в упаковке.




Крючок для поперечного отростка, угловой, 8 мм, левый. Общий вид медицинского изделия.



Крючок для поперечного отростка, угловой, правый 10 мм. Общий вид в упаковке.




Крючок для поперечного отрезка, угловой, правый 10 мм. Общий вид медицинского изделия.



Крючок ламинарный, 10 мм, узкий. Общий вид в упаковке.




Крючок ламинарный, 10 мм, узкий. Общий вид медицинского изделия.



Крючок ламинарный, 8 мм. Общий вид в упаковке.



Крючок ламинарный, 8 мм. Общий вид медицинского изделия.



Крючок педикулярный, 8 мм. Общий вид в упаковке.



Крючок педикулярный, 8 мм. Общий вид медицинского изделия.



Крючок ламинарный офсетный, 8 мм, правый. Общий вид в упаковке.




Крючок ламинарный офсетный, 8 мм, правый. Общий вид медицинского изделия.




Рельса прямая Mesa Rail из титана Ø5.5x495мм. Общий вид в упаковке.




Рельса прямая Mesa Rail из титана Ø5.5x495мм. Общий вид медицинского изделия.



Рельса переходная Mesa Rail из титана, Ø5.5x495мм. Общий вид в упаковке.




Рельса переходная Mesa Rail из титана, Ø5.5x495мм. Общий вид медицинского изделия.



Винт полиаксиальный Mesa 2, ø4.0 x 20 мм. Общий вид в упаковке.




Винт полнаксальный Mesa 2,  $\varnothing 4.0 \times 20$  мм. Общий вид медицинского изделия.



Винт полнаксальный Mesa 2,  $\varnothing 6.5 \times 65$  мм. Общий вид в упаковке.




Винт полиаксальный Mesa 2, ø6.5 x 65 мм. Общий вид медицинского изделия.



Винт полиаксальный Mesa 2, ø8.5 x 50мм. Общий вид в упаковке.




Винт полиаксальный Mesa 2, ø8.5 x 50мм. Общий вид медицинского изделия.



Винт полиаксальный Mesa 2, ø9.5 x 110 мм. Общий вид в упаковке.



Винт полнаксальный Mesa 2, ø9.5 x 110 мм. Общий вид медицинского изделия.



Винт одноплоскостной Mesa 2, ø4.0 x 20 мм. Общий вид в упаковке.




Винт одноплоскостной Mesa 2, ø4.0 x 20 мм. Общий вид медицинского изделия.



Винт одноплоскостной Mesa 2, ø5.5 x 45 мм. Общий вид в упаковке.




Винт одноплоскостной Mesa 2, ø5.5 x 45мм. Общий вид медицинского изделия.



Винт одноплоскостной Mesa 2, ø8.5 x 50мм. Общий вид в упаковке.




Винт одноплоскостной Mesa 2, Ø8.5 x 50mm. Общий вид медицинского изделия.



Винт моноплоскостный Mesa 360°, Ø4.5x25 мм. Общий вид в упаковке




Винт моноаксальный Mesa 360°, 04.5x25 мм. Общий вид медицинского изделия.



Винт моноаксальный Mesa 360°, 05.5x35 мм. Общий вид в упаковке.




Винт монооксиальный Mesa 360°, Ø5.5x35 мм. Общий вид медицинского изделия.




Видет монооксиальный Mesa 360°, Ø6.5x40 мм. Общий вид в упаковке.




Винт моноаксиальный Меза 360°, Ø6 5x40 мм. Общий вид медицинского изделия.



Винт установочный АТР. Общий вид в упаковке.




Винт установочный АТН. Общий вид медицинского изделия.




Коннектор латеральный офсетный, 25 мм. Общий вид в упаковке.



Коннектор латеральный оффсетный, 25 мм. Вид сверху.




Коннектор латеральный оффсетный, 25 мм. Вид сбоку.



Коннектор латеральный офсетный, закрытый, 50 мм. Общий вид в упаковке.




Коннектор латеральный офсетный, закрытый, 50 мм. Общий вид медицинского изделия.



Консультор латералний офсетний, верхній, 15" x 50 мм, Mesa Rail. Общий вид в упаковке.




Консультор латералний офсетний, верхній, 15" x 50 мм, Mesa Rail. Общий вид медицинского изделия.




Коннектор параллельный, Ø5.5/Ø5.5. Общий вид в упаковке.




Коннектор параллельный, Ø5.5/Ø5.5. Вид сверху.




Коннектор параллельный, Ø5.5/Ø5.5. Вид сбоку.



Коннектор параллельный, открытый/закрытый, Mesa Rail. Общий вид в упаковке.




Коннектор параллельный, открытый/закрытый, Mesa Rail. Общий вид медицинского изделия.




Коннектор аксиальный, Ø5.5/Ø5.5. Общий вид в упаковке.



Коннектор аксиальный, Ø5.5/Ø5.5. Вид справа.




Коннектор аксиальный, Ø5.5/Ø5.5. Вид слева.



Коннектор закрытый/открытый, широкий, Ø5.5 мм. Общий вид в упаковке.



Коннектор закрытый/открытый, широкий, Ø5.5 мм. Вид сбоку.



A black and white photograph showing a small, dark, irregularly shaped object, possibly a piece of debris or a small animal, lying on a light-colored, textured surface. The object has a circular feature on its side. The background is a uniform, light-colored surface with a fine, grainy texture.

Коннектор поперечный полурегидируемый, 21 мм NB LP. Вид сверху.



Коннектор поперечный полурегидируемый, 21 мм NB LP. Вид сбоку.



A black and white photograph of a metal tool, possibly a pry bar or a small jack, lying vertically on a textured surface. The tool has a central shaft with two flared, hook-like ends. The top end has a small circular hole. The bottom end has a larger circular hole and some faint markings, including the number '10' and the word 'INCH'.

**K2M**

TISAL-6V-BU  
NEEA® Spinal System

**REF** 801-70039A  
**LOT** NCAV-39514Z

Qty 1 Size 39 mm NB LP

en Transverse Connector, Semi-Adjustable  
st Connector transversal, semiadjustable  
de Querverbinder, halb-verstellbar  
fr Connecteur transverse, semi-adjustable  
nl Transversale connector, semi-instelbaar  
it Connettore trasversale, semiregolabile  
pt Conector transversal, semi-ajustavel  
da Tværgående sammenkobling, semijusterbar  
ar موصل متكسر فيه لاقاب القيد  
fi Polkittiseläimön osittain säädettävä  
sv Tvärgående anslutning, delvis inställbar  
us patents: <http://www.k2m.com/patents>

**EC** **NIP**  
Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

**K2M, Inc.**  
500 Hope Parkway SE  
Leesburg, VA 20176 USA  
PH 800.528.4171  
[www.K2M.com](http://www.K2M.com)

See package insert for labeling instructions

Rx Only

DO NOT TOUCH THE PORT SURFACE

ENGLISH

EMERGO

PEDESTAL

CS 2791

WARRANTY ONE

Cautin

8110088817N1563  
EXP IN CAN 3/31/17  
P311-110154


10 000 101

Emergo Australia  
Level 20  
501 Sussex Street  
Darling Park, Tower II  
Level 20  
Sydney, NSW 2000, AU

Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/стержень, 23 мм L.P. Общий вид в упаковке.




Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/стержень, 23 мм L.P. Общий вид медицинского изделия



Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/стержень, 33 мм LP. Общий вид в упаковке.




Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/стержень, 33 мм LP. Общий вид медицинского изделия.




Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/рельса, 23 мм LP. Общий вид в упаковке.



Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/рельса, 23 мм LP. Общий вид медицинского изделия.




Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/рельса, 23 мм LP. Вид сверху.



Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/рельса, 33 мм LP. Общий вид в упаковке.




Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/рельса, 33 мм LP. Общий вид медицинского изделия.




Коннектор поперечный, регулируемый, размер S, NB LP. Общий вид в упаковке.




Коннектор поперечный, регулируемый, размер S, NB LP. Общий вид медицинского изделия.



Коннектор поперечный, регулируемый, размер XL, NB LP. Общий вид в упаковке.




Коннектор поперечный, регулируемый, размер XL, NB I.P. Общий вид медицинского изделия.



Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/стержень, размер XS. Общий вид в упаковке.




Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/стержень, размер XS. Общий вид медицинского изделия.



Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/стержень, размер XL. Общий вид в упаковке.




Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/стержень, размер XL. Общий вид медицинского изделия.



Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/рельса, размер XS. Общий вид в упаковке.




Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/рельса, размер XS. Общий вид медицинского изделия.




Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/рельса, размер XL. Общий вид в упаковке.




Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/рельса, размер XL. Общий вид медицинского изделия.




Стержень шестигранный прямой из титана CP4, ø5.5x500мм. Общий вид в упаковке.




Стержень шестигранный прямой из титана CP4,  $\varnothing 5.5 \times 500$  мм. Общий вид медицинского изделия.




Стержень двусторонний шестигранный из кобальта и хрома,  $\varnothing 5.5 \times 500$  мм. Общий вид в упаковке.




Стержень двухсторонний шестигранный из кобальта и хрома,  $\phi 5.5 \times 500$  мм. Общий вид медицинского изделия.




Стержень прекоптурированный переходной, 495 мм. Общий вид в упаковке.




Стержень пресконтурированный переходной, 495 мм. Общий вид медицинского изделия.




Стержень пресконтурированный переходной из кобальт-хрома, 495 мм. Общий вид в упаковке.




Стержень протекторный переходной из кобальт-хрома, 495 мм. Общий вид медицинского изделия.




Принадлежности:  
Подставка для винтов Сб.5. Общий вид медицинского изделия.




Подставка для винтов. Вид сверху.




Подставка Mesa 2 для винтов ø4.5мм




Подставка Mesa 2 для винтов  $\phi 4.5$  мм. Вид сверху.




Кассета для коннекторов для стержня




Кассета для коннекторов для стержня



Лоток № 10 Mesa для винтов. Вид сбоку.




Лоток № 10 Mesa для винтов. Вид сверху.



Вставка лотка. Общий вид в упаковке.




Вставка лотка. Общий вид медицинского изделия.




Вставка лотка. Общий вид медицинского изделия.




Крышка лотка, универсальная. Вид сбоку.




Крышка лотка, универсальная. Вид сверху.




Пластиковая крышка. Вид сбоку.



Пластиковая крышка. Вид сверху.



Общий вид транспортной упаковки



Макет русскоязычной маркировки изделия

REF 6201-065110

**stryker®**

№ P3H от года

Винт полиаксиальный Mesa 2, ø6.5x110 мм

Место производства:

XXXXXXXX

Производитель

K2M, Inc., USA  
600 Hope Parkway  
SE, Leesburg,  
Virginia, 20175, USA



Наименования для спецификации фиксации MESA в вариантах исполнения:

1. Крючок для поперечного отрезка в вариантах исполнения:
  - 1.1. Крючок для поперечного отрезка, 6 мм
  - 1.2. Крючок для поперечного отрезка, 8 мм
  - 1.3. Крючок для поперечного отрезка, 10 мм
2. Крючок для поперечного отрезка, угловой, левый в вариантах исполнения:
  - 2.1. Крючок для поперечного отрезка, угловой, 6 мм, левый
  - 2.2. Крючок для поперечного отрезка, угловой, 8 мм, левый
  - 2.3. Крючок для поперечного отрезка, угловой, 10 мм, левый
3. Крючок для поперечного отрезка, угловой, правый в вариантах исполнения:
  - 3.1. Крючок для поперечного отрезка, угловой, 6 мм, правый
  - 3.2. Крючок для поперечного отрезка, угловой, 8 мм, правый
  - 3.3. Крючок для поперечного отрезка, угловой, 10 мм, правый
4. Крючок ламинарный узкий в вариантах исполнения:
  - 4.1. Крючок ламинарный, 6 мм, узкий
  - 4.2. Крючок ламинарный, 8 мм, узкий
  - 4.3. Крючок ламинарный, 10 мм, узкий
5. Крючок ламинарный в вариантах исполнения:
  - 5.1. Крючок ламинарный, 6 мм
  - 5.2. Крючок ламинарный, 8 мм
  - 5.3. Крючок ламинарный, 10 мм
6. Крючок педикулярный в вариантах исполнения:
  - 6.1. Крючок педикулярный, 6 мм
  - 6.2. Крючок педикулярный, 8 мм
  - 6.3. Крючок педикулярный, 10 мм
7. Крючок ламинарный офсетный, 8 мм, левый
8. Крючок ламинарный офсетный, 8 мм, правый
9. Рельса прямая Mesa Rail из титана в вариантах исполнения:
  - 9.1. Рельса прямая Mesa Rail из титана, Ø5.5 x 500мм
  - 9.2. Рельса прямая Mesa Rail из титана Ø5.5x495мм
10. Рельса прямая Mesa Rail из кобальт-хрома, Ø5.5 x 495 мм
11. Рельса переходная Mesa Rail из титана, Ø5.5x495мм
12. Рельса переходная Mesa Rail из кобальт-хрома, Ø5.5x495мм
13. Винт полнаксальный Mesa 2 в вариантах исполнения:
  - 13.1. Винт полнаксальный Mesa 2, ø4.0 x 20 мм
  - 13.2. Винт полнаксальный Mesa 2, ø4.0 x 25 мм
  - 13.3. Винт полнаксальный Mesa 2, ø4.0 x 30 мм
  - 13.4. Винт полнаксальный Mesa 2, ø4.0 x 35 мм
  - 13.5. Винт полнаксальный Mesa 2, ø4.0 x 40 мм
  - 13.6. Винт полнаксальный Mesa 2, ø4.5 x 25мм
  - 13.7. Винт полнаксальный Mesa 2, ø4.5 x 30мм
  - 13.8. Винт полнаксальный Mesa 2, ø4.5 x 35мм
  - 13.9. Винт полнаксальный Mesa 2, ø4.5 x 40мм
  - 13.10. Винт полнаксальный Mesa 2, ø4.5 x 45мм
  - 13.11. Винт полнаксальный Mesa 2, ø4.5 x 50мм
  - 13.12. Винт полнаксальный Mesa 2, ø5.0 x 25 мм
  - 13.13. Винт полнаксальный Mesa 2, ø5.0 x 30 мм
  - 13.14. Винт полнаксальный Mesa 2, ø5.0 x 35 мм
  - 13.15. Винт полнаксальный Mesa 2, ø5.0 x 40 мм
  - 13.16. Винт полнаксальный Mesa 2, ø5.5 x 25мм
  - 13.17. Винт полнаксальный Mesa 2, ø5.5 x 30мм
  - 13.18. Винт полнаксальный Mesa 2, ø5.5 x 35мм

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 13.19. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø5.5 x 40мм   |
| 13.20. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø5.5 x 45мм   |
| 13.21. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø5.5 x 50мм   |
| 13.22. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø5.5 x 55мм   |
| 13.23. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø5.5 x 60 мм  |
| 13.24. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø5.5 x 65 мм  |
| 13.25. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø6.5 x 25мм   |
| 13.26. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø6.5 x 30мм   |
| 13.27. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø6.5 x 35мм   |
| 13.28. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø6.5 x 40мм   |
| 13.29. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø6.5 x 45мм   |
| 13.30. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø6.5 x 50мм   |
| 13.31. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø6.5 x 55мм   |
| 13.32. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø6.5 x 60 мм  |
| 13.33. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø6.5 x 65 мм  |
| 13.34. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø6.5 x 70 мм  |
| 13.35. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø6.5 x 80 мм  |
| 13.36. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø6.5 x 90 мм  |
| 13.37. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø6.5 x 100 мм |
| 13.38. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø6.5 x 110 мм |
| 13.39. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø7.5 x 25 мм  |
| 13.40. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø7.5 x 30мм   |
| 13.41. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø7.5 x 35мм   |
| 13.42. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø7.5 x 40мм   |
| 13.43. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø7.5 x 45мм   |
| 13.44. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø7.5 x 50мм   |
| 13.45. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø7.5 x 55мм   |
| 13.46. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø7.5 x 60 мм  |
| 13.47. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø7.5 x 65 мм  |
| 13.48. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø7.5 x 70 мм  |
| 13.49. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø7.5 x 80 мм  |
| 13.50. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø7.5 x 90 мм  |
| 13.51. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø7.5 x 100 мм |
| 13.52. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø7.5 x 110 мм |
| 13.53. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø8.5x25 мм    |
| 13.54. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø8.5 x 35мм   |
| 13.55. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø8.5 x 40мм   |
| 13.56. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø8.5 x 45мм   |
| 13.57. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø8.5 x 50мм   |
| 13.58. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø8.5 x 55мм   |
| 13.59. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø8.5 x 60 мм  |
| 13.60. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø8.5 x 65 мм  |
| 13.61. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø8.5 x 70 мм  |
| 13.62. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø8.5 x 80 мм  |
| 13.63. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø8.5 x 90 мм  |
| 13.64. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø8.5 x 100 мм |
| 13.65. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø8.5 x 110 мм |
| 13.66. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø9.5 x 40 мм  |
| 13.67. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø9.5 x 45 мм  |
| 13.68. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø9.5 x 50 мм  |
| 13.69. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø9.5 x 55 мм  |
| 13.70. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø9.5 x 60 мм  |
| 13.71. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø9.5 x 70 мм  |
| 13.72. | Винт полнаксальный Mesa 2, ø9.5 x 80 мм  |

- 13.73. Винт полиаксиальный Mesa 2,  $\varnothing 9.5 \times 90$  мм
- 13.74. Винт полиаксиальный Mesa 2,  $\varnothing 9.5 \times 100$  мм
- 13.75. Винт полиаксиальный Mesa 2,  $\varnothing 9.5 \times 110$  мм
- 14. Винт одноплоскостной Mesa 2 в вариантах исполнения:
  - 14.1. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 4.0 \times 20$  мм
  - 14.2. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 4.0 \times 25$  мм
  - 14.3. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 4.0 \times 30$  мм
  - 14.4. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 4.0 \times 35$  мм
  - 14.5. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 4.0 \times 40$  мм
  - 14.6. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 4.5 \times 25$  мм
  - 14.7. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 4.5 \times 30$  мм
  - 14.8. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 4.5 \times 35$  мм
  - 14.9. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 4.5 \times 40$  мм
  - 14.10. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 4.5 \times 45$  мм
  - 14.11. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 4.5 \times 50$  мм
  - 14.12. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 5.0 \times 25$  мм
  - 14.13. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 5.0 \times 30$  мм
  - 14.14. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 5.0 \times 35$  мм
  - 14.15. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 5.0 \times 40$  мм
  - 14.16. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 5.5 \times 25$  мм
  - 14.17. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 5.5 \times 30$  мм
  - 14.18. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 5.5 \times 35$  мм
  - 14.19. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 5.5 \times 40$  мм
  - 14.20. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 5.5 \times 45$  мм
  - 14.21. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 5.5 \times 50$  мм
  - 14.22. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 6.5 \times 30$  мм
  - 14.23. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 6.5 \times 35$  мм
  - 14.24. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 6.5 \times 40$  мм
  - 14.25. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 6.5 \times 45$  мм
  - 14.26. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 6.5 \times 50$  мм
  - 14.27. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 6.5 \times 55$  мм
  - 14.28. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 7.5 \times 30$  мм
  - 14.29. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 7.5 \times 35$  мм
  - 14.30. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 7.5 \times 40$  мм
  - 14.31. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 7.5 \times 45$  мм
  - 14.32. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 7.5 \times 50$  мм
  - 14.33. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 7.5 \times 55$  мм
  - 14.34. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 8.5 \times 45$  мм
  - 14.35. Винт одноплоскостной Mesa 2,  $\varnothing 8.5 \times 50$  мм
- 15. Винт моноаксиальный Mesa 360° в вариантах исполнения:
  - 15.1. Винт моноаксиальный Mesa 360°,  $\varnothing 4.5 \times 25$  мм
  - 15.2. Винт моноаксиальный Mesa 360°,  $\varnothing 4.5 \times 30$  мм
  - 15.3. Винт моноаксиальный Mesa 360°,  $\varnothing 4.5 \times 35$  мм
  - 15.4. Винт моноаксиальный Mesa 360°,  $\varnothing 4.5 \times 40$  мм
  - 15.5. Винт моноаксиальный Mesa 360°,  $\varnothing 4.5 \times 45$  мм
  - 15.6. Винт моноаксиальный Mesa 360°,  $\varnothing 5.5 \times 25$  мм
  - 15.7. Винт моноаксиальный Mesa 360°,  $\varnothing 5.5 \times 30$  мм
  - 15.8. Винт моноаксиальный Mesa 360°,  $\varnothing 5.5 \times 35$  мм
  - 15.9. Винт моноаксиальный Mesa 360°,  $\varnothing 5.5 \times 40$  мм
  - 15.10. Винт моноаксиальный Mesa 360°,  $\varnothing 5.5 \times 45$  мм
  - 15.11. Винт моноаксиальный Mesa 360°,  $\varnothing 6.5 \times 30$  мм
  - 15.12. Винт моноаксиальный Mesa 360°,  $\varnothing 6.5 \times 35$  мм
  - 15.13. Винт моноаксиальный Mesa 360°,  $\varnothing 6.5 \times 40$  мм
  - 15.14. Винт моноаксиальный Mesa 360°,  $\varnothing 6.5 \times 45$  мм
- 16. Винт установочный ATR

17. Коннектор латеральный офсетный в вариантах исполнения:
  - 17.1. Коннектор латеральный офсетный, 25 мм
  - 17.2. Коннектор латеральный офсетный, 50 мм
  - 17.3. Коннектор латеральный офсетный, 100 мм
18. Коннектор латеральный офсетный, закрытый в вариантах исполнения:
  - 18.1. Коннектор латеральный офсетный, закрытый, 25 мм
  - 18.2. Коннектор латеральный офсетный, закрытый, 50 мм
  - 18.3. Коннектор латеральный офсетный, закрытый, 100 мм
19. Коннектор латеральный офсетный, Mesa Rail в вариантах исполнения:
  - 19.1. Коннектор латеральный офсетный, 50 мм, Mesa Rail
  - 19.2. Коннектор латеральный офсетный, нижний, 15° x 50 мм, Mesa Rail
  - 19.3. Коннектор латеральный офсетный, верхний, 15° x 50 мм, Mesa Rail
  - 19.4. Коннектор латеральный офсетный, закрытый, 50 мм, Mesa Rail
  - 19.5. Коннектор латеральный офсетный, нижний, закрытый, 15° x 50 мм, Mesa Rail
  - 19.6. Коннектор латеральный офсетный, верхний, закрытый 15° x 50 мм, Mesa Rail
20. Коннектор параллельный, Ø5.5/Ø5.5
21. Коннектор параллельный, закрытый, Mesa Rail
22. Коннектор параллельный, открытый/закрытый, Mesa Rail
23. Коннектор аксвальный, Ø5.5/Ø5.5
24. Коннектор аксвальный, Mesa Rail
25. Коннектор закрытый/закрытый, широкий, Ø5.5 мм
26. Коннектор закрытый/открытый, широкий, Ø5.5 мм
27. Коннектор поперечный полурегулируемый NB LP:
  - 27.1. Коннектор поперечный полурегулируемый, 21 мм NB LP
  - 27.2. Коннектор поперечный полурегулируемый, 24 мм NB LP
  - 27.3. Коннектор поперечный полурегулируемый, 27 мм NB LP
  - 27.4. Коннектор поперечный полурегулируемый, 30 мм NB LP
  - 27.5. Коннектор поперечный полурегулируемый, 33 мм NB LP
  - 27.6. Коннектор поперечный полурегулируемый, 36 мм NB LP
  - 27.7. Коннектор поперечный полурегулируемый, 39 мм NB LP
28. Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/стержень LP в вариантах исполнения:
  - 28.1. Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/стержень, 23 мм LP
  - 28.2. Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/стержень, 25 мм LP
  - 28.3. Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/стержень, 27 мм LP
  - 28.4. Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/стержень, 29 мм LP
  - 28.5. Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/стержень, 31 мм LP
  - 28.6. Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/стержень, 33 мм LP
29. Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/рельса LP в вариантах исполнения:
  - 29.1. Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/рельса, 23 мм LP
  - 29.2. Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/рельса, 25 мм LP
  - 29.3. Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/рельса, 27 мм LP
  - 29.4. Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/рельса, 29 мм LP
  - 29.5. Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/рельса, 31 мм LP
  - 29.6. Коннектор поперечный полурегулируемый, рельса/рельса, 33 мм LP
30. Коннектор поперечный, регулируемый NB LP в вариантах исполнения:
  - 30.1. Коннектор поперечный, регулируемый, размер S, NB LP
  - 30.2. Коннектор поперечный, регулируемый, размер M, NB LP
  - 30.3. Коннектор поперечный, регулируемый, размер L, NB LP
  - 30.4. Коннектор поперечный, регулируемый, размер XL, NB LP
31. Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/стержень в вариантах исполнения:
  - 31.1. Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/стержень, размер XS
  - 31.2. Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/стержень, размер S
  - 31.3. Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/стержень, размер M
  - 31.4. Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/стержень, размер L
  - 31.5. Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/стержень, размер XL

32. Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/рельса в вариантах исполнения:
  - 32.1. Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/рельса, размер XS
  - 32.2. Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/рельса, размер S
  - 32.3. Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/рельса, размер M
  - 32.4. Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/рельса, размер L
  - 32.5. Коннектор поперечный, регулируемый, рельса/рельса, размер XL
33. Стержень шестигранный прямой из сплава титана, ø5.5x500мм
34. Стержень шестигранный прямой из титана CP4, ø5.5x500мм
35. Стержень шестигранный прямой из титана CP3, ø5.5x500мм
36. Стержень двухсторонний шестигранный из кобальта и хрома, ø5.5x500мм
37. Стержень преконтурированный переходной, 495 мм
38. Стержень преконтурированный переходной из кобальт-хрома, 495 мм

#### Принадлежности:

1. Подставка для винтов в вариантах исполнения:
  - 1.1. Подставка для винтов Ø4.5
  - 1.2. Подставка для винтов Ø5.5
  - 1.3. Подставка для винтов Ø6.5
2. Подставка Mesa 2 для винтов в вариантах исполнения:
  - 2.1. Подставка Mesa 2 для винтов ø4.5мм
  - 2.2. Подставка Mesa 2 для винтов ø 5.5мм
  - 2.3. Подставка Mesa 2 для винтов ø 6.5мм
  - 2.4. Подставка Mesa 2 для винтов ø 7.5мм
  - 2.5. Подставка Mesa 2 для винтов ø8.5мм
3. Кассета для поперечных коннекторов для рельсы/рельсы
4. Кассета для поперечных коннекторов для рельсы/стержня
5. Кассета для коннекторов для рельсы
6. Кассета для коннекторов NB LP
7. Кассета для коннекторов для стержня
8. Кассета для коннекторов латеральных офсетных
9. Лоток для винтов (с подставками)
10. Лоток Mesa для крючков
11. Лоток №5 Mesa Rail для имплантатов и вспомогательных инструментов
12. Лоток № 9 Mesa для стержней и коннекторов
13. Лоток № 10 Mesa для винтов
14. Лоток №12 Mesa для имплантатов
15. Вставка лотка
16. Крышка лотка, универсальная
17. Пластиковая крышка

Провинуровано, профинуровано и  
сиреплено печатно 64 листа (ов)  
Менеджер по делгистраниям и контролю  
качества ООО «Страйкер»



А.В. Мосеева  
Дата: 05.06.2021