

75
Years

Shaping the Future of Endoscopy with you

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 4

Согласовано

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ –
Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)

Организация

Россия, 115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 7, стр. 4

Адрес

Генеральный директор

Должность

Колас Мартин Пьер

Фамилия, Имя

15.05.2024

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature



Фотографические изображения

**Тубус урологический для создания эндоскопического доступа
в вариантах исполнения, с принадлежностями**

2024




Рис. 1. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 28 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания




Рис. 2. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 28 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания




Рис. 3. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 28 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания




Рис. 4. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с одним краном; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с одним краном, для использования с активным рабочим элементом; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 28 Шр., с одним краном




Рис. 5. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с одним краном; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с одним краном, для использования с активным рабочим элементом; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 28 Шр., с одним краном



Рис. 6. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами, удлиненный. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 28 Шр., с двумя кранами




Рис. 7. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами, удлиненный. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 28 Шр., с двумя кранами




Рис. 8. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами, удлиненный. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 28 Шр., с двумя кранами



Рис. 9. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 22 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 28 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания




Рис. 10. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 22 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 28 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания



Рис. 11. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 22 Шр., скошенный наконечник, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 26 Шр., скошенный наконечник, с одним краном; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 28 Шр., скошенный наконечник, с одним краном




Рис. 12. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 22 Шр., скошенный наконечник, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 26 Шр., скошенный наконечник, с одним краном; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 28 Шр., скошенный наконечник, с одним краном



Рис. 13. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 22 Шр., скошенный наконечник, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 26 Шр., скошенный наконечник, с одним краном; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 28 Шр., скошенный наконечник, с одним краном




Рис. 14. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 26 Шр., скошенный наконечник, с одним краном, без керамической изоляции



Рис. 15. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 26 Шр., скошенный наконечник, с одним краном, без керамической изоляции




Рис. 16. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 26 Шр., скошенный наконечник, с одним краном, без керамической изоляции




Рис. 17. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 28 Шр., скошенный наконечник. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник, удлиненный




Рис. 18. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 28 Шр., скошенный наконечник. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник, удлиненный



Рис. 19. Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 28 Шр., скошенный наконечник. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник; Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник, удлиненный




Рис. 20. Тубус урологического резектоскопа, педиатрический, 9 Шр., рабочая длина 12 см, в составе. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа, педиатрический, 11 Шр., рабочая длина 11 см, в составе; Тубус урологического резектоскопа, педиатрический, 13 Шр., рабочая длина 11 см, в составе




Рис. 21. Тубус урологического резектоскопа, педиатрический, 9 Шр., рабочая длина 12 см, в составе. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа, педиатрический, 11 Шр., рабочая длина 11 см, в составе; Тубус урологического резектоскопа, педиатрический, 13 Шр., рабочая длина 11 см, в составе



Рис. 22. Тубус урологического резектоскопа, педиатрический, 9 Шр., рабочая длина 12 см, в составе. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа, педиатрический, 11 Шр., рабочая длина 11 см, в составе; Тубус урологического резектоскопа, педиатрический, 13 Шр., рабочая длина 11 см, в составе




Рис. 23. Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 27 Шр., скошенный наконечник, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., скошенный наконечник, с одним краном, удлиненный; Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., скошенный наконечник, с одним краном




Рис. 24. Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 27 Шр., скошенный наконечник, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., скошенный наконечник, с одним краном, удлиненный; Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., скошенный наконечник, с одним краном




Рис. 25. Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 27 Шр., скошенный наконечник, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., скошенный наконечник, с одним краном, удлиненный; Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., скошенный наконечник, с одним краном




Рис. 26. Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 27 Шр., короткий наконечник, с одним краном. Имеет схожий внешний вид, отличается размером и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., короткий наконечник, с одним краном



Рис. 27. Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 27 Шр., короткий наконечник, с одним краном. Имеет схожий внешний вид, отличается размером и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., короткий наконечник, с одним краном




Рис. 28. Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 27 Шр., короткий наконечник, с одним краном. Имеет схожий внешний вид, отличается размером и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., короткий наконечник, с одним краном




Рис. 29. Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 27 Шр., скошенный наконечник, с центральным клапаном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., скошенный наконечник, с центральным клапаном; Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., короткий наконечник, с центральным клапаном




Рис. 30. Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 27 Шр., скошенный наконечник, с центральным клапаном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., скошенный наконечник, с центральным клапаном; Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., короткий наконечник, с центральным клапаном




Рис. 31. Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 27 Шр., скошенный наконечник, с центральным клапаном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., скошенный наконечник, с центральным клапаном; Тубус урологического резектоскопа для переменного промывания, 24 Шр., короткий наконечник, с центральным клапаном



Рис. 32. Тубус цистоуретроскопа, диаметр 14 Шр., рабочая длина 22 см, с рабочим каналом 5 Шр., в составе




Рис. 33. Тубус цистоуретроскопа, диаметр 14 Шр., рабочая длина 22 см, с рабочим каналом 5 Шр., в составе




Рис. 34. Тубус цистоуретроскопа, диаметр 14 Шр., рабочая длина 22 см, с рабочим каналом 5 Шр., в составе




Рис. 35. Тубус цистоуретроскопа, диаметр 25 Шр., рабочая длина 22 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус цистоуретроскопа, диаметр 17 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, диаметр 19 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, диаметр 20 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, диаметр 22 Шр., рабочая длина 22 см



Рис. 36. Тубус цистоуретроскопа, диаметр 25 Шр., рабочая длина 22 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус цистоуретроскопа, диаметр 17 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, диаметр 19 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, диаметр 20 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, диаметр 22 Шр., рабочая длина 22 см




Рис. 37. Тубус цистоуретроскопа, диаметр 25 Шр., рабочая длина 22 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус цистоуретроскопа, диаметр 17 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, диаметр 19 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, диаметр 20 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, диаметр 22 Шр., рабочая длина 22 см




Рис. 38. Тубус цистоуретроскопа, с вырезом, диаметр 19 Шр., рабочая длина 22 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус цистоуретроскопа, с вырезом, диаметр 20 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, с вырезом, диаметр 22 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, с вырезом, диаметр 25 Шр., рабочая длина 22 см




Рис. 39. Тубус цистоуретроскопа, с вырезом, диаметр 19 Шр., рабочая длина 22 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус цистоуретроскопа, с вырезом, диаметр 20 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, с вырезом, диаметр 22 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, с вырезом, диаметр 25 Шр., рабочая длина 22 см




Рис. 40. Тубус цистоуретроскопа, с вырезом, диаметр 19 Шр., рабочая длина 22 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус цистоуретроскопа, с вырезом, диаметр 20 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, с вырезом, диаметр 22 Шр., рабочая длина 22 см; Тубус цистоуретроскопа, с вырезом, диаметр 25 Шр., рабочая длина 22 см




Рис. 41. Тубус цистоуретроскопа, по HOHENFELLNER, диаметр 7 Шр., рабочая длина 10 см, в составе. Имеет схожий внешний вид, отличается размером и цветовой маркировкой: Тубус цистоуретроскопа, по HOHENFELLNER, диаметр 9 Шр., рабочая длина 9 см, с рабочим каналом 3 Шр., в составе




Рис. 42. Тубус цистоуретроскопа, по HOHENFELLNER, диаметр 7 Шр., рабочая длина 10 см, в составе. Имеет схожий внешний вид, отличается размером и цветовой маркировкой: Тубус цистоуретроскопа, по HOHENFELLNER, диаметр 9 Шр., рабочая длина 9 см, с рабочим каналом 3 Шр., в составе




Рис. 43. Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 8 Шр., рабочая длина 16 см, с удлиненным рабочим каналом 4 Шр., в составе




Рис. 44. Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 8 Шр., рабочая длина 16 см, с удлиненным рабочим каналом 4 Шр., в составе




Рис. 45. Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 8 Шр., рабочая длина 16 см, с удлиненным рабочим каналом 4 Шр., в составе




Рис. 46. Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 8 Шр., рабочая длина 16 см, с удлиненным рабочим каналом 4 Шр., в составе




Рис. 47. Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 9 Шр., рабочая длина 16 см, с рабочим каналом 5 Шр., в составе Тубус – 1 шт.; Колпачок уплотнительный, диаметр 0,8 мм – не более 10 шт. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 9,5 Шр., рабочая длина 14 см, с рабочим каналом 4 Шр., в составе; Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 11 Шр., рабочая длина 14 см, с рабочим каналом 5 Шр., в составе; Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 11 Шр., рабочая длина 14 см, с рабочим каналом 3 Шр., в составе; Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 13 Шр., рабочая длина 14 см, с рабочим каналом 4 Шр., в составе; Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 8 Шр., рабочая длина 16 см, с рабочим каналом 4 Шр., в составе; Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 9 Шр., рабочая длина 16 см, с рабочим каналом 5 Шр., в составе



Рис. 48. Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 9 Шр., рабочая длина 16 см, с рабочим каналом 5 Шр., в составе Тубус – 1 шт.; Колпачок уплотнительный, диаметр 0,8 мм – не более 10 шт. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус цистоуретроскопа, педиатрический: диаметр 9,5 Шр., рабочая длина 14 см, с рабочим каналом 4 Шр., в составе; Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 11 Шр., рабочая длина 14 см, с рабочим каналом 5 Шр., в составе; Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 13 Шр., рабочая длина 14 см, с рабочим каналом 4 Шр., в составе; Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 8 Шр., рабочая длина 16 см, с рабочим каналом 5 Шр., в составе; Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 9 Шр., рабочая длина 16 см, с рабочим каналом 5 Шр., в составе




Рис. 49. Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 9 Шр., рабочая длина 16 см, с рабочим каналом 5 Шр., в составе Тубус – 1 шт.; Колпачок уплотнительный, диаметр 0,8 мм – не более 10 шт. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 9,5 Шр., рабочая длина 14 см, с рабочим каналом 4 Шр., в составе; Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 11 Шр., рабочая длина 14 см, с рабочим каналом 5 Шр., в составе; Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 11 Шр., рабочая длина 14 см, с рабочим каналом 3 Шр., в составе; Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 13 Шр., рабочая длина 14 см, с рабочим каналом 4 Шр., в составе; Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 8 Шр., рабочая длина 16 см, с рабочим каналом 4 Шр., в составе; Тубус цистоуретроскопа, диаметр 9 Шр., рабочая длина 16 см, с рабочим каналом 5 Шр., в составе




Рис. 50. Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 14,5 Шр., рабочая длина 14 см, с рабочим каналом 5 Шр., с контрольной вставкой, в составе




Рис. 51. Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 14,5 Шр., рабочая длина 14 см, с рабочим каналом 5 Шр., с контрольной вставкой, в составе




Рис. 52. Тубус цистоуретроскопа, педиатрический, диаметр 14,5 Шр., рабочая длина 14 см, с рабочим каналом 5 Шр., с контрольной вставкой, в составе



Рис. 53. Тубус цистоуретроскопа, внешний, диаметр 23 Шр., рабочая длина 21 см




Рис. 54. Тубус цистоуретроскопа, внешний, диаметр 23 Шр., рабочая длина 21 см



Рис. 55. Тубус цистоуретроскопа, внешний, диаметр 23 Шр., рабочая длина 21 см




Рис. 56. Тубус цистоуретроскопа, внутренний, диаметр 23 Шр., рабочая длина 21 см, с рабочим каналом 7,5 Шр.




Рис. 57. Тубус цистоуретроскопа, внутренний, диаметр 23 Шр., рабочая длина 21 см, с рабочим каналом 7,5 Шр.




Рис. 58. Тубус цистоуретроскопа, внутренний, диаметр 23 Шр., рабочая длина 21 см, с рабочим каналом 7,5 Шр.




Рис. 59. Тубус операционный, для трансуретральной инъекции, диаметр 20 Шр., рабочая длина 19 см




Рис. 60. Тубус операционный, для трансуретральной инъекции, диаметр 20 Шр., рабочая длина 19 см




Рис. 61. Тубус операционный, для трансуретральной инъекции, диаметр 20 Шр., рабочая длина 19 см




Рис. 62. Тубус урологический, по MAUERMAYER, с центральным клапаном, прямой наконечник, размер 25 Шр.




Рис. 63. Тубус урологический, по MAUERMAYER, с центральным клапаном, прямой наконечник, размер 25 Шр.




Рис. 64. Тубус урологический, по MAUERMAYER, с центральным клапаном, прямой наконечник, размер 25 Шр.



Рис. 65. Тубус урологический внутренний, с рабочим каналом, размер 7 Шр., с атравматическим наконечником, в составе




Рис. 66. Тубус урологический внутренний, с рабочим каналом, размер 7 Шр., с атравматическим наконечником, в составе




Рис. 67. Тубус урологический внутренний, с рабочим каналом, размер 7 Шр., с атравматическим наконечником, в составе




Рис. 68. Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 25/26 Шр., рабочая длина 18 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 8,5/9,5 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 8,5/9,5 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 11/12 Шр., рабочая длина 15 см;

Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом:

Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 11/12 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 15/16 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 15/16 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 16,5/17,5 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 16,5/17,5 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 21/22 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 21/22 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 23/24 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 23/24 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 25/26 Шр., рабочая длина 15 см




Рис. 69. Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 25/26 Шр., рабочая длина 18 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 8,5/9,5 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 8,5/9,5 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 11/12 Шр., рабочая длина 15 см;

Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом:

Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 11/12 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 15/16 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 15/16 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 16,5/17,5 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 16,5/17,5 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 21/22 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 21/22 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 23/24 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 23/24 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 25/26 Шр., рабочая длина 15 см




Рис. 70. Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 25/26 Шр., рабочая длина 18 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 8,5/9,5 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 8,5/9,5 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 11/12 Шр., рабочая длина 15 см;

Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом:

Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 11/12 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 15/16 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 15/16 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 16,5/17,5 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 16,5/17,5 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 21/22 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 21/22 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 23/24 Шр., рабочая длина 15 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 23/24 Шр., рабочая длина 18 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, диаметр 25/26 Шр., рабочая длина 15 см




Рис. 71. Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 26 Шр., рабочая длина 25 см. Имею схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 24 Шр., рабочая длина 19 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 26 Шр., рабочая длина 19 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 22 Шр., рабочая длина 24 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 24 Шр., рабочая длина 25 см




Рис. 72. Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 26 Шр., рабочая длина 25 см. Имею схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 24 Шр., рабочая длина 19 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 26 Шр., рабочая длина 19 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 22 Шр., рабочая длина 24 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 24 Шр., рабочая длина 25 см



Рис. 73. Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 26 Шр., рабочая длина 25 см. Имею схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 24 Шр., рабочая длина 19 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 26 Шр., рабочая длина 19 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 22 Шр., рабочая длина 24 см; Тубус нефроскопа операционный, для постоянного промывания, с одним краном, диаметр 24 Шр., рабочая длина 25 см




Рис. 74. Тубус уретротома, педиатрический, диаметр 10 Шр., рабочая длина 11 см, в составе. Имеет схожий внешний вид, отличается размером: Тубус уретротома, педиатрический, диаметр 8 Шр., рабочая длина 12 см, в составе




Рис. 75. Тубус уретротома, педиатрический, диаметр 10 Шр., рабочая длина 11 см, в составе. Имеет схожий внешний вид, отличается размером: Тубус уретротома, педиатрический, диаметр 8 Шр., рабочая длина 12 см, в составе




Рис. 76. Тубус уретротомы, педиатрический, диаметр 10 Шр., рабочая длина 11 см, в составе. Имеет схожий внешний вид, отличается размером: Тубус уретротомы, педиатрический, диаметр 8 Шр., рабочая длина 12 см, в составе




Рис. 77. Тубус уретротома, по SACHSE, диаметр 21 Шр., рабочая длина 20 см, с рабочим каналом, в составе




Рис. 78. Тубус уретротома, по SACHSE, диаметр 21 Шр., рабочая длина 20 см, с рабочим каналом, в составе




Рис. 79. Тубус уретротом, по SACHSE, диаметр 21 Шр., рабочая длина 20 см, с рабочим каналом, в составе




Рис. 80. Тубус уретрометра, дополнительный, полукруглый, для введения баллонного катетера, длина 20 см



Рис. 81. Тубус уретротома, дополнительный, для постоянного промывания, длина 20 см, в составе: - Тубус – 1 шт.;
- Колпачок уплотняющий (50/6) – не более 10 шт.




Рис. 82. Тубус уретротома, дополнительный, для постоянного промывания, длина 20 см




Рис. 83. Тубус уретротомы, дополнительный, для постоянного промывания, длина 20 см




Рис. 84. Тубус уретрометра, диаметр 15,5 Шр., рабочая длина 20 см




Рис. 85. Тубус уретротомы, диаметр 15,5 Шр., рабочая длина 20 см




Рис. 86. Обтуратор, диаметр 3/4,6 мм, рабочая длина 17 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор, диаметр 1,7/3,4 мм, рабочая длина 15 см; Обтуратор, диаметр 2,8/4,2 мм, рабочая длина 13 см; Обтуратор, диаметр 2,2/3,5 мм, рабочая длина 13 см; Обтуратор, диаметр 2,9/4,58 мм, рабочая длина 31 см; Обтуратор, диаметр 4 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор, диаметр 4,5/5,74 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор, диаметр 4,65/6,95 мм, рабочая длина 25 см;

Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой:

Обтуратор, диаметр 4,65/6,1 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор, диаметр 5,75/7,87 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор, диаметр 1,9/2,2 мм, рабочая длина 12 см; Обтуратор, диаметр 1,8/3 мм, рабочая длина 12 см; Обтуратор, диаметр 1,9 мм, рабочая длина 19 см; Обтуратор, диаметр 1,9 мм, рабочая длина 18,8 см; Обтуратор, диаметр 2,7/3,8 мм, рабочая длина 19 см; Обтуратор, диаметр 2,84/4,1 мм, рабочая длина 19 см; Обтуратор, диаметр 1,3/2,6 мм, рабочая длина 21,6 см; Обтуратор, диаметр 1,65/2,95 мм, рабочая длина 22 см; Обтуратор, диаметр 1,3/2,6 мм, рабочая длина 22 см; Обтуратор, диаметр 4,7/7,61 мм, рабочая длина 23 см; Обтуратор, диаметр 3,94/6,6 мм, рабочая длина 22 см; Обтуратор, диаметр 6 мм/8 мм, рабочая длина 23 см; Обтуратор, диаметр 2,05/3,25 мм, рабочая длина 13 см; Обтуратор, диаметр 2,05/3,25 мм, рабочая длина 12,7 см; Обтуратор, диаметр 1,6/2,6 мм, рабочая длина 15 см; Обтуратор, диаметр 3,5/5,35 мм, рабочая длина 24 см




Рис. 87. Обтуратор, диаметр 3/4,6 мм, рабочая длина 17 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор, диаметр 1,7/3,4 мм, рабочая длина 15 см; Обтуратор, диаметр 2,8/4,2 мм, рабочая длина 13 см; Обтуратор, диаметр 2,2/3,5 мм, рабочая длина 13 см; Обтуратор, диаметр 2,9/4,58 мм, рабочая длина 31 см; Обтуратор, диаметр 4 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор, диаметр 4,5/5,74 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор, диаметр 4,65/6,95 мм, рабочая длина 25 см;

Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой:

Обтуратор, диаметр 4,65/6,1 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор, диаметр 5,75/7,87 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор, диаметр 1,9/2,2 мм, рабочая длина 12 см; Обтуратор, диаметр 1,8/3 мм, рабочая длина 12 см; Обтуратор, диаметр 1,9 мм, рабочая длина 19 см; Обтуратор, диаметр 1,9 мм, рабочая длина 18,8 см; Обтуратор, диаметр 2,7/3,8 мм, рабочая длина 19 см; Обтуратор, диаметр 2,84/4,1 мм, рабочая длина 19 см; Обтуратор, диаметр 1,3/2,6 мм, рабочая длина 21,6 см; Обтуратор, диаметр 1,65/2,95 мм, рабочая длина 22 см; Обтуратор, диаметр 1,3/2,6 мм, рабочая длина 22 см; Обтуратор, диаметр 4,7/7,61 мм, рабочая длина 23 см; Обтуратор, диаметр 3,94/6,6 мм, рабочая длина 22 см; Обтуратор, диаметр 6 мм/8 мм, рабочая длина 23 см; Обтуратор, диаметр 2,05/3,25 мм, рабочая длина 13 см; Обтуратор, диаметр 2,05/3,25 мм, рабочая длина 12,7 см; Обтуратор, диаметр 1,6/2,6 мм, рабочая длина 15 см; Обтуратор, диаметр 3,5/5,35 мм, рабочая длина 24 см




Рис. 88. Обтуратор стандартный, диаметр 8 мм, рабочая длина 25 см. Имею схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор стандартный, диаметр 8 мм, рабочая длина 24 см; Обтуратор стандартный, диаметр 7 мм, рабочая длина 24 см; Обтуратор стандартный, диаметр 7 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор стандартный, диаметр 7 мм, рабочая длина 30 см; Обтуратор стандартный, диаметр 6 мм, рабочая длина 24 см



Рис. 89. Обтуратор стандартный, диаметр 8 мм, рабочая длина 25 см. Имею схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор стандартный, диаметр 8 мм, рабочая длина 24 см; Обтуратор стандартный, диаметр 7 мм, рабочая длина 24 см; Обтуратор стандартный, диаметр 7 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор стандартный, диаметр 7 мм, рабочая длина 30 см; Обтуратор стандартный, диаметр 6 мм, рабочая длина 24 см




Рис. 90. Обтуратор стандартный, диаметр 8 мм, рабочая длина 25 см. Имею схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор стандартный, диаметр 8 мм, рабочая длина 24 см; Обтуратор стандартный, диаметр 7 мм, рабочая длина 24 см; Обтуратор стандартный, диаметр 7 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор стандартный, диаметр 7 мм, рабочая длина 30 см; Обтуратор стандартный, диаметр 6 мм, рабочая длина 24 см




Рис. 91. Обтуратор отклоняемый, диаметр 8 мм, рабочая длина 25 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор отклоняемый, диаметр 7 мм, рабочая длина 26 см; Обтуратор отклоняемый, диаметр 7 мм, рабочая длина 25 см




Рис. 93. Обтуратор отклоняемый, диаметр 8 мм, рабочая длина 25 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор отклоняемый, диаметр 7 мм, рабочая длина 26 см; Обтуратор отклоняемый, диаметр 7 мм, рабочая длина 25 см




Рис. 94. Обтуратор атравматический, расширяющий, по LEUSCH, диаметр 7 мм, рабочая длина 25 см




Рис. 95. Обтуратор атравматический, расширяющий, по LEUSCH, диаметр 7 мм, рабочая длина 25 см




Рис. 96. Обтуратор атравматический, расширяющий, по LEUSCH, диаметр 7 мм, рабочая длина 25 см




Рис. 97. Обтуратор оптический, по SCHMIEDT, диаметр 8 мм, рабочая длина 24 см. Имеет схожий внешний вид, отличается размером:
Обтуратор оптический, по SCHMIEDT, диаметр 7 мм, рабочая длина 24 см





Рис. 98. Обтуратор оптический, по SCHMIEDT, диаметр 8 мм, рабочая длина 24 см. Имеет схожий внешний вид, отличается размером:
Обтуратор оптический, по SCHMIEDT, диаметр 7 мм, рабочая длина 24 см



**Рис. 99. Обтуратор оптический, по SCHMIEDT, диаметр 8 мм, рабочая длина 24 см. Имеет схожий внешний вид, отличается размером:
Обтуратор оптический, по SCHMIEDT, диаметр 7 мм, рабочая длина 24 см**



Рис. 100. Обтуратор оптический, по ESHGI, диаметр 8 мм, рабочая длина 23 см. Имеет схожий внешний вид, отличается размером:
Обтуратор оптический, по ESHGI, диаметр 7 мм, рабочая длина 23 см




Рис. 101. Обтуратор оптический, по ESHGI, диаметр 8 мм, рабочая длина 23 см. Имеет схожий внешний вид, отличается размером:
Обтуратор оптический, по ESHGI, диаметр 7 мм, рабочая длина 23 см




Рис. 102. Обтуратор оптический, по ESHGI, диаметр 8 мм, рабочая длина 23 см. Имеет схожий внешний вид, отличается размером:
Обтуратор оптический, по ESHGI, диаметр 7 мм, рабочая длина 23 см




Рис. 103. Обтуратор оптический, по SCHMIEDT, с рабочим каналом 9 Шр., диаметр 8 мм, рабочая длина 25 см, в составе: - Обтуратор – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 0,8 мм – не более 10 шт. Имеет схожий внешний вид, отличается размером: Обтуратор оптический, по SCHMIEDT, с рабочим каналом 6 Шр., диаметр 7 мм, рабочая длина 25 см, в составе




Рис. 104. Обтуратор оптический, по SCHMIEDT, с рабочим каналом 9 Шр., диаметр 8 мм, рабочая длина 25 см, в составе: - Обтуратор – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 0,8 мм – не более 10 шт. Имеет схожий внешний вид, отличается размером: Обтуратор оптический, по SCHMIEDT, с рабочим каналом 6 Шр., диаметр 7 мм, рабочая длина 25 см, в составе



Рис. 105. Обтуратор оптический, для тубусов 19 Шр., диаметр 4 мм, рабочая длина 25 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор оптический, для тубусов 20 Шр., диаметр 4 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор оптический, для тубусов 22 Шр., диаметр 4 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор оптический, для тубусов 25 Шр., диаметр 4 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор оптический, для тубусов 20 Шр., диаметр 3 мм, рабочая длина 25 см




Рис. 106. Обтуратор оптический, для тубусов 19 Шр., диаметр 4 мм, рабочая длина 25 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор оптический, для тубусов 20 Шр., диаметр 4 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор оптический, для тубусов 22 Шр., диаметр 4 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор оптический, для тубусов 25 Шр., диаметр 4 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор оптический, для тубусов 20 Шр., диаметр 3 мм, рабочая длина 25 см




Рис. 107. Обтуратор оптический, для тубусов 19 Шр., диаметр 4 мм, рабочая длина 25 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор оптический, для тубусов 20 Шр., диаметр 4 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор оптический, для тубусов 22 Шр., диаметр 4 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор оптический, для тубусов 25 Шр., диаметр 4 мм, рабочая длина 25 см; Обтуратор оптический, для тубусов 20 Шр., диаметр 3 мм, рабочая длина 25 см



Рис. 108. Обтуратор оптический, диаметр 4 мм, рабочая длина 23 см




Рис. 109. Обтуратор оптический, диаметр 4 мм, рабочая длина 23 см



Рис. 110. Обтуратор оптический, диаметр 4 мм, рабочая длина 23 см




Рис. 111. Обтуратор оптический, диаметр 4 мм, рабочая длина 23 см



Рис. 112. Обтуратор полый, расширитель фасций, диаметр 7 мм, рабочая длина 25 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор полый, расширитель фасций, диаметр 7 мм, рабочая длина 21 см; Обтуратор полый, расширитель фасций, диаметр 7 мм, рабочая длина 27 см; Обтуратор полый, расширитель фасций, диаметр 8 мм, рабочая длина 21 см; Обтуратор полый, расширитель фасций, диаметр 8 мм, рабочая длина 27 см




Рис. 114. Вставка рабочая, с каналом 7,5 Шр., в составе




Рис. 115. Вставка рабочая, с каналом 7,5 Шр., в составе




Рис. 116. Вставка рабочая, с каналом 7,5 Шр., в составе




Рис. 117. Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, с одним рабочим каналом, с фиксатором, в составе: - Механизм отклоняющий – 1 шт.; - Обтуратор, диаметр 4 мм, длина 31 см – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт.




Рис. 118. Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, с одним рабочим каналом, с фиксатором, в составе: - Механизм отклоняющий – 1 шт.; - Обтуратор, диаметр 4 мм, длина 31 см – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт.




Рис. 119. Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, с одним рабочим каналом, с фиксатором, в составе: - Механизм отклоняющий – 1 шт.; - Обтуратор, диаметр 4 мм, длина 31 см – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт.




Рис. 120. Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, с двумя рабочими каналами, без фиксатора, в составе:
- Механизм отклоняющий – 1 шт.; - Обтуратор, диаметр 4 мм, длина 31 см – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт. Имеет схожий внешний вид, отличается наличием фиксатора: Механизм отклоняющий, с рычагом управления




Рис. 121. Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, с двумя рабочими каналами, без фиксатора, в составе:
- Механизм отклоняющий – 1 шт.; - Обтуратор, диаметр 4 мм, длина 31 см – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт. Имеет схожий внешний вид, отличается наличием фиксатора: Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, с двумя рабочими каналами, с фиксатором, в составе




Рис. 122. Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, с двумя рабочими каналами, без фиксатора, в составе:
- Механизм отклоняющий – 1 шт.; - Обтуратор, диаметр 4 мм, длина 31 см – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт. Имеет схожий внешний вид, отличается наличием фиксатора: Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, с двумя рабочими каналами, с фиксатором, в составе




Рис. 123. Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, с двумя рабочими каналами, с ускоренным регулированием, в составе: - Механизм отклоняющий – 1 шт.; - Обтуратор, диаметр 4 мм, длина 31 см – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт.




Рис. 124. Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, с двумя рабочими каналами, с ускоренным регулированием, в составе: - Механизм отклоняющий – 1 шт.; - Обтуратор, диаметр 4 мм, длина 31 см – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт.




Рис. 125. Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, с двумя рабочими каналами, с ускоренным регулированием, в составе: - Механизм отклоняющий – 1 шт.; - Обтуратор, диаметр 4 мм, длина 31 см – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт.




Рис. 126. Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, с рабочим каналом 3 Шр., в составе: - Механизм отклоняющий – 1 шт.; - Обтуратор, диаметр 2,7 мм, длина 20 см – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт.




Рис. 127. Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, с рабочим каналом 3 Шр., в составе: - Механизм отклоняющий – 1 шт.; - Обтуратор, диаметр 2,7 мм, длина 20 см – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт.




Рис. 128. Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN, с рабочим каналом 3 Шр., в составе: - Механизм отклоняющий – 1 шт.; - Обтуратор, диаметр 2,7 мм, длина 20 см – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт.




Рис. 129. **Принадлежности:** Трубка для промывания, диаметр 9 мм, длина 140 см.

Имеет схожий внешний вид, отличается размером: Трубка для отсасывания, диаметр 12 мм, длина 140 см




Рис. 130. Трубка для промывания, с переходником, диаметр 9 мм, длина 80 см



Рис. 131. Набор переходников для силиконовых трубок с соединением Luer, в составе: переходник для силиконовых трубок с соединением Luer – 1 шт., переходник для силиконовых трубок с соединением Luer с запорным краном – 1 шт.




Рис. 132. Колпачок уплотнительный, диаметр 0,8 мм – 10 шт./уп.




Рис. 133. Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – 10 шт./уп.




Рис. 134. Адаптер, диаметр 9,5 мм, длина 48 мм



Рис. 135. Адаптер, диаметр 9,5 мм, длина 22 мм, в составе: - Адаптер – 1 шт.; - Колпачок уплотняющий (50/5) - не более 10 шт.




Рис. 136. Адаптер, диаметр 8 мм, длина 55 мм




Рис. 137. Адаптер, диаметр 8 мм, длина 32 мм




Рис. 138. Адаптер, диаметр 11 мм, длина 27 мм




Рис. 139. Адаптер с краном, длина 42 мм




Рис. 140. Адаптер, диаметр 8 мм, длина 46 мм




Рис. 141. Адаптер по NICKELL, для уретроскопии у женщин, диаметр 10 мм, длина 60 мм, в составе:
- Адаптер – 1 шт.; - Колпачок уплотняющий (50/3,6) - не более 10 шт.




Рис. 142. Адаптер, диаметр 9 мм, длина 61 мм




Рис. 143. Адаптер, диаметр 8 мм, длина 70 мм




Рис. 144. Адаптер, диаметр 8 мм, длина 28 мм




Рис. 145. Адаптер, диаметр 8 мм, длина 40 мм




Рис. 146. Адаптер для фиксации и перемещения лазерного зонда




Рис. 147. Аппликатор для герметизации, диаметр 3 мм, длина 22 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом:
Аппликатор для герметизации, диаметр 3 мм, длина 19 см; Аппликатор для герметизации, диаметр 5 мм, длина 19 см; Аппликатор для герметизации, диаметр 5 мм, длина 22 см; Аппликатор для герметизации, диаметр 8 мм, длина 19 см; Аппликатор для герметизации, диаметр 8 мм, длина 22 см



Рис. 148. Аппликатор для герметизации, диаметр 3 мм, длина 22 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом:
Аппликатор для герметизации, диаметр 3 мм, длина 19 см; Аппликатор для герметизации, диаметр 5 мм, длина 19 см; Аппликатор для герметизации, диаметр 5 мм, длина 22 см; Аппликатор для герметизации, диаметр 8 мм, длина 19 см; Аппликатор для герметизации, диаметр 8 мм, длина 22 см




Рис. 149. Переходной мостик, телескопический, с рабочим каналом 5 Шр., в составе: - Переходной мостик – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт.




Рис. 150. Переходной мостик, телескопический, с одним рабочим каналом, диаметр 3 мм, в составе: - Переходной мостик – 1 шт.;
- Колпачок уплотнительный, диаметр 0,8 мм – не более 10 шт.

Имеет схожий внешний вид, отличается размером: Переходной мостик, телескопический, с одним рабочим каналом, диаметр 1,6 мм,
в составе: - Переходной мостик – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 0,8 мм – не более 10 шт.




Рис. 151. Переходной мостик, телескопический, диагностический, в составе




Рис. 152. Переходной мостик, с одним рабочим каналом, в составе: - Переходной мостик – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт.




Рис. 153. Переходной мостик, с двумя рабочими каналами, в составе: - Переходной мостик – 1 шт.; - Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – не более 10 шт.



Рис. 154. Переходной мостик, с одним рабочим каналом, диаметр 4 мм, в составе




Рис. 155. Переходной мостик, телескопический, диаметр 3 мм, в составе




Рис. 156. Колпачок пружинный




Рис. 157. Пружина для крана с рукояткой



Рис. 158. Колпачок навинчивающийся



Рис. 159. Кран запорный с рукояткой



Рис. 160. Кран запорный для ирригационного канала




Рис. 161. Кран с конусом и рукояткой




Рис. 162. Кран с короткой рукояткой



Рис. 163. Кран, длина 23 мм




Рис. 164. Кран, длина 21 мм




Рис. 165. Кран с ручкой




Рис. 166. Колпачок резьбовой




Рис. 167. Кольцо уплотнительное, внутренний диаметр 12 мм, внешний диаметр 15 мм – 10 шт./уп.




Рис. 168. Кольцо уплотнительное, внутренний диаметр 11 мм, внешний диаметр 13 мм - 10 шт./уп.




Рис. 169. Кольцо уплотнительное, внутренний диаметр 7 мм - 10 шт./уп.



Рис. 170. Кольцо уплотнительное, внутренний диаметр 10 мм - 10 шт./уп.




Рис. 171. Колпачок уплотняющий (50/3,6) - 10 шт./уп.




Рис. 172. Колпачок уплотняющий (50/6) - 10 шт./уп.




Рис. 173. Кольцо с насечкой



Рис. 174. Кольцо коническое



Рис. 175. Пробка крана с рычагом



Рис. 176. Разъем поворотный 7486091




Рис. 177. Разъем поворотный 7485991



Рис. 178. Пример вторичной упаковки




Рис. 179. Пример вторичной упаковки




Рис. 180. Пример вторичной упаковки



Рис. 181. Пример вторичной упаковки




Рис. 182. Пример вторичной упаковки



Рис. 183. Пример вторичной упаковки



Рис. 184. Пример вторичной упаковки




Рис. 185. Пример первичной упаковки




Рис. 186. Пример первичной упаковки




Рис. 187. Пример первичной упаковки




Рис. 189. Пример первичной упаковки




Рис. 190. Пример первичной упаковки




Рис. 191. Пример первичной упаковки



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPIE

REF 27040XAL

LOT RN05

QTY 1



Innenschaft für 27040 SD/SL

Inner Tube for 27040 SD/SL

Chemise intérieure p. 27040 SD/SL

Camicia interna per 27040 SD/SL

Vaina interior para 27040 SD/SL

Camisa interna para 27040 SD/SL



RxONLY

CE 0123

(01)04048551076545(240)27040XAL(10)RN05

Рис. 192. Пример маркировки на упаковке



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 27054SJ

LOT RN01

QTY 1

Operationsschaft, 20 Charr.
Operating Sheath, 20 Fr.
Chemise opératoire, 20 Charr.
Camisia operativa, 20 Charr.
Vaina quirúrgica, 20 Charr.
Camisa cirúrgica, 20 Fr.



(01)04048551233139(240)27054SJ(10)RN01

CE 0123

Рис. 193. Пример маркировки на упаковке



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 27050AE

LOT PN01

QTY 1

Sicht-Obturator n. ESHGI, 27/28 Charr.
ESGHI Visual Obturator, 27/28 Fr.
Mandrin porte-optique d'après ESHGI
Otturatore, ESHGI, 27/28 Charr.
Obturator visual según ESHGI.
Obturator visual ESGHI, 27/28 Fr.



(01)04048551077252(240)27050AE(10)PN01

CE 0123

Рис. 194. Пример маркировки на упаковке



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSCOPE

LOT PN02

REF 27026E

QTY 1

Arbeitseinsatz mit Lenkhebel
Catheter Deflecting Mechanism
Insert de travail levier directionnel
Inserto operativo con leva di comando
Inserto de trabajo con palanca dirección
Inserte trabalho c/ alavanca deflexão



(01)04048551231845(240)27026E(10)PN02

CE 0123

Рис. 195. Пример маркировки на упаковке




Рис. 196. Пример маркировки на упаковке



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 27093GM

LOT PN01

QTY 1

de Adapter
en Adaptor
fr Adaptateur
it Raccordo
es Pieza de acople
pt Adaptador



020002



Rx only

MD



2022-03-16



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551233429(11)220316(10)PN01(422)276



Рис. 197. Пример маркировки на упаковке

Vertrieb durch / distributed by
KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 6725195


QTY	1
-----	---

Kappe 27026EF

Cap 27026EF

Bouchon pour 27026EF

Cono Rosca - 27026EF



(240)6725195

Рис. 198. Пример маркировки на упаковке



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOP



REF 5920800-10

QTY 10

O-RING/ID7,00X1,00/SILIKON 70SHORE
O-RING/ID7,00X1,00/SILICONE 70SHORE

O ring, Ø int. 7,00x1,00, silicone, 70sh



(01)04049551374375(240)5920800-10

Рис. 199. Пример маркировки на упаковке




Рис. 200. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье

27054SC

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOP

Тубус урологический для создания эндоскопического доступа в вариантах исполнения, с принадлежностями.

Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания

РУ № _____ ОТ _____

Информация о сроке службы – см. инструкцию по эксплуатации

Производитель KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532
Tuttlingen / Germany (Германия)

Уполномоченный представитель на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью
КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК
(ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, 7, стр. 4

Рис. 201. Макет русскоязычной маркировки на примере варианта исполнения: Тубус урологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания

