

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Платген»

О.С. Борисова

«09» апреля 2024 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Пробирка вакуумная «ПлатГен» для получения обогащённой тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-001-44158819-2023

1. Макет маркировки этикетки медицинского изделия «Пробирка вакуумная «ПлатГен» для получения обогащённой тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-001-44158819-2023» вариант исполнения 1. Пробирка вакуумная «Моноген» с раствором цитрата натрия 3,8%:

	ООО «ПЛАТГЕН», РОССИЯ, 123060, МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЩУКИНО, УЛ. МАРШАЛА РЫБАЛКО, Д. 2, К. 6 ПОМЕЩ. 663	 STERILE	 
9.0 ML	Пробирка вакуумная «Платген» для получения обогащенной тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-001-44158819-2023	 9NC НЕ ТОКСИЧНО	
	REF 1213900		LOT 1602
	07.2023		07.2024
		 +4°C — +25°C	
ТУ 32.50.50-001-44158819-2023			

ПРОБИРКА ВАКУУМНАЯ «МОНОГЕН» С
РАСТВОРОМ ЦИТРАТА НАТРИЯ 3,8%

2. Макет маркировки этикетки медицинского изделия «Пробирка вакуумная «ПлатГен» для получения обогащённой тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-001-44158819-2023» вариант исполнения 2. Пробирка вакуумная «Плазмония» с разделительным гелем и раствором цитрата натрия 3,8%:

	ООО «ПЛАТГЕН», РОССИЯ, 123060, МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЩУКИНО, УЛ. МАРШАЛА РЫБАЛКО, Д. 2, К. 6 ПОМЕЩ. 663		ПРОБИРКА ВАКУУМНАЯ «ПЛАЗМОНИЯ» С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ГЕЛЕМ И РАСТВОРОМ ЦИТРАТА НАТРИЯ 3,8%
7.2 ML	Пробирка вакуумная «Платген» для получения обогащенной тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-001-44158819-2023	9NC	
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГЕЛЬ НЕ ТОКСИЧНО	
	REF 1223720C		LOT 1602
	08.2023		08.2024
		 +25 C° +4 C°	
ТУ 32.50.50-001-44158819-2023			

3. Макет маркировки индивидуальной упаковки (блистера) медицинского изделия «Пробирка вакуумная «ПлатГен» для получения обогащённой тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-001-44158819-2023» вариант исполнения 1. Пробирка вакуумная «Моноген» с раствором цитрата натрия 3,8%:

Пробирка вакуумная «ПлатГен» для получения обогащённой тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-001-44158819-2023

1. Пробирка вакуумная «Моноген» с раствором цитрата натрия 3,8%

Состав:

1. Пробирка вакуумная с раствором цитрата натрия 3,8% - 1 шт.

2. Инструкция по применению - 1 шт.



ООО «ПлатГен», Россия, 123060, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
Округ Щукино, Ул. Маршала Рыбалко д.2 к. 6. пом. 663.



07.2023



07.2024

ТУ 32.50.50-001-44158819-2023

9,0 mL

9NC

LOT

1602

REF

12139000

STERILE R



Хранение пробирок вакуумных в помещении должно осуществляться в холодильных камерах или холодильниках, обеспечивающих регламентированный режим: температура от +4 до +25°C, относительная влажность не более 80% при температуре +25°C – в первичной упаковке, либо транспортной таре на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Превышение рекомендованной температуры хранения может привести к потере качества пробирки (то есть потере вакуума, высушиванию жидких добавок, их окрашиванию и т.д.). Не допускается хранение и транспортирование пробирок с жидкими добавками ниже 0°C!

4. Макет маркировки индивидуальной упаковки (блистера) медицинского изделия «Пробирка вакуумная «ПлатГен» для получения обогащённой тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-001-44158819-2023» вариант исполнения 2. Пробирка вакуумная «Плазмония» с разделительным гелем и раствором цитрата натрия 3,8%:

Пробирка вакуумная «ПлатГен» для получения обогащённой тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-001-44158819-2023

2. Пробирка вакуумная «Плазмония» с разделительным гелем и раствором цитрата натрия 3,8%

Состав:

1. Пробирка вакуумная с разделительным гелем и раствором цитрата натрия 3,8% - 1 шт.
2. Инструкция по применению - 1 шт.



ООО «ПлатГен», Россия, 123060, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
Округ Щукино, Ул. Маршала Рыбалко д.2 к. 6. пом. 663.



08.2023



08.2024

ТУ 32.50.50-001-44158819-2023

7,2 mL

9NC

LOT

1602

REF

1223720C

STERILE R



Хранение пробирок вакуумных в помещении должно осуществляться в холодильных камерах или холодильниках, обеспечивающих регламентируемый режим: температура от +4 до +25°C, относительная влажность не более 80% при температуре +25°C – в первичной упаковке, либо транспортной таре на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Превышение рекомендованной температуры хранения может привести к потере качества пробирки (то есть потере вакуума, высушиванию жидких добавок, их окрашиванию и т.д.). Не допускается хранение и транспортирование пробирок с жидкими добавками ниже 0°C!


5. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Пробирка вакуумная «ПлатГен» для получения обогащённой тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-001-44158819-2023» вариант исполнения 1. Пробирка вакуумная «Моноген» с раствором цитрата натрия 3,8%:

**Пробирка вакуумная «ПлатГен» для получения
обогащённой тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-
001-44158819-2023**

1. Пробирка вакуумная «Моноген» с раствором цитрата натрия 3,8%



ООО «ПлатГен», Россия, 123060, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ
Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д.2, к.6, помещ. 663



80%



+25°C

+4°C



Количество наборов в коробе: 50

ТУ 32.50.50-001-44158819-2023

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


6. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия «Пробирка вакуумная «ПлатГен» для получения обогащённой тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-001-44158819-2023» вариант исполнения 2. Пробирка вакуумная «Плазмония» с разделительным гелем и раствором цитрата натрия 3,8%:

**Пробирка вакуумная «ПлатГен» для получения
обогащённой тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-
001-44158819-2023**

2. Пробирка вакуумная «Плазмония» с разделительным гелем и раствором
цитрата натрия 3,8%



ООО «Платген», Россия, 123060, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ
Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д.2, к.6, помещ. 663



80%



+25°C

+4°C



Количество наборов в коробе: 50

ТУ 32.50.50-001-44158819-2023

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Прошито, пронумеровано, скреплено

подписью и печатью

(7) листов

Генеральный Директор ООО «Платген»

О.С. Борисова



Фотографические изображения медицинского изделия

Пробирка вакуумная «ПлатГен» для получения обогащённой тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-001-44158819-2023

Генеральный директор


ООО «ПлатГен»

О. С. Борисова




«09» апреля 2024 г.

1. Пробирка вакуумная «Моноген» с раствором цитрата натрия 3,8%:




1. Пробирка вакуумная «Моноген» с раствором цитрата натрия 3,8%:




2. Пробирка вакуумная «Платтен» с разделительным гелем и раствором цитрата натрия 3,8%:



2. Пробирка вакуумная «Плазмония» с разделительным гелем и раствором цитрата натрия 3,8%:



1. Пробирка вакуумная «Моноген» с раствором цитрата натрия 3,8%:



1. Пробирка вакуумная «Моноген» с раствором цитрата натрия 3,8%:

Пробирка вакуумная «ПлатГен» для получения обогащённой тромбоцитами аутоплазмы по ТУ 32.50.50-001-44158819-2023

1. Пробирка вакуумная «Моноген» с раствором цитрата натрия 3,8%

Состав:

1. Пробирка вакуумная с раствором цитрата натрия 3,8% - 1 шт.
2. Инструкция по применению - 1 шт.



ООО «ПлатГен», Россия, 123060, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
Округ Щукино, Ул. Маршала Рыбалко д.2 к. 6. пом. 663.



07.2023



07.2024

ТУ 32.50.50-001-44158819-2023

9,0 mL

9NC

LOT

1602

REF

12139000


STERILE R



Хранение пробирок вакуумных в помещении должно осуществляться в холодильных камерах или холодильниках, обеспечивающих регламентируемый режим: температура от +4 до +25°C, относительная влажность не более 80% при температуре +25°C – в первичной упаковке, либо транспортной таре на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Превышение рекомендованной температуры хранения может привести к потере качества пробирки (то есть потере вакуума, высушиванию жидких добавок, их окрашиванию и т.д.). Не допускается хранение и транспортирование пробирок с жидкими добавками ниже 0°C!



2. Пробирка вакуумная «Плазмония» с разделительным гелем и раствором цитрата натрия 3,8%:



2. Пробирка вакуумная «Плазмония» с разделительным гелем и раствором цитрата натрия 3,8%:

Пробирка вакуумная «ПлатГен» для получения обогащённой тромбоцитами аутоплазмы
по ТУ 32.50.50-001-44158819-2023

2. Пробирка вакуумная «Плазмония» с разделительным гелем и раствором цитрата натрия 3,8%

Состав:

1. Пробирка вакуумная с разделительным гелем и раствором цитрата натрия 3,8% - 1 шт.
2. Инструкция по применению - 1 шт.



ООО «ПлатГен», Россия, 123060, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
Округ Щукино, Ул. Маршала Рыбалко д.2 к. 6. пом. 663.



08.2023



08.2024

ТУ 32.50.50-001-44158819-2023

7,2 mL

9NC

LOT

1602

REF

1223720C

STERILE

R



Хранение пробирок вакуумных в помещении должно осуществляться в холодильных камерах или холодильниках, обеспечивающих регламентированный режим: температура от +4 до +25°C, относительная влажность не более 80% при температуре +25°C – в первичной упаковке, либо транспортной таре на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Превышение рекомендованной температуры хранения может привести к потере качества пробирки (то есть потере вакуума, высушиванию жидких добавок, их окислению и т.д.). Не допускается хранение и транспортирование пробирок с жидкими добавками ниже 0°C!



1. Пробирка вакуумная «Моноген» с раствором цитрата натрия 3,8%:



1. Пробирка вакуумная «Моноген» с раствором цитрата натрия 3,8%:



2. Пробирка вакуумная «Плазмония» с разделительным гелем и раствором цитрата натрия 3,8%:



1:
Прошито, пронумеровано, скреплено

подписью и печатью

(13) листов

Генеральный Директор ООО «Платген»

О.С. Борисова

