



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

На медицинское изделие

Модуль климатизированный медицинский по ТУ 32.50.50-002-01317905-2022

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "АнтенМед" (ООО "АнтенМед"),
Россия, 141008, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи,
ул. Лётная, стр. 19, помещ. 433.1

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "АнтенМед" (ООО "АнтенМед"),
Россия, 141008, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи,
ул. Лётная, стр. 19, помещ. 433.1

Место производства медицинского изделия

ООО "АнтенМед", Россия, 443101, Самарская область, Куйбышевский район,
г. Самара, ул. Утевская, д. 30а

Номер регистрационного досье № РД-62770/109638 от 14.05.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 48 листах

приказом Росздравнадзора от 12 ноября 2024 года № 6396
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0079191

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 1

На медицинское изделие

Модуль климатизированный медицинский по ТУ 32.50.50-002-01317905-2022,

в вариантах исполнения:

I. Вариант исполнения: Модуль операционный «МКМ-МО», в составе:

1. Покрытие облицовочное стеновое, в вариантах исполнения:

1.1. Панель стеновая УТЕС-ПС Тип 1 длиной от 100 мм до 2950 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 1500 мм с шагом 1 мм, толщиной от 12 мм до 35 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 м².

и/или

1.2. Панель стеновая УТЕС-ПС Тип 2 длиной от 100 мм до 2950 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 1500 мм с шагом 1 мм, толщиной от 12 мм до 35 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 м².

и/или

1.3. Панель стеновая УТЕС-ПС Тип 3 длиной от 100 мм до 2000 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 1500 мм с шагом 1 мм, толщиной от 10 мм до 15 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 м².

и/или

1.4. Панель стеновая УТЕС-ПС Тип 4 длиной от 100 мм до 2950 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 1500 мм с шагом 1 мм, толщиной от 6,5 мм до 18 мм с шагом 0,5 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 м².

и/или

1.5. Панель стеновая декоративная УТЕС-ПСД длиной от 100 мм до 4000 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 1500 мм с шагом 1 мм, толщиной от 12 мм до 25 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 м².

и/или

1.6. Панель стеновая огнестойкая УТЕС-ПСО длиной от 100 мм до 2950 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 1500 мм с шагом 1 мм, толщиной от 8 мм до 28 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 м².

и/или

1.7. Стекломагниеый лист (СМЛ) длиной 2440 мм, шириной 1220 мм, толщиной 6 мм, 8 мм, 10 мм и 12 мм, производства ООО «ФОРА», Россия - не более 10000 м².

и/или

1.8. Панель стеновая HPL Arcobaleno EVO TECH, производства ООО «СЗСП», Россия - не более 10000 м², размерами:

- длиной 3050 мм, шириной 1320 мм, толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм;

- длиной 4200 мм, шириной 1320 мм, толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм;

- длиной 3660 мм, шириной 1600 мм, толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм.

2. Пластина отбойная для защиты стеновых панелей длиной от 100 мм до 3000 мм с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150901

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 2

шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 300 мм с шагом 1 мм, толщиной от 0,7 мм до 25 мм с шагом 0,1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 5000 м². (при необходимости).

3. Доска отбойная для защиты стеновых панелей длиной от 100 мм до 4000 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 200 мм с шагом 50 мм, толщиной от 10 мм до 35 мм с шагом 5 мм, производства ООО «АРФЕН ОСНО», Россия - не более 5000 шт. (при необходимости).

4. Набор крепежных изделий для стеновых, потолочных панелей и элементов каркаса, в составе:

- уголок крепежный усиленный, размерами: 50x50x35x2 мм, 70x70x55x2 мм, 90x90x40x2 мм, 90x90x65x2 мм, 105x105x90x2 мм, 125x125x65x2 мм, 130x130x100x2 мм, 150x150x65x2 мм, 50x50x35x2,5 мм, 70x70x55x2,5 мм, 90x90x40x2,5 мм, 90x90x65x2,5 мм, 105x105x90x2,5 мм и 130x130x100x2,5 мм, производства Shanghai Maihong Trading Co., Ltd., Китай/ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт.;
- уголок крепежный асимметричный, размерами: 90x50x55x2 мм, 130x50x65x2 мм, 140x40x40x2 мм, 150x60x90x2 мм, 210x55x35x2 мм, 90x50x55x2,5 мм, 130x50x65x2,5 мм, 140x40x40x2,5 мм, 150x60x90x2,5 мм и 210x55x35x2,5 мм, производства Shanghai Maihong Trading Co., Ltd., Китай/ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт.;
- уголок крепежный под 135 градусов, размерами: 50x50x35x2 мм, 70x70x55x2 мм, 90x90x65x2 мм, 105x105x90x2 мм, 130x130x100x2 мм, 50x50x35x2,5 мм, 70x70x55x2,5 мм, 90x90x65x2,5 мм, 105x105x90x2,5 мм и 130x130x100x2,5 мм, производства Shanghai Maihong Trading Co., Ltd., Китай/ООО «АнтенМед», Россия - не более 5000 шт. (при необходимости);
- пластина крепежная, размерами: 35x100x2 мм, 53x130x2 мм, 55x140x2 мм, 40x180x2 мм, 65x180x2 мм, 40x190x2 мм, 100x200x2 мм, 90x210x2 мм, 35x100x2,5 мм, 55x140x2,5 мм, 40x180x2,5 мм, 65x180x2,5 мм и 90x210x2,5 мм, производства Shanghai Maihong Trading Co., Ltd., Китай/ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
- пластина соединительная, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
- винт самонарезающий с диаметром резьбы от 2,2 мм до 8,0 мм с шагом 0,1 мм, производства Shanghai Maihong Trading Co., Ltd., Китай/ООО «АнтенМед», Россия - не более 75000 шт.;
- шуруп с диаметром резьбы от 1,6 мм до 12,0 мм с шагом 0,1 мм, производства Shanghai Maihong Trading Co., Ltd., Китай/ООО «АнтенМед», Россия - не более 75000 шт.;
- крепление стоек, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 3000 шт. (при необходимости);

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0150902

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 3

- кляймер, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 30000 шт. (при необходимости);
 - кондуктор общий, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт.;
 - профиль стартовый ЧП, размерами: 2480x100x10 мм и 2480x100x14 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт.;
 - соединитель стартового профиля, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт.;
 - уголок соединения углов стартового профиля, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 3000 шт.;
 - распорка-усиление, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 3000 шт. (при необходимости);
 - подвес анкерный, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
 - тяга подвеса длиной от 250 мм до 1000 мм с шагом 10 мм, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
 - подвес прямой, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
 - соединитель двухуровневый, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
 - профиль потолочный, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
 - стрингер для кассет, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
 - труба профильная стоечная, производства ООО «ПСБ», Россия/ООО «АнтенМед», Россия - не более 5000 шт.;
 - профиль потолочный Т15, размерами: 15x29 мм и 15x38 мм, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
 - профиль потолочный Т24 Премьер, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости).
5. Профиль отделочный, в вариантах исполнения:
- 5.1. Профиль наружный для ЧП Тип 1, производства ГК «Алютех», Республика Беларусь - не более 5000 шт.
и/или
- 5.2. Профиль внутренний для ЧП Тип 1, производства ГК «Алютех», Республика Беларусь - не более 5000 шт.
и/или
- 5.3. Профиль периметральный накладной для ЧП, производства ГК «Алютех», Республика Беларусь - не более 15000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0153104

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 4

и/или

5.4. Профиль периметральный вставной для ЧП, производства ГК «Алютех», Республика Беларусь - не более 15000 шт.

и/или

5.5. Профиль соединительный для ЧП, производства ГК «Алютех», Республика Беларусь - не более 5000 шт.

и/или

5.6. Профиль L-образный для ЧП Тип 1, производства ГК «Алютех», Республика Беларусь - не более 15000 шт.

и/или

5.7. Профиль наружный для ЧП Тип 2, производства ООО «ГМЛПАНЕЛЬ.РУ», Россия - не более 5000 шт.

и/или

5.8. Профиль L-образный для ЧП Тип 2, производства ООО «ГМЛПАНЕЛЬ.РУ», Россия - не более 15000 шт.

и/или

5.9. Профиль Омега для СМЛ, производства Dongning Fushun Trade Co., Ltd., Китай/ООО «ФОРА», Россия - не более 5000 шт.

и/или

5.10. Профиль ПИ для СМЛ, производства Dongning Fushun Trade Co., Ltd., Китай/ООО «ФОРА», Россия - не более 5000 шт.

и/или

5.11. Профиль F-образный для СМЛ модель F-6, F-8, F-10, F-12, производства Dongning Fushun Trade Co., Ltd., Китай/ООО «ФОРА», Россия - не более 5000 шт.

и/или

5.12. Профиль L-образный для СМЛ модель L-6, L-8, L-10, L-12, производства Dongning Fushun Trade Co., Ltd., Китай/ООО «ФОРА», Россия - не более 5000 шт.

и/или

5.13. Профиль T-образный для СМЛ, производства Dongning Fushun Trade Co., Ltd., Китай/ООО «ФОРА», Россия - не более 5000 шт.

и/или

5.14. Профиль H-образный для СМЛ модель H-8, H-10, H-12, производства Dongning Fushun Trade Co., Ltd., Китай/ООО «ФОРА», Россия - не более 5000 шт.

и/или

5.15. Профиль PDP-3801 для HPL Arcobaleno EVO TECH, производства ООО «СЗСП», Россия - не более 5000 шт.

6. Плинтус для напольного гомогенного покрытия ТК-40, производства ООО ПК «ППЗ», Россия - не более 5000 шт. (при необходимости)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0150904

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 5

7. Покрытие напольное, в вариантах исполнения:

7.1. Покрытие напольное однородное iQ MELODIA, производства Tarkett S.A., Франция - не более 10000 шт.

и/или

7.2. Покрытие напольное однородное токопроводящее iQ TORO SC, производства Tarkett S.A., Франция - не более 10000 шт.

и/или

7.3. Покрытие напольное однородное Medical Safety, производства HaoFlor Co., Ltd., Китай - не более 10000 шт.

и/или

7.4. Покрытие напольное однородное Perfect, производства HaoFlor Co., Ltd., Китай - не более 10000 шт.

и/или

7.5. Покрытие напольное однородное токопроводящее Standard Conductive, производства HaoFlor Co., Ltd., Китай - не более 10000 шт.

и/или

7.6. Покрытие напольное однородное токопроводящее Pure Space Conductive, производства HaoFlor Co., Ltd., Китай - не более 10000 шт.

и/или

7.7. Плитка керамогранитная длиной 300 мм, 600 мм и 1200 мм, шириной 295 мм, 300 мм и 600 мм, толщиной 8 мм, 10 мм и 12 мм, производства ООО «Уральский гранит», Россия - не более 5000 шт.

8. Пол наливной самонивелирующийся Bergauf Easy Boden, производства ООО «Бергауф Строительные Технологии», Россия - не более 30000 кг. (при необходимости).

9. Покрытие потолочное, в вариантах исполнения:

9.1. Панель потолочная Clip-In, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт.

и/или

9.2. Плита потолочная Ecophon Alaid A, производства Saint-Gobain Ecophon AB, Швеция - не более 10000 шт., размерами:

- длиной 600 мм, шириной 600 мм, толщиной 15 мм;

- длиной 600 мм, шириной 1200 мм, толщиной 15 мм;

- длиной 1200 мм, шириной 1200 мм, толщиной 15 мм.

10. Дверь специализированная, в вариантах исполнения:

10.1. Дверь специализированная распашная однопольная серии Де левосторонняя/правосторонняя, с окном/без окна, с механическим/дверным доводчиком/автоматическим приводом, производства ООО «АнтенМед», Россия - не

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150905

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 6

более 500 шт.

и/или

10.2. Дверь специализированная распашная двупольная серии Дс левосторонняя/правосторонняя, с окном/без окна, с механическим дверным доводчиком/автоматическим приводом, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 500 шт.

и/или

10.3. Дверь специализированная откатная однопольная серии ДО левосторонняя/правосторонняя, с окном/без окна, с автоматическим приводом, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 500 шт.

11. Дверь рентгенозащитная, в вариантах исполнения (при необходимости):

11.1. Дверь рентгенозащитная распашная однопольная серии ДРР левосторонняя/правосторонняя, с окном/без окна, с механическим дверным доводчиком/автоматическим приводом, производства АО «ПОНИ», Россия/ООО «ТПФ «Полюс», Россия - не более 200 шт.

и/или

11.2. Дверь рентгенозащитная распашная двупольная серии ДРРД левосторонняя/правосторонняя, с окном/без окна, с механическим дверным доводчиком/автоматическим приводом, производства АО «ПОНИ», Россия/ООО «ТПФ «Полюс», Россия - не более 200 шт.

и/или

11.3. Дверь рентгенозащитная откатная однопольная серии ДРО левосторонняя/правосторонняя, с окном/без окна, с автоматическим приводом, производства АО «ПОНИ», Россия/ООО «ТПФ «Полюс», Россия - не более 200 шт.

12. Дверь межкомнатная распашная однопольная Kapelli Classic левосторонняя/правосторонняя, с окном/без окна, производства ООО «ИНТЕХПЛАСТ», Россия - не более 500 шт. (при необходимости).

13. Дверь противопожарная металлическая, в вариантах исполнения (при необходимости):

13.1. Дверь противопожарная металлическая распашная однопольная левосторонняя/правосторонняя, без окна, с механическим дверным доводчиком/без механического дверного доводчика, производства ООО «Пожарная Компания», Россия - не более 200 шт.

и/или

13.2. Дверь противопожарная металлическая распашная двупольная левосторонняя/правосторонняя, без окна, с механическим дверным доводчиком/без механического дверного доводчика, производства ООО «Пожарная Компания», Россия - не более 200 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150906

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 7

14. Система инженерная оконная длиной от 200 мм до 2000 мм с шагом 1 мм, шириной от 200 мм до 2000 мм с шагом 1 мм, размерами стекла длиной от 100 мм до 1900 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 1900 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 1000 м².

15. Окно рентгенозащитное смотровое глухое ОР длиной от 300 мм до 1500 мм с шагом 1 мм, шириной от 250 мм до 2000 мм с шагом 1 мм, производства АО «ПОНИ», Россия/ООО «ТПФ «Полюс», Россия - не более 200 шт. (при необходимости).

16. Система оконная одностворчатая/двухстворчатая/трехстворчатая, профиля КВЕ Expert, КВЕ Master, КВЕ Etalon, КВЕ Engine, КВЕ Gut, производства profine GmbH, Германия - не более 1000 шт. (при необходимости).

17. Ставни оконные рентгенозащитные распашные СР длиной от 200 мм до 2000 мм с шагом 1 мм, шириной от 200 мм до 2000 мм с шагом 1 мм, производства АО «ПОНИ», Россия/ООО «ТПФ «Полюс», Россия - не более 200 шт. (при необходимости).

18. Лист свинцовый рентгенозащитный длиной 1000 мм, шириной 500 мм, толщиной 0,5 мм, 0,8 мм, 1 мм, 1,5 мм и от 2 мм до 12 мм с шагом 1 мм, производства ООО «Цинковая кровля и Ко», Россия - не более 1000 м². (при необходимости).

19. Люк технологический, в вариантах исполнения:

19.1. Люк технологический герметичный стеновой длиной от 200 мм до 1200 мм с шагом 1 мм, шириной от 200 мм до 1200 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 1000 шт.

и/или

19.2. Люк технологический герметичный потолочный длиной от 600 мм до 1200 мм с шагом 1 мм, шириной от 600 мм до 1200 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 1000 шт.

и/или

19.3. Люк технологический ревизионный стеновой, производства ООО «ЭРА», Россия - не более 1000 шт., размерами:

- длиной 168 мм, 218 мм, 318 мм, шириной 168 мм;
- длиной 218 мм, 268 мм, 318 мм, 418 мм, шириной 218 мм;
- длиной 318 мм, 418 мм, шириной 268 мм;
- длиной 318 мм, 418 мм, шириной 318 мм;
- длиной 368 мм, шириной 368 мм.

20. Клей для стеновых панелей, в вариантах исполнения:

20.1. Клей для стеновых панелей Eurocol 425 Euroflex Standard Polaris, производства ООО «Форбо Еврокол Рус», Россия - не более 3000 кг

и/или

20.2. Клей для стеновых панелей дисперсия ПВА, производства ООО «КУБАНЬ-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0153105



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 8

АКРИЛАТ», Россия - не более 3000 кг.

21. Уплотнитель межпанельный шириной от 8 мм до 10 мм с шагом 0,1 мм, производства ООО «Элиз», Россия - не более 10000 пог. м. (при необходимости).

22. Уплотнитель самоклеящийся длиной от 100 мм до 2000 мм с шагом 1 мм, шириной от 10 мм до 30 мм с шагом 1 мм, толщиной от 2 мм до 20 мм с шагом 1 мм, производства ООО Фирма «Быска», Россия - не более 10000 м². (при необходимости).

23. Герметик силиконовый Gost Sil Cleanroom, производства Soudal N.V., Бельгия - не более 5000 л. (при необходимости).

24. Шнур сварочный, в вариантах исполнения (при необходимости):

24.1. Шнур сварочный Unicoloured для напольного гомогенного покрытия, производства Tarkett S.A., Франция - не более 5000 пог. м.

и/или

24.2. Шнур сварочный для напольного гомогенного покрытия, производства HaoFlor Co., Ltd., Китай - не более 5000 пог. м.

25. Клей для напольного гомогенного покрытия, в вариантах исполнения (при необходимости):

25.1. Клей для напольного гомогенного покрытия Eurocol 525 Eurosafe Basic, производства ООО «Форбо Еврокол Рус», Россия - не более 5000 кг.

и/или

25.2. Клей для напольного гомогенного токопроводящего покрытия Eurocol 523 Eurostar Tack EC, производства ООО «Форбо Еврокол Рус», Россия - не более 5000 кг.

26. Лента медная Eurocol 801 Eurostripe EC для напольного гомогенного токопроводящего покрытия, производства ООО «Форбо Еврокол Рус», Россия - не более 10000 пог. м. (при необходимости).

27. Устройство для закрывания/открывания дверей, в вариантах исполнения (при необходимости):

27.1. Привод автоматический Gilgen FD 10, производства Gilgen Door Systems AG, Швейцария - не более 500 шт.

и/или

27.2. Привод автоматический Gilgen FD 20, производства Gilgen Door Systems AG, Швейцария - не более 500 шт.

и/или

27.3. Привод автоматический Gilgen SLA, производства Gilgen Door Systems AG, Швейцария - не более 500 шт.

и/или

27.4. Привод автоматический Gilgen SL 35, производства Gilgen Door Systems AG, Швейцария - не более 500 шт.

и/или

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153106

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 9

27.5. Доводчик дверной механический Dorma TS 68, производства dormakaba Holding AG, Швейцария - не более 500 шт.

и/или

27.6. Доводчик дверной механический Dorma TS Profil, производства dormakaba Holding AG, Швейцария - не более 500 шт.

и/или

27.7. Доводчик дверной механический Dorma TS 83 (EN 3-6), производства dormakaba Holding AG, Швейцария - не более 500 шт.

и/или

27.8. Доводчик дверной механический Dorma TS 83 (EN 7), производства dormakaba Holding AG, Швейцария - не более 500 шт.

28. Панель отопления, в вариантах исполнения:

28.1. Панель отопления Н 20, производства Purmo Group Plc, Финляндия - не более 300 шт.

и/или

28.2. Панель отопления РБС-500/95, производства АО «Сантехпром», Россия - не более 500 шт.

29. Трубопровод, в вариантах исполнения:

29.1. Трубопровод стальной водогазопроводный обыкновенный диаметром 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм и 50 мм, производства ООО «МеталлИнвест», Россия - не более 5000 пог. м.

и/или

29.2. Трубопровод полипропиленовый армированный алюминием PP-Alux PN25 диаметром 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм и 90 мм, производства Valtec S.r.l., Италия - не более 10000 пог. м.

и/или

29.3. Трубопровод полипропиленовый неармированный PPR PN20 диаметром 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм и 90 мм, производства Valtec S.r.l., Италия - не более 10000 пог. м.

и/или

29.4. Трубопровод полипропиленовый канализационный диаметром 32 мм, 40 мм, 50 мм и 110 мм, производства ООО НПО «ПРО Аква», Россия - не более 10000 пог. м.

30. Кран шаровый Base диаметром 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 65 мм, 80 мм и 100 мм, производства Valtec S.r.l., Италия - не более 500 шт.

31. Клапан балансировочный, в вариантах исполнения (при необходимости):

31.1. Клапан балансировочный VT.054 диаметром 15 мм, 20 мм, 25 мм и 32 мм, производства Valtec S.r.l., Италия - не более 500 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0153107

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 10

и/или

31.2. Клапан балансировочный Leno MVT диаметром 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм и 50 мм, производства АО «Ридан», Россия - не более 500 шт.

32. Клапан терморегулирующий, в вариантах исполнения (при необходимости):

32.1. Клапан терморегулирующий VT.031 диаметром 15 мм и 20 мм, производства Valtec S.r.l., Италия - не более 500 шт.

и/или

32.2. Клапан терморегулирующий VT.032 диаметром 15 мм и 20 мм, производства Valtec S.r.l., Италия - не более 500 шт.

и/или

32.3. Клапан терморегулирующий RTR-N диаметром 10 мм, 15 мм, 20 мм и 25 мм, производства АО «Ридан», Россия - не более 500 шт.

и/или

32.4. Клапан терморегулирующий RTR-G диаметром 15 мм, 20 мм и 25 мм, производства АО «Ридан», Россия - не более 500 шт.

33. Пункт тепловой индивидуальный «БАЗИС», производства ООО «ВЕЗА», Россия - не более 50 шт. (при необходимости).

34. Установка приточная МЕД-6, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 50 шт. (при необходимости).

35. Чиллер для работы с выносным конденсатором LBE 900-RA, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 10 шт. (при необходимости).

36. Конденсатор выносной, в вариантах исполнения (при необходимости):

36.1. Конденсатор выносной KN2780.B, производства ThermoKey S.p.A., Италия - не более 10 шт.

и/или

36.2. Конденсатор выносной KN2780.C, производства ThermoKey S.p.A., Италия - не более 10 шт.

37. Компрессорный конденсаторный блок (ККБ) DM-FDC420WL/SF, производства Dantex Industries Ltd., Великобритания - не более 200 шт. (при необходимости).

38. Сплит-система, в вариантах исполнения:

38.1. Сплит-система HSU-09HNM103/R2, производства Haier Smart Home Co., Ltd., Китай - не более 200 шт.

и/или

38.2. Сплит-система HSU-09HUN103/R2, производства Haier Smart Home Co., Ltd., Китай - не более 200 шт.

39. Шумоглушитель канальный RSA, производства ООО «Арктос», Россия - не более 500 шт., размерами:

- длиной 1000 мм, шириной 300 мм, высотой 150 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0150910

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 11

- длиной 1000 мм, шириной 400 мм, высотой 200 мм;
- длиной 1000 мм, шириной 500 мм, высотой 250 и 300 мм;
- длиной 1000 мм, шириной 600 мм, высотой 300 и 350 мм;
- длиной 1000 мм, шириной 700 мм, высотой 400 мм;
- длиной 1000 мм, шириной 800 мм, высотой 500 мм;
- длиной 1000 мм, шириной 1000 мм, высотой 500 мм.

40. Камера статического давления (КСД), производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 250 шт.

41. Вытяжка двузонная длиной от 200 мм до 1200 мм с шагом 50 мм, высотой от 2500 мм до 3500 мм с шагом 10 мм, шириной от 60 мм до 250 мм с шагом 10 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 250 шт. (при необходимости).

42. Вентилятор канальный вытяжной, в вариантах исполнения (при необходимости):

42.1. Вентилятор канальный вытяжной WNK100/1, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 100 шт.

и/или

42.2. Вентилятор канальный вытяжной WNK125/1, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 100 шт.

и/или

42.3. Вентилятор канальный вытяжной WNK160/1, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 100 шт.

и/или

42.4. Вентилятор канальный вытяжной WNK200/1, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 100 шт.

и/или

42.5. Вентилятор канальный вытяжной WNK250/1, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 100 шт.

и/или

42.6. Вентилятор канальный вытяжной WNK315/1, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 100 шт.

43. Решетка инерционная, в вариантах исполнения (при необходимости):

43.1. Решетка инерционная АГС длиной от 150 мм до 1000 мм с шагом 50 мм, высотой от 150 мм до 1000 мм с шагом 50 мм, шириной 25 мм, производства ООО «Арктос», Россия - не более 500 шт.

и/или

43.2. Решетка инерционная АРК длиной от 200 мм до 1000 мм с шагом 50 мм, высотой от 100 мм до 850 мм с шагом 50 мм, шириной 19 мм, производства ООО «Арктос», Россия - не более 500 шт.

и/или

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150911

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 12

43.3. Решетка инерционная АРН длиной от 150 мм до 2000 мм с шагом 50 мм, высотой от 150 мм до 1950 мм с шагом 50 мм, шириной 55 мм, производства ООО «Арктос», Россия - не более 500 шт.

44. Пароувлажнитель воздуха UE015XL001, производства Carel Industries S.p.A., Италия - не более 20 шт. (при необходимости).

45. Клапан воздушный для круглых воздуховодов, в вариантах исполнения (при необходимости):

45.1. Клапан воздушный для круглых воздуховодов серии КВК Р модель КВК 100Р, КВК 125Р, КВК 160Р, КВК 200Р, КВК 250Р, КВК 315Р, КВК 355Р, КВК 400Р, КВК 500Р, КВК 630Р, производства ООО «Арктос», Россия - не более 250 шт.

и/или

45.2. Клапан воздушный для круглых воздуховодов серии КВК М модель КВК 100М, КВК 125М, КВК 160М, КВК 200М, КВК 250М, КВК 315М, КВК 355М, КВК 400М, КВК 500М, КВК 630М, производства ООО «Арктос», Россия - не более 250 шт.

46. Фильтр канальный, в вариантах исполнения (при необходимости):

46.1. Фильтр канальный серии ФЛК модель ФЛК 100М1, ФЛК 125М1, ФЛК 160М1, ФЛК 200М1, ФЛК 250М1, ФЛК 315М1, ФЛК 355М1, ФЛК 400М1, ФЛК 500М1, ФЛК 630М1, производства ООО «Арктос», Россия - не более 250 шт.

и/или

46.2. Фильтр канальный серии ФЛФ модель ФЛФ 100, ФЛФ 125, ФЛФ 160, ФЛФ 200, ФЛФ 250, ФЛФ 315, ФЛФ 355, ФЛФ 400, ФЛФ 500, ФЛФ 630, производства ООО «Арктос», Россия - не более 250 шт.

и/или

46.3. Фильтр канальный серии ФЛР модель ФЛР 300х150М, ФЛР 400х200М, ФЛР 500х250М, ФЛР 500х300М, ФЛР 600х300М, ФЛР 600х350М, ФЛР 700х400М, ФЛР 800х500М, ФЛР 1000х500М, производства ООО «Арктос», Россия - не более 250 шт.

47. Колонна рециркуляции для ТИОН-В Lam длиной 830 мм, высотой от 2900 мм до 4600 мм с шагом 1 мм, шириной 600 мм, производства ООО «Аэросервис», Россия - не более 150 шт. (при необходимости).

48. Облучатель бактерицидный канальный, в вариантах исполнения (при необходимости):

48.1. Облучатель бактерицидный канальный ОБК длиной от 600 мм до 1500 мм с шагом 10 мм, высотой от 100 мм до 1000 мм с шагом 50 мм, шириной от 100 мм до 1000 мм с шагом 50 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 500 шт.

и/или

48.2. Секция бактерицидная SBOW, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 500 шт., размерами:

- длиной 1440 мм, высотой 200 мм, шириной 400 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150912

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 13

- длиной 1440 мм, высотой 250 мм и 300 мм, шириной 500 мм;
- длиной 1440 мм, высотой 300 мм и 350 мм, шириной 600 мм;
- длиной 1440 мм, высотой 400 мм, шириной 700 мм;
- длиной 1440 мм, высотой 500 мм, шириной 800 мм;
- длиной 1440 мм, высотой 500 мм, шириной 900 мм;
- длиной 1440 мм, высотой 500 мм, шириной 1000 мм.

49. Воздуховод, в вариантах исполнения:

49.1. Воздуховод круглый диаметром от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 3000 шт.

и/или

49.2. Воздуховод прямоугольный высотой сечения от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной сечения от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 3000 шт.

50. Тройник, в вариантах исполнения (при необходимости):

50.1. Тройник для круглых воздуховодов диаметром ствола от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, диаметром врезки от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

и/или

50.2. Тройник для прямоугольных воздуховодов высотой ствола от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной ствола от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, высотой врезки от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной врезки от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

51. Переход, в вариантах исполнения (при необходимости):

51.1. Переход для круглых воздуховодов диаметром большим от 120 мм до 500 мм с шагом 5 мм, диаметром малым от 100 мм до 450 мм с шагом 5 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

и/или

51.2. Переход для прямоугольных воздуховодов высотой большого сечения от 120 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной большого сечения от 120 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, высотой малого сечения от 100 мм до 1900 мм с шагом 10 мм, шириной малого сечения от 100 мм до 1900 мм с шагом 10 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

52. Отвод, в вариантах исполнения (при необходимости):

52.1. Отвод для круглых воздуховодов диаметром от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, с углом от 15° до 90° с шагом 5°, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

и/или

52.2. Отвод для прямоугольных воздуховодов высотой сечения от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной сечения от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, с углом от 15° до

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150913

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 14

90° с шагом 5°, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

53. Крестовина, в вариантах исполнения (при необходимости):

53.1. Крестовина для круглых воздухопроводов диаметром ствола от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, диаметром врезки от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

и/или

53.2. Крестовина для прямоугольных воздухопроводов высотой ствола от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной ствола от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, высотой врезки от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной врезки от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

54. Ниппель для круглых воздухопроводов диаметром от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт. (при необходимости).

55. Муфта для круглых воздухопроводов диаметром от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт. (при необходимости).

56. Утка, в вариантах исполнения (при необходимости):

56.1. Утка для круглых воздухопроводов диаметром от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

и/или

56.2. Утка для прямоугольных воздухопроводов высотой сечения от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной сечения от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

57. Изделия санитарные, в вариантах исполнения:

57.1. Умывальник Best, производства ООО «Самарский Стройфарфор», Россия - не более 200 шт.

и/или

57.2. Умывальник Zeta, производства LAUFEN CZ s.r.o., Чехия - не более 200 шт.

и/или

57.3. Умывальник длиной от 400 мм до 1000 мм с шагом 10 мм, шириной от 300 мм до 600 мм с шагом 10 мм, глубиной от 100 мм до 200 мм с шагом 10 мм, производства ООО «Самарский Стройфарфор», Россия/ООО «Керамика», Россия - не более 200 шт.

и/или

57.4. Унитаз-компакт, производства ООО «Керамика», Россия - не более 100 шт.

и/или

57.5. Видуар СБ-2-МЕДГРАДЬ-КЕР-ПОЛНЫЙ, производства ООО «ПКФ «Медградь», Россия - не более 100 шт.

и/или

57.6. Душевой поддон Палермо, производства ООО «Керамика», Россия - не более 100 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150914

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 15

и/или

57.7. Душевой поддон Universal S длиной 800 мм и 900 мм, шириной 800 мм и 900 мм, высотой 300 мм, производства ООО «СибПласт», Россия - не более 100 шт.

и/или

57.8. Мойка МХ-1 длиной от 500 мм до 1200 мм с шагом 100 мм, высотой 1200 мм, шириной от 500 мм до 700 мм с шагом 100 мм, производства ООО «ТД Юнион», Россия - не более 100 шт.

и/или

57.9. Мойка МХ-2 длиной от 1000 мм до 1600 мм с шагом 50 мм, высотой 1200 мм, шириной от 500 мм до 700 мм с шагом 100 мм, производства ООО «ТД Юнион», Россия - не более 100 шт.

и/или

57.10. Мойка МХ-3 длиной от 1500 мм до 2000 мм с шагом 100 мм, высотой 1200 мм, шириной от 500 мм до 700 мм с шагом 100 мм, производства ООО «ТД Юнион», Россия - не более 100 шт.

и/или

57.11. Мойка с тумбой серии СМ модель СМ-1, СМ-2, СМ-3, СМ-4, СМ-5, СМ-6, СМ-7, СМ-8, производства ООО «ТД Юнион», Россия - не более 100 шт.

и/или

57.12. Ванна моечная серии ВМЛ «Лайт» модель ВМЛ-1, ВМЛц-1, ВМЛ-2, ВМЛц-2, ВМЛ-3, ВМЛц-3 длиной от 500 мм до 1200 мм с шагом 50 мм, высотой 860 мм, шириной от 500 мм до 700 мм с шагом 50 мм, производства ООО «ТД Юнион», Россия - не более 100 шт.

и/или

57.13. Ванна моечная серии ВМН «Нормал» модель ВМН-1, ВМНц-1, ВМН-2, ВМНц-2, ВМН-3, ВМНц-3 длиной от 1000 мм до 1600 мм с шагом 50 мм, высотой 860 мм, шириной от 500 мм до 700 мм с шагом 50 мм, производства ООО «ТД Юнион», Россия - не более 100 шт.

и/или

57.14. Ванна моечная серии ВМП «Премиум» модель ВМП-1, ВМПц-1, ВМП-2, ВМПц-2, ВМП-3, ВМПц-3 длиной от 1500 мм до 2000 мм с шагом 50 мм, высотой 860 мм, шириной от 500 мм до 700 мм с шагом 50 мм, производства ООО «ТД Юнион», Россия - не более 100 шт.

58. Смеситель, в вариантах исполнения:

58.1. Смеситель S35-22, производства ООО «Русская Арматура», Россия - не более 200 шт.

и/или

58.2. Смеситель D40-25, производства ООО «Русская Арматура», Россия - не более 200 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150915

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 16

шт.

и/или

58.3. Смеситель W35-33, производства ООО «Русская Арматура», Россия - не более 200 шт.

и/или

58.4. Смеситель Photocell FLB10, производства GPD Banyo ve Mutfak Armatürleri, Турция - не более 100 шт.

59. Душевой гарнитур высотой от 907 мм до 1560 мм с шагом 1 мм, производства ООО «Русская Арматура», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

60. Водонагреватель, в вариантах исполнения (при необходимости):

60.1. Водонагреватель THERMEX IF PRO Wi-Fi 30 V, производства Thermex Italia S.r.l., Италия - не более 100 шт.

и/или

60.2. Водонагреватель THERMEX IF PRO Wi-Fi 50 H, производства Thermex Italia S.r.l., Италия - не более 100 шт.

и/или

60.3. Водонагреватель THERMEX IF PRO Wi-Fi 80 H, производства Thermex Italia S.r.l., Италия - не более 100 шт.

и/или

60.4. Водонагреватель THERMEX IF PRO Wi-Fi 100 H, производства Thermex Italia S.r.l., Италия - не более 100 шт.

61. Полотенцесушитель, в вариантах исполнения (при необходимости):

61.1. Полотенцесушитель TERMINUS 25 М-обр длиной 400 мм и 500 мм, высотой 525 мм, производства ООО «Терминус», Россия - не более 100 шт.

и/или

61.2. Полотенцесушитель TERMINUS Классик П6, производства ООО «Терминус», Россия - не более 100 шт.

и/или

61.3. Полотенцесушитель TERMINUS Классик П8, производства ООО «Терминус», Россия - не более 100 шт.

62. Светильник светодиодный потолочный, в вариантах исполнения:

62.1. Светильник светодиодный для чистых помещений Clip-In, производства ООО «АнтенМед», Россия/ООО «МСК», Россия - не более 1000 шт.

и/или

62.2. Светильник светодиодный потолочный встраиваемый, производства LEDVANCE GmbH, Германия - не более 1000 шт.

и/или

62.3. Светильник светодиодный потолочный DL-TITAN подвесной встраиваемый,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150916

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 17

производства Sunrise Holdings (Н.К.) Ltd., Китай - не более 1000 шт.

63. Светильник светодиодный настенный, в вариантах исполнения (при необходимости):

63.1. Светильник светодиодный настенный ДБО76-8-001 DS 850 встраиваемый, производства АО «АСТЗ», Россия - не более 1000 шт.

и/или

63.2. Светильник светодиодный настенный WT045C LED20/NW PSU CFW L1665 накладной, производства Koninklijke Philips N.V., Нидерланды - не более 1000 шт.

64. Щит с безопасным разделительным трансформатором, производства НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ», Россия - не более 100 шт.

65. Пост дистанционного контроля параметров разделительных трансформаторов, производства НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ», Россия - не более 1000 шт.

66. Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, производства East Group Co., Ltd., Китай - не более 1000 шт.

67. Выключатель клавишный, производства АО «СЭ», Россия - не более 1000 шт.

68. Розетка, в вариантах исполнения:

68.1. Розетка силовая, производства АО «СЭ», Россия - не более 1000 шт.

и/или

68.2. Розетка заземления, производства НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ», Россия - не более 1000 шт.

69. Изделие электротехническое, в вариантах исполнения:

69.1. Коробка уравнивания потенциалов, производства ОАО «Алмаз», Россия - не более 1000 шт.

и/или

69.2. Коробка разветвительная для полых стен и перегородок, производства ОАО «Алмаз», Россия - не более 1000 шт.

и/или

69.3. Коробка установочная для полых стен и перегородок, производства ОАО «Алмаз», Россия - не более 1000 шт.

70. Кабель электрический, в вариантах исполнения:

70.1. Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx сечением 1,5 мм², 2,5 мм², 4 мм², 6 мм², 10 мм², 16 мм², 25 мм², 35 мм² и 50 мм², производства ООО «Донкабель», Россия - не более 30000 пог. м.

и/или

70.2. Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx сечением 1,5 мм², 2,5 мм², 4 мм², 6 мм², 10 мм², 16 мм², 25 мм², 35 мм² и 50 мм², производства ООО «Донкабель», Россия - не более 30000 пог. м.

и/или

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150917

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 18

70.3. Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSLTx сечением 0,75 мм², 1 мм², 1,5 мм², 2,5 мм², 4 мм², 6 мм² и 10 мм², производства ООО «Донкабель», Россия - не более 30000 пог. м.

и/или

70.4. Провод монтажный ПуГВнг(А)-LS сечением 0,5 мм², 0,75 мм², 1 мм², 1,5 мм², 2,5 мм², 4 мм², 6 мм², 10 мм², 16 мм², 25 мм², 35 мм², 50 мм², 70 мм², 95 мм² и 120 мм², производства АО «Марпосадкабель», Россия - не более 30000 пог. м.

71. Труба гофрированная с зондом EKF-Plast диаметром 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм и 50 мм, производства ООО «Электрорешения», Россия - не более 30000 пог. м.

72. Шкаф распределения и автоматического управления низковольтный, в вариантах исполнения:

72.1. Шкаф распределения и автоматического управления низковольтный системами вентиляции и кондиционирования ШРАУН, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 100 шт.

и/или

72.2. Шкаф распределения и автоматического управления низковольтный системами вентиляции и догревателя ШРАУН, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 100 шт.

73. Преобразователь частотный векторный VL-A-4/400, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», Россия - не более 1000 шт. (при необходимости).

74. Привод воздушной заслонки, производства Gruner AG, Швейцария - не более 500 шт. (при необходимости).

75. Реле перепада давления механическое для HVAC-систем РД30, производства ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Россия - не более 500 шт. (при необходимости).

76. Реле температуры механическое РТ50, производства ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Россия - не более 500 шт. (при необходимости).

77. Реле давления механическое РД-2Р, производства ЗАО «РОСМА», Россия - не более 500 шт. (при необходимости).

78. Датчик температуры, в вариантах исполнения (при необходимости):

78.1. Датчик температуры для HVAC-систем ДТС3015-РТ1000.В3.200, производства ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Россия - не более 500 шт.

и/или

78.2. Датчик температуры для HVAC-систем ДТС3225-РТ1000.В3.200, производства ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Россия - не более 500 шт.

и/или

78.3. Датчик температуры и влажности канальный ПВТ100-К1.2.И, производства ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Россия - не более 500 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150918

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 19

и/или

78.4. Датчик температуры поверхностный ДТС3225-50М.ВЗ, производства ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Россия - не более 500 шт.

79. Датчик электронный низкого давления ПД150, производства ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Россия - не более 500 шт. (при необходимости).

80. Извещатель пожарный, в вариантах исполнения:

80.1. Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный, производства ЗАО НВП «Болид», Россия/ООО «Рубеж», Россия - не более 1000 шт., размерами:

- диаметром 100 мм, высотой 47 мм;

- диаметром 93 мм, высотой 44 мм.

и/или

80.2. Извещатель пожарный дымовой адресный радиоканальный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

и/или

80.3. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный шлейфовый, производства ООО «Рубеж», Россия - не более 1000 шт.

и/или

80.4. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, производства ЗАО НВП «Болид», Россия - не более 1000 шт.

и/или

80.5. Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, производства ООО «Рубеж», Россия - не более 1000 шт.

и/или

80.6. Извещатель пожарный комбинированный тепловой дымовой адресный радиоканальный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

81. Извещатель охранный, в вариантах исполнения:

81.1. Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный, производства ЗАО НВП «Болид», Россия/ООО «Рубеж», Россия - не более 1000 шт.

и/или

81.2. Извещатель охранный совмещенный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный, производства ЗАО НВП «Болид», Россия - не более 1000 шт.

и/или

81.3. Извещатель охранный магнитоконтактный адресный, производства ЗАО НВП «Болид», Россия/ООО «Рубеж», Россия - не более 1000 шт.

и/или

81.4. Извещатель охранный оптико-электронный адресный радиоканальный,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150919

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 20

производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.
и/или

81.5. Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

и/или

81.6. Извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

82. Громкоговоритель, в вариантах исполнения:

82.1. Громкоговоритель трансляционный настенный серии Sonar модель SW-01, SW-03, SW-06, SW-10, SWS-103W, SWS-106W, SWS-110W, SWP-103, SWP-106, SWP-110, производства ООО «Рубеж», Россия - не более 1000 шт.

и/или

82.2. Громкоговоритель трансляционный настенный серии Глагол модель Глагол Н2-3, Глагол Н2-5, Глагол Н2-10, производства ООО «СОУЭ «Тромбон», Россия - не более 1000 шт.

83. Оповещатель пожарный, в вариантах исполнения:

83.1. Оповещатель пожарный речевой радиоканальный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

и/или

83.2. Оповещатель пожарный световой радиоканальный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

и/или

83.3. Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) серии Молния модель Молния-12, Молния-24, производства ООО «ВИСТЛ», Россия - не более 1000 шт.

84. Блок сигнально-пусковой адресный, производства ЗАО НВП «Болид», Россия/ООО «Рубеж», Россия - не более 1000 шт.

85. Блок исполнительный радиоканальный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

86. Розетка информационная, производства АО «СЭ», Россия - не более 1000 шт.

87. IP-видеокамера наблюдения, производства ООО «ДССЛ», Россия - не более 1000 шт.

88. Часы настенные электронные, производства ООО «РусИмпульс», Россия/АО «Хронотрон», Россия/Mobatime SA, Швейцария - не более 1500 шт.

89. Устройство переговорное громкой связи, производства ООО «СКБ ТЕЛСИ», Россия - не более 1000 шт.

90. Кнопка вызова медсестры проводная цифровая, производства ООО «СКБ ТЕЛСИ», Россия - не более 1000 шт. (при необходимости)

91. Кнопка вызова медсестры проводная цифровая влагозащищенная, производства

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0150920

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 21

- ООО «СКБ ТЕЛСИ», Россия - не более 1000 шт. (при необходимости).
92. Радиокнопка присутствия/сброса и вызова врача, производства ООО «СКБ ТЕЛСИ», Россия - не более 1000 шт. (при необходимости).
93. Радиокнопка вызова медсестры, производства ООО «СКБ ТЕЛСИ», Россия - не более 1000 шт. (при необходимости).
94. Радиокнопка вызова медсестры влагозащищенная, производства ООО «СКБ ТЕЛСИ», Россия - не более 1000 шт. (при необходимости).
95. Радиоконтроллер со встроенной лампой, производства ООО «СКБ ТЕЛСИ», Россия - не более 1000 шт. (при необходимости).
96. Коробка монтажная огнестойкая, производства ООО «ФНПП «Гефест», Россия - не более 1000 шт.
97. Кабель огнестойкий нг(А)-FRLSLTx сечением 0,5 мм², 0,75 мм² и 1 мм², производства ООО ГК «ВЕЛУНД СТАЛЬ», Россия - не более 10000 пог. м.
98. Кабель симметричный парной скрутки нг(А)-LSLTX, производства ООО ГК «ВЕЛУНД СТАЛЬ», Россия - не более 10000 пог. м.
99. Трубопровод и фитинги медицинского газоснабжения, в вариантах исполнения:
- 99.1. Труба медная круглого сечения диаметром от 8 мм до 64 мм с шагом 1 мм, толщиной 1 мм и 1,5 мм, производства Hailiang Group Co., Ltd., Китай - не более 10000 пог. м.
- и/или
- 99.2. Отвод медный двухраструбный диаметром от 8 мм до 64 мм с шагом 1 мм, толщиной 1 мм и 1,5 мм, производства Hailiang Group Co., Ltd., Китай - не более 1000 шт.
- и/или
- 99.3. Тройник медный двухраструбный равносторонний диаметром от 8 мм до 64 мм с шагом 1 мм, толщиной 1 мм и 1,5 мм, производства Hailiang Group Co., Ltd., Китай - не более 1000 шт.
- и/или
- 99.4. Муфта медная двухраструбная диаметром от 8 мм до 64 мм с шагом 1 мм, толщиной 1 мм и 1,5 мм, производства Hailiang Group Co., Ltd., Китай - не более 1000 шт.
- и/или
- 99.5. Муфта медная двухраструбная переходная диаметром от 8 мм до 64 мм с шагом 1 мм, толщиной 1 мм и 1,5 мм, производства Hailiang Group Co., Ltd., Китай - не более 1000 шт.
100. Короб декоративный, в вариантах исполнения:
- 100.1. Короб с крышкой с плоской основой In-liner Classic TA-EN, производства АО «ДКС», Россия - не более 10000 пог. м.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0150921

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 22

и/или

100.2. Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей In-liner Classic TA-GN, производства АО «ДКС», Россия - не более 10000 пог. м., размерами:

- высотой 40 мм, шириной 60 мм;
- высотой 60 мм, шириной 100 мм;
- высотой 80 мм, шириной 100 мм;
- высотой 60 мм, шириной 200 мм;
- высотой 80 мм, шириной 200 мм.

101. Коробка контрольно-отключающая, в вариантах исполнения (при необходимости):

101.1. Коробка контрольно-отключающая ККО-1, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 100 шт.

и/или

101.2. Коробка контрольно-отключающая ККО-2, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 100 шт.

и/или

101.3. Коробка контрольно-отключающая ККО-3, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 100 шт.

и/или

101.4. Коробка контрольно-отключающая ККО-4, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 100 шт.

и/или

101.5. Коробка контрольно-отключающая ККО-5, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 100 шт.

102. Разъем газоснабжения стационарный, в вариантах исполнения (при необходимости):

102.1. Система клапанная быстроразъемная СКБ-1, производства ООО «СваркаДжет», Россия - не более 1000 шт.

и/или

102.2. Система клапанная МК-НО-800-ГК-1, производства ООО «Энергозащитные системы», Россия - не более 1000 шт.

и/или

102.3. Система клапанная МК-НО-800-ГК1-ВС, производства ООО «Энергозащитные системы», Россия - не более 1000 шт.

и/или

102.4. Клапан быстроразъемного соединения UR 17 A, производства MZ Liberec a.s., Чехия - не более 1000 шт.

и/или

102.5. Клапан быстроразъемного соединения UR 17 B, производства MZ Liberec a.s.,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0150922

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 23

Чехия - не более 1000 шт.

и/или

102.6. Розетка газовая, производства Drägerwerk AG, Германия - не более 1000 шт.

и/или

102.7. Система клапанная отвода наркозных газов (AGSS) МК-НО-800-ГК1-А, производства ООО «Энергозащитные системы», Россия - не более 1000 шт.

и/или

102.8. Система клапанная отвода наркозных газов (AGSS) МК-НО-800-ГК1-А-ВС, производства ООО «Энергозащитные системы», Россия - не более 1000 шт.

103. Рампа перепускная, в вариантах исполнения (при необходимости):

103.1. Рампа перепускная закиси азота РП-02 длиной от 1390 мм до 5990 мм с шагом 575 мм, высотой 1300 мм, шириной 200 мм, производства ООО «СваркаДжет», Россия - не более 100 шт.

и/или

103.2. Рампа перепускная углекислого газа РП-02 длиной от 1200 мм до 1775 мм с шагом 575 мм, высотой 2000 мм, шириной 250 мм, производства ООО «СваркаДжет», Россия - не более 100 шт.

104. Станция вакуумная CTV 500-45, производства Agilent Technologies Italia S.P.A., Италия - не более 5 шт.

105. Консоль медицинская, в вариантах исполнения:

105.1. Консоли медицинские КР-01 по ТУ 9452-057-16793014-2014 с принадлежностями, производства ЗАО «Альтернативная наука», Россия, РУ № РЗН 2016/5096 - не более 100 шт.

и/или

105.2. Консоль медицинская HyPort для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры, с принадлежностями, производства Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай, РУ № ФСЗ 2010/08128 - не более 100 шт.

и/или

105.3. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением, производства MZ Liberec, a.s., Чехия, РУ № ФСЗ 2008/03084 - не более 100 шт.

и/или

105.4. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания потолочная, производства MZ Liberec, a.s., Чехия, РУ № ФСЗ 2008/03082 - не более 100 шт.

и/или

105.5. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания потолочная мостовая ZMP 07, с принадлежностями, производства MZ Liberec, a.s., Чехия, РУ № ФСЗ 2008/03083 - не более 100 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153108

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 24

106. Светильник хирургический, в вариантах исполнения:

106.1. Светильник хирургический светодиодный серии HyLED X, производства Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай, РУ № РЗН 2021/13450 - не более 100 шт.

и/или

106.2. Светильник хирургический светодиодный HyLED, с принадлежностями, производства Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай, РУ № ФСЗ 2011/09844 - не более 100 шт.

и/или

106.3. Светильник хирургический светодиодный HyLED серии 8 с принадлежностями, производства Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай, РУ № РЗН 2021/16155 - не более 100 шт.

и/или

106.4. Светильник хирургический светодиодный с принадлежностями, производства Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай, РУ № РЗН 2014/2265 - не более 100 шт.

и/или

106.5. Светильники хирургические настенные и потолочные "ЭМАЛЕД" по ТУ 9452-013-46655261-2009, производства ЗАО «Завод ЭМА», Россия, РУ № ФСР 2010/07446 - не более 100 шт.

107. Негатоскоп, в вариантах исполнения:

107.1. Негатоскоп общего назначения «Armed», производства Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd., Китай, РУ № ФСЗ 2012/11999 - не более 200 шт.

и/или

107.2. Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016, производства ООО «НПК НЕГАТОСКОП.РУ», Россия, РУ № РЗН 2017/5762 - не более 200 шт.

108. Рециркулятор УФ-бактерицидный, в вариантах исполнения:

108.1. Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-"Я-ФП" по ТУ 9451-006-55307168-2004, производства ООО «Ферропласт Медикал», Россия, РУ № РЗН 2013/1293 - не более 200 шт.

и/или

108.2. Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-07-"Я-ФП" по ТУ 9451-007-55307168-2004, производства ООО «Ферропласт Медикал», Россия, РУ № РЗН 2013/1302 - не более 200 шт.

109. Мойки хирургические БТ-МХ по ТУ 9451-007-99653782-2015 с принадлежностями, производства ООО ПТК «Белва», Россия, РУ № РЗН 2016/4800 -

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150924

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 25

не более 100 шт.

110. Мойки медицинские хирургические по ТУ 9451-001-38054725-2015, производства ООО «Сторм-СПБ», Россия, РУ № РЗН 2016/4092 - не более 100 шт.

111. Мойки медицинские серии ДМ 6 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-003-69573749-2022, производства ООО «Доктор Мебель», Россия, РУ № РЗН 2015/2922 - не более 100 шт.

112. Столы медицинские "БТ-Мебель" по ТУ 9452-002-99653782-2010, производства ООО ПТК «Белва», Россия, РУ № ФСР 2010/07542 - не более 100 шт.

113. Тумбы медицинские "БТ-Мебель" по ТУ 9452-003-99653782-2010, производства ООО ПТК «Белва», Россия, РУ № ФСР 2010/07541 - не более 100 шт.

114. Обеззараживатель-очиститель воздуха "Тион" по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение "ТИОН-В Lam", производства ООО «Аэросервис», Россия, РУ № РЗН 2017/5847 - не более 30 шт.

115. Оборудование для производства стерильного медицинского воздуха с принадлежностями, производства RIFAIR SAS, Франция, РУ № РЗН 2013/471 - не более 5 шт.

116. Руководство по эксплуатации (паспорт на изделие) - 1 шт.

II. Вариант исполнения: Модуль интенсивной терапии и реанимации «МКМ-МИТР», в составе:

1. Покрытие облицовочное стеновое, в вариантах исполнения:

1.1. Панель стеновая УТЕС-ПС Тип 1 длиной от 100 мм до 2950 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 1500 мм с шагом 1 мм, толщиной от 12 мм до 35 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 м².

и/или

1.2. Панель стеновая УТЕС-ПС Тип 2 длиной от 100 мм до 2950 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 1500 мм с шагом 1 мм, толщиной от 12 мм до 35 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 м².

и/или

1.3. Панель стеновая УТЕС-ПС Тип 3 длиной от 100 мм до 2000 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 1500 мм с шагом 1 мм, толщиной от 10 мм до 15 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 м².

и/или

1.4. Панель стеновая УТЕС-ПС Тип 4 длиной от 100 мм до 2950 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 1500 мм с шагом 1 мм, толщиной от 6,5 мм до 18 мм с шагом 0,5 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 м².

и/или

1.5. Панель стеновая декоративная УТЕС-ПСД длиной от 100 мм до 4000 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 1500 мм с шагом 1 мм, толщиной от 12 мм до 25 мм с

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150925

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 26

шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 м².

и/или

1.6. Панель стеновая огнестойкая УТЕС-ПСО длиной от 100 мм до 2950 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 1500 мм с шагом 1 мм, толщиной от 8 мм до 28 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 м².

и/или

1.7. Стекломагнийевый лист (СМЛ) длиной 2440 мм, шириной 1220 мм, толщиной 6 мм, 8 мм, 10 мм и 12 мм, производства ООО «ФОРА», Россия - не более 10000 м².

и/или

1.8. Панель стеновая HPL Arcobaleno EVO TECH, производства ООО «СЗСП», Россия - не более 10000 м², размерами:

- длиной 3050 мм, шириной 1320 мм, толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм;

- длиной 4200 мм, шириной 1320 мм, толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм;

- длиной 3660 мм, шириной 1600 мм, толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм.

2. Пластина отбойная для защиты стеновых панелей длиной от 100 мм до 3000 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 300 мм с шагом 1 мм, толщиной от 0,7 мм до 25 мм с шагом 0,1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 5000 м². (при необходимости).

3. Доска отбойная для защиты стеновых панелей длиной от 100 мм до 4000 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 200 мм с шагом 50 мм, толщиной от 10 мм до 35 мм с шагом 5 мм, производства ООО «АРФЕН ОСНО», Россия - не более 5000 шт. (при необходимости).

4. Набор крепежных изделий для стеновых, потолочных панелей и элементов каркаса, в составе:

- уголок крепежный усиленный, размерами: 50x50x35x2 мм, 70x70x55x2 мм, 90x90x40x2 мм, 90x90x65x2 мм, 105x105x90x2 мм, 125x125x65x2 мм, 130x130x100x2 мм, 150x150x65x2 мм, 50x50x35x2,5 мм, 70x70x55x2,5 мм, 90x90x40x2,5 мм, 90x90x65x2,5 мм, 105x105x90x2,5 мм и 130x130x100x2,5 мм, производства Shanghai Maihong Trading Co., Ltd., Китай/ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт.;

- уголок крепежный асимметричный, размерами: 90x50x55x2 мм, 130x50x65x2 мм, 140x40x40x2 мм, 150x60x90x2 мм, 210x55x35x2 мм, 90x50x55x2,5 мм, 130x50x65x2,5 мм, 140x40x40x2,5 мм, 150x60x90x2,5 мм и 210x55x35x2,5 мм, производства Shanghai Maihong Trading Co., Ltd., Китай/ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт.;

- уголок крепежный под 135 градусов, размерами: 50x50x35x2 мм, 70x70x55x2 мм, 90x90x65x2 мм, 105x105x90x2 мм, 130x130x100x2 мм, 50x50x35x2,5 мм, 70x70x55x2,5 мм, 90x90x65x2,5 мм, 105x105x90x2,5 мм и 130x130x100x2,5 мм, производства Shanghai Maihong Trading Co., Ltd., Китай/ООО «АнтенМед», Россия - не более 5000 шт. (при необходимости);

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150926

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 27

- пластина крепежная, размерами: 35x100x2 мм, 53x130x2 мм, 55x140x2 мм, 40x180x2 мм, 65x180x2 мм, 40x190x2 мм, 100x200x2 мм, 90x210x2 мм, 35x100x2,5 мм, 55x140x2,5 мм, 40x180x2,5 мм, 65x180x2,5 мм и 90x210x2,5 мм, производства Shanghai Maihong Trading Co., Ltd., Китай/ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
- пластина соединительная, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
- винт самонарезающий с диаметром резьбы от 2,2 мм до 8,0 мм с шагом 0,1 мм, производства Shanghai Maihong Trading Co., Ltd., Китай/ООО «АнтенМед», Россия - не более 75000 шт.;
- шуруп с диаметром резьбы от 1,6 мм до 12,0 мм с шагом 0,1 мм, производства Shanghai Maihong Trading Co., Ltd., Китай/ООО «АнтенМед», Россия - не более 75000 шт.;
- крепление стоек, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 3000 шт. (при необходимости);
- кляймер, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 30000 шт. (при необходимости);
- кондуктор общий, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт.;
- профиль стартовый ЧП, размерами: 2480x100x10 мм и 2480x100x14 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт.;
- соединитель стартового профиля, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт.;
- уголок соединения углов стартового профиля, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 3000 шт.;
- распорка-усиление, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 3000 шт. (при необходимости);
- подвес анкерный, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
- тяга подвеса длиной от 250 мм до 1000 мм с шагом 10 мм, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
- подвес прямой, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
- соединитель двухуровневый, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
- профиль потолочный, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
- стрингер для кассет, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0150927

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 28

- труба профильная стоечная, производства ООО «ПСБ», Россия/ООО «АнтенМед», Россия - не более 5000 шт.;
- профиль потолочный T15, размерами: 15x29 мм и 15x38 мм, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости);
- профиль потолочный T24 Премьер, производства ООО «Албес Мет», Россия - не более 10000 шт. (при необходимости).
- 5. Профиль отделочный, в вариантах исполнения:
 - 5.1. Профиль наружный для ЧП Тип 1, производства ГК «Алютех», Республика Беларусь - не более 5000 шт.
и/или
 - 5.2. Профиль внутренний для ЧП Тип 1, производства ГК «Алютех», Республика Беларусь - не более 5000 шт.
и/или
 - 5.3. Профиль периметральный накладной для ЧП, производства ГК «Алютех», Республика Беларусь - не более 15000 шт.
и/или
 - 5.4. Профиль периметральный вставной для ЧП, производства ГК «Алютех», Республика Беларусь - не более 15000 шт.
и/или
 - 5.5. Профиль соединительный для ЧП, производства ГК «Алютех», Республика Беларусь - не более 5000 шт.
и/или
 - 5.6. Профиль L-образный для ЧП Тип 1, производства ГК «Алютех», Республика Беларусь - не более 15000 шт.
и/или
 - 5.7. Профиль наружный для ЧП Тип 2, производства ООО «ГМЛПАНЕЛЬ.РУ», Россия - не более 5000 шт.
и/или
 - 5.8. Профиль L-образный для ЧП Тип 2, производства ООО «ГМЛПАНЕЛЬ.РУ», Россия - не более 15000 шт.
и/или
 - 5.9. Профиль Омега для СМЛ, производства Dongning Fushun Trade Co., Ltd., Китай/ООО «ФОРА», Россия - не более 5000 шт.
и/или
 - 5.10. Профиль ПИ для СМЛ, производства Dongning Fushun Trade Co., Ltd., Китай/ООО «ФОРА», Россия - не более 5000 шт.
и/или

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0153109

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 29

- 5.11. Профиль F-образный для СМЛ модель F-6, F-8, F-10, F-12, производства Dongning Fushun Trade Co., Ltd., Китай/ООО «ФОРА», Россия - не более 5000 шт.
и/или
- 5.12. Профиль L-образный для СМЛ модель L-6, L-8, L-10, L-12, производства Dongning Fushun Trade Co., Ltd., Китай/ООО «ФОРА», Россия - не более 5000 шт.
и/или
- 5.13. Профиль T-образный для СМЛ, производства Dongning Fushun Trade Co., Ltd., Китай/ООО «ФОРА», Россия - не более 5000 шт.
и/или
- 5.14. Профиль H-образный для СМЛ модель H-8, H-10, H-12, производства Dongning Fushun Trade Co., Ltd., Китай/ООО «ФОРА», Россия - не более 5000 шт.
и/или
- 5.15. Профиль PDP-3801 для HPL Arcobaleno EVO TECH, производства ООО «СЗСП», Россия - не более 5000 шт.
6. Плинтус для напольного гомогенного покрытия ТК-40, производства ООО ПК «ППЗ», Россия - не более 5000 шт. (при необходимости).
7. Покрытие напольное, в вариантах исполнения:
- 7.1. Покрытие напольное гомогенное iQ MELODIA, производства Tarkett S.A., Франция - не более 10000 шт.
и/или
- 7.2. Покрытие напольное гомогенное токопроводящее iQ TORO SC, производства Tarkett S.A., Франция - не более 10000 шт.
и/или
- 7.3. Покрытие напольное гомогенное Medical Safety, производства HaoFlor Co., Ltd., Китай - не более 10000 шт.
и/или
- 7.4. Покрытие напольное гомогенное Perfect, производства HaoFlor Co., Ltd., Китай - не более 10000 шт.
и/или
- 7.5. Покрытие напольное гомогенное токопроводящее Standard Conductive, производства HaoFlor Co., Ltd., Китай - не более 10000 шт.
и/или
- 7.6. Покрытие напольное гомогенное токопроводящее Pure Space Conductive, производства HaoFlor Co., Ltd., Китай - не более 10000 шт.
и/или
- 7.7. Плитка керамогранитная длиной 300 мм, 600 мм и 1200 мм, шириной 295 мм, 300 мм и 600 мм, толщиной 8 мм, 10 мм и 12 мм, производства ООО «Земельский гранит», Россия - не более 5000 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150929

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 30

8. Пол наливной самонивелирующийся Bergauf Easy Boden, производства ООО «Бергауф Строительные Технологии», Россия - не более 30000 кг. (при необходимости).

9. Покрытие потолочное, в вариантах исполнения:

9.1. Панель потолочная Clip-In, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 10000 шт.

и/или

9.2. Плита потолочная Ecophon Alaid A, производства Saint-Gobain Ecophon AB, Швеция - не более 10000 шт., размерами:

- длиной 600 мм, шириной 600 мм, толщиной 15 мм;
- длиной 600 мм, шириной 1200 мм, толщиной 15 мм;
- длиной 1200 мм, шириной 1200 мм, толщиной 15 мм.

10. Дверь специализированная, в вариантах исполнения:

10.1. Дверь специализированная распашная однопольная серии Дс левосторонняя/правосторонняя, с окном/без окна, с механическим дверным доводчиком/автоматическим приводом, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 500 шт.

и/или

10.2. Дверь специализированная распашная двупольная серии Дс левосторонняя/правосторонняя, с окном/без окна, с механическим дверным доводчиком/автоматическим приводом, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 500 шт.

и/или

10.3. Дверь специализированная откатная однопольная серии ДО левосторонняя/правосторонняя, с окном/без окна, с автоматическим приводом, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 500 шт.

11. Дверь межкомнатная распашная однопольная Kapelli Classic левосторонняя/правосторонняя, с окном/без окна, производства ООО «ИНТЕХПЛАСТ», Россия - не более 500 шт. (при необходимости).

12. Дверь противопожарная металлическая, в вариантах исполнения (при необходимости):

12.1. Дверь противопожарная металлическая распашная однопольная левосторонняя/правосторонняя, без окна, с механическим дверным доводчиком/без механического дверного доводчика, производства ООО «Пожарная Компания», Россия - не более 200 шт.

и/или

12.2. Дверь противопожарная металлическая распашная двупольная левосторонняя/правосторонняя, без окна, с механическим дверным доводчиком/без

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150930

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 31

механического дверного доводчика, производства ООО «Пожарная Компания», Россия - не более 200 шт.

13. Система инженерная оконная длиной от 200 мм до 2000 мм с шагом 1 мм, шириной от 200 мм до 2000 мм с шагом 1 мм, размерами стекла длиной от 100 мм до 1900 мм с шагом 1 мм, шириной от 100 мм до 1900 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 1000 м².

14. Система оконная одностворчатая/двустворчатая/трехстворчатая, профиля KBE Expert, KBE Master, KBE Etalon, KBE Engine, KBE Gut, производства profine GmbH, Германия - не более 1000 шт. (при необходимости).

15. Люк технологический, в вариантах исполнения:

15.1. Люк технологический герметичный стеновой длиной от 200 мм до 1200 мм с шагом 1 мм, шириной от 200 мм до 1200 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 1000 шт.

и/или

15.2. Люк технологический герметичный потолочный длиной от 600 мм до 1200 мм с шагом 1 мм, шириной от 600 мм до 1200 мм с шагом 1 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 1000 шт.

и/или

15.3. Люк технологический ревизионный стеновой, производства ООО «ЭРА», Россия - не более 1000 шт., размерами:

- длиной 168 мм, 218 мм, 318 мм, шириной 168 мм;
- длиной 218 мм, 268 мм, 318 мм, 418 мм, шириной 218 мм;
- длиной 318 мм, 418 мм, шириной 268 мм;
- длиной 318 мм, 418 мм, шириной 318 мм;
- длиной 368 мм, шириной 368 мм.

16. Клей для стеновых панелей, в вариантах исполнения:

16.1. Клей для стеновых панелей Eurocol 425 Euroflex Standard Polaris, производства ООО «Форбо Еврокол Рус», Россия - не более 3000 кг.

и/или

16.2. Клей для стеновых панелей дисперсия ПВА, производства ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ», Россия - не более 3000 кг.

17. Уплотнитель межпанельный шириной от 8 мм до 10 мм с шагом 0,1 мм, производства ООО «Элиз», Россия - не более 10000 пог. м. (при необходимости).

18. Уплотнитель самоклеящийся длиной от 100 мм до 2000 мм с шагом 1 мм, шириной от 10 мм до 30 мм с шагом 1 мм, толщиной от 2 мм до 20 мм с шагом 1 мм, производства ООО Фирма «Быска», Россия - не более 10000 м². (при необходимости).

19. Герметик силиконовый Gost Sil Cleanroom, производства Soudal N.V., Бельгия - не более 5000 л. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0150931

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 32

20. Шнур сварочный, в вариантах исполнения (при необходимости):

20.1. Шнур сварочный Unicoloured для напольного гомогенного покрытия, производства Tarkett S.A., Франция - не более 5000 пог. м.

и/или

20.2. Шнур сварочный для напольного гомогенного покрытия, производства HaoFlor Co., Ltd., Китай - не более 5000 пог. м.

21. Клей для напольного гомогенного покрытия, в вариантах исполнения (при необходимости):

21.1. Клей для напольного гомогенного покрытия Eurocol 525 Eurosafe Basic, производства ООО «Форбо Еврокол Рус», Россия - не более 5000 кг.

и/или

21.2. Клей для напольного гомогенного токопроводящего покрытия Eurocol 523 Eurostar Tack EC, производства ООО «Форбо Еврокол Рус», Россия - не более 5000 кг.

22. Лента медная Eurocol 801 Eurostripe EC для напольного гомогенного токопроводящего покрытия, производства ООО «Форбо Еврокол Рус», Россия - не более 10000 пог. м. (при необходимости).

23. Устройство для закрывания/открывания дверей, в вариантах исполнения (при необходимости):

23.1. Привод автоматический Gilgen FD 10, производства Gilgen Door Systems AG, Швейцария - не более 500 шт.

и/или

23.2. Привод автоматический Gilgen FD 20, производства Gilgen Door Systems AG, Швейцария - не более 500 шт.

и/или

23.3. Привод автоматический Gilgen SLA, производства Gilgen Door Systems AG, Швейцария - не более 500 шт.

и/или

23.4. Привод автоматический Gilgen SL 35, производства Gilgen Door Systems AG, Швейцария - не более 500 шт.

и/или

23.5. Доводчик дверной механический Dorma TS 68, производства dormakaba Holding AG, Швейцария - не более 500 шт.

и/или

23.6. Доводчик дверной механический Dorma TS Profil, производства dormakaba Holding AG, Швейцария - не более 500 шт.

и/или

23.7. Доводчик дверной механический Dorma TS 83 (EN 3-6), производства dormakaba Holding AG, Швейцария - не более 500 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153110

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 33

и/или

23.8. Доводчик дверной механический Dorma TS 83 (EN 7), производства dormakaba Holding AG, Швейцария - не более 500 шт.

24. Панель отопления, в вариантах исполнения:

24.1. Панель отопления Н 20, производства Purmo Group Plc, Финляндия - не более 300 шт.

и/или

24.2. Панель отопления РБС-500/95, производства АО «Сантехпром», Россия - не более 500 шт.

25. Трубопровод, в вариантах исполнения:

25.1. Трубопровод стальной водогазопроводный обыкновенный диаметром 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм и 50 мм, производства ООО «МеталлИнвест», Россия - не более 5000 пог. м.

и/или

25.2. Трубопровод полипропиленовый армированный алюминием PP-Alux PN25 диаметром 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм и 90 мм, производства Valtec S.r.l., Италия - не более 10000 пог. м.

и/или

25.3. Трубопровод полипропиленовый неармированный PPR PN20 диаметром 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм и 90 мм, производства Valtec S.r.l., Италия - не более 10000 пог. м.

и/или

25.4. Трубопровод полипропиленовый канализационный диаметром 32 мм, 40 мм, 50 мм и 110 мм, производства ООО НПО «ПРО Аква», Россия - не более 10000 пог. м.

26. Кран шаровый Base диаметром 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 65 мм, 80 мм и 100 мм, производства Valtec S.r.l., Италия - не более 500 шт.

27. Клапан балансировочный, в вариантах исполнения (при необходимости):

27.1. Клапан балансировочный VT.054 диаметром 15 мм, 20 мм, 25 мм и 32 мм, производства Valtec S.r.l., Италия - не более 500 шт.

и/или

27.2. Клапан балансировочный Leno MVT диаметром 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм и 50 мм, производства АО «Ридан», Россия - не более 500 шт.

28. Клапан терморегулирующий, в вариантах исполнения (при необходимости):

28.1. Клапан терморегулирующий VT.031 диаметром 15 мм и 20 мм, производства Valtec S.r.l., Италия - не более 500 шт.

и/или

28.2. Клапан терморегулирующий VT.032 диаметром 15 мм и 20 мм, производства

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0153111

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 34

Valtec S.r.l., Италия - не более 500 шт.

и/или

28.3. Клапан терморегулирующий RTR-N диаметром 10 мм, 15 мм, 20 мм и 25 мм, производства АО «Ридан», Россия - не более 500 шт.

и/или

28.4. Клапан терморегулирующий RTR-G диаметром 15 мм, 20 мм и 25 мм, производства АО «Ридан», Россия - не более 500 шт.

29. Пункт тепловой индивидуальный «БАЗИС», производства ООО «ВЕЗА», Россия - не более 50 шт. (при необходимости).

30. Установка приточная МЕД-6, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 50 шт. (при необходимости).

31. Чиллер для работы с выносным конденсатором LBE 900-RA, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 10 шт. (при необходимости).

32. Конденсатор выносной, в вариантах исполнения (при необходимости):

32.1. Конденсатор выносной КН2780.В, производства ThermoKey S.p.A., Италия - не более 10 шт.

и/или

32.2. Конденсатор выносной КН2780.С, производства ThermoKey S.p.A., Италия - не более 10 шт.

33. Компрессорный конденсаторный блок (ККБ) DM-FDC420WL/SF, производства Dantex Industries Ltd., Великобритания - не более 200 шт. (при необходимости).

34. Сплит-система, в вариантах исполнения:

34.1. Сплит-система HSU-09HNM103/R2, производства Haier Smart Home Co., Ltd., Китай - не более 200 шт.

и/или

34.2. Сплит-система HSU-09HUN103/R2, производства Haier Smart Home Co., Ltd., Китай - не более 200 шт.

35. Шумоглушитель канальный RSA, производства ООО «Арктос», Россия - не более 500 шт., размерами:

- длиной 1000 мм, шириной 300 мм, высотой 150 мм;
- длиной 1000 мм, шириной 400 мм, высотой 200 мм;
- длиной 1000 мм, шириной 500 мм, высотой 250 и 300 мм;
- длиной 1000 мм, шириной 600 мм, высотой 300 и 350 мм;
- длиной 1000 мм, шириной 700 мм, высотой 400 мм;
- длиной 1000 мм, шириной 800 мм, высотой 500 мм;
- длиной 1000 мм, шириной 1000 мм, высотой 500 мм.

36. Камера статического давления (КСД), производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 250 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150934

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 35

37. Вытяжка двузонная длиной от 200 мм до 1200 мм с шагом 50 мм, высотой от 2500 мм до 3500 мм с шагом 10 мм, шириной от 60 мм до 250 мм с шагом 10 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 250 шт. (при необходимости).
38. Вентилятор канальный вытяжной, в вариантах исполнения (при необходимости):
- 38.1. Вентилятор канальный вытяжной WNK100/1, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 100 шт.
и/или
- 38.2. Вентилятор канальный вытяжной WNK125/1, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 100 шт.
и/или
- 38.3. Вентилятор канальный вытяжной WNK160/1, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 100 шт.
и/или
- 38.4. Вентилятор канальный вытяжной WNK200/1, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 100 шт.
и/или
- 38.5. Вентилятор канальный вытяжной WNK250/1, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 100 шт.
и/или
- 38.6. Вентилятор канальный вытяжной WNK315/1, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 100 шт.
39. Решетка инерционная, в вариантах исполнения (при необходимости):
- 39.1. Решетка инерционная АГС длиной от 150 мм до 1000 мм с шагом 50 мм, высотой от 150 мм до 1000 мм с шагом 50 мм, шириной 25 мм, производства ООО «Арктос», Россия - не более 500 шт.
и/или
- 39.2. Решетка инерционная АРК длиной от 200 мм до 1000 мм с шагом 50 мм, высотой от 100 мм до 850 мм с шагом 50 мм, шириной 19 мм, производства ООО «Арктос», Россия - не более 500 шт.
и/или
- 39.3. Решетка инерционная АРН длиной от 150 мм до 2000 мм с шагом 50 мм, высотой от 150 мм до 1950 мм с шагом 50 мм, шириной 55 мм, производства ООО «Арктос», Россия - не более 500 шт.
40. Пароувлажнитель воздуха UE015XL001, производства Carel Industries S.p.A., Италия - не более 20 шт. (при необходимости).
41. Клапан воздушный для круглых воздуховодов, в вариантах исполнения (при необходимости):
- 41.1. Клапан воздушный для круглых воздуховодов серии КВК Р модель КВК 100Р,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0150935

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 36

КВК 125Р, КВК 160Р, КВК 200Р, КВК 250Р, КВК 315Р, КВК 355Р, КВК 400Р, КВК 500Р, КВК 630Р, производства ООО «Арктос», Россия - не более 250 шт.

и/или

41.2. Клапан воздушный для круглых воздухопроводов серии КВК М модель КВК 100М, КВК 125М, КВК 160М, КВК 200М, КВК 250М, КВК 315М, КВК 355М, КВК 400М, КВК 500М, КВК 630М, производства ООО «Арктос», Россия - не более 250 шт.

42. Фильтр канальный, в вариантах исполнения (при необходимости):

42.1. Фильтр канальный серии ФЛК модель ФЛК 100М1, ФЛК 125М1, ФЛК 160М1, ФЛК 200М1, ФЛК 250М1, ФЛК 315М1, ФЛК 355М1, ФЛК 400М1, ФЛК 500М1, ФЛК 630М1, производства ООО «Арктос», Россия - не более 250 шт.

и/или

42.2. Фильтр канальный серии ФЛФ модель ФЛФ 100, ФЛФ 125, ФЛФ 160, ФЛФ 200, ФЛФ 250, ФЛФ 315, ФЛФ 355, ФЛФ 400, ФЛФ 500, ФЛФ 630, производства ООО «Арктос», Россия - не более 250 шт.

и/или

42.3. Фильтр канальный серии ФЛР модель ФЛР 300х150М, ФЛР 400х200М, ФЛР 500х250М, ФЛР 500х300М, ФЛР 600х300М, ФЛР 600х350М, ФЛР 700х400М, ФЛР 800х500М, ФЛР 1000х500М, производства ООО «Арктос», Россия - не более 250 шт.

43. Колонна рециркуляции для ТИОН-В Lam длиной 830 мм, высотой от 2900 мм до 4600 мм с шагом 1 мм, шириной 600 мм, производства ООО «Аэросервис», Россия - не более 150 шт. (при необходимости).

44. Облучатель бактерицидный канальный, в вариантах исполнения (при необходимости):

44.1. Облучатель бактерицидный канальный ОБК длиной от 600 мм до 1500 мм с шагом 10 мм, высотой от 100 мм до 1000 мм с шагом 50 мм, шириной от 100 мм до 1000 мм с шагом 50 мм, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 500 шт.

и/или

44.2. Секция бактерицидная SBOW, производства ООО «ТехноГрупп», Россия - не более 500 шт., размерами:

- длиной 1440 мм, высотой 200 мм, шириной 400 мм;
- длиной 1440 мм, высотой 250 мм и 300 мм, шириной 500 мм;
- длиной 1440 мм, высотой 300 мм и 350 мм, шириной 600 мм;
- длиной 1440 мм, высотой 400 мм, шириной 700 мм;
- длиной 1440 мм, высотой 500 мм, шириной 800 мм;
- длиной 1440 мм, высотой 500 мм, шириной 900 мм;
- длиной 1440 мм, высотой 500 мм, шириной 1000 мм.

45. Воздуховод, в вариантах исполнения:

45.1. Воздуховод круглый диаметром от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, производства

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0150936

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 37

ООО «Росвент», Россия - не более 3000 шт.

и/или

45.2. Воздуховод прямоугольный высотой сечения от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной сечения от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 3000 шт.

46. Тройник, в вариантах исполнения (при необходимости):

46.1. Тройник для круглых воздуховодов диаметром ствола от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, диаметром врезки от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

и/или

46.2. Тройник для прямоугольных воздуховодов высотой ствола от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной ствола от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, высотой врезки от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной врезки от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

47. Переход, в вариантах исполнения (при необходимости):

47.1. Переход для круглых воздуховодов диаметром большим от 120 мм до 500 мм с шагом 5 мм, диаметром малым от 100 мм до 450 мм с шагом 5 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

и/или

47.2. Переход для прямоугольных воздуховодов высотой большого сечения от 120 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной большого сечения от 120 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, высотой малого сечения от 100 мм до 1900 мм с шагом 10 мм, шириной малого сечения от 100 мм до 1900 мм с шагом 10 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

48. Отвод, в вариантах исполнения (при необходимости):

48.1. Отвод для круглых воздуховодов диаметром от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, с углом от 15° до 90° с шагом 5°, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

и/или

48.2. Отвод для прямоугольных воздуховодов высотой сечения от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной сечения от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, с углом от 15° до 90° с шагом 5°, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

49. Крестовина, в вариантах исполнения (при необходимости):

49.1. Крестовина для круглых воздуховодов диаметром ствола от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, диаметром врезки от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

и/или

49.2. Крестовина для прямоугольных воздуховодов высотой ствола от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной ствола от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, высотой

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0153112

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 38

врезки от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной врезки от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

50. Ниппель для круглых воздухопроводов диаметром от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт. (при необходимости).

51. Муфта для круглых воздухопроводов диаметром от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт. (при необходимости).

52. Утка, в вариантах исполнения (при необходимости):

52.1. Утка для круглых воздухопроводов диаметром от 100 мм до 500 мм с шагом 5 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

и/или

52.2. Утка для прямоугольных воздухопроводов высотой сечения от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, шириной сечения от 100 мм до 2000 мм с шагом 10 мм, производства ООО «Росвент», Россия - не более 250 шт.

53. Изделия санитарные, в вариантах исполнения:

53.1. Умывальник Best, производства ООО «Самарский Стройфарфор», Россия - не более 200 шт.

и/или

53.2. Умывальник Zeta, производства LAUFEN CZ s.r.o., Чехия - не более 200 шт.

и/или

53.3. Умывальник длиной от 400 мм до 1000 мм с шагом 10 мм, шириной от 300 мм до 600 мм с шагом 10 мм, глубиной от 100 мм до 200 мм с шагом 10 мм, производства ООО «Самарский Стройфарфор», Россия/ООО «Керамика», Россия - не более 200 шт.

и/или

53.4. Унитаз-компакт, производства ООО «Керамика», Россия - не более 100 шт.

и/или

53.5. Видуар СБ-2-МЕДГРАДЪ-КЕР-ПОЛНЫЙ, производства ООО «ПКФ «Медградъ», Россия - не более 100 шт.

и/или

53.6. Душевой поддон Палермо, производства ООО «Керамика», Россия - не более 100 шт.

и/или

53.7. Душевой поддон Universal S длиной 800 мм и 900 мм, шириной 800 мм и 900 мм, высотой 300 мм, производства ООО «СибПласт», Россия - не более 100 шт.

и/или

53.8. Мойка МХ-1 длиной от 500 мм до 1200 мм с шагом 100 мм, высотой 1200 мм, шириной от 500 мм до 700 мм с шагом 100 мм, производства ООО «ТД Юнион», Россия - не более 100 шт.

и/или

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150938

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 39

53.9. Мойка МХ-2 длиной от 1000 мм до 1600 мм с шагом 50 мм, высотой 1200 мм, шириной от 500 мм до 700 мм с шагом 100 мм, производства ООО «ТД Юнион», Россия - не более 100 шт.

и/или

53.10. Мойка МХ-3 длиной от 1500 мм до 2000 мм с шагом 100 мм, высотой 1200 мм, шириной от 500 мм до 700 мм с шагом 100 мм, производства ООО «ТД Юнион», Россия - не более 100 шт.

и/или

53.11. Мойка с тумбой серии СМ модель СМ-1, СМ-2, СМ-3, СМ-4, СМ-5, СМ-6, СМ-7, СМ-8, производства ООО «ТД Юнион», Россия - не более 100 шт.

и/или

53.12. Ванна моечная серии ВМЛ «Лайт» модель ВМЛ-1, ВМЛц-1, ВМЛ-2, ВМЛц-2, ВМЛ-3, ВМЛц-3 длиной от 500 мм до 1200 мм с шагом 50 мм, высотой 860 мм, шириной от 500 мм до 700 мм с шагом 50 мм, производства ООО «ТД Юнион», Россия - не более 100 шт.

и/или

53.13. Ванна моечная серии ВМН «Нормал» модель ВМН-1, ВМНц-1, ВМН-2, ВМНц-2, ВМН-3, ВМНц-3 длиной от 1000 мм до 1600 мм с шагом 50 мм, высотой 860 мм, шириной от 500 мм до 700 мм с шагом 50 мм, производства ООО «ТД Юнион», Россия - не более 100 шт.

и/или

53.14. Ванна моечная серии ВМП «Премиум» модель ВМП-1, ВМПц-1, ВМП-2, ВМПц-2, ВМП-3, ВМПц-3 длиной от 1500 мм до 2000 мм с шагом 50 мм, высотой 860 мм, шириной от 500 мм до 700 мм с шагом 50 мм, производства ООО «ТД Юнион», Россия - не более 100 шт.

54. Смеситель, в вариантах исполнения:

54.1. Смеситель S35-22, производства ООО «Русская Арматура», Россия - не более 200 шт.

и/или

54.2. Смеситель D40-25, производства ООО «Русская Арматура», Россия - не более 200 шт.

и/или

54.3. Смеситель W35-33, производства ООО «Русская Арматура», Россия - не более 200 шт.

и/или

54.4. Смеситель Photocell FLB10, производства GPD Banyo ve Mutfak Armatürleri, Турция - не более 100 шт.

55. Душевой гарнитур высотой от 907 мм до 1560 мм с шаром 1 мм производства ООО

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150939

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 40

«Русская Арматура», Россия - не более 100 шт. (при необходимости).

56. Водонагреватель, в вариантах исполнения (при необходимости):

56.1. Водонагреватель THERMEX IF PRO Wi-Fi 30 V, производства Thermex Italia S.r.l., Италия - не более 100 шт.

и/или

56.2. Водонагреватель THERMEX IF PRO Wi-Fi 50 H, производства Thermex Italia S.r.l., Италия - не более 100 шт.

и/или

56.3. Водонагреватель THERMEX IF PRO Wi-Fi 80 H, производства Thermex Italia S.r.l., Италия - не более 100 шт.

и/или

56.4. Водонагреватель THERMEX IF PRO Wi-Fi 100 H, производства Thermex Italia S.r.l., Италия - не более 100 шт.

57. Полотенцесушитель, в вариантах исполнения (при необходимости):

57.1. Полотенцесушитель TERMINUS 25 М-обр длиной 400 мм и 500 мм, высотой 525 мм, производства ООО «Терминус», Россия - не более 100 шт.

и/или

57.2. Полотенцесушитель TERMINUS Классик П6, производства ООО «Терминус», Россия - не более 100 шт.

и/или

57.3. Полотенцесушитель TERMINUS Классик П8, производства ООО «Терминус», Россия - не более 100 шт.

58. Светильник светодиодный потолочный, в вариантах исполнения:

58.1. Светильник светодиодный для чистых помещений Clip-In, производства ООО «АнтенМед», Россия/ООО «МСК», Россия - не более 1000 шт.

и/или

58.2. Светильник светодиодный потолочный встраиваемый, производства LEDVANCE GmbH, Германия - не более 1000 шт.

и/или

58.3. Светильник светодиодный потолочный DL-TITAN подвесной/встраиваемый, производства Sunrise Holdings (H.K.) Ltd., Китай - не более 1000 шт.

59. Светильник светодиодный настенный, в вариантах исполнения (при необходимости):

59.1. Светильник светодиодный настенный ДБО76-8-001-DS 850 встраиваемый, производства АО «АСТЗ», Россия - не более 1000 шт.

и/или

59.2. Светильник светодиодный настенный WT045C LED20/NW PSU CFW L1665 накладной, производства Koninklijke Philips N.V., Нидерланды - не более 1000 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0150940

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 41

60. Щит с безопасным разделительным трансформатором, производства НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ», Россия - не более 100 шт.
61. Пост дистанционного контроля параметров разделительных трансформаторов, производства НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ», Россия - не более 1000 шт.
62. Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, производства East Group Co., Ltd., Китай - не более 1000 шт.
63. Выключатель клавишный, производства АО «СЭ», Россия - не более 1000 шт.
64. Розетка, в вариантах исполнения:
- 64.1. Розетка силовая, производства АО «СЭ», Россия - не более 1000 шт.
и/или
- 64.2. Розетка заземления, производства НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ», Россия - не более 1000 шт.
65. Изделие электротехническое, в вариантах исполнения:
- 65.1. Коробка уравнивания потенциалов, производства ОАО «Алмаз», Россия - не более 1000 шт.
и/или
- 65.2. Коробка разветвительная для полых стен и перегородок, производства ОАО «Алмаз», Россия - не более 1000 шт.
и/или
- 65.3. Коробка установочная для полых стен и перегородок, производства ОАО «Алмаз», Россия - не более 1000 шт.
66. Кабель электрический, в вариантах исполнения:
- 66.1. Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx сечением 1,5 мм², 2,5 мм², 4 мм², 6 мм², 10 мм², 16 мм², 25 мм², 35 мм² и 50 мм², производства ООО «Донкабель», Россия - не более 30000 пог. м.
и/или
- 66.2. Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx сечением 1,5 мм², 2,5 мм², 4 мм², 6 мм², 10 мм², 16 мм², 25 мм², 35 мм² и 50 мм², производства ООО «Донкабель», Россия - не более 30000 пог. м.
и/или
- 66.3. Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSLTx сечением 0,75 мм², 1 мм², 1,5 мм², 2,5 мм², 4 мм², 6 мм² и 10 мм², производства ООО «Донкабель», Россия - не более 30000 пог. м.
и/или
- 66.4. Провод монтажный ПуГВнг(А)-LS сечением 0,5 мм², 0,75 мм², 1 мм², 1,5 мм², 2,5 мм², 4 мм², 6 мм², 10 мм², 16 мм², 25 мм², 35 мм², 50 мм², 70 мм², 95 мм² и 120 мм², производства АО «Марпосадкабель», Россия - не более 30000 пог. м.
67. Труба гофрированная с зондом EKF-Plast диаметром 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0153113

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 42

мм и 50 мм, производства ООО «Электрорешения», Россия - не более 30000 пог. м.

68. Шкаф распределения и автоматического управления низковольтный, в вариантах исполнения:

68.1. Шкаф распределения и автоматического управления низковольтный системами вентиляции и кондиционирования ШРАУН, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 100 шт.

и/или

68.2. Шкаф распределения и автоматического управления низковольтный системами вентиляции и догревателя ШРАУН, производства ООО «АнтенМед», Россия - не более 100 шт.

69. Преобразователь частотный векторный VL-A-4/400, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», Россия - не более 1000 шт. (при необходимости).

70. Привод воздушной заслонки, производства Gruner AG, Швейцария - не более 500 шт. (при необходимости).

71. Реле перепада давления механическое для HVAC-систем РД30, производства ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Россия - не более 500 шт. (при необходимости).

72. Реле температуры механическое РТ50, производства ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Россия - не более 500 шт. (при необходимости).

73. Реле давления механическое РД-2Р, производства ЗАО «РОСМА», Россия - не более 500 шт. (при необходимости).

74. Датчик температуры, в вариантах исполнения (при необходимости):

74.1. Датчик температуры для HVAC-систем ДТС3015-РТ1000.В3.200, производства ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Россия - не более 500 шт.

и/или

74.2. Датчик температуры для HVAC-систем ДТС3225-РТ1000.В3.200, производства ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Россия - не более 500 шт.

и/или

74.3. Датчик температуры и влажности канальный ПВТ100-К1.2.И, производства ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Россия - не более 500 шт.

и/или

74.4. Датчик температуры поверхностный ДТС3225-50М.В3, производства ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Россия - не более 500 шт.

75. Датчик электронный низкого давления ПД150, производства ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Россия - не более 500 шт. (при необходимости).

76. Извещатель пожарный, в вариантах исполнения

76.1. Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный, производства

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153114

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 43

ЗАО НВП «Болид», Россия/ООО «Рубеж», Россия - не более 1000 шт., размерами:
- диаметром 100 мм, высотой 47 мм;
- диаметром 93 мм, высотой 44 мм.

и/или

76.2. Извещатель пожарный дымовой адресный радиоканальный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

и/или

76.3. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный шлейфовый, производства ООО «Рубеж», Россия - не более 1000 шт.

и/или

76.4. Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, производства ЗАО НВП «Болид», Россия - не более 1000 шт.

и/или

76.5. Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, производства ООО «Рубеж», Россия - не более 1000 шт.

и/или

76.6. Извещатель пожарный комбинированный тепловой дымовой адресный радиоканальный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

77. Извещатель охранный, в вариантах исполнения:

77.1. Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный, производства ЗАО НВП «Болид», Россия/ООО «Рубеж», Россия - не более 1000 шт.

и/или

77.2. Извещатель охранный совмещенный оптико-электронный и поверхностный звуковой адресный, производства ЗАО НВП «Болид», Россия - не более 1000 шт.

и/или

77.3. Извещатель охранный магнитоконтактный адресный, производства ЗАО НВП «Болид», Россия/ООО «Рубеж», Россия - не более 1000 шт.

и/или

77.4. Извещатель охранный оптико-электронный адресный радиоканальный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

и/или

77.5. Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный радиоканальный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

и/или

77.6. Извещатель охранный радиоканальный магнитоконтактный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

78. Громкоговоритель, в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153115

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 44

78.1. Громкоговоритель трансляционный настенный серии Sonar модель SW-01, SW-03, SW-06, SW-10, SWS-103W, SWS-106W, SWS-110W, SWP-103, SWP-106, SWP-110, производства ООО «Рубеж», Россия - не более 1000 шт.

и/или

78.2. Громкоговоритель трансляционный настенный серии Глагол модель Глагол Н2-3, Глагол Н2-5, Глагол Н2-10, производства ООО «СОУЭ «Тромбон», Россия - не более 1000 шт.

79. Оповещатель пожарный, в вариантах исполнения:

79.1. Оповещатель пожарный речевой радиоканальный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

и/или

79.2. Оповещатель пожарный световой радиоканальный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

и/или

79.3. Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) серии Молния модель Молния-12, Молния-24, производства ООО «ВИСТЛ», Россия - не более 1000 шт.

80. Блок сигнально-пусковой адресный, производства ЗАО НВП «Болид», Россия/ООО «Рубеж», Россия - не более 1000 шт.

81. Блок исполнительный радиоканальный, производства ООО «АРГУС-СПЕКТР», Россия - не более 1000 шт.

82. Розетка информационная, производства АО «СЭ», Россия - не более 1000 шт.

83. IP-видеокамера наблюдения, производства ООО «ДССЛ», Россия - не более 1000 шт.

84. Часы настенные электронные, производства ООО «РусИмпульс», Россия/АО «Хронотрон», Россия/Mobatime SA, Швейцария - не более 1500 шт.

85. Устройство переговорное громкой связи, производства ООО «СКБ ТЕЛСИ», Россия - не более 1000 шт.

86. Кнопка вызова медсестры проводная цифровая, производства ООО «СКБ ТЕЛСИ», Россия - не более 1000 шт. (при необходимости).

87. Кнопка вызова медсестры проводная цифровая влагозащищенная, производства ООО «СКБ ТЕЛСИ», Россия - не более 1000 шт. (при необходимости).

88. Радиокнопка присутствия/сброса и вызова врача, производства ООО «СКБ ТЕЛСИ», Россия - не более 1000 шт. (при необходимости).

89. Радиокнопка вызова медсестры, производства ООО «СКБ ТЕЛСИ», Россия - не более 1000 шт. (при необходимости).

90. Радиокнопка вызова медсестры влагозащищенная, производства ООО «СКБ ТЕЛСИ», Россия - не более 1000 шт. (при необходимости).

91. Радиоконтроллер со встроенной лампой, производства ООО «СКБ ТЕЛСИ», Россия

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0153116

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 45

- не более 1000 шт. (при необходимости).

92. Коробка монтажная огнестойкая, производства ООО «ФНПП «Гефест», Россия - не более 1000 шт.

93. Кабель огнестойкий нг(А)-FRLSLTx сечением 0,5 мм², 0,75 мм² и 1 мм², производства ООО ГК «ВЕЛУНД СТАЛЬ», Россия - не более 10000 пог. м.

94. Кабель симметричный парной скрутки нг(А)-LSLTx, производства ООО ГК «ВЕЛУНД СТАЛЬ», Россия - не более 10000 пог. м.

95. Трубопровод и фитинги медицинского газоснабжения, в вариантах исполнения:

95.1. Труба медная круглого сечения диаметром от 8 мм до 64 мм с шагом 1 мм, толщиной 1 мм и 1,5 мм, производства Hailiang Group Co., Ltd., Китай - не более 10000 пог. м.

и/или

95.2. Отвод медный двухраструбный диаметром от 8 мм до 64 мм с шагом 1 мм, толщиной 1 мм и 1,5 мм, производства Hailiang Group Co., Ltd., Китай - не более 1000 шт.

и/или

95.3. Тройник медный двухраструбный равносторонний диаметром от 8 мм до 64 мм с шагом 1 мм, толщиной 1 мм и 1,5 мм, производства Hailiang Group Co., Ltd., Китай - не более 1000 шт.

и/или

95.4. Муфта медная двухраструбная диаметром от 8 мм до 64 мм с шагом 1 мм, толщиной 1 мм и 1,5 мм, производства Hailiang Group Co., Ltd., Китай - не более 1000 шт.

и/или

95.5. Муфта медная двухраструбная переходная диаметром от 8 мм до 64 мм с шагом 1 мм, толщиной 1 мм и 1,5 мм, производства Hailiang Group Co., Ltd., Китай - не более 1000 шт.

96. Короб декоративный, в вариантах исполнения:

96.1. Короб с крышкой с плоской основой In-liner Classic TA-EN, производства АО «ДКС», Россия - не более 10000 пог. м.

и/или

96.2. Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей In-liner Classic TA-GN, производства АО «ДКС», Россия - не более 10000 пог. м., размерами:

- высотой 40 мм, шириной 60 мм;
- высотой 60 мм, шириной 100 мм;
- высотой 80 мм, шириной 100 мм;
- высотой 60 мм, шириной 200 мм;
- высотой 80 мм, шириной 200 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0153117

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 46

97. Коробка контрольно-отключающая, в вариантах исполнения (при необходимости):

97.1. Коробка контрольно-отключающая ККО-1, производства ООО «АнтенМед»,
Россия - не более 100 шт.

и/или

97.2. Коробка контрольно-отключающая ККО-2, производства ООО «АнтенМед»,
Россия - не более 100 шт.

и/или

97.3. Коробка контрольно-отключающая ККО-3, производства ООО «АнтенМед»,
Россия - не более 100 шт.

и/или

97.4. Коробка контрольно-отключающая ККО-4, производства ООО «АнтенМед»,
Россия - не более 100 шт.

и/или

97.5. Коробка контрольно-отключающая ККО-5, производства ООО «АнтенМед»,
Россия - не более 100 шт.

98. Разъем газоснабжения стационарный, в вариантах исполнения (при
необходимости):

98.1. Система клапанная быстроразъемная СКБ-1, производства ООО «СваркаДжет»,
Россия - не более 1000 шт.

и/или

98.2. Система клапанная МК-НО-800-ГК-1, производства ООО «Энергозащитные
системы», Россия - не более 1000 шт.

и/или

98.3. Система клапанная МК-НО-800-ГК1-ВС, производства ООО «Энергозащитные
системы», Россия - не более 1000 шт.

и/или

98.4. Клапан быстроразъемного соединения UR.17 A, производства MZ Liberec a.s.,
Чехия - не более 1000 шт.

и/или

98.5. Клапан быстроразъемного соединения UR.17 B, производства MZ Liberec a.s.,
Чехия - не более 1000 шт.

и/или

98.6. Розетка газовая, производства Drägerwerk AG, Германия - не более 1000 шт.

и/или

98.7. Система клапанная отвода наркозных газов (AGSS) МК-НО-800-ГК1-А,
производства ООО «Энергозащитные системы», Россия - не более 1000 шт.

и/или

98.8 Система клапанная отвода наркозных газов (AGSS) МК-НО-800-ГК1-А-ВС,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0153118

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 47

производства ООО «Энергозащитные системы», Россия - не более 1000 шт.

99. Рампа перепускная, в вариантах исполнения (при необходимости):

99.1. Рампа перепускная закиси азота РП-02 длиной от 1390 мм до 5990 мм с шагом 575 мм, высотой 1300 мм, шириной 200 мм, производства ООО «СваркаДжет», Россия - не более 100 шт.

и/или

99.2. Рампа перепускная углекислого газа РП-02 длиной от 1200 мм до 1775 мм с шагом 575 мм, высотой 2000 мм, шириной 250 мм, производства ООО «СваркаДжет», Россия - не более 100 шт.

100. Станция вакуумная CTV 500-45, производства Agilent Technologies Italia S.P.A., Италия - не более 5 шт.

101. Консоль медицинская, в вариантах исполнения:

101.1. Консоли медицинские КР-01 по ТУ 9452-057-16793014-2014 с принадлежностями, производства ЗАО «Альтернативная наука», Россия, РУ № РЗН 2016/5096 - не более 100 шт.

и/или

101.2. Консоль медицинская NuPort для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры, с принадлежностями, производства Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай, РУ № ФСЗ 2010/08128 - не более 100 шт.

и/или

101.3. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением, производства MZ Liberec, a.s., Чехия, РУ № ФСЗ 2008/03084 - не более 100 шт.

и/или

101.4. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания потолочная, производства MZ Liberec, a.s., Чехия, РУ № ФСЗ 2008/03082 - не более 100 шт.

и/или

101.5. Консоль для распределения медицинских газов и электропитания потолочная мостовая ZMP 07, с принадлежностями, производства MZ Liberec, a.s., Чехия, РУ № ФСЗ 2008/03083 - не более 100 шт.

102. Негатоскоп, в вариантах исполнения:

102.1. Негатоскоп общего назначения «Armed», производства Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd., Китай, РУ № ФСЗ 2012/11999 - не более 200 шт.

и/или

102.2. Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016, производства ООО «НПК НЕГАТОСКОП.РУ», Россия, РУ № РЗН 2017/5762 - не более 200 шт.

103. Рециркулятор УФ-бактерицидный, в вариантах исполнения:

103.1. Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0153119

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 ноября 2024 года № РЗН 2024/23883

Лист 48

циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-"Я-ФП" по ТУ 9451-006-55307168-2004, производства ООО «Ферропласт Медикал», Россия, РУ № РЗН 2013/1293 - не более 200 шт.

и/или

103.2. Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей РБ-07-"Я-ФП" по ТУ 9451-007-55307168-2004, производства ООО «Ферропласт Медикал», Россия, РУ № РЗН 2013/1302 - не более 200 шт.

104. Мойки медицинские серии ДМ 6 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-003-69573749-2022, производства ООО «Доктор Мебель», Россия, РУ № РЗН 2015/2922 - не более 100 шт.

105. Столы медицинские "БТ-Мебель" по ТУ 9452-002-99653782-2010, производства ООО ПТК «Белва», Россия, РУ № ФСР 2010/07542 - не более 100 шт.

106. Тумбы медицинские "БТ-Мебель" по ТУ 9452-003-99653782-2010, производства ООО ПТК «Белва», Россия, РУ № ФСР 2010/07541 - не более 100 шт.

107. Обеззараживатель-очиститель воздуха "Тион" по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение "ТИОН-B Lam", производства ООО «Аэросервис», Россия, РУ № РЗН 2017/5847 - не более 30 шт.

108. Оборудование для производства стерильного медицинского воздуха с принадлежностями, производства RIFAIR SAS, Франция, РУ № РЗН 2013/471 - не более 5 шт.

109. Руководство по эксплуатации (паспорт на изделие) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0153120