



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «ЛЯЙСТЕРН»

 Ермолаева А. А.
«12» августа 2024 г.

Фотографические изображения

медицинского изделия

Гель интрадермальный Liftmaxx, стерильный, на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, по ТУ 32.50.22.190-008-11524396-2018 в исполнениях: «Liftmaxx Soft 5.0 мг/мл, объем 5,0 мл», «Liftmaxx Forte 10.0 мг/мл, объем 5,0 мл», «Liftmaxx Complete 15.0 мг/мл, объем 5,0 мл».

«Liftmaxx Soft 5.0 мг/мл, объем 5,0 мл»



LIFTMAXX SOFT

Гель интрадермальный Liftmaxx, стерильный, на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, по ТУ 32.50.22.190-008-11524396-2018 в исполнении: «Liftmaxx Soft 5.0 мг/мл, объем 5.0 мл»
Предназначено для внутрикожного введения с целью коррекции возрастных изменений кожи



Производитель и организация принимающая претензии потребителей:

АО «Ляйстерн Фармасьютикалс ГмбХ РУС»

119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3, помещ.1Н, офис 10

Тел.: +7(499)322-00-88

e-mail: 3220088@leistern.com

Юридический адрес: 119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3, помещ.1Н, офис 10

Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

Место производства:

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.3А, стр.5

Рег уд № _____ дата _____




STERILE | I



5°C / 25°C



Блистер, не запаянный Тайвек



Гель интрадермальный во флаконе, стерильный (5ml)



«Liftmaxx Forte 10.0 мг/мл, объем 5,0 мл»

Гель интрадермальный, стерильный, на основе
низкомолекулярной гиалуроновой кислоты

LIFTMAXX FORTE

5.0мл



Leistern®
Pharmaceuticals

1fl x 5ml

Состав на 1 мл:

Гиалуронат натрия 10,0 мг, натрия хлорид, натрия фосфат 2-замещ, 12 водный, калий фосфат 1-замещ, вода для инъекций.

Не токсично.

Способ, условия применения, оказываемый эффект, предупреждения и предостережения о возможных нежелательных эффектах применения медицинского изделия указаны в инструкции по применению

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5°C до +25°C

Инструкция по применению
внутри упаковки

ТУ 32.50.22.190-008-11524396-2018

LOT

22LM103F



03/2023



04/2026

LIFTMAXX FORTE

Гель интрадермальный Liftmaxx, стерильный, на основе
низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, по
ТУ 32.50.22.190-008-11524396-2018 в исполнении:

«Liftmaxx Forte 10.0 мг/мл, объем 5.0 мл»

Предназначено для внутрикожного введения с целью
коррекции возрастных изменений кожи



Производитель и организация принимающая претензии
потребителей:

АО «Ляйстерн Фармасьютикалс ГмбХ РУС»

119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3, помещ.1Н, офис 10

Тел.: +7(499)322-00-88

e-mail: 3220088@leistern.com

Юридический адрес: 119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18,
к.3, помещ.1Н, офис 10

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21

Место производства:

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.3А, стр.5

Рег уд № _____ дата _____



STERILE |



5°C / 25°C




Блистер, не запаянный Тайвек



Гель интрадермальный во флаконе, стерильный (5ml)





Гель интрадермальный, стерильный, на основе
низкомолекулярной гиалуроновой кислоты

LIFTMAXX COMPLETE

5.0мл



Leistern®
Pharmaceuticals

1fl x 5ml

Состав на 1 мл:

Гиалуронат натрия 15,0 мг, натрия
хлорид, натрия фосфат 2-замещ.
12 водный, калий фосфат 1-замещ.
вода для инъекций.

Не токсично.

Способ, условия применения, оказы-
ваемый эффект, предупреждения
и предостережения о возможных
нежелательных эффектах применения
медицинского изделия указаны в
инструкции по применению

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от
света месте при температуре
от +5°C до +25°C

Инструкция по применению
внутри упаковки

ТУ 32.50.22.190-008-11524396-2018



22LM203C

03/2023

04/2026

Гель интрадермальный во флаконе, стерильный (5ml)



Прошнуровано пронумеровано

На 14 () листах

Генеральный директор

ЕРМОЛАЕВА А.А.

14



[Handwritten signature]