



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «ЛЯЙСТЕРН»

Ермолаева А. А.

«12» августа 2024 г.

Фотографические изображения

медицинского изделия

Гель интрадермальный Welle, стерильный, на основе высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, по ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018 в исполнениях: «Welle Vasis 18.1 мг/мл, объем 1,0 мл, 2,0 мл», «Welle Stretch 18.2 мг/мл, объем 1,0 мл, 2,0 мл», «Welle Multiactive 18.3 мг/мл, объем 1,0 мл, 2,0 мл», «Welle Rx2-18.5 мг/мл, объем 1,0 мл, 2,0 мл».

STRETCH

Welle

ГЕЛЬ ИНТРАДЕРМАЛЬНЫЙ WELLE, СТЕРИЛЬНЫЙ,
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

18.2 мг/мл

Гель интрадермальный Welle, стерильный, на основе
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты
по ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018 в исполнении:

Welle Stretch 18.2 мг/мл, объем 2,0 мл
1 заполненный шприц 2.0 мл

Производитель и организация принимающая
претензии потребителей:

АО «Ляйстерн Фармасьютикалс ГмбХ РУС»
119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3,
помещ.1Н, офис 10, тел. +7(499)322-00-88
E-mail: 3220088@leistern.com

Место производства:
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр.5

Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

Состав на 1 мл:

Гиалуронат натрия 18,2 мг, натрия хлорид, натрия
фосфат 2-замещ. 12 водный, калий фосфат 1-замещ.
вода для инъекций.

Не токсично.

Способ, условия применения, оказываемый эффект,
предупреждения и предостережения о возможных
нежелательных эффектах применения медицинского
изделия указаны в инструкции по применению

Условия хранения:


Хранить в сухом, защищенном от света месте при
температуре от +5° до +25°C

ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018

Инструкция по применению (вкладыш) внутри
упаковки

РУ № _____ дата _____

STERILE



«Welle Stretch 18.2 мг/мл, объем 2,0 мл»



STRETCH

ГЕЛЬ ИНТРАДЕРМАЛЬНЫЙ WELLE. СТЕРИЛЬНЫЙ.
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

18.2 мг/мл

2.0мл

Welle Stretch

1 заполненный шприц 2,0 мл.

Welle Stretch 18.2 мг/мл, объем 2,0 мл



Способ, условия применения, ожидаемый эффект, предупреждения и предостережения
о возможных нежелательных эффектах применения медицинского изделия указаны в
инструкции по применению.


Производитель и организация, принимающая претензии потребителей:
АО «Лейстерн Фармасьютикалс ГмбХ Рус»
119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3, помещ.18, этаж 10
тел. +7(499)322-00-88
e-mail: 3220088@leistern.com

23WL0504S1

04/2023

05/2026





STRETCH

Welle

ГЕЛЬ ИНТРАДЕРМАЛЬНЫЙ WELLE, СТЕРИЛЬНЫЙ,
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

18.2 мг/мл

Гель интрадермальный Welle, стерильный, на основе
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты
по ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018 в исполнении:

Welle Stretch 18.2 мг/мл, объем 1,0
1 заполненный шприц 1.0 мл

Производитель и организация принимающая
претензии потребителей:

АО «Ляйстерн Фармасьютикалс ГмбХ РУС»
119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3,
помещ.1Н, офис 10, тел. +7(499)322-00-88
E-mail: 3220088@leistem.com

Место производства:
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр. 5

Утилизация в соответствии с СанПиН 21.3684-21

Состав на 1 мл:

Гиалуронат натрия 18.2 мг, натрия хлорид, натрия
фосфат 2-замещ. 12 водный, калий фосфат 1-замещ.
вода для инъекций.

Не токсично.

Способ, условия применения, оказываемый эффект,
предупреждения и предостережения о возможных
нежелательных эффектах применения медицинского
изделия указаны в инструкции по применению.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при
температуре от +5° до +25°C

ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018

Инструкция по применению (вкладыш) внутри
упаковки

РУ № _____ дата _____

STERILE



5°C / 25°C



«Welle Stretch 18.2 мг/мл, объем 1,0 мл»



STRETCH



ГЕЛЬ ИНТРАДЕРМАЛЬНЫЙ WELLE. СТЕРИЛЬНЫЙ
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

18.2 мг/мл

1.0мл

Welle Stretch

1 заполненный шприц 1,0 мл.

Welle Stretch 18.2 мг/мл, объем 1,0 мл

Способ, условия применения, оказываемый эффект, предупреждения и предостережения
о возможных нежелательных эффектах применения медицинского изделия указаны в
инструкции по применению.

Производитель и организация притомщая претензии потребителей:
АО «Лайстерн Фармэсэутикэс ГмбХ Рус»
119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3, помещ.1Н, офис 10
тел. +7(499)322-00-88
e-mail: 3220088@leistern.com



STERILE



25°C





MULTIACTIVE

Welle

ГЕЛЬ ИНТРАДЕРМАЛЬНЫЙ WELLE, СТЕРИЛЬНЫЙ,
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

18.3 мг/мл

Гель интрадермальный Welle, стерильный, на основе
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты
по ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018 в исполнении:

Welle Multiactive 18.3 мг/мл, объем 1,0 мл
1 заполненный шприц 10 мл

Производитель и организация принимающая
претензии потребителей:

АО «Ляйстерн Фармасытикалс ГмбХ РУС»
119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3,
помещ.1Н, офис 10, тел. +7(499)322-00-88
E-mail: 3220088@leistern.com

Место производства:
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр.5

Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21

Состав на 1 мл

Гиалуронат натрия 18.3 мг, натрия хлорид, натрия
фосфат 2-замещ. 12 водный, калий фосфат 1-замещ.,
вода для инъекций

Не токсично.

Способ, условия применения, оказываемый эффект,
предупреждения и предостережения о возможных
нежелательных эффектах применения медицинского
изделия указаны в инструкции по применению

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при
температуре от +5° до +25°C

ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018

Инструкция по применению (вкладыш) внутри
упаковки

РУ № _____ дата _____

STERILE





5°C / 25°C



000000 000000

«Welle Multiactive 18.3 мг/мл, объем 1,0 мл»





«Welle Multiactive 18.3 мг/мл, объем 2,0 мл»




Welle

18.3 мг/мл

РУ № _____ дата _____

STERILE |  5°C / 25°C    





Welle Multiactive

1 заполненный шприц 2,0 мл.

Welle Multiactive 18.3 мг/мл, объем 2,0 мл

Способ, условия применения, оказываемый эффект, предупреждения и предостережения о возможных нежелательных эффектах применения медицинского изделия указаны в инструкции по применению.



Производитель и организация принимающая претензии потребителей:

АО «Ляйстерн Фармасьютикалс ГмбХ Рус»

119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3, помещ.1Н, офис 10

тел. +7(499)322-00-88

e-mail: 3220088@leistern.com

не токсично

23WL0204MA1

04/2023

05/2026



STERILE



5°C



25°C





VASIS

Welle

ГЕЛЬ ИНТРАДЕРМАЛЬНЫЙ WELLE, СТЕРИЛЬНЫЙ,
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

18.1 мг/мл

Гель интрадермальный Welle, стерильный, на основе
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты
по ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018 в исполнении:

Welle Vasis 18.1 мг/мл, объем 1,0 мл
1 заполненный шприц 1,0 мл

Производитель и организация принимающая
претензии потребителей.



АО «Ляйстерн Фармасьютикалс ГмбХ РУС»
119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3,
помещ.1Н, офис 10, тел. +7(499)322-00-88
E-mail: 3220088@leistern.com

Место производства:
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр.5

Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

Состав на 1 мл:

Гиалуронат натрия 18,1 мг, натрия хлорид, натрия
фосфат 2-замещ. 12 водный, калий фосфат 1-замещ.,
вода для инъекций.

Не токсично.

Способ, условия применения, оказываемый эффект,
предупреждения и предостережения о возможных
нежелательных эффектах применения медицинского
изделия указаны в инструкции по применению


Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при
температуре от +5° до +25°C


ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018


Инструкция по применению (вкладыш) внутри
упаковки

РУ № _____ дата _____



«Welle Vasis 18.1 мг/мл, объем 1,0 мл»





VASIS

Welle

ГЕЛЬ ИНТРАДЕРМАЛЬНЫЙ WELLE, СТЕРИЛЬНЫЙ,
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

18.1 мг/мл

Гель интрадермальный Welle, стерильный, на основе
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты
по ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018 в исполнении:

Welle Vasis 18.1 мг/мл, объем 2,0 мл

1 заполненный шприц 2.0 мл

Производитель и организация принимающая
претензии потребителей:

АО «Ляйстерн Фармасьютикалс ГмбХ РУС»
119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3,
помещ.1Н, офис 10, тел. +7(499)322-00-88
E-mail: 3220088@leistern.com

Место производства:
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр.5

Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

Состав на 1 мл:

Гиалуронат натрия 18.1 мг, натрия хлорид, натрия
фосфат 2-замещ. 12 водный, калий фосфат 1-замещ.,
вода для инъекций.

Не токсично.

Способ, условия применения, оказываемый эффект,
предупреждения и предостережения о возможных
нежелательных эффектах применения медицинского
изделия указаны в инструкции по применению

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при
температуре от +5° до +25°C

ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018

Инструкция по применению (вкладыш) внутри
упаковки

РУ № _____ дата _____

STERILE




5°C / 25°C



0 000000 000000

«Welle Vasis 18.1 мг/мл, объем 2,0 мл»



Welle Vasis

1 заполненный шприц 2,0 мл.

Welle Vasis 18.1 мг/мл, объем 2,0 мл

Способ, условия применения, оказываемый эффект, предупреждения и предостережения о возможных нежелательных эффектах применения медицинского изделия указаны в инструкции по применению.

Производитель и организация принимающая претензии потребителей:

АО «Ляйстерн Фармацевтикалс ГмбХ Рус»

119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3, помещ. 1Н, офис 10

тел. +7(499)322-00-88

e-mail: 3220088@leistern.com




STERILE



rc





**ГЕЛЬ ИНТРАДЕРМАЛЬНЫЙ WELLE. СТЕРИЛЬНЫЙ,
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ**

18.5 мг/мл

Гель интрадермальный Welle, стерильный, на основе
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты
по ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018 в исполнении:

Welle Rx2-18.5 мг/мл, объем 1,0 мл
1 заполненный шприц 1.0 мл

Производитель и организация принимающая
претензии потребителей:



АО «Ляйстерн Фармасьютикалс ГмбХ РУС»
119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3,
помещ.1Н, офис 10. тел. +7(499)322-00-88
E-mail: 3220088@leistern.com

Место производства:
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр.5

Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21

Состав на 1 мл:

Гиалуронат натрия 18.5 мг, натрия хлорид, натрия
фосфат 2-замещ., 12 водный, калий фосфат 1-замещ.,
вода для инъекций.

Не токсично.

Способ, условия применения, оказываемый эффект,
предупреждения и предостережения о возможных
нежелательных эффектах применения медицинского
изделия указаны в инструкции по применению.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при
температуре от +5° до +25°C

ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018

Инструкция по применению/вкладыш внутри
упаковки

РУ № _____ дата _____

STERILE




5°C/25°C



«Welle Rx2-18.5 мг/мл, объем 1,0 мл»





ГЕЛЬ ИНТРАДЕРМАЛЬНЫЙ WELLE. СТЕРИЛЬНЫЙ,
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

18,5 мг/мл

Гель интрадермальный Welle, стерильный, на основе
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты
по ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018 в исполнении:
«Welle Rx2-18,5 мг/мл, 2,0 мл»

1 заполненный шприц 2,0 мл

Производитель и организация принимающая
претензии потребителей:



АО «Ляйстерн Фармасыютикалс Гмбх РУС»
119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3,
помещ.1Н, офис 10, тел. +7(499)322-00-88
E-mail: 3220088@leistern.com

Место производства:
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр. 5

Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

Состав на 1 мл:

гиалуронат натрия 18,5 мг, натрия хлорид, натрия
фосфат 2-замещ. 12 водный, калий фосфат 1-замещ.,
вода для инъекций.

Не токсично.

Способ, условия применения, оказываемый эффект,
предупреждения и предостережения о возможных
нежелательных эффектах применения медицинского
изделия указаны в инструкции по применению

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при
температуре от +5° до +25°C

ТУ 32.50.22.190-006-11524396-2018


Инструкция по применению (вкладыш) внутри
упаковки

РУ № _____ дата _____

STERILE



5°C / 25°C



«Welle Rx2-18,5 мг/мл, объем 2,0 мл»

Welle Rx2

1 заполненный шприц 2,0 мл.

Welle Rx2-18.5 мг/мл, объем 2,0 мл

Способ, условия применения, оказываемый эффект, предупреждения и предостережения о возможных нежелательных эффектах применения медицинского изделия указаны в инструкции по применению.

 Производитель и организация принимающая претензии потребителей:
АО «Ляйстерн Фармасьютикалс ГмбХ Рус»

119633, г. Москва, ш. Боровское, д.18, к.3, помещ.1Н, офис 10

тел. +7(499)322-00-88

e-mail: 3220088@leistern.com

 23WL0203RX21

 03/2023

 04/2026




Leistern®
Pharmaceuticals

STERILE



5°C | 25°C





Прошнуровано, пронумеровано

На 36 листах

Генеральный директор

/ЕРМОЛАЕВА А.А./



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]