

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Амплификатор с детекцией в режиме реального времени LOCUS® Intero 6

Внешняя потребительская (транспортная) упаковка амплификатора



**Амплификатор с детекцией в режиме реального времени
LOCUS® Interio**

Модель	Амплификатор с детекцией в режиме реального времени LOCUS® Interio 6
Состав	1) Амплификатор LOCUS® Interio 6 – 1 шт. 2) Кабель питания – 1 шт. 3) Предохранитель – 2 шт. 4) USB-накопитель с программным обеспечением – 1 шт. 5) Руководство по эксплуатации – 1 шт. 6) Упаковочный лист – 1 шт. 7) Упаковочный мешок – 1 шт. 8) Соединительный кабель – 1 шт. 9) Сертификат качества – 1 шт.
Серийный номер	LI601042023001
Дата производства	2023.04.01
Срок эксплуатации	5 лет
Вес брутто	38 кг
Размеры	670*580*580 мм
Источник питания	AC 100-250 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность	900 ВА макс.
Производитель	Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd.
Адрес	No. 389 Zhuhong Road, Economic and Technological Development Zone, Xi'an, China
№ РУ	



Амплификатор LOCUS® Intero 6 (вид спереди)



Амплификатор LOCUS® Interio 6 (вид сзади)



Амплификатор с детекцией в режиме реального времени LOCUS® Interо

Модель

Амплификатор с детекцией в режиме реального времени LOCUS® Interо 6.



Источник питания

АС 100-250 В



Номинальная мощность

900 ВА макс.

IPX0




Частота

50/60 Гц



LI601042023001



2023.04.01





Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd.

No. 389 Zhuhong Road, Economic and Technological Development Zone, Xi'an,

China

Кабель питания





USB-накопитель с программным обеспечением



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

на медицинское изделие

OPERATION MANUAL

for medical device

Амплификатор с детекцией в режиме реального времени LOCUS® Interro

Производитель:

Xi'an Tianlong Science and Technology Co., Ltd.

(«Сиань Тяньлун Сайенс энд Технолоджи Ко., Лтд.»)

No. 389 Zhuhong Road, Economic and Technological Development Zone, Xi'an, China

(389 улица Джухонг, Зона экономического и технологического развития, Сиань, Китай)

Уполномоченный представитель (Дистрибьютор)
компаний в Российской Федерации:

ООО «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомещерский проезд,

дом № 9, стр. 1, комн. 11

Версия документа 1.0 / Document Version 1.0

Packing List

No.	Name	Qty
1	Host	x1
2	Power Cord	x1
3	Operation Manual	x1
4	USB	x1
5	Data Cable	x1
6	Fuse Tube	x2
7	Quality Certificate	x1
8	Packaging List	x1
9	Packaging Bag	x1

Real Time PCR 96 System

Quality Certificate

No. JJ421052023001

Date: 2023.05

Inspector: _____



Соединительный кабель



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 13 листов

Генеральный директор
ООО «Компания Хеликон»


А.С. Смирнов



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Амплификатор с детекцией в режиме реального времени LOCUS® Interio 4

Внешняя потребительская (транспортная) упаковка амплификатора



Амплификатор с детекцией в режиме реального времени

LOCUS® Interio

Модель

Амплификатор с детекцией в режиме реального времени LOCUS® Interio 4

Состав

- 1) Амплификатор LOCUS® Interio 4 – 1 шт.
- 2) Кабель питания – 1 шт.
- 3) Предохранитель – 2 шт.
- 4) USB-накопитель с программным обеспечением – 1 шт.
- 5) Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 6) Упаковочный лист – 1 шт.
- 7) Упаковочный мешок – 1 шт.
- 8) Соединительный кабель – 1 шт.
- 9) Сертификат качества – 1 шт.

Серийный номер

LI401042023001

Дата

2023.04.01

производства

Срок

5 лет

эксплуатации

Вес брутто

38 кг

Размеры

670*580*580 мм

Источник питания

AC 100-250 В, 50/60 Гц

Номинальная

900 ВА макс.

мощность



Производитель

Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd.

Адрес

No. 389 Zhuhong Road, Economic and Technological Development Zone, Xi'an, China

№ РУ



Амплификатор LOCUS® Interro 4 (вид спереди)



Амплификатор LOCUS® Interio 4 (вид сзади)



Амплификатор с детекцией в режиме реального времени LOCUS® Interо

Модель

Амплификатор с детекцией в
режиме реального времени
LOCUS® Interо 4.



Источник питания

AC 100-250 В



**Номинальная
мощность**

900 ВА макс.

IPX0




Частота

50/60 Гц



LI401042023001



2023.04.01




Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd.


No. 389 Zhuhong Road, Economic and Technological Development Zone, Xi'an,
China

Амплификатор LOCUS® Interо 4 (маркировка на корпусе)


Кабель питания



Предохранитель



USB-накопитель с программным обеспечением



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

на медицинское изделие

OPERATION MANUAL

for medical device

Амплификатор с детекцией в режиме реального времени LOCUS® Interio

Производитель:

Xi'an Tianlong Science and Technology Co., Ltd.

(«Сиань Тяньлуи Сайенс энд Технолоджи Ко., Лтд.»)

No. 389 Zhuhong Road, Economic and Technological Development Zone, Xi'an, China

(389 улица Джухонг, Зона экономического и технологического развития, Сиань, Китай)

Уполномоченный представитель (Дистрибьютор)

компания в Российской Федерации:

ООО «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомещерский проезд,

дом № 9, стр. 1, комн. 11

Версия документа 1.0 / Document Version 1.0

Packing List

No.	Name	Qty
1	Host	x1
2	Power Cord	x1
3	Operation Manual	x1
4	USB	x1
5	Data Cable	x1
6	Fuse Tube	x2
7	Quality Certificate	x1
8	Packaging List	x2
9	Packaging Bag	x1


Real Time PCR 96 System

Quality Certificate

No. 14401092023001

Date: 2023.05

Inspection: _____



Соединительный кабель



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 13 листов
Генеральный директор
ООО «Компания Хеликон»


А.С. Смирнов

