

ООО «НЦ «БИОФОРМ»
129327, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бабушкинский,
ул Коминтерна, д. 7 к. 2, помещ. 1/3
ИНН/КПП 7751524924/771601001
Р/с:40702810100310015044 в «ОТП Банк» ОАО БИК 044525311
К/с 30101810000000000311
тел./факс: (495) 223-70-95
E-mail: mail@bioform.ru

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**«Средство для околосухожильного и внутрисуставного введения HYALLONG TENDON
(ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023»**

Генеральный директор
ООО «НЦ «БИОФОРМ»
24.05.2024



Дарьевич Е.Н.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

«Средство для околосуставного и внутрисуставного введения HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023»

Вариант исполнения (краткое обозначение):

I. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0:


1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1×50 мм) (РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Фотографические изображения для комплекта БЕЗ ИГЛЫ

Пример в шприце номинальным объемом 3,0 мл стеклянном, производитель «Шаньдун Вэго Префиллс Фармасьютикал Пэккэджинг Компани, Лимитэд», КНР. РУ № РЗН 2013/764 от 27.11.2023, наполненном средством в объеме 2,0 мл, в контейнере из полимерных материалов (производитель ИП Дмитриев Александр Николаевич, Россия)



Пример в шприце стеклянном 3,0 мл, производитель «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011, в контейнере из полимерных материалов (производитель ИП Дмитриев Александр Николаевич, Россия)



HYALLONG TENDON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИТТ U VGR RU/22.05.2024

Наименование

Средство для окклюзионного и внутрисуставного введения
HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21 20 24-007-
52820385-2023



Варианты исполнения

1. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0;

1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (шприц стеклянный стерильный, без иглы, объемом 2,25 мл или 3,0 мл, производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237. Шприцы стеклянные BD Нурак стерильные и нестерильные, с иглой и без иглы, объемом от 0,5 мл до 20 мл. Шприц BD Нурак без иглы. 1. Цилиндр шприца стерильный готовый к заполнению SCF (Barel sterile, clean and ready to fill), вариант исполнения - «Луер» - совместимый (L.L. Luer Lock) с колпачком пластиковым жестким (PRTC, Plastic Right Tip Cap). 2. Уплотнитель поршня шприца эластичный для шприцев BD Нурак объемом 2,25 мл или 3 мл (различные цвета), вариант исполнения - стерильный, упакованный в мешки (BSCF, Bagged Sterile ready-to-fill). 3. Поршень PR для шприцев BD Нурак объемом 2,25 мл или 3 мл (различные цвета). 4. Упор для наливов Backstop (BS) для шприцев BD Нурак объемом 2,25 мл или 3 мл (различные цвета).

или шприц стеклянный стерильный, без иглы, объемом 3,0 мл, производства «Шиньдун Вэго Префармас Фэрмасьютикалс Инк.» Компания Лимингха, КНР, РУ № РЗН 2013/764. Шприцы для предварительного наполнения однократные стерильные объемами 0,5, 1, 1,1, 1,5, 2, 2,25, 3, 5, 10, 20 мл. В составе - Шприцы стеклянные объемом 3 мл без иглы, цилиндр шприца стерильный, готовый к заполнению - с «Луер-лок» - адаптером для эластичного и жесткого колпачков. Наружный диаметр цилиндра шприца - 10,85 ± 0,3 мм.

Пример в шприце стеклянном 2,25 мл, производитель «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011, в контейнере из полимерных материалов (производитель ИП Дмитриев Александр Николаевич, Россия)



HYALLONG TENDON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

INT U VER 01/22.05.2024

Наименование

Средство для осевоукреждающего и внутрисуставного введения HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21.20.24-007-52820185-2023

Варианты исполнения

1 ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0

1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (шприц стеклянный стерильный, без иглы, объемом 2,25 мл или 3,0 мл, производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237. Шприцы стеклянные BD Нурак стерильные и нестерильные, с иглой и без иглы, объемом от 0,5 мл до 20 мл Шприцы BD Нурак без иглы. 1. Цилиндр шприца стерильный готовый к заполнению SCF (Barel sterile, clean and ready to fill), вариант исполнения - «Локер» - совместимый (LL, Luer Lock) с оппачком пластиковым жестким (PRTC, Plastic Right Tip Cap); 2. Уплотнитель поршня шприца эластичный для шприцев BD Нурак объемом 2,25 мл или 3 мл (различные цвета), вариант исполнения - стерильный, упакованный в мешки (BSCF, Bagged Sterile ready-to-fill) 3. Поршень PR для шприцев BD Нурак объемом 2,25 мл или 3 мл (различные цвета) 4. Упор для палочек Backstop (BS) для шприцев BD Нурак объемом 2,25 мл или 3 мл (различные цвета),

или шприц стеклянный стерильный, без иглы, объемом 3,0 мл, производства «Шандун Вэго Профиль Фармацевтикал Паккаджинг Компани Лимитед», КНР, РУ № РДН 2013/764; Шприцы для предварительного наполнения одноразовые стерильные объемом 0,5, 1, 1,1, 1,5, 2, 2,25, 3, 5, 10, 20 мл В составе - Шприцы стеклянные объемом 3 мл без иглы, цилиндр шприца стерильный, готовый к заполнению - с «Локер-лок» - клапеном для эластичного и жесткого колпачков Наружный диаметр цилиндра шприца - 10,85 ± 0,3 мм.

Пример в шприце 3,0 мл с комплектацией штоком 3 мл усиленный для стеклянного шприца (цвет: неокрашенный) (производитель ООО «АЛЬФА», Россия) и упором для пальцев усиленным (цвет: неокрашенный) (производитель ООО «АЛЬФА», Россия)



HYALLONG TENDON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИТН В ВЕР 01/22.05.2024

Наименование

Средство для оксисосудожильного и внутрисуставного введения
HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21.20.24-007-
52820385-2023

Варианты исполнения


1 ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0


1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (шприц
стеклянный стерильный, без иглы, объемом 2,25 мл или 3,0 мл,
производства «Бектон Дикинсон Франс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ
2011/11237. Шприцы стеклянные BD Нурак стерильные и
нестерильные, с иглой и без иглы, объемом от 0,5 мл до 20 мл. Шприц
BD Нурак без иглы. 1. Цилиндр шприца стерильный готовый к
заполнению SCF (Barrel sterile, clean and ready to fill), вариант
исполнения: - «Локер» - совместимый (L.L., Luer Lock) с колпачком
пластиковым жестким (PRTC, Plastic Right Tip Cap); 2. Уплотнитель
поршня шприца эластичный для шприцев BD Нурак объемом 2,25 мл
или 3 мл (различные цвета), вариант исполнения: - стерильный,
упакованный в мешки (BSCF, Bagged Sterile ready-to-fill) 3. Поршень PR
для шприцев BD Нурак объемом 2,25 мл или 3 мл (различные цвета) 4.
Упор для пальцев Backstop (BS) для шприцев BD Нурак объемом 2,25
мл или 3 мл (различные цвета),

или шприц стеклянный стерильный, без иглы, объемом 3,0 мл,
производства «Шиньдун Вэго Префилис Фармасьютикал Пуэкоджинг
Компани Лимитед», КНР, РУ № РДН 2013/764. Шприцы для
предварительного наполнения одноразовые стерильные объемами
0,5; 1; 1,5; 2,25; 3; 5; 10; 20 мл. В составе: - Шприцы стеклянные
объемом 3 мл без иглы, цилиндр шприца стерильный, готовый к
заполнению: - с «Локер-лок» - адаптером для эластичного и жесткого
колпачков. Наружный диаметр цилиндра шприца - 10,35 ± 0,3 мм.

Фотографические изображения для комплекта С ИГЛОЙ

Пример с иглой производства «Б. Браун Мельнзунген АГ», Германия, РУ № ФСЗ 2007/00293 от 24.12.2010





Вариант исполнения (краткое обозначение):

II. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 3,0:


1. Средство объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1×50 мм) (РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Фотографические изображения для комплекта БЕЗ ИГЛЫ

Пример в шприце стеклянном 3,0 мл, производитель «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011, в контейнере из полимерных материалов (производитель ИП Дмитриев Александр Николаевич, Россия)



Пример в шприце стеклянном 3,0 мл, производитель «Шаньдун Вэго Префиллс Фармасыютикал Пэккэджинг Компани, Лимитэд», КНР. РУ № РЗН 2013/764 от 27.11.2023, в контейнере из полимерных материалов (производитель ИП Дмитриев Александр Николаевич, Россия)



HYALLONG TENDON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИП/У/ВЕР 01/22 от 05.2024

Наименование

Средство для внутрисуставного и внутрисуставного введения
HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21.20.24.007-
52820385-2023

Варианты исполнения

1. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0

1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (шприц стеклянный стерильный, без иглы, объемом 2,25 мл или 3,0 мл, производства «Бектон Дикinson Франс С.А.С», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237; Шприцы стеклянные BD Нурак стерильные и нестерильные, с иглой и без иглы, объемом от 0,5 мл до 20 мл. Шприц BD Нурак без иглы 1. Цилиндр шприца стерильный, готовый к заполнению SCF (Barrel sterile, clean and ready to fill), вариант исполнения - «Локер» - совместимый (I.L., Luer Lock) с уплотнителем поршня (поршень эластичный для шприца BD Нурак объемом 2,25 мл или 3 мл (различные цвета), вариант исполнения - стерильный, упакованный в мешки (BSCF, Bagged Sterile ready-to-fill) 3. Поршень PR для шприца BD Нурак объемом 2,25 мл или 3 мл (различные цвета) 4. Упор для поршня Backstop (BS) для шприца BD Нурак объемом 2,25 мл или 3 мл (различные цвета).

или шприц стеклянный стерильный, без иглы, объемом 3,0 мл, производства «Шаньдун Вэго Префиллс Фармасыютикал Пэккэджинг Компани, Лимитэд», КНР, РУ № РЗН 2013/764; Шприцы для предварительного заполнения одноразовые стерильные объемом 0,5, 1, 10 мл, 1,5; 2,25, 3, 5; 10, 20 мл. В комплекте - Шприцы стеклянные объемом 3 мл без иглы; цилиндр шприца стерильный, готовый к заполнению - с «Локер-лок» - адаптером для эластичного и жесткого колпачков. Наружный диаметр цилиндра шприца - 10,85 ± 0,3 мм.

Пример в шприце 3,0 мл с комплектацией штоком 3 мл усиленным для стеклянного шприца (цвет: неокрашенный) (производитель ООО «АЛЬФА», Россия)
и упором для пальцев усиленным (цвет: неокрашенный) (производитель ООО «АЛЬФА», Россия)



HYALLONG TENDON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИТУ U VDR 01/22.04.2024

Наименование

Средство для внутрисуставного и внутрисуставного введения
HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по TV 21.20.24-007-
52820385-2023

Варианты исполнения

1. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0.

1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (шприц
стеклянный стерильный, без иглы, объемом 2,25 мл или 3,0 мл,
производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция PV № ФСЗ
2011/11237. Шприцы стеклянные BD Нирак стерильные и
нестерильные, с иглой и без иглы, объемом от 0,5 мл до 20 мл. Шприцы
BD Нирак без иглы. 1. Цилиндр шприца стерильный готовый к
заполнению SCF (Barrel sterile, clean and ready to fill), вариант
исполнения - «Локер» - совместимый (LL, Luer Lock) с колпачком
пластиковым жестким (PRTC, Plastic Rite Tip Cap), 2. Уплотнитель
поршня шприца эластичный для шприцев BD Нирак объемом 2,25 мл
или 3 мл (различные цвета), вариант исполнения - стерильный,
упакованный в мешки (BSCF, Bagged Sterile ready-to-fill). 3. Поршень PR
для шприцев BD Нирак объемом 2,25 мл или 3 мл (различные цвета). 4.
Упор для пальцев Backstop (BS) для шприцев BD Нирак объемом 2,25
мл или 3 мл (различные цвета).

или шприц стеклянный стерильный, без иглы, объемом 3,0 мл,
производства «Шиндхун Вито Профилакс Фармасынтиял Пэкхаджинг
Компания Дампхад, КНР. PV № РЭН 2013/764. Шприцы для
предварительного наполнения одноразовые стерильные объемом
0,5, 1, 10, 15, 2,25, 3, 5, 10, 20 мл. В составе: - Шприцы стеклянные
объемом 3 мл без иглы цилиндр шприца стерильный, готовый к
заполнению - с «Локер-лок» - адаптером для эластичного и жесткого
колпачков. Наружный диаметр цилиндра шприца - 10,85 ± 0,3 мм.

Фотографические изображения для комплекта С ИГЛОЙ

Пример с иглой производства «Б. Браун Мельнзунген АГ», Германия, РУ № ФСЗ 2007/00293 от 24.12.2010






**Фотографические изображения средства в первичной упаковке (шприц)
и вторичной упаковке (контейнер из полимерных материалов с крышкой)**

Для варианта исполнения ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН – 2,0


Пример в шприце стеклянном 2,25 мл, производитель «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011, в контейнере из полимерных материалов (производитель ИП Дмитриев Александр Николаевич, Россия)




Пример в шприце стеклянном 3,0 мл, производитель «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011, в контейнере из полимерных материалов (производитель ИП Дмитриев Александр Николаевич, Россия)



Пример в шприце стеклянном 3,0 мл, производитель «Шаньдун Вэго Префиллс Фармасьютикал Пэккэджинг Компани, Лимитэд», КНР. РУ № РЗН 2013/764 от 27.11.2023, в контейнере из полимерных материалов (производитель ИП Дмитриев Александр Николаевич, Россия)



Пример в шприце стеклянном 3,0 мл с комплектацией штоком 3 мл усиленным для стеклянного шприца (цвет: неокрашенный) (производитель ООО «АЛЬФА», Россия) и упором для пальцев усиленным (цвет: неокрашенный) (производитель ООО «АЛЬФА», Россия)




Для варианта исполнения ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН – 3,0


Пример в шприце стеклянном 3,0 мл, производитель «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011, в контейнере из полимерных материалов (производитель ИП Дмитриев Александр Николаевич, Россия)





Пример в шприце стеклянном 3,0 мл, производитель «Шаньдун Вэго Префиллс Фармасыютикал Пэккэджинг Компани, Лимитэд», КНР. РУ № РЗН 2013/764 от 27.11.2023, в контейнере из полимерных материалов (производитель ИП Дмитриев Александр Николаевич, Россия)



Пример в шприце 3,0 мл, с комплектацией штоком 3 мл усиленным для стеклянного шприца (цвет: неокрашенный) (производитель ООО «АЛЬФА», Россия) и упором для пальцев усиленным (цвет: неокрашенный) (производитель ООО «АЛЬФА», Россия)




Пример маркировки Крышки контейнера из термосвариваемой пленки Tyvek , производитель ООО «ТД Интрейд», Россия




Маркировка шприца

Для варианта исполнения ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН – 2,0


Пример в шприце стеклянном 2,25 мл, производитель «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011




Пример в шприце стеклянном 3,0 мл, производитель «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011



Пример в шприце стеклянном 3,0 мл, производитель «Шаньдун Вэго Префиллс Фармасьютикал Пэккэджинг Компани, Лимитэд», КНР. РУ № РЗН 2013/764 от 27.11.2023




Пример в шприце 3,0 мл, с комплектацией штоком 3 мл усиленным для стеклянного шприца (цвет: неокрашенный) (производитель ООО «АЛЬФА», Россия) и упором для пальцев усиленным (цвет: неокрашенный) (производитель ООО «АЛЬФА», Россия)



Для варианта исполнения ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН – 3,0


Пример в шприце стеклянном 3,0 мл, производитель «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237 от 26.12.2011




Пример в шприце стеклянном 3,0 мл, производитель «Шаньдун Вэго Префиллс Фармасьютикал Пэккэджинг Компани, Лимитэд», КНР. РУ № РЗН 2013/764 от 27.11.2023




Пример в шприце 3,0 мл, с комплектацией штоком 3 мл усиленным для стеклянного шприца (цвет: неокрашенный) (производитель ООО «АЛЬФА», Россия)
и упором для пальцев усиленным (цвет: неокрашенный) (производитель ООО «АЛЬФА», Россия)



Фотографическое изображение маркировки потребительской упаковки
Фотографическое изображение лицевой и обратной стороны потребительской упаковки





Фотографические изображения боковых сторон потребительской упаковки (при поставке с иглой)

ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН – 2,0

Средство для околосуставного и внутрисуставного введения
HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 2120-24-007-52820385-2023

Вариант исполнения:
ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН – 2,0

1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № ФСЗ 2011/11237 или ПУ № РЗН 2015/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G х 2" (11х50 мм) (ПУ № ФСЗ 2007/00293 или ПУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Состав изделия на 2 мл (1 одноразовый шприц):

- натрия гиалуронат – 40,0 мг
- натрия хлорид – 74,0 мг
- маннитол – 10,0 мг
- натрия фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный – 1,22 мг
- натрия фосфорнокислый однозамещенный 2-водный – 0,124 мг
- натрия гидроксид и кислота хлористоводородная – до pH 7,0-7,5
- вода для инъекций – до 2 мл



ООО «НЦ «БИОФОРМ» 129327 Россия г. Москва
вн. тер. муниципальный округ Бабушкинский,
ул. Коминтерна д. 7, к. 2, помещ. 1/3
Место производства: Россия г. Москва, 22-й км Киевского шоссе
(п. Московский), домовладение 4, стр.2, блок Г, этаж 5
Тел: +7 495223-70-95 e-mail: mail@bioform.ru www.bioform.ru

REF 19HT-2.0UGn PHT 2.0 UGn REV.00/00.00.0000
ПУ № РЗН xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

Разрешено к применению только квалифицированными специалистами.
Использовать только в стерильных условиях!
Применять строго по инструкции!



Хранить при температуре от +2 °C до +25 °C в сухом, защищенном от света месте.

ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН – 3,0

Средство для околосуставного и внутрисуставного введения
HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 2120-24-007-52820385-2023

Вариант исполнения:
ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН – 3,0

1. Средство объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № ФСЗ 2011/11237 или ПУ № РЗН 2015/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G х 2" (11х50 мм) (ПУ № ФСЗ 2007/00293 или ПУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Состав изделия на 3 мл (1 одноразовый шприц):

- натрия гиалуронат – 60,0 мг
- натрия хлорид – 21,0 мг
- маннитол – 15,0 мг
- натрия фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный – 1,83 мг
- натрия фосфорнокислый однозамещенный 2-водный – 0,186 мг
- натрия гидроксид и кислота хлористоводородная – до pH 7,0-7,5
- вода для инъекций – до 3 мл



ООО «НЦ «БИОФОРМ» 129327 Россия г. Москва
вн. тер. муниципальный округ Бабушкинский,
ул. Коминтерна д. 7, к. 2, помещ. 1/3
Место производства: Россия г. Москва, 22-й км Киевского шоссе
(п. Московский), домовладение 4, стр.2, блок Г, этаж 5
Тел: +7 495223-70-95 e-mail: mail@bioform.ru www.bioform.ru

REF 19HT-3.0UGn PHT 3.0 UGn REV.00/00.00.0000
ПУ № РЗН xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

Разрешено к применению только квалифицированными специалистами.
Использовать только в стерильных условиях!
Применять строго по инструкции!



Хранить при температуре от +2 °C до +25 °C в сухом, защищенном от света месте.

ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН – 2,0

Средство для околосухозильного и внутрисуставного введения
HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023

Вариант исполнения:
ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2.0.

1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № ФСЗ 2011/11237 или ПУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1x50 мм) (ПУ № ФСЗ 2007/00293 или ПУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Состав изделия на 2 мл (1 одноразовый шприц):

- натрия гиалуронат – 40,0 мг,
- натрия хлорид – 14,0 мг,
- маннитол – 10,0 мг,
- натрия фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный – 1,22 мг,
- натрия фосфорнокислый однозамещенный 2-водный – 0,124 мг,
- натрия гидроксид и кислота хлористоводородная – до pH 7,0-7,5
- вода для инъекций – до 2 мл



ООО «НЦ «БИОФОРМ» 129327 Россия г. Москва
вн. тер. муниципальный округ Бабушкинский,
ул. Коминтерна д. 7, к. 2, помещ. 1/3
Место производства: Россия г. Москва, 22-й км Киевского шоссе
(п. Московский), домовладение 4, стр.2, блок Г, этаж 5
Тел.: +7 495 223-70-95 e-mail: mail@bioform.ru www.bioform.ru

REF 19HT-2.0UG PHT 2.0 UG REV 00/00 00.0000
PY No P3H xxxx/xxxx, DT xx.xx.xxxx

Разрешено к применению только квалифицированными специалистами.
Использовать только в стерильных условиях!
Применять строго по инструкции!



STERILE

Хранить при температуре от +2 °С до +25 °С в сухом, защищенном от света месте.

ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН – 3,0

Средство для околосухжильного и внутрисуставного введения
HYAL LONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023

Вариант исполнения:
ХИАЛДОНГ ТЕНДОН - 3.0:

1. Средство объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № ФСЗ 2011/11237 или ПУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1х50 мм) (ПУ № ФСЗ 2007/00293 или ПУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Состав изделия на 3 мл (1 одноразовый шприц):

- натрия гиалуронат – 60,0 мг,
- натрия хлорид – 21,0 мг,
- маннитол – 15,0 мг,
- натрия фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный – 1,83 мг
- натрия фосфорнокислый однозамещенный 2-водный – 0,186 мг
- натрия гидроксид и кислота хлористоводородная – до pH 7,0-7,5
- вода для инъекций – до 3 мл



STERILE	
---------	---

Разрешено к применению только квалифицированными специалистами.
Использовать только в стерильных условиях!
Применять строго по инструкции!




ООО «НЦ «БИОФОРМ» 129327 Россия г. Москва
вн. тер. муниципальный округ Бабушкинский,
ул. Коминтерна д. 7 к. 2, помещ. 1/3
Место производства: Россия г. Москва, 22-й км Киевского шоссе
(п. Московский), домовладение 4, стр. 2, блок Г, этаж 5
Тел: +7 495223-70-95 e-mail: mail@bioform.ru www.bioform.ru


REF 19HT-3.0UG PHT 3.0 UG REV.00/00.00.0000
PY No P3H xxxxx/xxxxx DT xx.xx.xxxx

Хранить при температуре от +2 °С до +25 °С в сухом, защищенном от света месте.

Фотографические изображения торцевых сторон потребительской упаковки
ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0:



ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН -3,0:



Фотографическое изображение инструкции по применению

HYALLONG TENDON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

INT U VER 01/ 22.05.2024

Наименование

Средство для околосухожильного и внутрисуставного введения HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023

Варианты исполнения

1. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0:

1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (шприц стеклянный стерильный, без иглы, объемом 2,25 мл или 3,0 мл, производства «Бектон Дикинсон Фрэнс С.А.С.», Франция, РУ № ФСЗ 2011/11237: Шприцы стеклянные BD Нурак стерильные и нестерильные, с иглой и без иглы, объемом от 0,5 мл до 20 мл. Шприц BD Нурак без иглы: 1. Цилиндр шприца стерильный готовый к заполнению SCF (Barrel sterile, clean and ready to fill), вариант исполнения: - «Луер» - совместимый (LL, Luer Lock) с колпачком пластиковым жестким (PRTC, Plastic Rigit Tip Cap); 2. Уплотнитель поршня шприца эластичный для шприцев BD Нурак объемом 2,25 мл или 3 мл (различные цвета), вариант исполнения: - стерильный, упакованный в мешки (BSCF, Bagged Sterile ready-to-fill) 3. Поршень PR для шприцев BD Нурак объемом 2,25 мл или 3 мл (различные цвета) 4. Упор для пальцев Backstop (BS) для шприцев BD Нурак объемом 2,25 мл или 3 мл (различные цвета),

или шприц стеклянный стерильный, без иглы, объемом 3,0 мл, производства «Шаньдун Вэго Префиллс Фармасьютикал Пэккэджинг Компани Лимитэд», КНР, РУ № РЗН 2013/764: Шприцы для предварительного наполнения одноразовые стерильные объемами 0,5; 1; 1,5; 2,25; 3; 5; 10; 20 мл: В составе: - Шприцы стеклянные объемом 3 мл без иглы: цилиндр шприца стерильный, готовый к заполнению: - с «Луер-лок» - адаптером для эластичного и жесткого колпачков. Наружный диаметр цилиндра шприца – 10,85 ± 0,3 мм.

Фотографическое изображение транспортной упаковки (при поставке с иглой)

ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0:



ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 3,0:



ООО «НЦ «БИОФОРМ»

129327, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бабушкинский,
ул. Коминтерна, д.7, к. 2, помещ. 1/3
Место производства: Россия, г. Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский),
домовладение 4, стр. 2, блок Г, этаж 5

Средство для околосухожильного и внутрисуставного введения
HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН)
по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023

в составе:

1. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 3,0:

1. Средство объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1x50 мм) (РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Поставляемая в комплекте игла – стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН 0000/0000 от 00.00.0000
20 штук/pieces по/of 3,0 мл/мл
Вес брутто/Gross weight: 1,0 кг/kg

LOT HT23109S1

2026.11.14



STERILE

Фотографическое изображение транспортной упаковки (при поставке без иглы)

ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0:



 ООО «НЦ «БИОФОРМ»

129327, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бабушкинский,
ул. Коминтерна, д.7, к. 2, помещ. 1/3

Место производства: Россия, г. Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский),
домовладение 4, стр. 2, блок Г, этаж 5

Средство для околосухожильного и внутрисуставного введения
HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН)

по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023

в составе:

I. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0:

1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № ФСЗ 2011/11237 или
РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм) (РУ № ФСЗ 2007/00293
или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

№РЗН 0000/0000 от 00.00.0000

20 штук/pieces no/of 2,0 мл/ml

Вес брутто/Gross weight: 0,8 кг/kg

 LOT HT23109S1

 2026.11.14



STERILE

ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 3,0:



 ООО «НЦ «БИОФОРМ»

129327, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бабушкинский,
ул. Коминтерна, д. 7, к. 2, помеш. 1/3

Место производства: Россия, г. Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский),
домовладение 4, стр. 2, блок Г, этаж 5

Средство для околосухожильного и внутрисуставного введения
HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН)
по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023

в составе:

1. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 3,0:

1. Средство объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1x50 мм) (РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

№РЗН 0000/0000 от 00.00.0000

20 штук/pieces по/of 3,0 мл/ml

Вес брутто/Gross weight: 1,0 кг/kg

 LOT HT23109S1

 2026.11.14



STERILE

Фотографическое изображение упаковочного листа

Упаковочный лист
ООО «НЦ «БИОФОРМ»

Средство для околосухожильного и внутрисуставного
введения HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН)
по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023

в составе:

I. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0:

1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения
(РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм)
(РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Объем 2,0 мл

Количество изделий – 20 шт.

Дата упаковки: 2023.11.15

№ партии НТ23109S1

Годен до: 2026.11.14

Упаковщик Трушанина Ю.В.

Упаковочный лист
ООО «НЦ «БИОФОРМ»

Средство для околосухожильного и внутрисуставного
введения HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН)
по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023

в составе:

I. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 3,0:

1. Средство объемом 3,0 мл в шприце однократного применения
(РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1 x 50 мм)
(РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Объем 3,0 мл

Количество изделий – 20 шт.

Дата упаковки: 2023.11.15

№ партии НТ23109S1

Годен до: 2026.11.14

Упаковщик Трушанина Ю.В.

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью 36/тридцать шесть лист 01

Генеральный директор ООО «НЦ» БИОФОРМ»

Дарьевич Е.Н.



ООО «НЦ «БИОФОРМ»
129327, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бабушкинский,
ул Коминтерна, д. 7 к. 2, помещ. 1/3
ИНН/КПП 7751524924/771601001
Р/с:40702810100310015044 в «ОТП Банк» ОАО БИК 044525311
К/с 30101810000000000311
тел./факс: (495) 223-70-95
E-mail: mail@bioform.ru

Макет маркировки упаковки медицинского изделия

**«Средство для околосухожильного и внутрисуставного
введения HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН)
по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023»**

Генеральный директор
ООО «НЦ «БИОФОРМ»

24.05.2024

Е.Н. Дарьевич



СОДЕРЖАНИЕ

1. Макет маркировки шприца
2. Маркировка индивидуальной упаковки иглы инъекционной (для вариантов исполнения медицинского изделия с иглой)
3. Макет маркировки контейнера
4. Макет маркировки коробки потребительской упаковки
5. Макет маркировки транспортной упаковки (гофра-тара)
6. Макет маркировки упаковочного листа

1. Макет маркировки шприца

Наклейка на шприц должна содержать информацию в соответствии с п.1.7. ТУ 21.20.24-007-52820385-2023:

- торговое наименование варианта исполнения изделия на английском языке:

HYALLONG TENDON

- объем изделия, в мл;

- код партии (LOT);

- дата истечения срока годности (USE BY).

На первичную упаковку изделия (шприц) маркировка наносится этикетированием.

Макеты маркировки первичной упаковки (шприца) в зависимости от наполнения (варианта исполнения)

HYALLONG TENDON 3 ml

USE BY: год, месяц, число

LOT: xxxxxxxx

HYALLONG TENDON 2 ml

USE BY: год, месяц, число

LOT: xxxxxxxx

2. Маркировка индивидуальной упаковки иглы инъекционной (для вариантов исполнения медицинского изделия с иглой)

В соответствии с п. 1.7. ТУ 21.20.24-007-52820385-2023 на первичной упаковке стерильной инъекционной иглы (покупное изделие), входящей в комплект поставки для всех соответствующих вариантов исполнения, должна сохраняться маркировка предприятия-производителя данной иглы.

Фотографическое изображение маркировки индивидуальной заводской упаковки иглы в зависимости от предприятия изготовителя (примеры):

1. Производитель: «Б. Браун Мельнзунген АГ», Германия,
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str.1, 34212 Melsungen, Germany

Наименование и вариант исполнения по РУ:

РУ № ФСЗ 2007/00293 от 24.12.2010

Иглы медицинские.

I. Иглы пункционные, вариант исполнения:

I. Иглы пункционные «Стерикан» (Sterican).

Размер иглы 19G x 2" (1,1 x 50 мм)



2. Производитель: ООО «Стерин», 140500, Россия, Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км

Наименование по РУ:

РУ ФСР 2012/14167 от 15.11.2021.

Иглы медицинские одноразового применения стерильные по ТУ 9432-005-11701993-2012

Размер иглы 19G x 2" (1,1 x 50 мм)



3. Маркировка контейнера

На контейнере размещается информация в соответствии с п. 1.7. ТУ 21.20.24-007-52820385-2023:

Для варианта исполнения (краткое обозначение):

I. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0:

1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1×50 мм) (РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Средство для околосуставного и внутрисуставного введения HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023 2,0 мл



ООО «НЦ «БИОФОРМ», г. Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 4, стр. 2, блок Г, этаж 5

Для варианта исполнения (краткое обозначение):

II. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 3,0:

1. Средство объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1×50 мм) (РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Средство для околосуставного и внутрисуставного введения HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023 3,0 мл



ООО «НЦ «БИОФОРМ», г. Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 4, стр. 2, блок Г, этаж 5

4. Маркировка потребительской упаковки

На потребительской упаковке размещается информация в соответствии с п. 1.7. ТУ 21.20.24-007-52820385-2023.

Для варианта исполнения (краткое обозначение):

I. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0:

1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
 2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1×50 мм) (РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
 3. Инструкция по применению – 1 шт.
- При поставке с иглой:



Для варианта исполнения (краткое обозначение):

I. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 3,0:

1. Средство объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
 2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1×50 мм) (РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
 3. Инструкция по применению – 1 шт.
- При поставке с иглой:



Для варианта исполнения (краткое обозначение):

1. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 3,0:

1. Средство объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.

2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1×50 мм) (РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

При поставке без иглы:



Маркировка транспортной упаковки (гофротара)
Наклейка на транспортную упаковку (гофротара) должна содержать информацию согласно п. 1.7. ТУ 21.20.24-008-52820385-2023.

1) Макет наклейки на транспортную упаковку (упаковка- картонная- гофротара)

Для варианта исполнения 1. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0

при поставке с иглой:

		ООО «НЦ «БИОФОРМ»	
129327, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бабушкинский, ул. Коминтерна, д.7, к. 2, помещ. 1/3			
Место производства: Россия, г. Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 4, стр. 2, блок Г, этаж 5			
Средство для околосуставного и внутрисуставного введения HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023			
в составе:			
1. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0:			
1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.			
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1x50 мм) (РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.			
3. Инструкция по применению – 1 шт.			
Поставляемая в комплекте игла – стерильная. Метод стерилизации иглы: оксид этилена.			
№РЗН 0000/0000 от 00.00.0000			
XX штук/pieces по/of 2,0 мл/ml			
Вес брутто/Gross weight: X,XX кг/kg			
			
			

при поставке без иглы:

		ООО «НЦ «БИОФОРМ»	
129327, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бабушкинский, ул. Коминтерна, д.7, к. 2, помещ. 1/3			
Место производства: Россия, г. Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 4, стр. 2, блок Г, этаж 5			
Средство для околосуставного и внутрисуставного введения HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023			
в составе:			
1. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0:			
1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.			
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1x50 мм) (РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.			
3. Инструкция по применению – 1 шт.			
№РЗН 0000/0000 от 00.00.0000			
XX штук/pieces по/of 2,0 мл/ml			
Вес брутто/Gross weight: X,XX кг/kg			
			
			

при поставке с иглой:

 **ООО «НЦ «БИОФОРМ»**
129327, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бабушкинский,
ул. Коминтерна, д.7, к. 2, помещ. 1/3
Место производства: Россия, г. Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский),
домовладение 4, стр. 2, блок Г, этаж 5

**Средство для околосухожильного и внутрисуставного введения
HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН)
по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023**

в составе:

I. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 3,0:

1. Средство объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № ФСЗ 2011/11237 или
ПУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1x50 мм) (ПУ № ФСЗ 2007/00293
или ПУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Поставляемая в комплекте игла – стерильная.
Метод стерилизации иглы: оксид этилена.

№РЗН 0000/0000 от 00.00.0000
XX штук/pieces по/of 3,0 мл/ml
Вес брутто/Gross weight: X,XX кг/kg






при поставке без иглы:

 **ООО «НЦ «БИОФОРМ»**
129327, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бабушкинский,
ул. Коминтерна, д.7, к. 2, помещ. 1/3
Место производства: Россия, г. Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский),
домовладение 4, стр. 2, блок Г, этаж 5

**Средство для околосухожильного и внутрисуставного введения
HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН)
по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023**

в составе:

I. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 3,0:

1. Средство объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (ПУ № ФСЗ 2011/11237 или
ПУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1x50 мм) (ПУ № ФСЗ 2007/00293
или ПУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

№РЗН 0000/0000 от 00.00.0000
XX штук/pieces по/of 3,0 мл/ml
Вес брутто/Gross weight: X,XX кг/kg






На каждой упаковке транспортный тары должно быть указано (надпись и/или символ):
«Хрупкое. Обращаться с осторожностью» «Беречь от влаги» «Верх»

Пример Макета наклейки на транспортную упаковку (упаковка- картонная- гофротара)



Макет маркировки упаковочного листа (примеры)

Упаковочный лист ООО «НЦ «БИОФОРМ»
Средство для околосухжильного и внутрисуставного введения HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023
в составе:
I. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 2,0:
1. Средство объемом 2,0 мл в шприце однократного применения (РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
3. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1x50 мм) (РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.
Объем 2,0 мл
Количество изделий – 00 шт.
Дата упаковки: 0000.00.00
№ партии НТ00000S0
Годен до: 0000.00.00
Упаковщик ФИО

Упаковочный лист ООО «НЦ «БИОФОРМ»
Средство для околосухжильного и внутрисуставного введения HYALLONG TENDON (ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН) по ТУ 21.20.24-007-52820385-2023
в составе:
I. ХИАЛЛОНГ ТЕНДОН - 3,0:
1. Средство объемом 3,0 мл в шприце однократного применения (РУ № ФСЗ 2011/11237 или РУ № РЗН 2013/764) в контейнере – 1 шт.
2. Игла инъекционная одноразовая стерильная 19G x 2" (1,1x50 мм) (РУ № ФСЗ 2007/00293 или РУ № ФСР 2012/14167) – 1 шт. или без иглы.
3. Инструкция по применению – 1 шт.
Объем 3,0 мл
Количество изделий – 00 шт.
Дата упаковки: 0000.00.00
№ партии НТ00000S0
Годен до: 0000.00.00
Упаковщик ФИО

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 11/одинадцать лист 26

Генеральный директор ООО «НЦ» БИОФОРМ»
_____ Дарьевич Е.Н.

