



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

На медицинское изделие

**Спираль отсоединяемая Shunmei для эмболизации кровеносных сосудов
на системе доставки**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Шунмей Медикал Ко., Лтд.", КНР,
Shunmei Medical Co., Ltd., 3rd Floor and R401 of building B, No. 8 of 1st Jinlong
Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong,
China**

Производитель

**"Шунмей Медикал Ко., Лтд.", КНР,
Shunmei Medical Co., Ltd., 3rd Floor and R401 of building B, No. 8 of 1st Jinlong
Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong,
China**

Место производства медицинского изделия

**Shunmei Medical Co., Ltd., Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China**

Номер регистрационного досье № РД-62170/110290 от 05.04.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.13.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 44 листах

приказом Росздравнадзора от 04 сентября 2024 года № 5052
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0079140

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 1

На медицинское изделие

Спираль отсоединяемая Shunmei для эмболизации кровеносных сосудов на системе доставки, в вариантах исполнения

1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, размеры:

1.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 1,5 x 20 мм, в составе:

1.1.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 1,5 x 20 мм - 1 шт.

1.1.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 1,5 x 30 мм, в составе:

1.2.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 1,5 x 30 мм - 1 шт.

1.2.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.3. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм, в составе:

1.3.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм - 1 шт.

1.3.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.4. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 30 мм, в составе:

1.4.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 30 мм - 1 шт.

1.4.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.5. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 40 мм, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147261



ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 2

1.5.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 40 мм - 1 шт.

1.5.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.6. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 60 мм, в составе:

1.6.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 60 мм - 1 шт.

1.6.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.7. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 80 мм, в составе:

1.7.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2 x 80 мм - 1 шт.

1.7.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.8. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 20 мм, в составе:

1.8.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 20 мм - 1 шт.

1.8.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.9. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 30 мм, в составе:

1.9.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 30 мм - 1 шт.

1.9.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.10. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 40 мм, в составе:

1.10.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147262

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 3

для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 40 мм - 1 шт.

1.10.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.11. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 60 мм, в составе:

1.11.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 60 мм - 1 шт.

1.11.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.12. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 80 мм, в составе:

1.12.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 80 мм - 1 шт.

1.12.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.13. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 100 мм, в составе:

1.13.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 2,5 x 100 мм - 1 шт.

1.13.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.14. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 30 мм, в составе:

1.14.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 30 мм - 1 шт.

1.14.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.15. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 40 мм, в составе:

1.15.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 40 мм -

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147263

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 4

1 шт.

1.15.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.16. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 60 мм, в составе:

1.16.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 60 мм - 1 шт.

1.16.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.17. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 80 мм, в составе:

1.17.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 80 мм - 1 шт.

1.17.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.18. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 100 мм, в составе:

1.18.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 100 мм - 1 шт.

1.18.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.19. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 120 мм, в составе:

1.19.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3 x 120 мм - 1 шт.

1.19.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.20. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 40 мм, в составе:

1.20.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 40 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0147264

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 5

1.20.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.21. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 60 мм, в составе:

1.21.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 60 мм - 1 шт.

1.21.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.22. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 80 мм, в составе:

1.22.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 80 мм - 1 шт.

1.22.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.23. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 100 мм, в составе:

1.23.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 100 мм - 1 шт.

1.23.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.24. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 120 мм, в составе:

1.24.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 120 мм - 1 шт.

1.24.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.25. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 150 мм, в составе:

1.25.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 3,5 x 150 мм - 1 шт.

1.25.2. Инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147265



ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 6

1.26. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 40 мм, в составе:

1.26.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 40 мм - 1 шт.

1.26.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.27. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 60 мм, в составе:

1.27.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 60 мм - 1 шт.

1.27.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.28. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 80 мм, в составе:

1.28.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 80 мм - 1 шт.

1.28.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.29. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 100 мм, в составе:

1.29.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 100 мм - 1 шт.

1.29.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.30. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 120 мм, в составе:

1.30.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 120 мм - 1 шт.

1.30.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.31. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147266



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 7

для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 150 мм, в составе:

1.31.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4 x 150 мм - 1 шт.

1.31.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.32. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 60 мм, в составе:

1.32.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 60 мм - 1 шт.

1.32.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.33. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 80 мм, в составе:

1.33.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 80 мм - 1 шт.

1.33.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.34. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 100 мм, в составе:

1.34.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 100 мм - 1 шт.

1.34.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.35. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 120 мм, в составе:

1.35.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 120 мм - 1 шт.

1.35.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.36. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 150

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147267

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 8

мм, в составе:

1.36.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 150 мм - 1 шт.

1.36.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.37. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 200 мм, в составе:

1.37.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 4,5 x 200 мм - 1 шт.

1.37.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.38. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 80 мм, в составе:

1.38.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 80 мм - 1 шт.

1.38.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.39. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 100 мм, в составе:

1.39.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 100 мм - 1 шт.

1.39.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.40. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 120 мм, в составе:

1.40.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 120 мм - 1 шт.

1.40.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.41. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 150 мм, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147268

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 9

- 1.41.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 150 мм - 1 шт.
- 1.41.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 1.42. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 200 мм, в составе:
- 1.42.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 5 x 200 мм - 1 шт.
- 1.42.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 1.43. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 80 мм, в составе:
- 1.43.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 80 мм - 1 шт.
- 1.43.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 1.44. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 100 мм, в составе:
- 1.44.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 100 мм - 1 шт.
- 1.44.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 1.45. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 120 мм, в составе:
- 1.45.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 120 мм - 1 шт.
- 1.45.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 1.46. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 150 мм, в составе:
- 1.46.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147269



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 10

для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 150 мм
- 1 шт.

1.46.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.47. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 200 мм,
в составе:

1.47.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 6 x 200 мм
- 1 шт.

1.47.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.48. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 100 мм,
в составе:

1.48.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 100 мм
- 1 шт.

1.48.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.49. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 120 мм,
в составе:

1.49.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 120 мм
- 1 шт.

1.49.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.50. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 150 мм,
в составе:

1.50.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 150 мм
- 1 шт.

1.50.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.51. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 200 мм,
в составе:

1.51.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 200 мм

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147270



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 11

- 1 шт.

1.51.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.52. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 250 мм, в составе:

1.52.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 250 мм - 1 шт.

1.52.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.53. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 300 мм, в составе:

1.53.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 7 x 300 мм - 1 шт.

1.53.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.54. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 120 мм, в составе:

1.54.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 120 мм - 1 шт.

1.54.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.55. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 150 мм, в составе:

1.55.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 150 мм - 1 шт.

1.55.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.56. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 200 мм, в составе:

1.56.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 200 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147271

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 12

1.56.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.57. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 250 мм, в составе:

1.57.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 250 мм - 1 шт.

1.57.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.58. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 300 мм, в составе:

1.58.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 8 x 300 мм - 1 шт.

1.58.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.59. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 150 мм, в составе:

1.59.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 150 мм - 1 шт.

1.59.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.60. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 200 мм, в составе:

1.60.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 200 мм - 1 шт.

1.60.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.61. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 250 мм, в составе:

1.61.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 250 мм - 1 шт.

1.61.2. Инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147272

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 13

1.62. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 300 мм, в составе:

1.62.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 300 мм - 1 шт.

1.62.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.63. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 400 мм, в составе:

1.63.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 9 x 400 мм - 1 шт.

1.63.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.64. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 150 мм, в составе:

1.64.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 150 мм - 1 шт.

1.64.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.65. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 200 мм, в составе:

1.65.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 200 мм - 1 шт.

1.65.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.66. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 300 мм, в составе:

1.66.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 300 мм - 1 шт.

1.66.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.67. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147273

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 14

для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 400 мм, в составе:

1.67.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 10 x 400 мм - 1 шт.

1.67.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.68. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 150 мм, в составе:

1.68.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 150 мм - 1 шт.

1.68.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.69. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 200 мм, в составе:

1.69.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 200 мм - 1 шт.

1.69.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.70. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 300 мм, в составе:

1.70.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 300 мм - 1 шт.

1.70.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.71. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 400 мм, в составе:

1.71.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 400 мм - 1 шт.

1.71.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.72. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 500 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147274

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 15

мм, в составе:

1.72.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 12 x 500 мм - 1 шт.

1.72.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.73. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 200 мм, в составе:

1.73.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 200 мм - 1 шт.

1.73.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.74. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 300 мм, в составе:

1.74.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 300 мм - 1 шт.

1.74.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.75. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 400 мм, в составе:

1.75.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 400 мм - 1 шт.

1.75.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.76. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 500 мм, в составе:

1.76.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 14 x 500 мм - 1 шт.

1.76.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.77. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 200 мм, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147275



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 16

1.77.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 200 мм - 1 шт.

1.77.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.78. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 300 мм, в составе:

1.78.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 300 мм - 1 шт.

1.78.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.79. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 400 мм, в составе:

1.79.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 400 мм - 1 шт.

1.79.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.80. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 500 мм, в составе:

1.80.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 16 x 500 мм - 1 шт.

1.80.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.81. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 18 x 300 мм, в составе:

1.81.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 18 x 300 мм - 1 шт.

1.81.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.82. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 18 x 400 мм, в составе:

1.82.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147276

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 17

для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 18 x 400 мм - 1 шт.

1.82.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.83. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 18 x 500 мм, в составе:

1.83.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 18 x 500 мм - 1 шт.

1.83.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.84. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 20 x 300 мм, в составе:

1.84.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 20 x 300 мм - 1 шт.

1.84.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.85. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 20 x 400 мм, в составе:

1.85.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 20 x 400 мм - 1 шт.

1.85.2. Инструкция по применению - 1 шт.

1.86. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 20 x 500 мм, в составе:

1.86.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 10, диаметр x длина спирали: 20 x 500 мм - 1 шт.

1.86.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, размеры:

2.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147277

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 18

2.1.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм - 1 шт.

2.1.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 30 мм, в составе:

2.2.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 30 мм - 1 шт.

2.2.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.3. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 40 мм, в составе:

2.3.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 40 мм - 1 шт.

2.3.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.4. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 60 мм, в составе:

2.4.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 60 мм - 1 шт.

2.4.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.5. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 80 мм, в составе:

2.5.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2 x 80 мм - 1 шт.

2.5.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.6. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 20 мм, в составе:

2.6.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147278

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 19

для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 20 мм
- 1 шт.

2.6.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.7. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 30
мм, в составе:

2.7.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 30 мм
- 1 шт.

2.7.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.8. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 40
мм, в составе:

2.8.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 40 мм
- 1 шт.

2.8.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.9. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 60
мм, в составе:

2.9.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 60 мм
- 1 шт.

2.9.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.10. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 80
мм, в составе:

2.10.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 80 мм
- 1 шт.

2.10.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.11. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 100
мм, в составе:

2.11.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 2,5 x 100

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147279

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 20

мм - 1 шт.

2.11.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.12. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 30 мм, в составе:

2.12.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 30 мм - 1 шт.

2.12.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.13. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 40 мм, в составе:

2.13.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 40 мм - 1 шт.

2.13.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.14. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 60 мм, в составе:

2.14.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 60 мм - 1 шт.

2.14.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.15. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 80 мм, в составе:

2.15.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 80 мм - 1 шт.

2.15.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.16. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 100 мм, в составе:

2.16.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 100 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147280

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 21

2.16.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.17. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 120 мм, в составе:

2.17.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3 x 120 мм - 1 шт.

2.17.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.18. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 40 мм, в составе:

2.18.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 40 мм - 1 шт.

2.18.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.19. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 60 мм, в составе:

2.19.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 60 мм - 1 шт.

2.19.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.20. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 80 мм, в составе:

2.20.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 80 мм - 1 шт.

2.20.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.21. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 100 мм, в составе:

2.21.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 100 мм - 1 шт.

2.21.2. Инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147281

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 22

2.22. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 120 мм, в составе:

2.22.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 120 мм - 1 шт.

2.22.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.23. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 150 мм, в составе:

2.23.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 3,5 x 150 мм - 1 шт.

2.23.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.24. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 40 мм, в составе:

2.24.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 40 мм - 1 шт.

2.24.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.25. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 60 мм, в составе:

2.25.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 60 мм - 1 шт.

2.25.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.26. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 80 мм, в составе:

2.26.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 80 мм - 1 шт.

2.26.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.27. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147282

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 23

для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 100 мм, в составе:

2.27.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 100 мм - 1 шт.

2.27.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.28. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 120 мм, в составе:

2.28.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 120 мм - 1 шт.

2.28.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.29. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 150 мм, в составе:

2.29.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4 x 150 мм - 1 шт.

2.29.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.30. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 60 мм, в составе:

2.30.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 60 мм - 1 шт.

2.30.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.31. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 80 мм, в составе:

2.31.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 80 мм - 1 шт.

2.31.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.32. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 100

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147283

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 24

мм, в составе:

2.32.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 100 мм - 1 шт.

2.32.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.33. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 120 мм, в составе:

2.33.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 120 мм - 1 шт.

2.33.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.34. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 150 мм, в составе:

2.34.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 150 мм - 1 шт.

2.34.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.35. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 200 мм, в составе:

2.35.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 4,5 x 200 мм - 1 шт.

2.35.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.36. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 80 мм, в составе:

2.36.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 80 мм - 1 шт.

2.36.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.37. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 100 мм, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147284



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 25

2.37.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 100 мм - 1 шт.

2.37.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.38. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 120 мм, в составе:

2.38.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 120 мм - 1 шт.

2.38.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.39. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 150 мм, в составе:

2.39.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 150 мм - 1 шт.

2.39.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.40. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 200 мм, в составе:

2.40.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 5 x 200 мм - 1 шт.

2.40.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.41. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 80 мм, в составе:

2.41.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 80 мм - 1 шт.

2.41.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.42. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 100 мм, в составе:

2.42.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147285

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 26

для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 100 мм
- 1 шт.

2.42.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.43. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 120 мм,
в составе:

2.43.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 120 мм
- 1 шт.

2.43.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.44. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 150 мм,
в составе:

2.44.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 150 мм
- 1 шт.

2.44.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.45. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 200 мм,
в составе:

2.45.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 6 x 200 мм
- 1 шт.

2.45.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.46. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 100 мм,
в составе:

2.46.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 100 мм
- 1 шт.

2.46.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.47. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 120 мм,
в составе:

2.47.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)
для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 120 мм

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147286

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 27

- 1 шт.
- 2.47.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 2.48. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 150 мм, в составе:
 - 2.48.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 150 мм - 1 шт.
 - 2.48.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 2.49. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 200 мм, в составе:
 - 2.49.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 200 мм - 1 шт.
 - 2.49.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 2.50. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 250 мм, в составе:
 - 2.50.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 250 мм - 1 шт.
 - 2.50.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 2.51. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 300 мм, в составе:
 - 2.51.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 7 x 300 мм - 1 шт.
 - 2.51.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 2.52. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 120 мм, в составе:
 - 2.52.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 120 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147287

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 28

2.52.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.53. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 150 мм, в составе:

2.53.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 150 мм - 1 шт.

2.53.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.54. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 200 мм, в составе:

2.54.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 200 мм - 1 шт.

2.54.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.55. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 250 мм, в составе:

2.55.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 250 мм - 1 шт.

2.55.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.56. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 300 мм, в составе:

2.56.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 8 x 300 мм - 1 шт.

2.56.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.57. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 150 мм, в составе:

2.57.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 150 мм - 1 шт.

2.57.2. Инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147288

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 29

2.58. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 200 мм, в составе:

2.58.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 200 мм - 1 шт.

2.58.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.59. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 250 мм, в составе:

2.59.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 250 мм - 1 шт.

2.59.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.60. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 300 мм, в составе:

2.60.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 300 мм - 1 шт.

2.60.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.61. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 400 мм, в составе:

2.61.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 9 x 400 мм - 1 шт.

2.61.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.62. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 150 мм, в составе:

2.62.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 150 мм - 1 шт.

2.62.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.63. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147289



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 30

для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 200 мм, в составе:

2.63.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 200 мм - 1 шт.

2.63.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.64. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 300 мм, в составе:

2.64.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 300 мм - 1 шт.

2.64.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.65. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 400 мм, в составе:

2.65.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 10 x 400 мм - 1 шт.

2.65.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.66. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 150 мм, в составе:

2.66.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 150 мм - 1 шт.

2.66.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.67. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 200 мм, в составе:

2.67.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 200 мм - 1 шт.

2.67.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.68. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 300 мм, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147290



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 31

мм, в составе:

2.68.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 300 мм - 1 шт.

2.68.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.69. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 400 мм, в составе:

2.69.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 400 мм - 1 шт.

2.69.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.70. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 500 мм, в составе:

2.70.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 12 x 500 мм - 1 шт.

2.70.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.71. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 200 мм, в составе:

2.71.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 200 мм - 1 шт.

2.71.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.72. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 300 мм, в составе:

2.72.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 300 мм - 1 шт.

2.72.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.73. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 400 мм, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147291

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 32

2.73.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 400 мм - 1 шт.

2.73.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.74. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 500 мм, в составе:

2.74.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 14 x 500 мм - 1 шт.

2.74.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.75. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 200 мм, в составе:

2.75.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 200 мм - 1 шт.

2.75.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.76. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 300 мм, в составе:

2.76.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 300 мм - 1 шт.

2.76.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.77. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 400 мм, в составе:

2.77.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 400 мм - 1 шт.

2.77.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.78. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 500 мм, в составе:

2.78.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147292

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 33

для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 16 x 500 мм - 1 шт.

2.78.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.79. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 18 x 300 мм, в составе:

2.79.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 18 x 300 мм - 1 шт.

2.79.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.80. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 18 x 400 мм, в составе:

2.80.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 18 x 400 мм - 1 шт.

2.80.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.81. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 18 x 500 мм, в составе:

2.81.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 18 x 500 мм - 1 шт.

2.81.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.82. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 20 x 300 мм, в составе:

2.82.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 20 x 300 мм - 1 шт.

2.82.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.83. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 20 x 400 мм, в составе:

2.83.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 20 x 400

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147293

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 34

мм - 1 шт.

2.83.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2.84. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 20 x 500 мм, в составе:

2.84.1 Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 14, диаметр x длина спирали: 20 x 500 мм - 1 шт.

2.84.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов серия 3D, размеры:

3.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм, в составе:

3.1.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 20 мм - 1 шт.

3.1.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.2. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 30 мм, в составе:

3.2.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 30 мм - 1 шт.

3.2.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.3. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 40 мм, в составе:

3.3.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 40 мм - 1 шт.

3.3.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.4. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 50 мм, в составе:

3.4.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147294



ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 35

для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2 x 50 мм - 1 шт.

3.4.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.5. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2,5 x 30 мм, в составе:

3.5.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2,5 x 30 мм - 1 шт.

3.5.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.6. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2,5 x 40 мм, в составе:

3.6.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2,5 x 40 мм - 1 шт.

3.6.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.7. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2,5 x 60 мм, в составе:

3.7.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 2,5 x 60 мм - 1 шт.

3.7.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.8. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 40 мм, в составе:

3.8.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 40 мм - 1 шт.

3.8.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.9. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 60 мм, в составе:

3.9.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 60 мм -

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0147295

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 36

1 шт.

3.9.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.10. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 80 мм, в составе:

3.10.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 80 мм - 1 шт.

3.10.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.11. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 100 мм, в составе:

3.11.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3 x 100 мм - 1 шт.

3.11.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.12. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 50 мм, в составе:

3.12.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 50 мм - 1 шт.

3.12.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.13. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 60 мм, в составе:

3.13.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 60 мм - 1 шт.

3.13.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.14. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 80 мм, в составе:

3.14.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 80 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0147296

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 37

3.14.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.15. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 35 x 100 мм, в составе:

3.15.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 3,5 x 100 мм - 1 шт.

3.15.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.16. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 60 мм, в составе:

3.16.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 60 мм - 1 шт.

3.16.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.17. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 80 мм, в составе:

3.17.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 80 мм - 1 шт.

3.17.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.18. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 100 мм, в составе:

3.18.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 100 мм - 1 шт.

3.18.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.19. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 120 мм, в составе:

3.19.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 4 x 120 мм - 1 шт.

3.19.2. Инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147297

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 38

3.20. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 80 мм, в составе:

3.20.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 80 мм - 1 шт.

3.20.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.21. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 100 мм, в составе:

3.21.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 100 мм - 1 шт.

3.21.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.22. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 130 мм, в составе:

3.22.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 130 мм - 1 шт.

3.22.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.23. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 150 мм, в составе:

3.23.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 5 x 150 мм - 1 шт.

3.23.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.24. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 6 x 100 мм, в составе:

3.24.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 6 x 100 мм - 1 шт.

3.24.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.25. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147298

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 39

для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 6 x 150 мм, в составе:

3.25.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 6 x 150 мм - 1 шт.

3.25.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.26. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 6 x 200 мм, в составе:

3.26.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 6 x 200 мм - 1 шт.

3.26.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.27. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 7 x 120 мм, в составе:

3.27.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 7 x 120 мм - 1 шт.

3.27.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.28. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 7 x 150 мм, в составе:

3.28.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 7 x 150 мм - 1 шт.

3.28.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.29. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 7 x 200 мм, в составе:

3.29.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 7 x 200 мм - 1 шт.

3.29.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.30. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 8 x 150

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147299

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 40

мм, в составе:

3.30.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 8 x 150 мм - 1 шт.

3.30.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.31. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 8 x 200 мм, в составе:

3.31.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 8 x 200 мм - 1 шт.

3.31.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.32. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 8 x 250 мм, в составе:

3.32.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 8 x 250 мм - 1 шт.

3.32.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.33. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 150 мм, в составе:

3.33.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 150 мм - 1 шт.

3.33.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.34. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 200 мм, в составе:

3.34.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 200 мм - 1 шт.

3.34.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.35. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 250 мм, в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147300

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 41

3.35.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 250 мм - 1 шт.

3.35.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.36. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 300 мм, в составе:

3.36.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 9 x 300 мм - 1 шт.

3.36.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.37. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 10 x 200 мм, в составе:

3.37.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 10 x 200 мм - 1 шт.

3.37.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.38. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 10 x 250 мм, в составе:

3.38.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 10 x 250 мм - 1 шт.

3.38.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.39. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 10 x 300 мм, в составе:

3.39.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 10 x 300 мм - 1 шт.

3.39.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.40. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 12 x 250 мм, в составе:

3.40.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см)

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147403

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 42

для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 12 x 250 мм - 1 шт.

3.40.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.41. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 12 x 300 мм, в составе:

3.41.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 12 x 300 мм - 1 шт.

3.41.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.42. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 12 x 400 мм, в составе:

3.42.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 12 x 400 мм - 1 шт.

3.42.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.43. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 14 x 250 мм, в составе:

3.43.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 14 x 250 мм - 1 шт.

3.43.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.44. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 14 x 300 мм, в составе:

3.44.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 14 x 300 мм - 1 шт.

3.44.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.45. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 14 x 400 мм, в составе:

3.45.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 14 x 400

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147404

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 43

мм - 1 шт.

3.45.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.46. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 16 x 300 мм, в составе:

3.46.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 16 x 300 мм - 1 шт.

3.46.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.47. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 16 x 400 мм, в составе:

3.47.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 16 x 400 мм - 1 шт.

3.47.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.48. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 16 x 500 мм, в составе:

3.48.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 16 x 500 мм - 1 шт.

3.48.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.49. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 18 x 300 мм, в составе:

3.49.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 18 x 300 мм - 1 шт.

3.49.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.50. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 18 x 400 мм, в составе:

3.50.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 18 x 400 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147401

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 сентября 2024 года № РЗН 2024/23537

Лист 44

3.50.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.51. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 18 x 500 мм, в составе:

3.51.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 18 x 500 мм - 1 шт.

3.51.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.52. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 20 x 300 мм, в составе:

3.52.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 20 x 300 мм - 1 шт.

3.52.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.53. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 20 x 400 мм, в составе:

3.53.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 20 x 400 мм - 1 шт.

3.53.2. Инструкция по применению - 1 шт.

3.54. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 20 x 500 мм, в составе:

3.54.1. Спираль отсоединяемая Shunmei на системе доставки (толкатель, длина 190 см) для эмболизации кровеносных сосудов, серия 3D, диаметр x длина спирали: 20 x 500 мм - 1 шт.

3.54.2. Инструкция по применению - 1 шт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0147402