

ОКПД2 32.50.21.121

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РиГ Групп Ко»



/ Г.С. Аллахвердиев /

«11» июня 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM,
одноразовая, стерильная
в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «РиГ Групп Ко»
199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Санкт-Петербург,
2024 г.



Рисунок 1 – Маски лицевые анестезиологические STATIM с надувной манжетой




Рисунок 2 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер XL



Рисунок 3 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер XL, в индивидуальной упаковке




Рисунок 4 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер L



Рисунок 5 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер L, в индивидуальной упаковке



Рисунок 6 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер М



Рисунок 7 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер М, в индивидуальной упаковке



Рисунок 8 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер S



Рисунок 9 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер S, в индивидуальной упаковке




Рисунок 10 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, педиатрическая



Рисунок 11 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, педиатрическая, в индивидуальной упаковке




Рисунок 12 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, малая педиатрическая



Рисунок 13 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, малая педиатрическая, в индивидуальной упаковке



Рисунок 14 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, неонатальная



Рисунок 15 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, неонатальная, в индивидуальной упаковке



Рисунок 16 – Маски лицевые анестезиологические STATIM без надувной манжеты



Рисунок 17 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, неонатальная



Рисунок 18 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, неонатальная, в индивидуальной упаковке



Рисунок 19 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, малая педиатрическая



Рисунок 20 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, малая педиатрическая, в индивидуальной упаковке



Рисунок 21 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, педиатрическая



Рисунок 22 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, педиатрическая, в индивидуальной упаковке



Рисунок 23 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, размер S



Рисунок 24 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, размер S, в индивидуальной упаковке



Рисунок 25 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, размер М



Рисунок 26 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, размер М, в индивидуальной упаковке




Рисунок 27 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, размер L



Рисунок 28 – Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, размер L, в индивидуальной упаковке

Прошито, пронумеровано и
скреплено 29 листов

ООО «РиГ Групп Ко»

Генеральный директор

Г.С.Аллахвердиев

16 июля 2024 г.



ОКПД2 32.50.21.121

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор
ООО «РиГ Групп Ко»
Г.С. Аллахвердиев /
«11» июня 2024 г.



**МАКЕТ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная, в
вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Производства: ООО «РиГ Групп Ко», Россия
199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50

Санкт-Петербург
2024 г.

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, неонатальная – 1 шт.

 ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места
производства: ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: маски, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а маски с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

 XX.XXXX  XX.XXXX  XXXXXXXX  XXXXXX
        Стерильно, стерилизация этиленоксидом

РУ №ОТ.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, малая педиатрическая – 1 шт.

 ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места
производства: ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: маски, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а маски с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

 XX.XXXX  XX.XXXX  XXXXXXXX  XXXXXX
        Стерильно, стерилизация этиленоксидом

РУ №ОТ.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, педиатрическая – 1 шт.

 ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места
производства: ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: маски, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а маски с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXXXX



XXXXXX



Стерильно, стерилизация этиленоксидом

ПУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер S – 1 шт.

 ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места
производства: ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: маски, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а маски с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXXXX



XXXXXX



Стерильно, стерилизация этиленоксидом

ПУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер М – 1 шт.

 ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места
производства: ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: маски, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а маски с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

 XX.XXXX

 XX.XXXX

 XXXXXXXX

 XXXXXX



Стерильно, стерилизация этиленоксидом

ПУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер L – 1 шт.

 ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места
производства: ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: маски, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а маски с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

 XX.XXXX

 XX.XXXX

 XXXXXXXX

 XXXXXX



Стерильно, стерилизация этиленоксидом

ПУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер XL – 1 шт.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места

ООО «РиГ Групп Ко»

производства:

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.

Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: маски, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а маски с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX



XXXXXX



Стерильно, стерилизация этиленоксидом

РУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, неонатальная – 1 шт.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места

ООО «РиГ Групп Ко»

производства:

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.

Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: маски, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а маски с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXXX



XXXXXX



Стерильно, стерилизация этиленоксидом

РУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, малая педиатрическая – 1 шт.

 ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места
производства: ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: маски, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а маски с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXXXX



XXXXXXXX



Стерильно, стерилизация этиленоксидом

ПУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, педиатрическая – 1 шт.

 ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места
производства: ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: маски, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а маски с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXXXX



XXXXXXXX



Стерильно, стерилизация этиленоксидом

ПУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, размер S – 1 шт.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места

ООО «РиГ Групп Ко»

производства:

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.

Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: маски, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а маски с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXXXX



XXXXXX



Стерильно, стерилизация этиленоксидом

РУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, размер М – 1 шт.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места

ООО «РиГ Групп Ко»

производства:

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.

Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: маски, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а маски с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXXXX



XXXXXX



Стерильно, стерилизация этиленоксидом

РУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, размер L – 1 шт.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места

ООО «РиГ Групп Ко»

производства:

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.

Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С, атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: маски, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а маски с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXXXX



XXXXXX



Стерильно, стерилизация этиленоксидом

ПУ №от.....

Макет маркировки транспортной упаковки

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, неонатальная – X шт.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.



XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXXXX



XXXXXX



ПУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, малая педиатрическая – X шт.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.



XX.XXXX



XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX



РУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, педиатрическая – X шт.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.



XX.XXXX



XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX



РУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер S – X шт.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.



XX.XXXX



XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX



РУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер M – X шт.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.



XX.XXXX



XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX



РУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер L – X шт.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.



XX.XXXX



XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX



РУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM с надувной манжетой, размер XL – X шт.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.



XX.XXXX



XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX



РУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, неонатальная – X шт.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.



XX.XXXX



XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX



РУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, малая педиатрическая – X шт.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.



XX.XXXX



XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX



РУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, педиатрическая – X шт.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.



XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXXXX



XXXXXXXX



РУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, размер S – X шт.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.



XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXXXX



XXXXXXXX



РУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, размер М – Х шт.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.



XX.XXXX



XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX



ПУ №от.....

**Маска лицевая анестезиологическая STATIM, одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-007-38044224-2023**

Маска лицевая анестезиологическая STATIM без надувной манжеты, размер L – Х шт.



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.



XX.XXXX



XX.XXXX

LOT

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX




ПУ №от.....

Прошито, пронумеровано и
скреплено 14 листов

ООО «РиГ Групп Ко»

Генеральный директор

 Г.С.Аллахвердиев

«14» июня 2024 г.

