

Фотографические изображения медицинского изделия

Система дентальной имплантации NucleOSS, в вариантах исполнения: T6 STANDARD; T6 TORQ; SLIMEX

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НУКЛЕОСС РУС»

А.М.Закаров

« 09 » сентября 2024г.



I. Имплантат дентальный, варианты исполнения:


1.1. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм.



1.1. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка.




1.1. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка.



1.1. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




1.1. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка.



1.1. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.1. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.2. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм.



1.2. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка.



1.2. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка.



1.2. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1.2. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка.




1.2. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




1.2. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.3. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм.



1.3. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка.



1.3. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка.



1.3. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




1.3. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка.




1.3. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.3. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




1.4. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм.



1.4. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка.



1.4. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка.



1.4. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




1.4. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка.



1.4. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.4. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø3,5 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.6. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм.



1.6. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка.



1.6. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка.



1.6. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1.6. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка.



1.6. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.6. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.7. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм.



1.7. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка.



1.7. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка.



1.7. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




1.7. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка.



1.7. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




1.7. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.8. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм.



1.8. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка.



1.8. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка.



1.8. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1.8. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка.




1.8. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




1.8. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.9. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм.



1.9. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка.




1.9. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка.



1.9. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1.9. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка.



1.9. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.9. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.10. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм.



1.10. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка.




1.10. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка.



1.10. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1.10. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка.




1.10. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.10. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,1 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,1 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




1.12. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм.



1.12. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Индивидуальная упаковка.



1.12. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Индивидуальная упаковка.



1.12. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1.12. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Потребительская упаковка.



1.12. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.12. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




1.12. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм.



1.13. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Индивидуальная упаковка.



1.13. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Индивидуальная упаковка.



1.13. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1.13. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Потребительская упаковка.



1.13. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




1.13. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




1.14. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм.



1.14. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Индивидуальная упаковка.



1.14. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Индивидуальная упаковка.



1.14. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1.14. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Потребительская упаковка.



1.14. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.14. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



REF


T6 4810

Rev:022



2357807


LOT



T6 Implant / Implant Ø: 4.8mm L: 10mm

1.15. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм.



1.15. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Индивидуальная упаковка.



1.15. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Индивидуальная упаковка.



1.15. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1.15. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Потребительская упаковка.



1.15. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.15. Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø4,8 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,8 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



2. Имплантат дентальный, варианты исполнения:


2.1. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм.



2.1. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка.



2.1. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка.



2.1. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



2.1. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка.



2.1. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




2.1. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



2.3. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 12 мм в составе:
Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм.




2.3. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка.



2.3. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка.



2.3. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




2.3. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка.



2.3. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



2.3. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 12 мм в составе:


Имплантат дентальный T6 TORQ Ø3,5 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø3,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



2.7. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 8 мм в составе:
Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм.




2.7. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 8 мм в составе:
Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка.



2.7. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка.



2.7. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




2.7. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 8 мм в составе:
Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Потребительская упаковка.



2.7. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



2.7. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 8 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



2.8. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 10 мм в составе:
Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм.



2.8. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка.



2.8. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка.




2.8. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




2.8. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Потребительская упаковка.



2.8. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



2.8. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




2.9. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 12 мм в составе:
Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм.



2.9. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка.



2.9. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка.



2.9. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



2.9. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Потребительская упаковка.



2.9. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




2.9. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




2.10. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 14 мм в составе:
Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм.



2.10. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка.



2.10. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 14 мм в составе:
Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка.



2.10. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




2.10. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Потребительская упаковка.



2.10. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



2.10. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 14 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



2.11. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 17 мм в составе:
Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 17 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм.



2.11. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 17 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 17 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка.



2.11. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 16 мм в составе:
Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 17 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка.



2.11. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 17 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 17 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



2.11. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 17 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 17 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Потребительская упаковка.



2.11. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 17 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,0 мм, L: 17 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




2.12. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 6,5 мм в составе:
Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,5 мм.



2.12. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,5 мм. Индивидуальная упаковка.




2.12. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,5 мм. Индивидуальная упаковка.



2.12. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,5 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




2.12. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,5 мм. Потребительская упаковка.



2.12. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 6,5 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 6,5 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



2.14. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 10 мм в составе:
Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,5 мм.



2.14. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 10 мм в составе:
Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,5 мм. Индивидуальная упаковка.



2.14. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,5 мм. Индивидуальная упаковка.



2.14. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,5 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




2.14. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,5 мм. Потребительская упаковка.



2.14. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




2.14. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 10 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø4,5 мм, L: 10 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø4,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




2.27. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø6,0 мм, L: 12 мм в составе:
Имплантат дентальный T6 TORQ Ø6,0 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø6,0 мм.



2.27. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø6,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø6,0 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø6,0 мм. Индивидуальная упаковка.



2.27. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø6,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø6,0 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø6,0 мм. Индивидуальная упаковка.



2.27. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø6,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø6,0 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø6,0 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



2.27. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø6,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø6,0 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø6,0 мм. Потребительская упаковка.



2.27. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø6,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø6,0 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø6,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



2.27. Имплантат дентальный T6 TORQ Ø6,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный T6 TORQ Ø6,0 мм, L: 12 мм. Винт-заглушка для имплантата Ø6,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



3. Имплантат дентальный, варианты исполнения:

3.1. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 8 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort



3.1. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 8 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort. Индивидуальная упаковка.



3.1. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 8 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort. Индивидуальная упаковка.



3.1. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 8 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



3.1. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 8 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort. Потребительская упаковка.



3.1. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 8 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort. Потребительская упаковка. Маркировка



3.1. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 8 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 8 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort. Потребительская упаковка. Маркировка



3.3. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 12 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort.



3.3. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 12 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8. Колпачок защитный Comfort. Индивидуальная упаковка.



3.3. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 12 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort. Индивидуальная упаковка.



3.3. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 12 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



3.3. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 12 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort. Потребительская упаковка.



3.3. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 12 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8. Колпачок защитный Comfort. Потребительская упаковка. Маркировка.



3.3. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 12 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 12 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort. Потребительская упаковка. Маркировка.



3.4. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 14 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort.



3.4. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 14 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8. Колпачок защитный Comfort. Индивидуальная упаковка.



3.4. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 14 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort. Индивидуальная упаковка.



3.4. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 14 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



3.4. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 14 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8. Колпачок защитный Comfort. Потребительская упаковка.



3.4. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 14 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8. Колпачок защитный Comfort. Потребительская упаковка. Маркировка.



3.4. Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 14 мм в составе:

Имплантат дентальный SLIMEX Ø3,0 мм, L: 14 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø4,3 мм (желтый). Винт соединительный с абатментом для системы SLIMEX V 1.8, Колпачок защитный Comfort. Потребительская упаковка. Маркировка.



II. Супраструктуры (или компоненты для протезирования), варианты исполнения:

1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.1 Абатмент TiBase CAD/CAM, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.

1.1.1 Абатмент TiBase CAD/CAM, Ø 4,5 мм, Н. 0,7 мм (NO-HEX) в составе:

Абатмент TiBase CAD/CAM, Ø 4,5 мм, Н. 0,7 мм (NO HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.1 Абатмент TiBase CAD/CAM, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.1.1. Абатмент TiBase CAD/CAM, Ø 4,5 мм, Н: 0,7 мм (NO-HEX) в составе:

Абатмент TiBase CAD/CAM, Ø 4,5 мм, Н: 0,7 мм (NO HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1,6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.1. Абатмент TiBase CAD/CAM, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.1.1. Абатмент TiBase CAD/CAM, Ø 4,5 мм, Н: 0,7 мм (NO-HEX) в составе:

Абатмент TiBase CAD/CAM, Ø 4,5 мм, Н: 0,7 мм (NO HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.1. Абатмент TiBase CAD/CAM, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.1.1. Абатмент TiBase CAD/CAM, Ø 4,5 мм, Н: 0,7 мм (NO-HEX) в составе:

Абатмент TiBase CAD/CAM, Ø 4,5 мм, Н: 0,7 мм (NO HEX) Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.1. Абатмент TiBase CAD/CAM, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.1.1. Абатмент TiBase CAD/CAM, Ø 4,5 мм, H: 0,7 мм (NO-HEX) в составе:

Абатмент TiBase CAD/CAM, Ø 4,5 мм, H: 0,7 мм (NO HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.1. Абатмент TiBase CAD/CAM, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.1.1. Абатмент TiBase CAD/CAM, Ø 4,5 мм, Н: 0,7 мм (NO-HEX) в составе:

Абатмент TiBase CAD/CAM, Ø 4,5 мм, Н: 0,7 мм (NO HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.2. Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.2.1 Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм, Н: 1,5 мм в составе:

Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм, Н: 1,5 мм. Матрица металлическая для абатмента Equator. Колпачек стандартный прозрачный для абатмента Equator. Колпачек мягкий розовый для абатмента Equator. Колпачек лабораторный черный для абатмента Equator.




1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.2. Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.2.1 Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм, Н: 1,5 мм в составе:

Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм, Н: 1,5 мм. Матрица металлическая для абатмента Equator. Колпачек стандартный прозрачный для абатмента Equator. Колпачек мягкий розовый для абатмента Equator. Колпачек лабораторный черный для абатмента Equator. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.2. Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.2.1. Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм, H: 1,5 мм в составе:

Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм, H: 1,5 мм. Матрица металлическая для абатмента Equator. Колпачек стандартный прозрачный для абатмента Equator. Колпачек мягкий розовый для абатмента Equator.

Колпачек лабораторный черный для абатмента Equator. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.2. Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.2.1. Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм, Н: 1,5 мм в составе:

Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм, Н: 1,5 мм. Матрица металлическая для абатмента Equator. Колпачек стандартный прозрачный для абатмента Equator. Колпачек мягкий розовый для абатмента Equator. Колпачек лабораторный черный для абатмента Equator. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.2. Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.2.1. Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм, H: 1,5 мм в составе:

Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм, H: 1,5 мм. Матрица металлическая для абатмента Equator. Колпачек стандартный прозрачный для абатмента Equator. Колпачек мягкий розовый для абатмента Equator. Колпачек лабораторный черный для абатмента Equator. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.2. Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.2.1 Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм, Н: 1,5 мм в составе:

Абатмент Equator для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм, Н: 1,5 мм. Матрица металлическая для абатмента Equator. Колпачек стандартный прозрачный для абатмента Equator. Колпачек мягкий розовый для абатмента Equator.

Колпачек лабораторный черный для абатмента Equator. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.3. Абатмент Premil для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 10 мм, в составе:

Абатмент Premil для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 10 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом м 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.3. Абатмент Premil для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 10 мм, в составе: Абатмент Premil для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 10 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом м 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.3. Абатмент Premil для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 10 мм, в составе:

Абатмент Premil для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 10 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом м 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка




1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.4. Абатмент Multi Unit Ti-Base, варианты исполнения:

1.4.1. Абатмент Multi Unit Ti-Base, Ø 4,8 мм (NO-HEX), в составе:

Абатмент Multi Unit Ti-Base, Ø 4,8 мм (NO-HEX). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.4. Абатмент Multi Unit Ti-Base, варианты исполнения:

1.4.1. Абатмент Multi Unit Ti-Base, Ø 4,8 мм (NO-HEX), в составе: Абатмент Multi Unit Ti-Base, Ø 4,8 мм (NO-HEX). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Индивидуальная упаковка.




1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.4. Абатмент Multi Unit Ti-Base, варианты исполнения:

1.4.1. Абатмент Multi Unit Ti-Base, Ø 4,8 мм (NO-HEX), в составе:

Абатмент Multi Unit Ti-Base, Ø 4,8 мм (NO-HEX). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.4. Абатмент Multi Unit Ti-Base, варианты исполнения:

1.4.1. Абатмент Multi Unit Ti-Base, Ø 4,8 мм (NO-HEX), в составе: Абатмент Multi Unit Ti-Base, Ø 4,8 мм (NO-HEX). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.4. Абатмент Multi Unit Ti-Base, варианты исполнения:

1.4.1. Абатмент Multi Unit Ti-Base, Ø 4,8 мм (NO-HEX), в составе:

Абатмент Multi Unit Ti-Base, Ø 4,8 мм (NO-HEX). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.4. Абатмент Multi Unit Ti-Base, варианты исполнения:

1.4.1. Абатмент Multi Unit Ti-Base, Ø 4,8 мм (NO-HEX), в составе:

Абатмент Multi Unit Ti-Base, Ø 4,8 мм (NO-HEX) Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.6. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.6.1. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (HEX), в составе:

Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1,6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.6. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.6.1. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (HEX), в составе:

Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.




1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.6. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.6.1. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (HEX), в составе:

Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1,6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.6. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.6.1. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (HEX), в составе:

Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.6. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.6.1. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (HEX), в составе:

Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.




1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.6. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.6.1. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (HEX), в составе:

Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.6. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.6.2. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (NO-HEX), в составе:

Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (NO-HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1,6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.6. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.6.2 Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (NO-HEX), в составе:

Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (NO-HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.




1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.6. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.6.2. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (NO-HEX), в составе:

Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (NO-HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1,6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.6. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.6.2. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (NO-HEX), в составе:

Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (NO-HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.6. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.6.2. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, H: 1,0 мм (NO-HEX), в составе:

Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, H: 1,0 мм (NO-HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.6. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.6.2. Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (NO-HEX), в составе:

Абатмент временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм, Н: 1,0 мм (NO-HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.7. Абатмент отливается CoCr, варианты исполнения:

1.7.1. Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (HEX), в составе:

Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1,6 для систем T6 STANDARD/T6 TORO.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.7. Абатмент отливается CoCr, варианты исполнения:

1.7.1. Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (HEX), в составе:

Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.7. Абатмент отливается CoCr, варианты исполнения:

1.7.1. Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (HEX), в составе:


Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1,6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.7. Абатмент отливается CoCr, варианты исполнения:


1.7.1. Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (HEX), в составе: Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.7. Абатмент отливается CoCr, варианты исполнения:

1.7.1. Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (HEX), в составе: Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.7. Абатмент отливаемый CoCr, варианты исполнения:

1.7.1. Абатмент отливаемый CoCr, Ø 4,2 (HEX), в составе:

Абатмент отливаемый CoCr, Ø 4,2 (HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.7. Абатмент отливается CoCr, варианты исполнения:

1.7.2. Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (NO-HEX), в составе: Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (NO-HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Аббатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.7. Аббатмент отливается CoCr, варианты исполнения:

1.7.2. Аббатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (NO-HEX), в составе: Аббатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (NO-HEX). Винт для соединения имплантата с аббатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.7. Абатмент отливается CoCr, варианты исполнения:

1.7.2. Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (NO-HEX), в составе: Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (NO-HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.7. Абатмент отливается CoCr, варианты исполнения:

1.7.2. Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (NO-HEX), в составе: Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (NO-HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.




1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.7. Абатмент отливается CoCr, варианты исполнения:

1.7.2. Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (NO-HEX), в составе:

Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (NO-HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.7. Абатмент отливается CoCr, варианты исполнения:

1.7.2. Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (NO-HEX), в составе:

Абатмент отливается CoCr, Ø 4,2 (NO-HEX). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.8. Абатмент прямой Multi-unit, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.8.1. Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,0 мм (HEX), в составе:

Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,0 мм (HEX). Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,8 (синий). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.8. Абатмент прямой Multi-unit, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.8.1. Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,0 мм (HEX), в составе:

Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,0 мм (HEX). Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,8 (синий). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.8. Абатмент прямой Multi-unit, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.8.1. Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,0 мм (HEX), в составе:

Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,0 мм (HEX). Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,8 (синий). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.8. Абатмент прямой Multi-unit, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.8.1. Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,0 мм (HEX), в составе:

Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,0 мм (HEX). Колпачок выдвигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,8 (синий). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.8. Абатмент прямой Multi-unit, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.8.1. Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, H: 1,0 мм (HEX), в составе:

Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, H: 1,0 мм (HEX). Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,8 (синий). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.8. Абатмент прямой Multi-unit, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.8.1. Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,0 мм (HEX), в составе:

Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,0 мм (HEX). Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,8 (синий). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.8. Абатмент прямой Multi-unit, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.8.7. Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,5 мм, в составе:

Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,5 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,8 (зеленый). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.8. Абатмент прямой Multi-unit, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.8.7. Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,5 мм, в составе:

Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,5 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,8 (зеленый). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Индивидуальная упаковка.




1. Абтмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.8. Абтмент прямой Multi-unit, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.8.7. Абтмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,5 мм, в составе:

Абтмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,5 мм. Колпачок выкидной для систем T6 STANDARD/T6 TORO, Ø 4,8 (зеленый). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абтментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.8. Абатмент прямой Multi-unit, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.8.7. Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,5 мм, в составе:

Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,5 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,8 (зеленый). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.8. Абатмент прямой Multi-unit, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.8.7. Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, H: 1,5 мм, в составе:

Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, H: 1,5 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,8 (зеленый). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Потребительская упаковка. Маркировка.




1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.8. Абатмент прямой Multi-unit, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.8.7. Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,5 мм, в составе:

Абатмент прямой Multi-unit, Ø 4,8 мм, Н: 1,5 мм. Колпачок выдвигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,8 (зеленый). Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.2. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 2,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 2,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1,6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.2. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 2,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 2,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.

1.9.2. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, H: 2,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, H: 2,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.2. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 2,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 2,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1,6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.2. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, H: 2,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, H: 2,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.2. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 2,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 2,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.




1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.3. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 3,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 3,0 мм. Колпачок выжигасмый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.3. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 3,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 3,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.3. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 3,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 3,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.3. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 3,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 3,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.3. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, H: 3,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, H: 3,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.3. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 3,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 3,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.4. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.4. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.4. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.4. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.4. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, H: 4,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, H: 4,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.4. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.10. Абатмент прямой стандартный, Ø 5,0 мм, Н: 5,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 5,0 мм, Н: 5,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 (зеленый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.10. Абатмент прямой стандартный, Ø 5,0 мм, Н: 5,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 5,0 мм, Н: 5,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 (зеленый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.




1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.10. Абатмент прямой стандартный, Ø 5,0 мм, H: 5,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 5,0 мм, H: 5,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 (зеленый). Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.10. Абатмент прямой стандартный, Ø 5,0 мм, Н: 5,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 5,0 мм, Н: 5,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 (зеленый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1,6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.

1.9.10. Абатмент прямой стандартный, Ø 5,0 мм, H: 5,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 5,0 мм, H: 5,0 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 (зеленый). Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.9.10. Абатмент прямой стандартный, Ø 5,0 мм, Н: 5,0 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 5,0 мм, Н: 5,0 мм. Колпачок выжигасмый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 (зеленый). Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.14. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 0,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 0,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX М 1.8.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.14. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 0,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 0,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX М 1.8. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.14. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 0,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 0,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX М 1.8. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.14. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 0,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 0,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX М 1.8. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.14. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 0,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 0,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX M 1.8. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.14. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 0,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 0,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX М 1.8. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.17. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX M 1.8.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.17. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX М 1.8. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.17. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX M 1.8. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.17. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм. Колпачок выкидаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX М 1.8. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.17. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX M 1.8. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.17. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX М 1.8. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.17. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX М 1.8.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.17. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX М 1.8. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.17. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX M 1.8. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.17. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм. Колпачок выжигасмый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX М 1.8. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.17. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, H: 3,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, H: 3,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX M 1.8. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.9. Абатмент прямой стандартный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.9.17. Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм, в составе:

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,3 (желтый). Винт соединительный с абатментом для систем SLIMEX М 1.8. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.1. Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н:1,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н:1,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.1. Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н:1,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н:1,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.1. Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, H:1,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, H:1,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.1. Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н: 1,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н: 1,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.1. Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, H:1,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, H:1,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.1. Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н:1,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н:1,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.2. Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н:2,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н:2,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.2. Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н.2,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н.2,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.




1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.2. Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, H:2,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, H:2,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.2. Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н:2,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н:2,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1,6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.2. Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, H:2,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, H:2,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.2. Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н:2,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 4,3 мм, Н:2,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.

1.10.7. Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:3,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:3,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.




1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.7. Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:3,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:3,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.7. Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, H:3,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, H:3,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.

1.10.7. Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:3,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:3,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.7. Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, H:3,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, H:3,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.




1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.7. Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:3,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:3,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.8. Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.8. Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.8. Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, H:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, H:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.8. Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.




1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.8. Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, H:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, H:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.

1.10.8. Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 5,0 мм, Н:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Аббатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Аббатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.

1.10.12. Аббатмент угловой, 25°Ø 5,0 мм, Н:4,0 мм, в составе:

Аббатмент угловой, 25°Ø 5,0 мм, Н:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с аббатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.12. Абатмент угловой, 25°Ø 5,0 мм, Н:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 25°Ø 5,0 мм, Н:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1,6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.12. Абатмент угловой, 25°Ø 5,0 мм, H:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 25°Ø 5,0 мм, H:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.

1.10.12. Абатмент угловой, 25°Ø 5,0 мм, Н 4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 25°Ø 5,0 мм, Н 4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.

1.10.12. Абатмент угловой, 25°Ø 5,0 мм, H:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 25°Ø 5,0 мм, H:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.12. Абатмент угловой, 25°Ø 5,0 мм, Н:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 25°Ø 5,0 мм, Н:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.

1.10.14. Абатмент угловой, 15°Ø 6,0 мм, Н:3,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 6,0 мм, Н:3,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.14. Абатмент угловой, 15° Ø 6,0 мм, Н 3,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15° Ø 6,0 мм, Н 3,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.




1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.14. Абатмент угловой, 15° Ø 6,0 мм, H:3,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15° Ø 6,0 мм, H:3,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.14. Абатмент угловой, 15°Ø 6,0 мм, Н.3,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 6,0 мм, Н.3,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.

1.10.14. Абатмент угловой, 15°Ø 6,0 мм, H:3,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 6,0 мм, H:3,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.14. Абатмент угловой, 15°Ø 6,0 мм, Н:3,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 6,0 мм, Н:3,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.18. Абатмент угловой, 25°Ø 6,0 мм, Н:5,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 25°Ø 6,0 мм, Н:5,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.18. Абатмент угловой, 25°Ø 6,0 мм, Н:5,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 25°Ø 6,0 мм, Н:5,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.18. Абатмент угловой, 25° Ø 6,0 мм, H:5,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 25° Ø 6,0 мм, H:5,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.18. Абатмент угловой, 25°Ø 6,0 мм, Н.5,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 25°Ø 6,0 мм, Н.5,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.18. Абатмент угловой, 25° Ø 6,0 мм, H:5,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 25° Ø 6,0 мм, H:5,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.10.18. Абатмент угловой, 25°Ø 6,0 мм, Н:5,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 25°Ø 6,0 мм, Н:5,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.10.22. Абатмент угловой, 15° Ø 4,2 мм, Н:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15° Ø 4,2 мм, Н:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем SLIMEX М 1.8.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.10.22. Абатмент угловой, 15°Ø 4,2 мм, Н:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 4,2 мм, Н:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем SLIMEX М 1.8. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.10.22. Абатмент угловой, 15° Ø 4,2 мм, H:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15° Ø 4,2 мм, H:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем SLIMEX M 1.8. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:
1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем SLIMEX;
1.10.22. Абатмент угловой, 15°Ø 4,2 мм, Н:4,0 мм, в составе:
Абатмент угловой, 15°Ø 4,2 мм, Н:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем SLIMEX М 1.8. Потребительская упаковка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.10.22. Абатмент угловой, 15° Ø 4,2 мм, H:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15° Ø 4,2 мм, H:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом M 1.6 для систем SLIMEX M 1.8. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент угловой, варианты исполнения:

1.10. Абатмент угловой, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.10.22. Абатмент угловой, 15°Ø 4,2 мм, Н:4,0 мм, в составе:

Абатмент угловой, 15°Ø 4,2 мм, Н:4,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем SLIMEX М 1.8. Потребительская упаковка. Маркировка.




1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.1.1. Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.1.1.2 Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 17° Ø 4,8 мм, Н:2,5 мм, в составе:

Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 17° Ø 4,8 мм, Н:2,5 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм (зеленый). Винт соединительный с абатментом Multi Unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.11. Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.11.2 Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 17° Ø 4,8 мм, H:2,5 мм, в составе:

Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 17° Ø 4,8 мм, H:2,5 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм (зеленый). Винт соединительный с абатментом Multi Unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.1.1. Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.1.1.2 Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 17° Ø 4,8 мм, Н:2,5 мм, в составе:

Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 17° Ø 4,8 мм, Н:2,5 мм Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм (зеленый). Винт соединительный с абатментом Multi Unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Индивидуальная упаковка. Маркировка.




1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.11.1. Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.11.2 Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 17° Ø 4,8 мм, H:2,5 мм, в составе:

Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 17° Ø 4,8 мм, H:2,5 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм (зеленый). Винт соединительный с абатментом Multi Unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.11. Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.11.2 Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 17° Ø 4,8 мм, H:2,5 мм, в составе:

Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 17° Ø 4,8 мм, H:2,5 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм (зеленый). Винт соединительный с абатментом Multi Unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.1.1. Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.1.1.2 Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 17° Ø 4,8 мм, Н: 2,5 мм, в составе:

Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 17° Ø 4,8 мм, Н: 2,5 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм (зеленый). Винт соединительный с абатментом Multi Unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Потребительская упаковка. Маркировка.



I. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.11. Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.11.4 Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 30° Ø 4,8 мм, Н: 1,5 мм, в составе:

Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 30° Ø 4,8 мм, Н: 1,5 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм (зеленый). Винт соединительный с абатментом Multi Unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.11. Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.11.4 Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 30° Ø 4,8 мм, Н:1,5 мм, в составе:

Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 30° Ø 4,8 мм, Н:1,5 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм (зеленый). Винт соединительный с абатментом Multi Unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.11. Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.11.4 Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 30° Ø 4,8 мм, Н: 1,5 мм, в составе:

Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 30° Ø 4,8 мм, Н: 1,5 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм (зеленый). Винт соединительный с абатментом Multi Unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.11. Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.11.4 Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 30° Ø 4,8 мм, H: 1,5 мм, в составе:

Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 30° Ø 4,8 мм, H: 1,5 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм (зеленый). Винт соединительный с абатментом Multi Unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.11. Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.11.4 Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 30° Ø 4,8 мм, H:1,5 мм, в составе:

Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 30° Ø 4,8 мм, H:1,5 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм (зеленый). Винт соединительный с абатментом Multi Unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.11. Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

1.11.4 Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 30° Ø 4,8 мм, H:1,5 мм, в составе:

Абатмент угловой Multi-unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, 30° Ø 4,8 мм, H:1,5 мм. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 5,0 мм (зеленый). Винт соединительный с абатментом Multi Unit для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Винт окклюзионный Ø 4,8 мм для абатментов Multi Unit для системы T6 STANDARD. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:
1.12. Абатмент шаровидный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:
1.12.1 Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 3,0 мм, в составе:
Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 3,0 мм. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.12. Абатмент шаровидный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.12.1 Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 3,0 мм, в составе:

Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 3,0 мм. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.12. Абатмент шаровидный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.12.1 Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, H: 3,0 мм, в составе:

Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, H: 3,0 мм. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.12. Абатмент шаровидный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.12.1 Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 3,0 мм, в составе:

Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 3,0 мм. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.12. Абатмент шаровидный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.12.1 Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 3,0 мм, в составе:

Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 3,0 мм. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.12. Абатмент шаровидный, варианты исполнения: для систем T6 STANDARD/T6 TORQ:

1.12.1 Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 3,0 мм, в составе:

Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 3,0 мм. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:
1.12. Абатмент шаровидный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:
1.12.5 Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 4,5 мм, в составе:
Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 4,5 мм. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо.



1. Абтмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.12. Абтмент шаровидный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.12.5 Абтмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 4,5 мм, в составе:

Абтмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 4,5 мм. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.12. Абатмент шаровидный, варианты исполнения: для систем SLIMEX.

1.12.5 Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 4,5 мм, в составе:

Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 4,5 мм. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.12. Абатмент шаровидный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.12.5 Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 4,5 мм, в составе:

Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 4,5 мм. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.12. Абатмент шаровидный, варианты исполнения: для систем SLIMEX.

1.12.5 Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 4,5 мм, в составе:

Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 4,5 мм. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.12. Абатмент шаровидный, варианты исполнения: для систем SLIMEX:

1.12.5 Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 4,5 мм, в составе:

Абатмент шаровидный Ø 4,5 мм, Н: 4,5 мм. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Потребительская упаковка. Маркировка.

REF TS 45005

Rev:018

1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.13. Абатмент (Ti-Base) CAD/CAM Серес для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.13. Абатмент (Ti-Base) CAD/CAM Ceres для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм. Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.13. Абатмент (Ti-Base) CAD/CAM Cerec для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.13. Абатмент (Ti-Base) CAD/CAM Ceres для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм. Потребительская упаковка.



1.Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.13.Абатмент (Ti-Base) CAD/CAM Cerec для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1.Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.13.Абатмент (Ti-Base) CAD/CAM Ceres для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:
1.14. Временный Multi Unit абатмент для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4.8 мм (NO HEX).



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.14. Временный Multi Unit абатмент для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения: Ø 4,8 мм (NO HEX). Индивидуальная упаковка.



1.Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.14.Временный Multi Unit абатмент для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

Ø 4,8 мм (NO HEX). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1.Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.14.Временный Multi Unit абатмент для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

Ø 4,8 мм (NO HEX). Потребительская упаковка.



1.Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.14.Временный Multi Unit абатмент для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

Ø 4,8 мм (NO HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



1.Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.14.Временный Multi Unit абатмент для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

Ø 4,8 мм (NO HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.14. Временный Multi Unit абатмент для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (HEX).



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.14. Временный Multi Unit абатмент для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

Ø 4,8 мм (HEX)..Индивидуальная упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.14. Временный Multi Unit абатмент для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

Ø 4,8 мм (HEX). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.14. Временный Multi Unit абатмент для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

Ø 4,8 мм (HEX). Потребительская упаковка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.14. Временный Multi Unit абатмент для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

Ø 4,8 мм (HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



1. Абатмент одного варианта исполнения, варианты исполнения:

1.14. Временный Multi Unit абатмент для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

Ø 4,8 мм (HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 3,8 мм (для абатмента отливается CoCr).



2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 3,8 мм (для абатмента отливаемого CoCr). Индивидуальная упаковка.



2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 3,8 мм (для абатмента отливаемого CoCr). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 3,8 мм (для абатмента отливаемого CoCr). Потребительская упаковка.



2. Аналог, варианты исполнения:

Ø 3,8 мм (для абатмента отливается CoCr). Потребительская упаковка. Маркировка.



2. Аналог, варианты исполнения:

Ø 3,8 мм (для абатмента отливается CoCr). Потребительская упаковка. Маркировка.



2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (для абатмента Multi Unit) (HEX).



2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (для абатмента Multi Unit) (HEX). Индивидуальная упаковка.



2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (для абатмента Multi Unit) (HEX). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (для абатмента Multi Unit) (HEX). Потребительская упаковка.



2. Аналог, варианты исполнения:
 Ø 4,8 мм (для абатмента Multi Unit) (HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



2. Аналог, варианты исполнения:

Ø 4,8 мм (для абатмента Multi Unit) (HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 4,5 мм (для абатмента Equator).



2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 4,5 мм (для абатмента Equator). Индивидуальная упаковка.



2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 4,5 мм (для абатмента Equator). Индивидуальная упаковка. Маркировка.




2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 4,5 мм (для абатмента Equator). Потребительская упаковка.



2. Аналог, варианты исполнения:

Ø 4,5 мм (для абатмента Equator). Потребительская упаковка. Маркировка.



2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 4,5 мм (для абатмента Equator). Потребительская упаковка. Маркировка.




2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 3,5 мм (для абатмента шаровидного).



2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 3,5 мм (для абатмента шаровидного). Индивидуальная упаковка.



2. Аналог, варианты исполнения:
Ø 3,5 мм (для абатмента шаровидного). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



2. Аналог, варианты исполнения:

Ø 3,5 мм (для абатмента шаровидного). Потребительская упаковка.



2. Аналог, варианты исполнения:

Ø 3,5 мм (для абатмента шаровидного). Потребительская упаковка. Маркировка.



2. Аналог, варианты исполнения:

Ø 3,5 мм (для абатмента шаровидного). Потребительская упаковка. Маркировка.



3. Аналог цифровой, для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

3.1. Аналог цифровой Ø 4,2 мм, в составе:

Аналог цифровой Ø 4,2 мм. Винт для цифрового аналога M2.



3. Аналог цифровой, для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

3.1. Аналог цифровой Ø 4,2 мм, в составе:

Аналог цифровой Ø 4,2 мм. Винт для цифрового аналога M2. Индивидуальная упаковка.



3. Аналог цифровой, для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

3.1. Аналог цифровой Ø 4,2 мм, в составе:

Аналог цифровой Ø 4,2 мм. Винт для цифрового аналога M2. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



3. Аналог цифровой, для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

3.1. Аналог цифровой Ø 4,2 мм, в составе:

Аналог цифровой Ø 4,2 мм. Винт для цифрового аналога M2. Потребительская упаковка.



3. Аналог цифровой, для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

3.1. Аналог цифровой Ø 4,2 мм, в составе:

Аналог цифровой Ø 4,2 мм. Винт для цифрового аналога M2. Потребительская упаковка. Маркировка.



3. Аналог цифровой, для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

3.1. Аналог цифровой Ø 4,2 мм, в составе:

Аналог цифровой Ø 4,2 мм. Винт для цифрового аналога M2. Потребительская упаковка. Маркировка.



14. Винт-заглушка для имплантата для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Винт-заглушка для имплантата Ø 4,1 мм для системы T6 STANDARD для имплантата Ø 5,0 мм для систем T6 TORQ.



14. Винт-заглушка для имплантата для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

Винт-заглушка для имплантата Ø 4,1 мм для системы T6 STANDARD для имплантата Ø 5,0 мм для систем T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.



14. Винт-заглушка для имплантата для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:

Винт-заглушка для имплантата Ø 4,1 мм для системы T6 STANDARD для имплантата Ø 5,0 мм для систем T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



15. Колпачок Sinus для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 5,5 мм, Н: 0,5 мм.



15. Колпачок Sinus для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 5,5 мм, Н: 0,5 мм. Индивидуальная упаковка.



15. Колпачок Sinus для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 5,5 мм, Н: 0,5 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



15. Колпачок Sinus для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 5,5 мм, Н: 0,5 мм. Потребительская упаковка.



15. Колпачок Sinus для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
 Ø 5,5 мм, H: 0,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



15. Колпачок Sinus для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 5,5 мм, Н: 0,5 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



16. Колпачок Ti-Base заживляющий для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,6 мм, Н: 4,0 мм.



16. Колпачок Ti-Base заживляющий для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,6 мм, Н: 4,0 мм. Индивидуальная упаковка.



16. Колпачок Ti-Base заживляющий для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,6 мм, Н: 4,0 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



16. Колпачок Ti-Base заживляющий для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,6 мм, Н: 4,0 мм. Потребительская упаковка.



16. Колпачок Ti-Base заживляющий для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
 Ø 4,6 мм, H: 4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




16. Колпачок Ti-Base заживляющий для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,6 мм, Н: 4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




17. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,3 (белый).



17. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,3 (белый). Индивидуальная упаковка.



17. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,3 (белый). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



17. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,3 (белый). Потребительская упаковка.



17. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,3 (белый). Потребительская упаковка. Маркировка.



17. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,3 (белый). Потребительская упаковка. Маркировка.




17. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,5 (белый).



17. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,5 (белый). Индивидуальная упаковка.



17. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,5 (белый). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



17. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,5 (белый). Потребительская упаковка.



17. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,5 (белый). Потребительская упаковка. Маркировка.



17. Колпачок выжигаемый для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,5 (белый). Потребительская упаковка. Маркировка.



18. Модуль для сканирования CAD/CAM (Cerec)



18. Модуль для сканирования CAD/CAM (Ceres). Индивидуальная упаковка.



18. Модуль для сканирования CAD/CAM (Cerec). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



18. Модуль для сканирования CAD/CAM (Cerec). Потребительская упаковка.






18. Модуль для сканирования CAD/CAM (Ceres). Потребительская упаковка. Маркировка.



19. Колпачок защитный Comfort для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм, Н: 5,7 мм.



19. Колпачок защитный Comfort для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм, Н: 5,7 мм. Индивидуальная упаковка.



19. Колпачок защитный Comfort для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм, Н: 5,7 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



19. Колпачок защитный Comfort для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм, Н: 5,7 мм. Потребительская упаковка.



19. Колпачок защитный Comfort для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
 Ø 4,8 мм, Н: 5,7 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




19. Колпачок защитный Comfort для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм, H: 5,7 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




20. Колпачок лабораторный черный для абатмента Equator.



20. Колпачок лабораторный черный для абатмента Equator. Индивидуальная упаковка.



20. Колпачок лабораторный черный для абатмента Equator. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



20. Колпачок лабораторный черный для абатмента Equator. Потребительская упаковка.



20. Колпачок лабораторный черный для абатмента Equator. Потребительская упаковка. Маркировка.



20. Колпачок лабораторный черный для абатмента Equator. Потребительская упаковка. Маркировка.




21. Колпачок металлический для абатмента шаровидного.



21. Колпачок металлический для абатмента шаровидного. Индивидуальная упаковка.



21. Колпачок металлический для абатмента шаровидного. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



21. Колпачок металлический для абатмента шаровидного. Потребительская упаковка.





21. Колшачок металлический для абатмента шаровидного. Потребительская упаковка. Маркировка.




22. Колпачок металлический.



22. Колпачок металлический. Индивидуальная упаковка.



22. Колпачок металлический. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



22. Колпачок металлический. Потребительская упаковка.



22. Колпачок металлический. Потребительская упаковка. Маркировка.



22. Колпачок металлический. Потребительская упаковка. Маркировка.




23. Матрица металлическая для абатмента Equator.



23. Матрица металлическая для абатмента Equator. Индивидуальная упаковка.



23. Матрица металлическая для абатмента Equator. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



23. Матрица металлическая для абатмента Equator. Потребительская упаковка.



23. Матрица металлическая для абатмента Equator. Потребительская упаковка. Маркировка.



23. Матрица металлическая для абатмента Equator. Потребительская упаковка. Маркировка.




24. Колпачок пластиковый мягкий желтый для шаровидного абатмента.



24. Колпачок пластиковый мягкий желтый для шаровидного абатмента. Индивидуальная упаковка.



24. Колпачок пластиковый мягкий желтый для шаровидного абатмента. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



24. Колпачок пластиковый мягкий желтый для шаровидного абатмента. Потребительская упаковка.



24. Колпачок пластиковый мягкий желтый для шаровидного абатмента. Потребительская упаковка. Маркировка.



24. Колпачок пластиковый мягкий желтый для шаровидного абатмента. Потребительская упаковка. Маркировка.



26. Колпачок выжигаемый для систем SLIMEX (NO HEX).



26. Колпачок выжигаемый для систем SLIMEX (NO HEX). Индивидуальная упаковка.



26. Колпачок выжигаемый для систем SLIMEX (NO HEX). Индивидуальная упаковка. Маркировка.




26. Колпачок выжигаемый для систем SLIMEX (NO HEX). Потребительская упаковка.



26. Колпачок выжигаемый для систем SLIMEX (NO HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.




26. Колпачок выжигаемый для систем SLIMEX (NO HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



27. Колпачок выжигаемый для систем SLIMEX (HEX).



27. Колпачок выжигаемый для систем SLIMEX (HEX). Индивидуальная упаковка.



27. Колпачок выжигаемый для систем SLIMEX (HEX). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



27. Колпачок выжигаемый для систем SLIMEX (HEX). Потребительская упаковка.



27. Колпачок выжигаемый для систем SLIMEX (HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



27. Колпачок выжигаемый для систем SLIMEX (HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



28. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 5,0 мм (зеленый).




28. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 5,0 мм (зеленый). Индивидуальная упаковка.



28. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 5,0 мм (зеленый). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



28. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 5,0 мм (зеленый). Потребительская упаковка.



28. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 5,0 мм (зеленый). Потребительская упаковка. Маркировка.




28. Колпачок слепочный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Ø 5,0 мм (зеленый). Потребительская упаковка. Маркировка.




29. Колпачок стандартный прозрачный для абатмента Equator для систем SLIMEX.



29. Колпачок стандартный прозрачный для абатмента Equator для систем SLIMEX. Индивидуальная упаковка.



29. Колпачок стандартный прозрачный для абатмента Equator для систем SLIMEX. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



29. Колпачок стандартный прозрачный для абатмента Equator для систем SLIMEX. Потребительская упаковка.




29. Колпачок стандартный прозрачный для абатмента Equator для систем SLIMEX. Потребительская упаковка. Маркировка.



29. Колпачок стандартный прозрачный для абатмента Equator для систем SLIMEX. Потребительская упаковка. Маркировка.



30. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо.



30. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Индивидуальная упаковка.



30.Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



30. Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Потребительская упаковка.



30.Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Потребительская упаковка. Маркировка.




30.Металлическое кольцо и силиконовое кольцо. Потребительская упаковка. Маркировка.




31. Кольцо силиконовое черное средней жесткости для металлического кольца.



31. Кольцо силиконовое черное средней жесткости для металлического кольца. Индивидуальная упаковка.



31. Кольцо силиконовое черное средней жесткости для металлического кольца. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



31. Кольцо силиконовое черное средней жесткости для металлического кольца. Потребительская упаковка.



31. Кольцо силиконовое черное средней жесткости для металлического кольца. Потребительская упаковка. Маркировка.



31. Кольцо силиконовое черное средней жесткости для металлического кольца. Потребительская упаковка. Маркировка.



33. Модуль для сканирования CAD/CAM для Multi Unit абатмента, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (NO-HEX).



33. Модуль для сканирования CAD/CAM для Multi Unit абатмента, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (NO-HEX). Индивидуальная упаковка.



33. Модуль для сканирования CAD/CAM для Multi Unit абатмента, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (NO-HEX). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



33. Модуль для сканирования CAD/CAM для Multi Unit абатмента, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (NO-HEX). Потребительская упаковка.



33. Модуль для сканирования CAD/CAM для Multi Unit абатмента, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (NO-HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.




33. Модуль для сканирования CAD/CAM для Multi Unit абатмента, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (NO-HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.




33. Модуль для сканирования CAD/CAM для Multi Unit абатмента, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (NO-HEX).



33. Модуль для сканирования CAD/CAM для Multi Unit абатмента, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (NO-HEX). Индивидуальная упаковка.



33. Модуль для сканирования CAD/CAM для Multi Unit абатмента, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (NO-HEX). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



33. Модуль для сканирования CAD/CAM для Multi Unit абатмента, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (NO-HEX). Потребительская упаковка.



33. Модуль для сканирования CAD/CAM для Multi Unit абатмента, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (NO-HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



33. Модуль для сканирования CAD/CAM для Multi Unit абатмента, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (NO-HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



34. Модуль для сканирования для систем SLIMEX.



34. Модуль для сканирования для систем SLIMEX. Индивидуальная упаковка.



34. Модуль для сканирования для систем SLIMEX. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



34. Модуль для сканирования для систем SLIMEX. Потребительская упаковка.



34. Модуль для сканирования для систем SLIMEX. Потребительская упаковка. Маркировка.



34. Модуль для сканирования для систем SLIMEX. Потребительская упаковка. Маркировка.



35. Скан-маркер (Скан-боди) для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,2 мм, H: 2,4 мм.



35. Скан-маркер (Скан-боди) для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,2 мм, Н: 2,4 мм. Индивидуальная упаковка.



35. Скан-маркер (Скан-боди) для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,2 мм, Н: 2,4 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



35. Скан-маркер (Скан-боди) для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,2 мм, Н: 2,4 мм. Потребительская упаковка.



35. Скан-маркер (Скан-боди) для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,2 мм, Н: 2,4 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



35. Скан-маркер (Скан-боди) для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, Ø 4,2 мм, Н: 2,4 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм для открытой ложки (NO-HEX).



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм для открытой ложки (NO-HEX). Индивидуальная упаковка.



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм для открытой ложки (NO-HEX). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм для открытой ложки (NO-HEX). Потребительская упаковка.





36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм для открытой ложки (NO-HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм для закрытой ложки (NO-HEX).



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм для закрытой ложки (NO-HEX). Индивидуальная упаковка.



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм для закрытой ложки (NO-HEX). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм для закрытой ложки (NO-HEX). Потребительская упаковка.



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
 Ø 4,8 мм для закрытой ложки (NO-HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм для закрытой ложки (NO-HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (для абатмента Equator).



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (для абатмента Equator). Индивидуальная упаковка.



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (для абатмента Equator). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (для абатмента Equator). Потребительская упаковка.



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
 Ø 4,8 мм (для абатмента Equator). Потребительская упаковка. Маркировка.



36. Трансфер абатмента для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,8 мм (для абатмента Equator). Потребительская упаковка. Маркировка.



37. Трансфер имплантата для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,3 мм, Н: 2,0 мм для открытой ложки (HEX).



37. Трансфер имплантата для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,3 мм, Н: 2,0 мм для открытой ложки (HEX). Индивидуальная упаковка.



37. Трансфер имплантата для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,3 мм, Н: 2,0 мм для открытой ложки (HEX). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



37. Трансфер имплантата для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,3 мм, Н: 2,0 мм для открытой ложки (HEX). Потребительская упаковка.



37. Трансфер имплантата для слепочной ложки, варианты исполнения:
 Ø 4,3 мм, Н: 2,0 мм для открытой ложки (HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



37. Трансфер имплантата для слепочной ложки, варианты исполнения:
Ø 4,3 мм, Н: 2,0 мм для открытой ложки (HEX). Потребительская упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм. Индивидуальная упаковка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, H: 4,0 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм. Потребительская упаковка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, Н: 6,0 мм.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, Н: 6,0 мм. Индивидуальная упаковка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, H: 6,0 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, Н: 6,0 мм. Потребительская упаковка.




38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, H: 6,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, Н: 6,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм (цилиндрическая форма).




38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм (цилиндрическая форма). Индивидуальная упаковка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм (цилиндрическая форма). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм (цилиндрическая форма). Потребительская упаковка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, H: 4,0 мм (цилиндрическая форма). Потребительская упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Узкая платформа Ø 4,3 мм, Н: 4,0 мм (цилиндрическая форма). Потребительская упаковка. Маркировка.




38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Стандартная платформа Ø 5,0 мм, Н: 6,0 мм.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Стандартная платформа Ø 5,0 мм, Н: 6,0 мм. Индивидуальная упаковка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Стандартная платформа Ø 5,0 мм, H: 6,0 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Стандартная платформа Ø 5,0 мм, Н: 6,0 мм. Потребительская упаковка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Стандартная платформа Ø 5,0 мм, H: 6,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Стандартная платформа Ø 5,0 мм, Н: 6,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 4,0 мм.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 4,0 мм. Индивидуальная упаковка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 4,0 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 4,0 мм. Потребительская упаковка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 4,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.




38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 6,0 мм.




38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 6,0 мм. Индивидуальная упаковка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 6,0 мм. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 6,0 мм. Потребительская упаковка.






38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 6,0 мм. Потребительская упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 4,0 мм (цилиндрическая форма).




38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 4,0 мм (цилиндрическая форма). Индивидуальная упаковка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, H: 4,0 мм (цилиндрическая форма). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 4,0 мм (цилиндрическая форма). Потребительская упаковка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 4,0 мм (цилиндрическая форма). Потребительская упаковка. Маркировка.




38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 4,0 мм (цилиндрическая форма). Потребительская упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 6,0 мм (цилиндрическая форма).



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 6,0 мм (цилиндрическая форма). Индивидуальная упаковка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, H: 6,0 мм (цилиндрическая форма). Индивидуальная упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 6,0 мм (цилиндрическая форма). Потребительская упаковка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, H: 6,0 мм (цилиндрическая форма). Потребительская упаковка. Маркировка.



38. Формирователь десны для систем T6 STANDARD/T6 TORQ, варианты исполнения:
Широкая платформа Ø 6,0 мм, Н: 6,0 мм (цилиндрическая форма). Потребительская упаковка. Маркировка.




39. Формирователь десны временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 6,0 мм, в составе:
Формирователь десны временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 6,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ.



39. Формирователь десны временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 6,0 мм, в составе:

Формирователь десны временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 6,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка.



39. Формирователь десны временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 6,0 мм, в составе:

Формирователь десны временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 6,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



39. Формирователь десны временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 6,0 мм, в составе:

Формирователь десны временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 6,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка.



39. Формирователь десны временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 6,0 мм, в составе:
 Формирователь десны временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 6,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.



39. Формирователь десны временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 6,0 мм, в составе:


Формирователь десны временный для систем T6 STANDARD/T6 TORQ Ø 6,0 мм. Винт для соединения имплантата с абатментом М 1.6 для систем T6 STANDARD/T6 TORQ. Потребительская упаковка. Маркировка.




III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :
 1. Набор хирургических инструментов для систем T6 STANDARD, в составе.



III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :
 1. Набор хирургических инструментов для систем T6 STANDARD, в составе.



III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :
1. Набор хирургических инструментов для систем T6 STANDARD, в составе.



III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :

1. Набор хирургических инструментов для систем T6 STANDARD, в составе. Потребительская упаковка.



III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :

1.Набор хирургических инструментов для систем T6 STANDARD, в составе. Потребительская упаковка. Маркировка.



III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :

1.Набор хирургических инструментов для систем T6 STANDARD, в составе. Потребительская упаковка. Маркировка.



III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :

2. Набор хирургических инструментов для извлечения винтов из абатмента, в составе.



III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :
2. Набор хирургических инструментов для извлечения винтов из абатмента, в составе.



III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :

2.Набор хирургических инструментов для извлечения винтов из абатмента, в составе. Потребительская упаковка.



III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :

2. Набор хирургических инструментов для извлечения винтов из абатмента, в составе. Потребительская упаковка. Маркировка.



III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :


2. Набор хирургических инструментов для извлечения винтов из абатмента, в составе. Потребительская упаковка. Маркировка.




III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :
 3.Набор для хирургии и протезирования для систем T6 TORQ, в составе.



III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :
 3. Набор для хирургии и протезирования для систем T6 TORQ, в составе.



III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :
3. Набор для хирургии и протезирования для систем T6 TORQ, в составе.




III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :

3. Набор для хирургии и протезирования для систем T6 TORQ, в составе. Потребительская упаковка.




III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :

3.Набор для хирургии и протезирования для систем T6 TORQ, в составе. Потребительская упаковка. Маркировка.



III. Инструменты хирургические для протезирования в вариантах исполнения :

3. Набор для хирургии и протезирования для систем T6 TORO, в составе. Потребительская упаковка. Маркировка.



Система дентальной имплантации NucleOSS, в вариантах исполнения: T6 STANDARD; T6 TORQ; SLIMEX. Макет локального стикера стерильного изделия для РФ (на примере «Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø 3,5 мм, L: 8 мм»)

Имплантат дентальный T6 STANDARD Ø 3,5 мм, L: 8 мм

REF

Номер по каталогу – см. на упаковке

LOT

Код партии – см. на упаковке



Использовать до – см. на упаковке



Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению



Запрет на повторное применение



Осторожно



Система с двойным стерильным барьером



Медицинское изделие



Страна изготовления



Информация по безопасности при проведении МРТ



Температурный диапазон



Диапазон влажности



Только по рецепту




Обратитесь к инструкции по применению



Уникальный идентификатор изделия



Соответствие европейским требованиям



Радиационный метод стерилизации

Производитель:

Şanlılar Tıbbi Cihazlar Medikal Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Турция (Шанлылар Тыббон Джихазлар Медикал Кимия Саная ве Тикарет Лимитед Сиркети)

Адрес: İTOB OSB Mah. İTOB Atatürk Cad. No: 24 Menderes/İzmir (Турция)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «НУКЛЕОСС РУС» (ООО «НУКЛЕОСС РУС»)

Россия, 129594, г. Москва, ул. 3-Я Марьиной Рощи, д. 4 к. 2 этаж 1 пом. II ком. 3

Nucleoss.rus@mail.ru

Рег. удостоверение № _____ от _____ г.

Абатмент прямой стандартный, Ø 4,2 мм, Н: 3,6 мм

REF

Номер по каталогу – см. на упаковке

LOT

Код партии – см. на упаковке



Не стерильно



Информация по безопасности при проведении МРТ



Соответствие европейским требованиям



Запрет на повторное применение



Обратитесь к инструкции по применению

Производитель:

Şanlılar Tıbbi Cihazlar Medikal Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Турция (Şanlılar Tıbbi Cihazlar Medikal Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)

Адрес: İTOB OSB Mah. İTOB Atatürk Cad. No: 24 Menderes/İzmir (Турция)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «НУКЛЕОСС РУС» (ООО «НУКЛЕОСС РУС»)

Россия, 129594, г. Москва, ул. 3-Я Марьиной Рощи, д. 4 к. 2 этаж 1 пом. II ком. 3

Nucleoss.rus@mail.ru

Рег. удостоверение №

от

г.



ПРОШУ
СЕРЬЕЗНО
ПРЕДЪЯВИТЬ 618 Л.

