

Согласовано

ООО «ЦИСЗ»

Организация

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2,
эт/ком/оф 2/30,32/232

Адрес

Генеральный директор

Должность

Ширшов К.Г.

Фамилия, Имя

«15» июля 2024 года

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись



Фотографические изображения

Проводник периферический Shunmei в вариантах исполнения

2024





Рис. 1. Транспортная упаковка.

Shunmei®

Shun Super-V Peripheral Guidewire



0.018in(0.45mm)-110cm-Composite-3g-Straight

REF 627584

202308

LOT 2308038L

202607



SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD.

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory: Yifa 3rd road,Yifa Industrial Zone,Pingtan Town,
Huiyang District,Huizhou,Guangdong,China

Tel: 0086-0752-3306949 Email:nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: 31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China

The content:
1. Peripheral guidewire - 1 pc.

SM-LB-PAGW-002_A.1
Effective date: 2021.05.10

CE 2764

Medical technology creates future



SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.018in(0.45mm)-110cm-Composite-3g-Straight Shun Super-V



(01)06956014475843



(17)202607(10)2308038L

REF 627584

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.018in(0.45mm)-110cm-Composite-3g-Straight Shun Super-V



(01)06956014475843



(17)202607(10)2308038L

REF 627584

LOT 2308038L

202607



STERILE EO



Storage temperature: 0°C to 40°C, Storage humidity: ≤80%

Рис. 2. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 110 см, с композитным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 15 см




Рис. 3. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 110 см, с композитным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 15 см




Рис. 4. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 110 см, с композитным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 15 см





Рис. 5. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 110 см, с композитным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 15 см

Shunmei®

Shun Super-V Peripheral Guidewire



0.018in(0.45mm)-300cm-Composite-3g-Straight

REF 627549

202308

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL CO., LTD.

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China

Factory: Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Tel: 0086-0752-3306949 Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.

Tel: 31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China

SM-LB-PAGW-002.A.1
Effective date: 2021.05.10

CE 2764

The content:
1. Peripheral guidewire - 1 pc.



Medical technology creates future

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.018in(0.45mm)-300cm-Composite-3g-Straight Shun Super-V



(01)06956014475492



(17)202607(10)2308038L

REF 627549

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.018in(0.45mm)-300cm-Composite-3g-Straight Shun Super-V



(01)06956014475492



(17)202607(10)2308038L

REF 627549

LOT 2308038L

202607



STERILE EO



Storage temperature: 0°C to 40°C, Storage humidity: ≤80%

Рис. 6. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 300 см, с композитным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 15 см




Рис. 7. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 300 см, с композитным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 15 см




Рис. 8. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 300 см, с композитным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 15 см





Рис. 9. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 300 см, с композитным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 15 см

Shun Super-V14 Peripheral Guidewire



SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD.
Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory: Yifa 3rd road,Yifa Industrial Zone,Pingtian Town,
Huizhou District,Huizhou,Guangdong,China
Tel: 0086-0752-3306949 Email:nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

ICMIP Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: 31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China

The content:

1. Peripheral guidewire - 1 pc.

SM-LB-PAGW-002.A.1
Effective date: 2021.05.10

Medical technology creates future

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire
0.014in(0.36mm)-300cm-Single-3g-Angled Shun Super-V14



(01)06956014475874



(17)202607(10)2308038L

REF 627587 LOT 2308038L 202607

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire
0.014in(0.36mm)-300cm-Single-3g-Angled Shun Super-V14



01106956014475874



(17)202607(10)2308038L

REF 627587 LOT 2308038L 202607



Storage temperature: 0°C to 40°C. Storage humidity: ≤80%

Рис. 10. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик изогнутый, жесткость 3 г, 18 см




Рис. 11. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик изогнутый, жесткость 3 г, 18 см




Рис. 12. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик изогнутый, жесткость 3 г, 18 см





Рис. 13. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик изогнутый, жесткость 3 г, 18 см

Shunmei®

Shun Super-V14 Peripheral Guidewire



0.014in(0.36mm)-300cm-Single-3g-Straight

REF 627588

202308

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD.

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory: Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Tel: 0086-0752-3306949 Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

Lotus NL B.V.


Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.

Tel: 31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China

The content:
1. Peripheral guidewire - 1 pc.

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.014in(0.36mm)-300cm-Single-3g-Straight Shun Super-V14



(01)06956014475881



(17)202607(10)2308038L

REF 627588

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.014in(0.36mm)-300cm-Single-3g-Straight Shun Super-V14



(01)06956014475881



(17)202607(10)2308038L

REF 627588

LOT 2308038L

202607

SM-LB-PAGW-002.A.1

Effective date: 2023-08-01




Рис. 14. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 18

CM




Рис. 15. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 18 см




Рис. 16. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 18 см – 1 шт





Рис. 17. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 18 см – 1 шт

Shunmei®

Shun Super-V Peripheral Guidewire



0.018in(0.45mm)-110cm-Single-6g-Straight

REF 627593

202308

LOT 2308038L

202607



SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD.

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jintong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory: Yifa 3rd road,Yifa Industrial Zone,Pingtian Town,
Huiyang District,Huizhou,Guangdong,China

Tel: 0086-0752-3306949 Email:nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: 31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China

The content:
1. Peripheral guidewire - 1 pc.

SM-LB-PAGW-002.A.1
Effective date:2021.05.10

CE 2764



Medical technology creates future

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire
0.018in(0.45mm)-110cm-Single-6g-Straight Shun Super-V



(01)06956014475935



(17)202607(10)2308038L

REF 627593

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire
0.018in(0.45mm)-110cm-Single-6g-Straight Shun Super-V



(01)06956014475935



(17)202607(10)2308038L

REF 627593

LOT 2308038L

202607



STERILE EO



Storage temperature:0°C to 40°C,Storage humidity:≤80%

Рис. 18. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 110 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 6 г, 9 см




Рис. 19. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 110 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 6 г, 9 см




Рис. 20. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 110 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 6 г, 9 см





Рис. 21. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 110 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 6 г, 9 см

Shunmei®

Shun Super-V Peripheral Guidewire



0.018in(0.45mm)-300cm-Single-6g-Straight

REF 627575

202308

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD.

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory: Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Tel: 0086-0752-3306949 Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

EC REF Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: 31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China

The content:
1. Peripheral guidewire - 1 pc.

SM-LB-PAGW-002.A1
Effective date: 2021.05.10

CE 2764



Medical technology creates future

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.018in(0.45mm)-300cm-Single-6g-Straight Shun Super-V



(01)06956014475751



(17)202607(10)2308038L

REF 627575 LOT 2308038L 202607

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.018in(0.45mm)-300cm-Single-6g-Straight Shun Super-V



(01)06956014475751



(17)202607(10)2308038L

REF 627575 LOT 2308038L 202607



Storage temperature: 0°C to 40°C, Storage humidity: ≤80%

Рис. 22. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 6 г, 9 см




Рис. 23. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 6 г, 9 см




Рис. 24. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 6 г, 9 см





Рис. 25. Проводник периферический Shun Super-V с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 6 г, 9 см

Shun Super-V14 Peripheral Guidewire



202308

202607

The content:

1. Peripheral guidewire - 1 pc.

CE 2764

Medical technology creates future

REF 627598 LOT 2308038L 202607

REF 627598 LOT 2308038L 202607

Storage temperature:0°C to 40°C.Storage humidity:≤80%

Рис. 26. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик изогнутый, жесткость 6 г, 9 см




Рис. 27. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик изогнутый, жесткость 6 г, 9 см




Рис. 28. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик изогнутый, жесткость 6 г, 9 см





Рис. 29. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик изогнутый, жесткость 6 г, 9 см

Shunmei®

Shun Super-V14 Peripheral Guidewire



0.014in(0.36mm)-200cm-Single-3g-Straight

REF 627599

202308

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD.

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory: Yifa 3rd road,Yifa Industrial Zone,Pingtan Town,
Huiyang District,Huizhou,Guangdong,China

Tel: 0086-0752-3306949 Email:nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

EC REF Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: 31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China

The content:

1. Peripheral guidewire - 1 pc.

SM-1B-PAGW-002.A.1
Effective date:2021.05.10

CE 2764



Medical technology creates future

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire
0.014in(0.36mm)-200cm-Single-3g-Straight Shun Super-V14



(01)06956014475997



(17)202607(10)2308038L

REF 627599

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire
0.014in(0.36mm)-200cm-Single-3g-Straight Shun Super-V14



(01)06956014475997



(17)202607(10)2308038L

REF 627599

LOT 2308038L

202607



Storage temperature:0°C to 40°C,Storage humidity:≤80%

Рис. 30. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 200 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 18 см




Рис. 31. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 200 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 18 см




Рис. 32. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 200 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 18 см





Рис. 33. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 200 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 18 см

Shunmei®

Shun Fore Peripheral Guidewire



0.018in(0.45mm)-110cm-Single-3g-Straight

REF 628901

202308

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL CO., LTD.

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory: Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Tel: 0086-0752-3306949 Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: 31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China

The content:
1. Peripheral guidewire - 1 pc.

SM-LB-PAGW-002_A.1
Effective date: 2021.05.10

CE 2764



Medical technology creates future

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire
0.018in(0.45mm)-110cm-Single-3g-Straight Shun Fore



(01)06956014489017



(17)202607(10)2308038L

REF 628901

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire
0.018in(0.45mm)-110cm-Single-3g-Straight Shun Fore



(01)06956014489017



(17)202607(10)2308038L

REF 628901

LOT 2308038L

202607



Storage temperature: 0°C to 40°C Storage humidity: <80%

Рис. 34. Проводник периферический Shun Fore с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 110 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 46 см




Рис. 35. Проводник периферический Shun Fore с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 110 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 46 см




Рис. 36. Проводник периферический Shun Fore с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 110 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 46 см





Рис. 37. Проводник периферический Shun Fore с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 110 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 46 см

Shunmei®

Shun Fore Peripheral Guidewire



0.018in(0.45mm)-150cm-Single-3g-Straight

REF 628902

202308

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD.

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory: Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Tel: 0086-0752-3306949 Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: 31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China

The content:
1. Peripheral guidewire - 1 pc.

SM-LB-PAGW-002.A.1
Effective date: 2021.05.10

CE 2764



Medical technology creates future

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.018in(0.45mm)-150cm-Single-3g-Straight Shun Fore



(01)06956014489024



(17)202607(10)2308038L

REF 628902

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.018in(0.45mm)-150cm-Single-3g-Straight Shun Fore



(01)06956014489024



(17)202607(10)2308038L

REF 628902

LOT 2308038L

202607



STERILE EO



Storage temperature: 0°C to 40°C, Storage humidity: ≤80%

Рис. 38. Проводник периферический Shun Fore с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 150 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 46 см




Рис. 39. Проводник периферический Shun Fore с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 150 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 46 см




Рис. 40. Проводник периферический Shun Fore с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 150 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 46 см




Рис. 41. Проводник периферический Shun Fore с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 150 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 46 см




Рис. 43. Проводник периферический Shun Fore с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 46 см




Рис. 44. Проводник периферический Shun Fore с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 46 см




Рис. 45. Проводник периферический Shun Fore с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,018 дюйма (0,45 мм), длина 300 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 3 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 46 см

Согласовано/Approved

Shunmei Medical Co., Ltd
Организация/Organization

3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong
Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District,
518116 Shenzhen, Guangdong, China
Адрес/Address

General Manager
Должность/Occupation

Tu Zhenjin
Фамилия, Имя/ Surname, Name

27.05.2024
Дата ДД.ММ.ГГГГ/Date DD.MM.YYYY



**Инструкция по применению на медицинское изделие:
«Проводник периферический Shunmei в вариантах исполнения»**

**Instruction for use
«Peripheral guide wire Shunmei, in variations»**


2024

Рис. 46. Инструкция по применению

Shunmei®
Love In Shunmei Based on quality ♥

Peripheral Guide Wire
Shun Super-V

Tip:
please activate the hydrophilic coating first
before pulling out the guide wire .



Shunmei® Shun Super-V
Peripheral Guidewire

CE 2764





Рис. 48. Пример вторичной упаковки

Shunmei[®] Shun Super-V
Peripheral Guidewire

CE 2764



0.018in(0.45mm)-110cm-Composite-3g-Straight

Рис. 49. Пример маркировки на вторичной упаковке




Рис. 50. Пример маркировки на вторичной упаковке

 SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD.

Head Office: 3rd Floor and R401 of building B,
No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory: Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Tel: 0086-0752-3306949
Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

 Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: 31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China

SM-LB-PAGW-002,A.1
Effective date: 2021.05.10

The content:

1. Peripheral guidewire - 1 pc.
2. Instruction for use - 1 pc.

Shunmei[®]
Medical technology creates future

Shun Super-V
Peripheral Guidewire

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.018in(0.45mm)-110cm-Composite-3g-Straight Shun Super-V



(01)06956014475843



(17)202607(10)2308038L

REF 627584

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.018in(0.45mm)-110cm-Composite-3g-Straight Shun Super-V



(01)06956014475843



(17)202607(10)2308038L

REF 627584

LOT 2308038L

202607



STERILE EO



Storage temperature: 0°C to 40°C, Storage humidity: ≤80%




Рис. 51. Пример маркировки на вторичной упаковке



Рис. 52. Третичная упаковка

Shunmei® Shun Super-V Peripheral Guidewire



0.018in(0.45mm)-110cm-Composite-3g-Straight

REF 627584 202308

LOT 2308038L 202607

SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD.

Head Office: 3rd Floor and 8401 of building B,
No.8 of 1st Zhong Road, Baolong Industrial Zone,
LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China
Factory: Yixi 3rd road,Yixi Industrial Zone,Pingtan Town,
Huiyang District,Huizhou,Guangdong,China
Tel: 0086-0752-3306949 Email:nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

Lotus NL B.V.
Koningin Juliansplein 30, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands
Tel: 31644168999
Email: peter@lmsund.com
made in China

The content of each inner box:
1. Peripheral guidewire - 1 pc.
2. Instruction for use - 1 pc.
Total Qty: 10 inner boxes

SM-LB-PAGW-002A.1
(Effective date:2021.05.10)

CE 2704

Medical technology creates future



SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.018in(0.45mm)-110cm-Composite-3g-Straight Shun Super-V




REF 627584 LOT 2308038L 202607

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.018in(0.45mm)-110cm-Composite-3g-Straight Shun Super-V



REF 627584 LOT 2308038L 202607




Storage temperature:0°C to 40°C.Storage humidity:<80%

Рис. 53. Пример маркировки на третичной упаковке

Shunmei®

Shun Super-V Peripheral Guidewire



0.018in(0.45mm)-110cm-Composite-3g-Straight

REF 627584

202308

LOT 2308038L

202607

SHUNMEI MEDICAL CO., LTD.

Head Office: 3rd Floor and B401 of building B,
No. 8 of 1st Jinfeng Road, Baocong Industrial Zone,
LongGang District, 518126 Shenzhen, Guangdong, China
Factory: Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town,
Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Tel: 0086-0752-3308949 Email: nora@shunmed.com
Web: www.shunmed.com

Lotus NL B.V.
Korringa Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands.
Tel: 31644168999
Email: peter@lotusnl.com
made in China

SM-18-PAGW-002A.1
Effective date: 2021.05.10

Medical technology creates future

CE 2764



The content:
1. Peripheral guidewire - 1 pc.

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.018in(0.45mm)-110cm-Composite-3g-Straight Shun Super-V



REF 627584 LOT 2308038L 202607

SHUNMEI MEDICAL Peripheral Guidewire

0.018in(0.45mm)-110cm-Composite-3g-Straight Shun Super-V



REF 627584 LOT 2308038L 202607



Storage temperature: 0°C to 40°C, Storage humidity: ≤80%

Рис. 54. Пример первичной упаковки

Проводник периферический Shunmei в вариантах исполнения

РУ № от

1. Проводник периферический Shun Super-V14 с полиуретановой оболочкой и гидрофильным покрытием, диаметр 0,014 дюйма (0,36 мм), длина 200 см, со стальным сердечником, длина рентгеноконтрастного покрытия 5 см, кончик прямой, жесткость 3 г, 9 см – 1 шт.;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Шунмей Медикал Ко., Лтд», KHP (Shunmei Medical Co., Ltd)

Юридический адрес производителя:

3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China

Место производства медицинского изделия:

Shunmei Medical Co., Ltd

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Серия (KHP): см. на упаковке

Номер по каталогу (KHP): см. на упаковке

Использовать до (M): см. на упаковке

Способ применения: См. инструкцию по применению.

Расшифровку графических символов: см. в инструкции по применению.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «ЦИСЗ», 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232;

Электронный адрес: office@hscmail.pro

Телефон: +7 (495) 798-01-60

Сделано в Китае

Рис. 55. Пример макета русскоязычной маркировки

Всего прошито, пронумеровано,
(07) листов

Генеральный директор
ООО «ЦИСЗ»

Шишов К.Г.