

Генеральный директор
ООО «ММ-Рус»

П.Н. Сулицкий

2020г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Стерилизаторы паровые вертикальные серии NC с принадлежностями, варианты исполнения NC 40M, NC 90M»


1. Стерилизатор паровой вертикальный, в вариантах исполнения




1.1 Стерилизатор паровой вертикальный NC 40 M




1.2 Стерилизатор паровой вертикальный NC 90 M




2. Стерилизатор горизонтальный




5. Стерилизационная корзина для молока NC 90 M (Ø360 x 242 мм)



3. Стерилизационная корзина для молока NC 40 M (Ø295 x 242 мм)




6. Крышка для молока NC 90 M



4. Сито для молока NC 40 M




3-х фазная вилка и розетка для модели NC 90 M



9. Скоба для крепления для модели NC 90 M



7. 3-х фазная вилка и розетка для модели NC 90 M



8. Ручка для крепления для модели NC 90 M



NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Стерилизаторы паровые
вертикальные серии NC с
принадлежностями,
варианты исполнения
NC 40M / NC 90M


РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Z14 K26 263 Rev.No: 20 Rev.Date: 05 / 2019

10. Руководство пользователя на бумажном носителе


Принадлежности




1. Стерилизационная корзина для модели NC 40 M (Ø295 x 345 мм)




2. Стерилизационная корзина для модели NC 40 M (Ø295 x 160 мм)




3. Стерилизационная корзина без перфорации для модели NC 40 M (Ø295 x 345 мм)




5. Стерилизационная корзина для модели NC 90 M (0360 x 360 см)




7. Стерилизационная корзина без перфорации для модели NC 90 M (0360 x 360 см)



4. Стерилизационная корзина без перфорации для модели NC 40 M (0295 x 212 см)




6. Стерилизационная корзина для модели NC 90 M (0360 x 360 см)




9. Аварийный модуль Alert Text GSM в составе


модуль Alert Text GSM.




10. Кабель для подключения антенны.




8. Ступа вращающаяся координатная без перфорации для модели NC 90 M (Ø160 x 212 мм)




11. Кабель для подключения антенны.




10. Программное обеспечение Nuvve Smart Plug в виде диска или электронного носителя в комплекте для соединения с компьютером RS232, 3 м.




Кабель для соединения с компьютером RS 232



4. кабель для соединения RS 232, 3м.



Программное обеспечение Nuvve Smart Plug на электронном носителе



11. Бумага для принтера

 Nüve Sanayi Malzemeleri İmalatve Ticaret A.Ş. (Nüve Sanayi Malzemeleri İmalatve Ticaret A.Ş.)		Sarıcalı Mahallesi, Sarıcalar Kömürevleri No:4/2 Akyurt Ankara TURKEY, Türkiye Tel: +90) 312 399 28 30 E-mail: sales@nuve.com.tr			
		20XX		№ Регистрационного удостоверения XXXXXXXX	
Наименование МН Стерилизатор паровой вертикальный серии NC с принадлежностями, вариант исполнения NC 40M				Обратитесь к инструкции по применению	
[REF] XXXXXXXX Модель: NC40M [SN] XXXXXXXX Объем: 40 л Максимальная температура в камере: 144 °C Максимальное давление: 100 кПа (7 бар) Параметры электропитания: ~ 230 В, ±10%; 50-60 Гц Энергопотребление: 2500 Вт		 		Произведено в Турции	
Уполномоченный представитель производителя: ООО «ММ Рус» 121396, РФ, г. Москва, ул. Горбуновская, д.2, стр.3, этаж 1, пом. II, ком.7; тел.: +7 (495) 256-66-76					


Макет маркировки вертикального парового стерилизатора серии NC 40M

 Nüve Sanayi Malzemeleri İmalatve Ticaret A.Ş. (Nüve Sanayi Malzemeleri İmalatve Ticaret A.Ş.)		Sarıcalı Mahallesi, Sarıcalar Kömürevleri No:4/2 Akyurt Ankara TURKEY, Türkiye Tel: +90) 312 399 28 30 E-mail: sales@nuve.com.tr			
		20XX		№ Регистрационного удостоверения XXXXXXXX	
Наименование МН: Стерилизатор паровой вертикальный серии NC с принадлежностями, вариант исполнения NC 90M				Обратитесь к инструкции по применению	
[REF] XXXXXXXX Модель: NC90M [SN] XXXXXXXX Объем: 90 л Максимальная температура в камере: 144 °C Максимальное давление: 300 кПа (3 бар) Параметры электропитания: ~ 400 В, ±10%; 50-60 Гц Энергопотребление: 7000 Вт		 		Произведено в Турции	
Уполномоченный представитель производителя: ООО «ММ Рус» 121396, РФ, г. Москва, ул. Горбуновская, д.2, стр.3, этаж 1, пом. II, ком.7; тел.: +7 (495) 256-66-76					

Макет маркировки вертикального парового стерилизатора серии NC 90M



Транспортная упаковка стерилизатора парового вертикального серии NC с принадлежностями, вариант исполнения NC 40M



Моб. 211 111 111 111