

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Лаборатория ТОСКАНИ»

А.В. Соколов

2024 г.





ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 1

- Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости 5,0 мл во флаконе – 1 шт.
- Этикетка идентификационная с двумя отрывными элементами – 1 шт.
- Инструкция по применению.



Действие и
ции процес
структур о
шению фи
трофическ
ренцировк
HYALUFORM
ствие на по
эффективн
виальной ж
муляции ф
Вследствие
движений,
сустав от
гидлиновог
объем движ
Классифик
Изделие от
пени потен
ветствии с
06.06.2012
Информаци
ского изде
Изделие по
персоналом
медицинско
в области
Synovial мо
циальности
ное обучен
Показания
HYALUFORM
тризом II –
травматиче
синдрома и
HYALUFORM
1. Для врем
жидкости




Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости **HYALUFORM**
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: **HYALUFORM**
Synovial, Исполнение 1
(потребительская упаковка)



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости **HYALUFORM**
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: **HYALUFORM**
Synovial, Исполнение 1
(потребительская упаковка)



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 1
(потребительская упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 1
(потребительская упаковка)**

RU

**Имплантат вязкоэластичный для
замещения синовиальной жидкости
HYALUFORM Synovial
по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023:
HYALUFORM Synovial**

СОСТАВ: натрия гиалуронат 20 мг/мл,
динатрия гидрофосфат, калия
дигидрофосфат, натрия хлорид,
вода для инъекций.

Хранить в защищенном от солнечного света
месте при температуре от +5 до +25 °С.

Не замораживать. Не нагревать.

**НЕ ПРИМЕНЯТЬ ИЗДЕЛИЕ
С ПОВРЕЖДЕННОЙ УПАКОВКОЙ!**

Система менеджмента качества
предприятия сертифицирована
на соответствие ISO 13485.

Применять только специалистами!

Регистрационное удостоверение
№ РЗН ХХХХ/ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Упаковка содержит: 1 флакон 5,0 мл



Производитель:

ООО «Лаборатория ТОСКАНИ»,
Россия, 111123, Москва,
ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru,
www.thoscane.ru

Место производства:

ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия,
142432, Московская обл., г. Черноголовка,
ул. Академика Осипяна, д. 8, блок «В».
Россия, 142432, Московская обл.,
г. Черноголовка, ул. Академика Осипяна,
д. 8, корпус «Энергоблок»

**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 1
(потребительская упаковка)**




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 1
(потребительская упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 1
(первичная упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 1
(первичная упаковка)**




Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 1
(транспортная этикетка)

ООО «Лаборатория ТОСКНИ»

РУ № XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Имплантат вязкоэластичный для замещения
синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial
по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023




HYALUFORM Synovial

5,0 мл

XX уп.

MD

Масса брутто: XX кг



XX/20XX

LOT

XXXX XX/XX

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 2

- Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости 5,0 мл во флаконе – 1 шт.
- Игла инъекционная одноразовая стерильная 25G 1" (0,5 x 25 мм) (ПУ № ФСЗ 2011/09136 или № РЗН 2018/7086) – 1 шт.
- Этикетка идентификационная с двумя отрывными элементами – 1 шт.
- Инструкция по применению.



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости **HYALUFORM**
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: **HYALUFORM**
Synovial, Исполнение 2
(потребительская упаковка)




Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости **HYALUFORM**
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: **HYALUFORM**
Synovial, Исполнение 2
(потребительская упаковка)




Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости **HYALUFORM**
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: **HYALUFORM**
Synovial, Исполнение 2
(потребительская упаковка)



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 2
(потребительская упаковка)**




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 2
(потребительская упаковка)**




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 2
(потребительская упаковка)**




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 2
(первичная упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 2
(первичная упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 2
(первичная упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 2**

Игла инъекционная одноразовая стерильная 25G 1" (0,5 x 25 мм) (ПУ № ФСЗ 2011/09136 или №
РЗН 2018/7086)



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 2**


Игла инъекционная одноразовая стерильная 25G 1" (0,5 x 25 мм) (ПУ № ФСЗ 2011/09136 или №
РЗН 2018/7086)



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 2
(транспортная этикетка)

ООО «Лаборатория ТОСКАНИ»
ТУ РУ № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.


Имплантат вязкоэластичный для замещения
синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial
по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023




HYALUFORM Synovial

5,0 мл


XX уп.



Масса брутто: XX кг




XX/20XX




XXXX XX/XX

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 3

- Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости 2,0 мл в шприце – 1 шт.
- Этикетка идентификационная с двумя отрывными элементами – 1 шт.
- Инструкция по применению.



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости **HYALUFORM**
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: **HYALUFORM**
Synovial, Исполнение 3
(потребительская упаковка)



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости
HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023: HYALUFORM Synovial

СОСТАВ: натрия гиалуронат 20 мг/мл, динатрия гидрофосфат,
калия дигидрофосфат, натрия хлорид, вода для инъекций.

Хранить в защищённом от солнечного света месте при температуре от +5 до +25 °С.

Не замораживать. Не нагревать.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ИЗДЕЛИЕ С ПОВРЕЖДЁННОЙ УПАКОВКОЙ!

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие ISO 13485.

Применять только специалистами!

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Viscoelastic implant for replacement of synovial fluid HYALUFORM Synovial
according to TU 21.20.24-008-58568834-2023: HYALUFORM Synovial
INGREDIENTS: sodium hyaluronate 20 mg/ml, sodium hydrophosphate,
potassium dihydrophosphate, sodium chloride, water for injection.
Store in a place protected from sunlight at the temperature between +5 and +25 °C.
Do not freeze. Do not heat.

DO NOT USE THE PRODUCT IF THE PACKAGE IS DAMAGED!

The enterprise quality management system is certified according to ISO 13485.

To be used only by authorized specialists!




Производитель: ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 111123, Москва,
ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3. Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru
Manufactured by: Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaia st., 12 bld. 3,
Moscow, Russia, 111123. Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru


Место производства: ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 142432, Московская обл.,
г. Черноголовка, ул. Академика Осипкина, д. 8, блок «В».
Россия, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипкина, д. 8, корпус «Энергоблок»
Manufactured in: Laboratory THOSCANE LLC, «B» block, 8, Akademika Osipyana st., Chernogolovka,
Moscow region, 142432, Russia.
«Energoblock», 8, Akademika Osipyana st., Chernogolovka, Moscow region, 142432, Russia.

Упаковка содержит / This box contains:


1 шприц x 2,0 мл / 1 syringe x 2.0 ml




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 3
(потребительская упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 3
(потребительская упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 3
(потребительская упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 3
(потребительская упаковка)**

SYNOVIAL

**2.0 %
2.0 ml**

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости
HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023: HYALUFORM Synovial

СОСТАВ: натрия гиалуронат 20 мг/мл, динатрия гидрофосфат,
калия дигидрофосфат, натрия хлорид, вода для инъекций.

Хранить в защищённом от солнечного света месте при температуре от +5 до +25 °С.
Не замораживать. Не нагревать.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ИЗДЕЛИЕ С ПОВРЕЖДЁННОЙ УПАКОВКОЙ!

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие ISO 13485.

Применять только специалистами!

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Viscoelastic implant for replacement of synovial fluid HYALUFORM Synovial
according to TU 21.20.24-008-58568834-2023: HYALUFORM Synovial

INGREDIENTS: sodium hyaluronate 20 mg/ml, sodium hydrophosphate,
potassium dihydrophosphate, sodium chloride, water for injection.
Store in a place protected from sunlight at the temperature between +5 and +25 °C.
Do not freeze. Do not heat.

DO NOT USE THE PRODUCT IF THE PACKAGE IS DAMAGED!

The enterprise quality management system is certified according to ISO 13485.

To be used only by authorized specialists!



Производитель: ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 111123, Москва,
ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3. Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru
Manufactured by: Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaia st., 12 bld. 3,
Moscow, Russia, 111123. Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

Место производства: ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 142432, Московская обл.,
г. Черноголовка, ул. Академика Осипкина, д. 8, блок «В».
Россия, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипкина, д. 8, корпус «Энергоблок»
Manufactured in: Laboratory THOSCANE LLC, «B» block, 8, Akademika Osipyana st., Chernogolovka,
Moscow region, 142432, Russia.
«Energoblock», 8, Akademika Osipyana st., Chernogolovka, Moscow region, 142432, Russia.

Упаковка содержит / This box contains:


1 шприц x 2,0 мл / 1 syringe x 2.0 ml




STERILE




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 3
(первичная упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 3
(первичная упаковка)**




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 3
(первичная упаковка)**



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 3
(транспортная этикетка)

ООО «Лаборатория ТОСКНИ»
ТУ РУ № XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Имплантат вязкоэластичный для замещения
синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial
по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023




HYALUFORM Synovial

2,0 мл


XX уп.



Масса брутто: XX кг



XX/20XX




XXXX XX/XX

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 4

- Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости 2,0 мл в шприце – 1 шт.
- Игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 1/2" (0,8 x 40 мм) (ПУ № ФСЗ 2011/09136 или № РЗН 2018/7086) – 1 шт.
- Этикетка идентификационная с двумя отрывными элементами – 1 шт.
- Инструкция по применению.



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости **HYALUFORM**
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: **HYALUFORM**
Synovial, Исполнение 4
(потребительская упаковка)



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости
HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023: HYALUFORM Synovial**

СОСТАВ: натрия гиалуронат 20 мг/мл, динатрия гидрофосфат,
калия дигидрофосфат, натрия хлорид, вода для инъекций.

Хранить в защищенном от солнечного света месте при температуре от +5 до +25 °C.
Не замораживать. Не нагревать.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ИЗДЕЛИЕ С ПОВРЕЖДЕННОЙ УПАКОВКОЙ!

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие ISO 13485.

Применять только специалистами!

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

**Viscoelastic implant for replacement of synovial fluid HYALUFORM Synovial
according to TU 21.20.24-008-58568834-2023: HYALUFORM Synovial**

INGREDIENTS: sodium hyaluronate 20 mg/ml, sodium hydrophosphate,
potassium dihydrophosphate, sodium chloride, water for injection.

Store in a place protected from sunlight at the temperature between +5 and +25 °C.

Do not freeze. Do not heat.

DO NOT USE THE PRODUCT IF THE PACKAGE IS DAMAGED!

The enterprise quality management system is certified according to ISO 13485.

To be used only by authorized specialists!





Производитель: ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 111123, Москва,
ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3. Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru
Manufactured by: Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaia st., 12 bld. 3,
Moscow, Russia, 111123. Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

Место производства: ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 142432, Московская обл.,
г. Черноголовка, ул. Академика Осипяна, д. 8, блок «В».
Россия, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипяна, д. 8, корпус «Энергоблок»
Manufactured in: Laboratory THOSCANE LLC, «В» block, 8, Akademika Osipyana st., Chernogolovka,
Moscow region, 142432, Russia.
«Energoblock», 8, Akademika Osipyana st., Chernogolovka, Moscow region, 142432, Russia.


Упаковка содержит / This box contains:

1 шприц x 2,0 мл / 1 syringe x 2.0 ml


1 игла / 1 needle x 21G 1½"



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 4
(потребительская упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 4
(потребительская упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 4
(потребительская упаковка)**




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 4
(потребительская упаковка)**

SYNOVIAL

**2.0 %
2.0 ml**


Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости **HYALUFORM**
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: **HYALUFORM**
Synovial, Исполнение 4
(блистерная упаковка)




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 4
(первичная упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 4
(первичная упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 4
(первичная упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 4**

Игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 1/2" (0,8 x 40 мм) (ПУ № ФСЗ 2011/09136 или
№ РЗН 2018/7086)



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 4**


Игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 1/2" (0,8 x 40 мм) (ПУ № ФСЗ 2011/09136 или
№ РЗН 2018/7086)



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 4
(транспортная этикетка)

ООО «Лаборатория ТОСКАНИ»
ТУ РУ № XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Имплантат вязкоэластичный для замещения
синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial
по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023




HYALUFORM Synovial

2,0 мл


XX уп.



Масса брутто: XX кг



XX/20XX




XXXX XX/XX

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 5


- Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости 3,0 мл в шприце – 1 шт.

- Этикетка идентификационная с двумя отрывными элементами – 1 шт.

- Инструкция по применению.



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости **HYALUFORM**
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: **HYALUFORM**
Synovial, Исполнение 5
(потребительская упаковка)



RU Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости
HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023: HYALUFORM Synovial

СОСТАВ: натрия гиалуронат 20 мг/мл, динатрия гидрофосфат,
калия дигидрофосфат, натрия хлорид, вода для инъекций.

Хранить в защищенном от солнечного света месте при температуре от +5 до +25 °С.
Не замораживать. Не нагревать.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ИЗДЕЛИЕ С ПОВРЕЖДЕННОЙ УПАКОВКОЙ!

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие ISO 13485.

Применять только специалистами!

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

CN Viscoelastic implant for replacement of synovial fluid HYALUFORM Synovial
according to TU 21.20.24-008-58568834-2023: HYALUFORM Synovial

INGREDIENTS: sodium hyaluronate 20 mg/ml, sodium hydrophosphate,
potassium dihydrophosphate, sodium chloride, water for injection.

Store in a place protected from sunlight at the temperature between +5 and +25 °C.

Do not freeze. Do not heat.

DO NOT USE THE PRODUCT IF THE PACKAGE IS DAMAGED!

The enterprise quality management system is certified according to ISO 13485.

To be used only by authorized specialists!





Производитель: ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 111123, Москва,
ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3. Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru
Manufactured by: Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaia st., 12 bld. 3,
Moscow, Russia, 111123. Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru


Место производства: ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 142432, Московская обл.,
г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 8, блок «В».
Россия, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 8, корпус «Энергоблок»
Manufactured in: Laboratory THOSCANE LLC, «B» block, 8, Akademika Osipyana st., Chernogolovka,
Moscow region, 142432, Russia.
«Energoblock», 8, Akademika Osipyana st., Chernogolovka, Moscow region, 142432, Russia.

Упаковка содержит / This box contains:


1 шприц x 3,0 мл / 1 syringe x 3.0 ml



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости **HYALUFORM**
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: **HYALUFORM**
Synovial, Исполнение 5
(потребительская упаковка)



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 5
(потребительская упаковка)**




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 5
(потребительская упаковка)**




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 5
(потребительская упаковка)**




Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости **HYALUFORM**
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: **HYALUFORM**
Synovial, Исполнение 5
(блистерная упаковка)




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 5
(первичная упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 5
(первичная упаковка)**




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 5
(первичная упаковка)**



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM
Synovial, Исполнение 5
(первичная упаковка)

ООО «Лаборатория ТОСКАНИ»
ТУ РУ № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Имплантат вязкоэластичный для замещения
синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial
по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023



HYALUFORM Synovial

3,0 мл


XX уп.



Масса брутто: XX кг



XX/20XX




XXXX XX/XX

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 6

- Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости 3,0 мл в шприце – 1 шт.
- Игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 1/2" (0,8 x 40 мм) (ПУ № ФСЗ 2011/09136 или № РЗН 2018/7086) – 1 шт.
- Этикетка идентификационная с двумя отрывными элементами – 1 шт.
- Инструкция по применению.



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 6
(потребительская упаковка)





**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости
HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023: HYALUFORM Synovial**

СОСТАВ: натрия гиалуронат 20 мг/мл, динатрия гидрофосфат,
калия дигидрофосфат, натрия хлорид, вода для инъекций.

Хранить в защищенном от солнечного света месте при температуре от +5 до +25 °С.

Не замораживать. Не нагревать.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ИЗДЕЛИЕ С ПОВРЕЖДЕННОЙ УПАКОВКОЙ!

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие ISO 13485.

Применять только специалистами!

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.



**Viscoelastic implant for replacement of synovial fluid HYALUFORM Synovial
according to TU 21.20.24-008-58568834-2023: HYALUFORM Synovial**

INGREDIENTS: sodium hyaluronate 20 mg/ml, sodium hydrophosphate,
potassium dihydrophosphate, sodium chloride, water for injection.

Store in a place protected from sunlight at the temperature between +5 and +25 °C.

Do not freeze. Do not heat.

DO NOT USE THE PRODUCT IF THE PACKAGE IS DAMAGED!

The enterprise quality management system is certified according to ISO 13485.

To be used only by authorized specialists!




Производитель: ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 111123, Москва,
ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3. Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru
Manufactured by: Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaia st., 12 bld. 3,
Moscow, Russia, 111123. Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

Место производства: ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 142432, Московская обл.,
г. Черноголовка, ул. Академика Осипкина, д. 8, блок «В».
Россия, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипкина, д. 8, корпус «Энергоблок»
Manufactured in: Laboratory THOSCANE LLC, «В» block, 8, Akademika Osipyana st., Chernogolovka,
Moscow region, 142432, Russia.
«Energoblock», 8, Akademika Osipyana st., Chernogolovka, Moscow region, 142432, Russia.


Упаковка содержит / This box contains:

1 шприц x 3,0 мл / 1 syringe x 3.0 ml


1 игла / 1 needle x 21G 1½"



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 6
(потребительская упаковка)



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 6
(потребительская упаковка)**



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 6
(потребительская упаковка)




Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 6
(потребительская упаковка)


SYNOVIAL

2.0 %
3.0 ml


**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 6
(блистерная упаковка)**




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 6
(первичная упаковка)**



**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 6
(первичная упаковка)**



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 6
Игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 1/2" (0,8 x 40 мм) (ПУ № ФСЗ 2011/09136 или №
РЗН 2018/7086)




**Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 6
Игла инъекционная одноразовая стерильная 21G 1 1/2" (0,8 x 40 мм) (ПУ № ФСЗ 2011/09136 или №
РЗН 2018/7086)**



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, в вариантах исполнения: HYALUFORM Synovial, Исполнение 6
(транспортная этикетка)

ООО «Лаборатория ТОСКАНИ»
ТУ РУ № XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Имплантат вязкоэластичный для замещения
синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial
по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023




HYALUFORM Synovial

3,0 мл

XX уп.



Масса брутто: XX кг



XX/20XX



XXXX XX/XX



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
75 _____ листах



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Лаборатория ТОСКАНИ»

А.В. Соколов

2024 г.



ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Имплантат вязкоэластичный для замещения
синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023**



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, вариант исполнения HYALUFORM Synovial. Исполнение 1. Потребительская упаковка



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной
жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, вариант исполнения
HYALUFORM Synovial. Исполнение 1. Этикетка
идентификационная с двумя отрывными элементами.

HYALUFORM
Synovial

5,0 мл/ml

HYALUFORM
Synovial

5,0 мл/ml

ТУ 21.20.24-008-58568834-2023
5,0 мл

HYALUFORM
SYNOVIAL
HYALUFORM Synovial



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, вариант исполнения HYALUFORM Synovial. Исполнение 2. Потребительская упаковка



EN

Viscoelastic implant for replacement of synovial fluid HYALUFORM Synovial according to TU 21.20.24-008-58568834-2023; HYALUFORM Synovial

INGREDIENTS: sodium hyaluronate 20 mg/ml, sodium hydrophosphate, potassium dihydrophosphate, sodium chloride, water for injection. Store in a place protected from sunlight at the temperature between +5 and +25 °C. Do not freeze. Do not heat.


DO NOT USE THE PRODUCT IF THE PACKAGE IS DAMAGED!

The enterprise quality management system is certified according to ISO 13485.

To be used only by authorized specialists!

This box contains:

1 vial 5.0 ml



1 needle x 25G 1"

Manufactured by: Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaia st., 12 bld. 3, Moscow, Russia, 111123. Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

Manufactured in: Laboratory THOSCANE LLC, «B» block, 8, Akademika Osip'yana st., Chernogolovka, Moscow region, 142432, Russia. «Energoblock», 8, Akademika Osip'yana st., Chernogolovka, Moscow region, 142432, Russia.



RU

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023; HYALUFORM Synovial

СОСТАВ: натрия гиалуронат 20 мг/мл, динатрия гидрофосфат, калия дигидрофосфат, натрия хлорид, вода для инъекций. Хранить в защищенном от солнечного света месте при температуре от +5 до +25 °C. Не замораживать. Не нагревать.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ИЗДЕЛИЕ С ПОВРЕЖДЕННОЙ УПАКОВКОЙ!


Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие ISO 13485.

Применять только специалистами!

Регистрационное удостоверение № РЗН ХХХХ/ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Упаковка содержит:

1 флакон 5,0 мл



1 игла x 25G 1"

Производитель: ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 111123, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3. Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

Место производства: ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 8, блок «В». Россия, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 8, корпус «Энергоблок»

SYNOVIAL

HYALUFORM

2,0 %
5,0 мл



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной
жидкости HYALUFORM Synovial по ТУ
21.20.24-008-58568834-2023, вариант исполнения
HYALUFORM Synovial. Исполнение 2. Этикетка
идентификационная с двумя отрывными элементами.

HYALUFORM
Synovial 5,0 мл/ml



HYALUFORM
Synovial 5,0 мл/ml



ТУ 21.20.24-008-58568834-2023
5,0 мл

HYALUFORM
SYNOVIAL
HYALUFORM Synovial



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, вариант исполнения HYALUFORM Synovial. Исполнение 3.
Потребительская упаковка.

SYNOVIAL

2.0 %
2.0 ml

HYALUFORM

2.0 %
2.0 ml

SYNOVIAL

Для внутрисуставного введения
For intra-articular injection

2.0 %
2.0 ml

Продавец: ООО «Лаборатория ТООСКАНИ», Россия, 111123, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3. Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru
Manufactured by: Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaya st., 12 Bld. 3, Moscow, Russia, 111123. Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru
Место производства: ООО «Лаборатория ТООСКАНИ», Россия, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипенко, д. 8, блок «В».
Россия, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипенко, д. 8, корпус «Энергодиско»
Manufactured in: Laboratory THOSCANE LLC, 4th block, 8, Akademika Osipenko st., Chernogolovka, Moscow region, 142432, Russia.
«Energodisko», 8, Akademika Osipenko st., Chernogolovka, Moscow region, 142432, Russia.

Упаковка содержит / This box contains:
1 шприц x 2.0 мл / 1 syringe x 2.0 ml

STERILE

0 000000 000000

MD

5°C - 25°C

! (Warning symbol)

⊗ (No fire symbol)

⊗ (No open flame symbol)

⊗ (No heat symbol)

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости
HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023: HYALUFORM Synovial
СОСТАВ: натрий гиалуронат 20 мг/мл, динатрий гидрофосфат, калий дигидрофосфат, натрия хлорид, вода для инъекций.
Хранить в защищенном от солнечного света месте при температуре от +5 до +25 °C.
Не замораживать. Не нагревать.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ ИЗДЕЛИЕ С ПОВРЕЖДЕННОЙ УПАКОВКОЙ!
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие ISO 13485.
Применять только специалисты!

Вязкоэластичный имплантат для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial
according to TU 21.20.24-008-58568834-2023: HYALUFORM Synovial
INGREDIENTS: sodium hyaluronate 20 mg/ml, sodium hydrophosphate, potassium dihydrophosphate, sodium chloride, water for injection.
Store in a place protected from sunlight at the temperature between +5 and +25 °C.
Do not freeze. Do not heat.
DO NOT USE THE PRODUCT IF THE PACKAGE IS DAMAGED!
The enterprise quality management system is certified according to ISO 13485.
To be used only by authorized specialist!

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости
HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, вариант
исполнения HYALUFORM Synovial.
Исполнение 3. Этикетка блистера.

Регистр.
№ РЗН XXXX/XXXX

Производитель:
ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия,
Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru
Manufactured by:
Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaya st., 12 bld. 3, Moscow,
Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

HYALUFORM
SYNOVIAL

2,0 мл/мл

HYALUFORM Synovial



ТУ 21.20.24-008-58568834-2023
Регистрационное удостоверение
№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

1 шприц x 2,0 мл / 1 syringe x 2.0 ml

Производитель:
ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 111123, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru
Manufactured by:
Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaya st., 12 bld. 3, Moscow, Russia, 111123.
Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

HYALUFORM
SYNOVIAL

2,0 мл/мл

25°C MD

HYALUFORM
SYNOVIAL

2,0 мл/мл

HYALUFORM Synovial



ТУ 21.20.24-008-58568834-2023
Регистрационное удостоверение
№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.


1 шприц x 2,0 мл / 1 syringe x 2.0 ml

Производитель:
ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 111123, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru
Manufactured by:
Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaya st., 12 bld. 3, Moscow, Russia, 111123.
Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

HYALUFORM

2,0 мл/мл

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной
жидкости HYALUFORM Synovial
по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, вариант исполнения
HYALUFORM Synovial. Исполнение 3. Этикетка
идентификационная с двумя отрывными элементами.



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, вариант исполнения HYALUFORM Synovial.

Исполнение 4.
Потребительская упаковка.

2.0 ml
2.0 %

SYNOVIAL

SYNOVIAL

2.0 ml
2.0 %

HYALUFORM

2.0 ml
2.0 %

SYNOVIAL

Для внутрисуставного введения
For intra-articular injection


2.0 ml
2.0 %

Производитель: ООО «Лаборатория ТООСКИН», Россия, 111123, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3. Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@toskino.ru, www.toskino.ru
Manufactured by Laboratory THOOSKINE LLC, 2nd Vladimirskaya st., 12 bld. 3, Moscow, Russia, 111123. Tel: +7 (495) 280 80 16, info@toskino.ru, www.toskino.ru
Место производства: ООО «Лаборатория ТООСКИН», Россия, 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипенко, д. 8, блок «В».
Russia, 142432, Moscow region, g. Chernogolovka, ul. Akademika Osipenko, d. 8, block «B», Akademika Osipenko st., Chernogolovka, «EnergoBlock», B, Akademika Osipenko st., Chernogolovka, Moscow region, 142432, Russia.

Упаковка содержит / This box contains:

1 шприц х 2.0 мл / 1 syringe x 2.0 ml

1 игла / 1 needle x 21G 1½"



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023: HYALUFORM Synovial
СОСТАВ: натрий гиалуронат 20 мг/мл, диэтилгидрофосфат, калия диэтилфосфат, натрия хлорид, вода для инъекций.
Хранить в защищенном от солнечного света месте при температуре от +5 до +25 °C.
Не замораживать. Не нагревать.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ ИЗДЕЛИЕ С ПОВРЕЖДЕННОЙ УПАКОВКОЙ
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие ISO 13485.
Применять только специалистами!
Регистрационное удостоверение № РЗН XXXXX/XXXXX от XXXX.XXXX.X.

Viscoelastic implant for replacement of synovial fluid HYALUFORM Synovial according to TU 21.20.24-008-58568834-2023: HYALUFORM Synovial
INGREDIENTS: sodium hyaluronate 20 mg/ml, sodium hydrophosphate, potassium dihydrophosphate, sodium chloride, water for injection.
Store in a place protected from sunlight at the temperature between +5 and +25 °C.
Do not freeze. Do not heat.
DO NOT USE THE PRODUCT IF THE PACKAGE IS DAMAGED!
The enterprise quality management system is certified according to ISO 13485.
To be used only by authorized specialists!


Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости
HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, вариант
исполнения 4. Этикетка блистера.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН XXXX/XXXX

Производитель:
ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия,
Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru
Manufactured by:
Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaya st., 12 bld. 3, Moscow, Russia, 111123.
Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

HYALUFORM SYNOVIAL

2,0 мл/мл



Производитель:
ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 111123, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru
Manufactured by:
Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaya st., 12 bld. 3, Moscow, Russia, 111123.
Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

HYALUFORM SYNOVIAL

2,0 мл/мл



ТУ 21.20.24-008-58568834-2023
Регистрационное удостоверение
№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.


1 шприц x 2,0 мл

1 игла / 1 needle x 21G 1½"

Производитель:
ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 111123, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru
Manufactured by:
Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaya st., 12 bld. 3, Moscow, Russia, 111123.
Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

HYALUFORM SYNOVIAL

2,0 мл/мл



Производитель:
ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 111123, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru
Manufactured by:
Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaya st., 12 bld. 3, Moscow, Russia, 111123.
Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

HYALUFORM

2,0 мл/мл

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной
жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, вариант исполнения
HYALUFORM Synovial. Исполнение 4. Этикетка
идентификационная с двумя отрывными элементами.

ТУ 21.20.24-008-58568834-2023

HYALUFORM
SYNOVIAL


2,0 мл/мл

HYALUFORM Synovial

2,0 мл/мл

HYALUFORM Synovial

LOT



2,0 мл/мл

HYALUFORM Synovial

LOT



2,0




LOT

1,5 1,0 0,5 мл/мл

Имплантат вязкоэластичный для замещения
синовиальной жидкости HYALUFORM
Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023,
вариант исполнения HYALUFORM Synovial.

Исполнение 5.

Потребительская упаковка.



Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости
HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, вариант
исполнения HYALUFORM Synovial.
Исполнение 5. Этикетка блистера.

Perm.,
№ P3H XXXX/XX.

Производитель:
ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия
Тел.: +7 (495) 200 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru
Manufactured by:
Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaya st., 12 bld. 3, Moscow
Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

HYALUFORM
SYNOVIAL

3,0 мл/мл

HYALUFORM Synovial



ТУ 21.20.24-008-58568834-2023
Регистрационное удостоверение
№ РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

1 шприц x 3,0 мл / 1 syringe x 3.0 ml

Производитель:
ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 111123, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

Manufactured by:
Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaia st., 12 bld. 3, Moscow, Russia, 111123.
Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

HYALUFORM
SYNOVIAL

3,0 мл/мл

$\sim 25^{\circ}\text{C}$ **MD**

HYALUFORM
SYNOVIAL

3,0 мл/мл

HYALUFORM Synovial



ТУ 21.20.24-008-58568834-2023
Регистрационное удостоверение
№ РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

1 шприц x 3.0 мл / 1 syringe x 3.0 ml

Производитель:
ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 111123, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

Manufactured by:
Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaaya st., 12 bld. 3, Moscow, Russia, 111123.
Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru, www.thoscane.ru

ORM

3,0 мл/мл

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, вариант исполнения HYALUFORM Synovial. Исполнение 5. Этикетка идентификационная с двумя отрывными элементами.

ТУ 21.20.24-008-58568834-2023

HYALUFORM
SYNOVIAL
HYALUFORM Synovial

3,0 мл/мл



Имплантат вязкоэластичный для замещения
синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial по
ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, вариант
исполнения HYALUFORM Synovial.

Исполнение 6.
Потребительская упаковка.

SYNOVIAL

2.0 %
3.0 ml

HYALUFORM

2.0 %
3.0 ml


SYNOVIAL

2.0 %
3.0 ml

Показатели: ООО «Биофарма Тоскань», Россия, 111123, Москва,
ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3. Тел.: +7 (495) 280 80 16, info@toscanell.ru
Manufactured by: Laboratory THOSCANE LLC, 2nd Vladimirskaya st., 12 bld. 3,
Moscow, Russia, 111123. Tel.: +7 (495) 280 80 16, info@toscanell.ru
Место производства: ООО «Биофарма Тоскань», Россия, 143432, Московская обл.,
г. Черноголовка, ул. Академика Осипова, д. 8, блок «В».
Россия, 143432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипова, д. 8, корпус «В»
Manufactured in: Laboratory THOSCANE LLC, «В» block, A. Academic Osipova st., Chernogolovka,
Moscow region, 143432, Russia.
«Engelbolsky, A. Academic Osipova st., Chernogolovka, Moscow region, 143432, Russia.

Упаковка содержит / This box contains:

1 шприц x 3,0 мл / 1 syringe x 3.0 ml
1 игла / 1 needle x 21 G 1 1/2"



SYNOVIAL

Для внутрисуставного введения
For intra-articular injection

2,0 %
3,0 мл

SYNOVIAL

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости
HYALUFORM Synovial по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, HYALUFORM Synovial

СОСТАВ: натрий гиалуронат 20 мг/мл, динамин гидрофосфат,
калий динатрифосфат, натрий хлорид, вода для инъекций.

Хранить в защищенном от солнечного света месте при температуре от +5 до +25 °C.
Не замораживать. Не нагревать.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ISO 13485.
Применять только стерильными.

Регистрационное удостоверение № РН XXXX/XXXX от XXXX.XXXX г.

В соответствии с ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, HYALUFORM Synovial
INGREDIENTS: sodium hyaluronate 20 mg/ml, sodium hydrophosphate,
potassium dihydrophosphate, sodium chloride, water for injection.

Store in a place protected from sunlight at the temperature between +5 and +25 °C.
Do not freeze. Do not heat.

DO NOT USE THE PRODUCT IF THE PACKAGE IS DAMAGED!
The enterprise quality management system is certified according to ISO 13485.

To be used only by authorized specialists!

Имплантат вязкоэластичный для замещения синовиальной жидкости HYALUFORM Synovial
по ТУ 21.20.24-008-58568834-2023, вариант исполнения HYALUFORM Synovial.
Исполнение 6. Этикетка идентификационная с двумя отрывными элементами.

ТУ 21.20.24-008-58568834-2023

HYALUFORM
SYNOVIAL
HYALUFORM Synovial

3,0 мл/мл

3,0 мл/мл

3,0 мл/мл

HYALUFORM Synovial

LOT



3,0

HYALUFORM Synovial

LOT



2,5



2,0

1,5

LOT

1,0

0,5 мл/мл

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
17 _____ листах

