



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПнБио Фарм»

М.Д. Шарма

« 08 » апреля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**«Имплантат внутридермальный «ESTIART®» с лидокаином в вариантах исполнения: ESTIART®
Lidocaine, ESTIART® Medium Lidocaine, в составе»**



I. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» с лидокаином вариант исполнения: ESTIART® Lidocaine (во вторичной упаковке)

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.

MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan

УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутово, ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14
Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru



ESTIART® Lidocaine

Dermal implant.

Contains:

- gel implantable in a 2 ml syringe;
- one 27G x 13 mm and one 30G x 13 mm sterile needles;
- three traceability labels;
- instructions for use.

Consisting of:

Cross-linked sodium hyaluronate 20 mg/ml
phosphate buffered saline in sufficient quantity
pH 6.8-7.5

Имплантат внутридермальный «ESTIART» с лидокаином

Вариант исполнения: ESTIART Lidocaine, в составе:

1. Шприц с гелевым имплантатом (20 мг/мл гиалуроновой кислоты),
объем – 2,0 мл – 1 шт.
2. Иглы инъекционные одноразовые стерильные 27G и 30G,
производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия – 2 шт.
3. Комплект наклеек – 3 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение №

Условия хранения:

Хранить при температуре от +2 C до +25 C


Беречь от прямого солнечного излучения, заморозания и ударов.

Дата производства, срок годности и серия указаны на упаковке.



Место для штрих-кода

1. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» с лидокаином вариант исполнения: ESTIART® Lidocaine (маркировка вторичной упаковки)



1. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» с лидокаином вариант исполнения: ESTIART® Lidocaine (в первичной упаковке)

Aseptic filling
Non-pyrogenic

REF

LOT



Contents

2 mL

Имплантат внутридермальный

ESTIART[®]
Lidocaine

Натрия гиалуронат 2 %
2 mL

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.



MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan


УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов,
ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14

Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru


▲ OPEN



I. Имплантат внутридермальный «ESTIART[®]» с лидокаином вариант исполнения: ESTIART[®] (маркировка первичной упаковки)



1. Шприц с гелевым имплантатом (20 мг/мл гиалуроновой кислоты), объем – 1,0/1,5/2,0 мл – 1 шт. (на примере объема 2,0 мл)



2.1 Иглы инъекционные одноразовые стерильные **27G** и 30G, производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия – 2 шт.



2.2 Иглы инъекционные одноразовые стерильные 27G и **30G**, производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия – 2 шт.

ESTIART®

Lidocaine

Имплантат внутридермальный

REF

LOT



Contents

2 mL

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.



MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan

УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов,
ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14

Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru

3. Комплект наклеек – 3 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Dermal Implant
ESTIART® Lidocaine



ESTIART®
Stabilized Hyaluronic Acid



II. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» с лидокаином вариант исполнения: ESTIART® Medium Lidocaine (во вторичной упаковке)

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.



MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan

УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14
Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru



ESTIART® Medium Lidocaine

Dermal implant.

Contains:

- gel implantable in a 1 ml syringe;
- two 27G x 13 mm sterile needles;
- three traceability labels;
- instructions for use.

Consisting of:

Cross-linked sodium hyaluronate 20 mg/ml

Phosphate buffered saline in sufficient quantity

pH 6.8-7.5

Имплантат внутридермальный «ESTIART®» с лидокаином

Вариант исполнения: ESTIART® Medium Lidocaine, в составе:

1. Шприц с гелевым имплантатом (20 мг/мл гиалуроновой кислоты), объем – 1,0 мл – 1 шт.
2. Иглы инъекционные одноразовые стерильные 27G, производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия – 2 шт.
3. Комплект наклеек – 3 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение №

Условия хранения:


Хранить при температуре от +2 С до +25 С

Беречь от прямого солнечного излучения, замерзания и ударов.

Дата производства, срок годности и серия указаны на упаковке.



Место для штрих-кода



II. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» с лидокаином вариант исполнения: ESTIART® Medium Lidocaine (в первичной

Aseptic filling
Non-pyrogenic

REF

LOT



Contents

1 mL

Имплантат внутридермальный

ESTIART[®]
Medium Lidocaine

Натрия гиалуронат 2 %
1 mL

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.

MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan

УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов,
ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14


Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru

▲ OPEN




II. Имплантат внутридермальный «ESTIART[®]» с лидокаином вариант исполнения: ESTIART[®] Medium Lidocaine (маркировка

первичной упаковки)



1. Шприц с гелевым имплантатом (20 мг/мл гиалуроновой кислоты), объем – 1,0/1,5/2,0 мл – 1 шт. (на примере объема 2,0 мл)



2. Иглы инъекционные одноразовые стерильные 27G, производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия – 2 шт.

ESTIART®

Medium Lidocaine

Имплантат внутридермальный

REF

LOT



Contents

1 mL

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.



MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383 , Taiwan

УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов,
ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14

Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru

3. Комплект наклеек – 3 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Dermal Implant

ESTIART[®] Medium Lidocaine



ESTIART[®]

Stabilized Hyaluronic Acid



Транспортная упаковка изделия

Имплантат внутридермальный «ESTIART®» с лидокаином в варианте исполнения: ESTIART® Lidocaine, в составе

Объем 1.0 мл

Кол-во: 100 шт.

масса брутто: XX кг

масса нетто: XX кг



Дата изготовления: XX.202_




Использовать до: XX.202_

LOT REF


XXXXXX



Хранение



Транспортировка



Хранение и транспортировка



Производитель: Maxigen Biotech Inc. (Максиген Биотех Инк.), Тайвань
88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taiyuan City 33383, Taiwan



Уполномоченный представитель в России: ООО «Панбио Фарм»
143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

ШТРИХКОД

Образец транспортной маркировки на варианте исполнения ESTIART®

Прошито и пронумеровано, и
скреплено печатью 20 листа(ов).

Должность
Генеральный директор,
ФИО Шарма Мукеш Деодутт
(подпись)

М.П.

« 08 » апрель 20 24 года

