


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ**

Производитель:  
АО «Валента Фарм», Россия




Внешний вид

Пластырь перцовый перфорированный, размером 6 × 10 см с защитным покрытием




Внешний вид

ООО ЦИРМИ [info@cirmi.ru](mailto:info@cirmi.ru) [www.goszdravnadzor.ru](http://www.goszdravnadzor.ru) **Фильтр перцовый перфорированный, размером 10 × 18 см с защитным покрытием**



Внешний вид

Пластырь перцовый, размером 10 × 18 см с защитным покрытием



**Внешний вид**

**Пластырь перцовый, размером 6 × 10 см с защитным покрытием**



мультипласт

# ПЛАСТЫРЬ

## ПЕРЦОВЫЙ



10x18 cm

[illegible]

STOICHOE P... ..

меры предосторожности в случае возникновения пожара в здании, расположенном вблизи от объектов, представляющих опасность взрыва, и в случае возникновения пожара в здании, расположенном вблизи от объектов, представляющих опасность взрыва, и в случае возникновения пожара в здании, расположенном вблизи от объектов, представляющих опасность взрыва.

**ПОМОЩНОЕ ДЕЙСТВИЕ:** активация двигательных функций, улучшение тонуса и координации в области туловища.

Downloaded from <http://www.sagepub.com> at [www.sagepub.com](http://www.sagepub.com) on 05/11/15

③ 중기

[illegible]

44000, P.O. Box 1, Hingham, MA 02043  
 or, Duxbury, MA 02501



**ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ**  
**мультипласт**



**PROTEIN AND GLUCOSE**

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–111

[illegible]

AD Advertising Bureau  
141104, Prince Consort Road

Тел. +7 (690) 933 48 62

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110


АО «Алроса» зарегистрировано по адресу: 630028, Россия, г. Новосибирск.

у.л. Декабристов, д. 171


**ПЛАСТЫЛЬ ПЕРЦОВЫЙ**

## ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ

 ООО ЦИПМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:INFO@CIRMI.RU)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU)



Перцовый пластырь перфорированный, в индивидуальной упаковке, размером 6 × 10 см



**мультипласт®**

согревающее, отвлекающее, успокаивающее средство



**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** для облегчения мышечной, суставной и позвоночной боли (при остеохондрозе, артрите, остеоартрозе, люмбаго), при воспалении и раздражении мышц при простудных заболеваниях.



1. **Identify the main idea of the passage.**  
 2. **Identify the supporting details.**  
 3. **Identify the author's purpose.**  
 4. **Identify the author's tone.**  
 5. **Identify the author's bias.**  
 6. **Identify the author's point of view.**  
 7. **Identify the author's audience.**  
 8. **Identify the author's style.**  
 9. **Identify the author's structure.**  
 10. **Identify the author's language.**

Организация мероприятий по охране труда:

АО «Валента Фарм»  
141106, Россия, Московская обл.  
г. Щелково, ул. Фабричная д. 2  
Тел. +7 (495) 933-48-62  
e-mail: info@valentapharm.com

Производитель:  
АО «Висента Групп»  
630026, Россия, г. Новосибирск  
ул. Декабристов, д. 275



TY 21 20 24-006-44241667-2020  
PY 16 PSH 2021/16031

Py No PSH 2021/1603


**Abstract**

4 602193 014855

(М)  
мультипласт®

# ПЛАСТЫРЬ

**ПЕРЦОВЫЙ**  
**ПЕРФОРИРОВАННЫЙ**



**6x10 см**  
**10 шт.**



**Перцовый пластырь перфорированный, размером 6 × 10 см,  
в потребительской упаковке**

согревающее, отвлекающее, успокаивающее средство




TV 21 20 24 006-44241667-2021  
PV № P3H 2021/16031



**мультипласт®**

# ПЛАСТЫРЬ

# ПЕРЦОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ



10x18 cm

6 шт.



**Перцовый пластырь перфорированный, размером 10 × 18 см,  
в потребительской упаковке**

Прошито и пронумеровано и скреплено  
печатью 12 листа (ов).

Должность Советник по регистрации и  
лицензированию АО «Валента Фарм»  
ФИО Биккенин А.А.



(подпись)  
М.П.

14 » 07 2028г.

Оригинал макет упаковки:

Пластырь перцовый  
размер 6 x 10 см



Место нанесения информации:  
-серия 107 xxxxxx  
-дата выпуска 11 xxx-xx  
-срок годности 12 xxx-xx

## Пластырь перцовый размер 6x10 см.

### Этикетка групповой упаковки



мультипласт®

**ПЛАСТЫРЬ**

**ПЕРЦОВЫЙ**

**6x10 см**

Количество 220 штук

ТУ 21.20.24-006-44241667-2020  
РУ № РЗН 2021/16031

LOT XXXX

XXXX-XX


XXXX-XX

Организация, принимающая претензии: АО «Валента Фарм»  
141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,  
ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,  
e-mail: info@valentapharm.com

Производитель: АО «Валента Фарм»  
630028, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Декабристов, д. 275



4 602193 014916



+5°C +25°C

### Этикетка транспортной упаковки



мультипласт®

**ПЛАСТЫРЬ**

**ПЕРЦОВЫЙ**

**6x10 см**

4 упаковки по 220 шт

ТУ 21.20.24-006-44241667-2020  
РУ № РЗН 2021/16031

LOT XXXX


XXXX-XX

XXXX-XX

Организация, принимающая претензии: АО «Валента Фарм»  
141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,  
ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,  
e-mail: info@valentapharm.com

Производитель: АО «Валента Фарм»  
630028, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Декабристов, д. 275

**880 штук**



+5°C +25°C

Размер полосы 40 x 250 мм

Пластырь перцовый  
6x10 см, 22 шт



4 602193 014909

Пластырь перцовый  
размер 6x10 см.

Этикетка транспортной упаковки для бандеролей

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                     |         |                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>мультипласт®<br><b>ПЛАСТЫРЬ</b><br><b>ПЕРЦОВЫЙ</b>                                                                                                                                                     | <small>Организация, принимающая<br/>отправления: АО «Валента Фарм»<br/>141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,<br/>ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,<br/>e-mail: info@valentapharm.com<br/>Производитель: АО «Валента Фарм»<br/>650028, Россия, г. Новосибирск,<br/>ул. Дембистов, д. 275</small> |      |                                                                                     |         |                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>X упаковок по 22 шт</b><br>ТУ 21.20.24-006-44241667-2020<br>РУ № РЗН 2021/16031                                                                                                                                                                                                          | <b>6x10 см</b><br><b>Y штук</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                     |         |                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <table><tr><td>LOT</td><td>XXXX</td></tr><tr><td></td><td>XXXX-XX</td></tr><tr><td></td><td>XXXX-XX</td></tr></table> | LOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXXX |  | XXXX-XX |  | XXXX-XX |  +5°C  +25°C   |
| LOT                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                     |         |                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                          | XXXX-XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                     |         |                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                          | XXXX-XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                     |         |                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Оригинал макет упаковки:

Пластырь перцовый  
размер 10 x 18 см



Оригинал макет упаковки:

Пластырь перцовый  
размер 10 x 18 см

**ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:** гиперчувствительность к любому из компонентов пластыря; нарушение целостности кожного покрова в местах прикрепления пластыря (ссадины, порезы, раны и язвы); кожные заболевания (нейродермит, мокнущая экзема, псориаз); гнойные заболевания кожи; присутствие на кожном покрове обширных родимых пятен, бородавок, родинок и других новообразований; варикозное расширение вен; детский возраст до 14 лет.

С осторожностью препарат используют при вегетососудистых заболеваниях.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** только для однократного наружного применения. Перед наложением пластыря кожу обезжиривают и протирают насухо. С пластыря снимают защитное покрытие, предохраняющее клейкую сторону, накладывают на кожу, слегка прижимают и разглаживают. При фиксации пластыря на коже появляется чувство теплоты. Пластырь можно не снимать в течение двух суток, если не ощущается сильного раздражения.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** в случае возникновения жжения в области аппликации необходимо снять пластырь и смазать кожу кремом. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Не применять по истечении срока годности. Хранить в недоступном для детей месте.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:** возможны аллергические реакции, гиперемия, зуд и жжение в области аппликации.

Полный текст инструкции по применению см. [www.valentapharm.com](http://www.valentapharm.com)

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Организация, принимающая претензии:

АО «Валента Фарм»  
141108, Россия, Московская обл.,  
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.  
Тел. +7 (495) 933 48 62  
e-mail: [info@valentapharm.com](mailto:info@valentapharm.com)

Производитель:

АО «Валента Фарм»  
630028, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Декабристов, д. 275



ТУ 21.20.24-006-44241667-2020  
ПУ № РЗН 2021/16031




## ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ мультипласт®

согревающее, отвлекающее, успокаивающее средство

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** для облегчения мышечной, суставной и невралгической боли (при миозите, артрите, радикулите, невралгии, люмбаго); при растяжении и напряжении мышц при простудных заболеваниях.

**СОСТАВ:** материал основы (подложки): ткань хлопчатобумажная; клеевой слой (пластырная масса): термопластичный клей, панолин безводный, экстракт растительный пищевой перца красного Чили; защитное покрытие: материал антиадгезионный - бумага силиконизированная.



**ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:** гиперчувствительность к любому из компонентов пластыря; нарушение целостности кожного покрова в местах прикрепления пластыря (ссадины, порезы, раны и язвы); кожные заболевания (нейродермит, мокнущая экзема, псориаз); гнойные заболевания кожи; присутствие на кожном покрове обширных родимых пятен, бородавок, родинок и других новообразований; варикозное расширение вен; детский возраст до 14 лет.

С осторожностью препарат используют при вегетососудистых заболеваниях.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** только для однократного наружного применения. Перед наложением пластыря кожу обезжиривают и протирают насухо. С пластыря снимают защитное покрытие, предохраняющее клейкую сторону, накладывают на кожу, слегка прижимают и разглаживают. При фиксации пластыря на коже появляется чувство теплоты. Пластырь можно не снимать в течение двух суток, если не ощущается сильного раздражения.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** в случае возникновения жжения в области аппликации необходимо снять пластырь и смазать кожу кремом. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Не применять по истечении срока годности. Хранить в недоступном для детей месте.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:** возможны аллергические реакции, гиперемия, зуд и жжение в области аппликации.

Полный текст инструкции по применению см. [www.valentapharm.com](http://www.valentapharm.com)

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Организация, принимающая претензии:

АО «Валента Фарм»  
141108, Россия, Московская обл.,  
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.  
Тел. +7 (495) 933 48 62  
e-mail: [info@valentapharm.com](mailto:info@valentapharm.com)

Производитель:

АО «Валента Фарм»  
630028, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Декабристов, д. 275



ТУ 21.20.24-006-44241667-2020  
ПУ № РЗН 2021/16031



## ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ

Место нанесения информации:

-серия xxxxxx  
-дата выпуска xxxx-x  
-срок годности xxxx-x

## Пластырь перцовый размер 10x18 см.

### Этикетка групповой упаковки



мультипласт®

**ПЛАСТЫРЬ**

**ПЕРЦОВЫЙ**

**10x18 см**

Количество 220 штук

ТУ 21.20.24-006-44241667-2020  
РУ № РЗН 2021/16031

LOT XXXX

XXXX-XX

XXXX-XX

Организация, принимающая претензии: АО «Валента Фарм»  
141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,  
ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,  
e-mail: info@valentapharm.com

Производитель: АО «Валента Фарм»  
630028, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Декабристов, д. 275



4 602193 014930



### Этикетка транспортной упаковки



мультипласт®

**ПЛАСТЫРЬ**

**ПЕРЦОВЫЙ**

**10x18 см**

2 упаковки по 220 шт

ТУ 21.20.24-006-44241667-2020  
РУ № РЗН 2021/16031


LOT XXXX

XXXX-XX

XXXX-XX

Организация, принимающая претензии: АО «Валента Фарм»  
141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,  
ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,  
e-mail: info@valentapharm.com

Производитель: АО «Валента Фарм»  
630028, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Декабристов, д. 275



440 штук



Размер полосы 40 x 400 мм

---

Пластырь перцовый  
10x18 см, 22 шт



Пластырь перцовый  
размер 10x18 см.

Этикетка транспортной упаковки для бандеролей



Оригинал макет упаковки:

Пластырь перцовый  
перфорированный  
размер 10 x 18 см



Оригинал макет упаковки:

Пластырь перцовый  
перфорированный  
размер 10 x 18 см

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** гиперчувствительность к любому из компонентов пластыря; нарушение целостности кожного покрова в местах прикрепления пластыря (ссадины, порезы, раны и язвы); кожные заболевания (нейродермит, мокнущая экзема, псориаз); гнойные заболевания кожи; присутствие на кожном покрове обширных родимых пятен, бородавок, родинок и других новообразований; варикозное расширение вен; детский возраст до 14 лет.

С осторожностью препарат используют при вегетососудистых заболеваниях.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** только для однократного наружного применения. Перед наложением пластыря кожу обезжиривают и протирают насухо. С пластыря снимают защитное покрытие, предохраняющее клейкую сторону, накладывают на кожу, слегка прижимают и разглаживают. При фиксации пластыря на коже появляется чувство теплоты. Пластырь можно не снимать в течение двух суток, если не ощущается сильного раздражения.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** в случае возникновения жжения в области аппликации необходимо снять пластырь и смазать кожу кремом. Если на коже остались следы клейкой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Не применять по истечении срока годности. Хранить в недоступном для детей месте.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:** возможны аллергические реакции, гиперемия, зуд и жжение в области аппликации.

Полный текст инструкции по применению см. [www.valentapharm.com](http://www.valentapharm.com)  
Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Организация, принимающая претензии:

АО «Валента Фарм»  
141108, Россия, Московская обл.,  
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.  
Тел. +7 (495) 933 48 62  
e-mail: [info@valentapharm.com](mailto:info@valentapharm.com)

Производитель:  
АО «Валента Фарм»  
630028, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Декабристов, д. 275



TV 21.20.24-006-44241667-2020  
PV № P3H 2021/16031




## ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ мультипласт®

согревающее, отвлекающее, успокаивающее средство

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** для облегчения мышечной, суставной и невралгической боли (при миозите, артрите, радикулите, невралгии, люмбаго); при растяжении и напряжении мышц; при простудных заболеваниях.

**СОСТАВ:** материал основы (подложки) - ткань хлопчатобумажная; клеевой слой (пластырная масса) - термолabileный клей, ланолин безводный, экстракт растительный лицевой перца красного Чили, защитное покрытие: материал антиадгезионный - бумага силиконизированная.



**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** гиперчувствительность к любому из компонентов пластыря; нарушение целостности кожного покрова в местах прикрепления пластыря (ссадины, порезы, раны и язвы); кожные заболевания (нейродермит, мокнущая экзема, псориаз); гнойные заболевания кожи; присутствие на кожном покрове обширных родимых пятен, бородавок, родинок и других новообразований; варикозное расширение вен; детский возраст до 14 лет.

С осторожностью препарат используют при вегетососудистых заболеваниях.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** только для однократного наружного применения. Перед наложением пластыря кожу обезжиривают и протирают насухо. С пластыря снимают защитное покрытие, предохраняющее клейкую сторону, накладывают на кожу, слегка прижимают и разглаживают. При фиксации пластыря на коже появляется чувство теплоты. Пластырь можно не снимать в течение двух суток, если не ощущается сильного раздражения.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** в случае возникновения жжения в области аппликации необходимо снять пластырь и смазать кожу кремом. Если на коже остались следы клейкой массы, их легко удалить мыльным раствором или лосьоном.

Не применять по истечении срока годности. Хранить в недоступном для детей месте.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:** возможны аллергические реакции, гиперемия, зуд и жжение в области аппликации.

Полный текст инструкции по применению см. [www.valentapharm.com](http://www.valentapharm.com)

Утилизация: использованные пластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Организация, принимающая претензии:

АО «Валента Фарм»  
141108, Россия, Московская обл.,  
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.  
Тел. +7 (495) 933 48 62  
e-mail: [info@valentapharm.com](mailto:info@valentapharm.com)

Производитель:  
АО «Валента Фарм»  
630028, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Декабристов, д. 275



TV 21.20.24-006-44241667-2020  
PV № P3H 2021/16031



Место нанесения информации:

-серия xxxxxxx  
-дата выпуска xxxx-xx  
-срок годности xxxx-xx

Пластырь перцовый  
перфорированный  
размер 10х18 см.

Этикетка групповой упаковки

 мультипласт®

**ПЛАСТЫРЬ**  
**ПЕРЦОВЫЙ**  
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

**10х18 см**

Количество 220 штук

ТУ 21.20.24-006-44241667-2020  
РУ № РЗН 2021/16031

  
4 602193 014954

 XXXX

 XXXX-XX

 XXXX-XX

 +5°C

 +25°C





Организация, принимающая претензии: АО «Валента Фарм»  
141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,  
ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,  
e-mail: info@valentapharm.com

Производитель: АО «Валента Фарм»  
630028, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Декабристов, д. 275

Этикетка транспортной упаковки

 мультипласт®


**ПЛАСТЫРЬ**  
**ПЕРЦОВЫЙ**  
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

**10х18 см**

2 упаковки по 220 шт

ТУ 21.20.24-006-44241667-2020  
РУ № РЗН 2021/16031

**440 штук**

  
4 602193 014954

 XXXX

 XXXX-XX

 XXXX-XX

 +5°C

 +25°C





Организация, принимающая претензии: АО «Валента Фарм»  
141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,  
ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,  
e-mail: info@valentapharm.com

Производитель: АО «Валента Фарм»  
630028, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Декабристов, д. 275

Размер полосы 40 x 400 мм

---

Пластырь перцовый  
перфорированный  
10x18 см, 22 шт




Пластырь перцовый  
перфорированный  
размер 10x18 см.

Этикетка транспортной упаковки для бандеролей



Оригинал-макет упаковки:

Пластырь перцовый размером 6,0 x 10,0 см  
(ширина рулона 140+ $\frac{2}{0}$  мм)



**ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ**  
**мультипласт®**  
согревающее, отвлекающее, успокаивающее средство

**СОСТАВ:** материал основы (подложки) - ткань клеепластбумажная; стелени (слой) (пластичная масса); термоотливный клей; лакоткан бязовый; экстракт растительный пищевой (ароматизатор) корицы; защитный корсет; материал антидиффузионный - бумага полипропиленовая.

[illegible]

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:** возможны аллергические реакции, головная боль и жжение в области аппендицита.

Поискать текст инструкции по применению вы можете на сайте [www.weltpain.com](http://www.weltpain.com)  
 Употреблять, соблюдая все инструкции, описанные в инструкции к препарату А  
 и употреблять в соответствии с инструкцией 2.1 (табл. 2.1).

Организация, принимающая участие:  
АО «Валента Фарм»  
141108, Россия, Московская обл.,  
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.  
Тел. +7 (495) 933 48 62  
E-mail: [info@valenta-pharm.ru](mailto:info@valenta-pharm.ru)

Продукция  
АО «Валента Фарм»  
630028, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Декабристов, д. 275

TV 24.20.24-006-44241667-2020  
PPY Nr P3H 2021/16031



 ООО ЦИПМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:INFO@CIRMI.RU)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU)


Оригинал-макет упаковки:

Пластырь перцовый размером 10,0 x 18,0 см  
(ширина рулона 140+2 мм)  
0



Оригинал-макет упаковки:

Пластырь перцовый размером 10,0 x 18,0 см  
(ширина рулона 140+2 мм)  
0



(М)  
мультипласт®  
**ПЛАСТЫРЬ**  
**ПЕРЦОВЫЙ**  
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ



10x18 см  
6 шт.

10x18 см  
6 шт.



Место нанесения  
информации:  
-серия [ ] xxxxxx  
-дата выпуска [ ] xxx-xx  
-срок годности [ ] xxx-xx

Оригинал макет упаковки:  
Пластырь перцовый перфорированный  
размер 10 x 18 см, 6 шт.

**ПЛАСТЫРЬ ПЕРЦОВЫЙ**  
**мультипласт®**

согревающее, отвлекающее, успокаивающее средство



**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** для облегчения мышечной, суставной и невралгической болей (при миозите, артрите, радикулите, невралгии, люмбаго); при растяжении и напряжении мышц, при простудных заболеваниях.  
**СОСТАВ:** материал основы (подложки), ткань хлопчатобумажная; клеевой слой (пластырная масса); термопластичный клей, пчелиный воск, экстракт растительный пищевой перца красного Чили; защитное покрытие; материал антиадгезионный - бумага силиконизированная.



**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** гиперчувствительность к любому из компонентов пластыря; нарушение целостности кожного покрова в местах прикрепления пластыря (ссадины, порезы, раны и т.д.); кожные заболевания (псориаз, дерматит, мокнущая экзема, псориаз); гнойные заболевания кожи; присутствия на кожном покрове обширных родимых пятен, бородавок, родинок и других новообразований; варикозное расширение вен; детский возраст до 14 лет. С осторожностью препарат используют при вегетососудистых заболеваниях.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** только для однократного наружного применения. Перед наложением пластыря кожу обезжиривают и протирают насухо. С пластыря снимают защитное покрытие, приподнимая крайнюю сторону, прикладывают к коже, слегка прижимают и разглаживают. При фиксации пластыря на коже ощущается чувство теплоты. Пластырь можно не снимать в течение двух суток, если не ощущается сильного раздражения.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** в случае возникновения жжения в области аппликации необходимо снять пластырь и смазать кожу кремом. Если на коже остались следы клеевой массы, их легко удалить мыльным раствором или植物油.

Не применять по истечении срока годности. Хранить в недоступном для детей месте.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:** возможны аллергические реакции, гиперемия, зуд и жжение в области аппликации.

Полный текст инструкции по применению см. [www.valentapharm.com](http://www.valentapharm.com).  
Утилизация: использованный пластырь относится к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3594-21.

Организация, принимающая претензии:

АО «Валента Фарм»  
141108, Россия, Московская обл.,  
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.  
Тел. +7 (495) 933 48 62  
e-mail: [info@valentapharm.com](mailto:info@valentapharm.com)

Производитель:  
АО «Валента Фарм»  
630028, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Декабристов, д. 275



ТУ 21.20.24-006-44241667-2020  
РУ № РЗН 2021/16031



Пластырь перцовый  
перфорированный  
размер 6x10 см, 10x18 см.

### Этикетка транспортной упаковки

 **Мультипласт®**  
**ПЛАСТЫРЬ**  
**ПЕРЦОВЫЙ**  
**ПЕРФОРИРОВАННЫЙ**

**36 упаковок по 10 шт**

ТУ 21.20.24-006-44241667-2020  
РУ № РЗН 2021/16031

**LOT** XXXX  
XXXX-XX  
XXXX-XX

Организация, принимающая претензии: АО «Валентия Фарм»  
141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,  
ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,  
e-mail: info@valentiafarm.com

Производитель: АО «Валентия Фарм»  
630028, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Дембрыстов, д. 275

**6x10 см**






### Этикетка транспортной упаковки

 **Мультипласт®**  
**ПЛАСТЫРЬ**  
**ПЕРЦОВЫЙ**  
**ПЕРФОРИРОВАННЫЙ**

**18 упаковок по 6 шт**

ТУ 21.20.24-006-44241667-2020  
РУ № РЗН 2021/16031

**LOT** XXXX  
XXXX-XX  
XXXX-XX

Организация, принимающая претензии: АО «Валентия Фарм»  
141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,  
ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,  
e-mail: info@valentiafarm.com

Производитель: АО «Валентия Фарм»  
630028, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Дембрыстов, д. 275

**10x18 см**







Прошито и пронумеровано и скреплено  
печатью 20 листа (ов).

Должность Советник по регистрации и  
лицензированию АО «Валента Фарм»

ФИО Бижкенин А.А.



(подпись)  
М.П.

04.04.2024г.

