


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Корпорация эстетической медицины»
Виноградов Г.В.
«15» *декабря* 2023



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантат внутридермальный JALOR re-Style объемом 1.0 мл [18 мг/мл гиалуроната натрия и 20 мг/мл глицерола]
Croma-Pharma GmbH («Хрома-Фарма ГмбХ»), Австрия.

2023 г.



Упаковка Имплантат внутридермальный JALOR re-Style объемом 1.0 мл [18 мг/мл гиалуроната натрия и 20 мг/мл глицерола] Ракурс 1.

Имплантат внутривермальный JALOR re-Style объемом 1.0 мл [18 мг/мл гиалуроната натрия и 20 мг/мл глицерола]

1 x 1.0 мл

Филлер состоит из гиалуроновой кислоты бактериального происхождения концентрации 18 мг/мл и глицерола в концентрации 20 мг/мл в физиологическом буфере

1 x 1.0 мл

Срома-Рхатта GmbH (сХрома-Фарма ГмбХ), Австрия
Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, Austria
Тел.: +43 2262/68468-0 E-mail: office@сroma.at

Указательный предостережение на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация эстетической медицины»
121099, город Москва, ул. Новый Арбат, д. 31/12, ком. 5
ИНН 7704731708

Регистрационное удостоверение № от

Место производства:
Срома-Рхатта GmbH (сХрома-Фарма ГмбХ), Австрия
1) Industriezeile 2, 2100 Leobendorf, Austria
2) Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, Austria

Срок годности: 09.10.2025

Упаковка Имплантат внутривермальный JALOR re-Style объемом 1.0 мл [18 мг/мл гиалуроната натрия и 20 мг/мл глицерола] Ракурс 2.

JALOR

Exclusively manufactured for

1 x 1.0 ml

Excluded Syringe/STERILE

0197

2 x 306 1/2

0197

PL JALOR re-Style contains 18 mg of sodium hyaluronate/ml & 20 mg of glycerol/ml per two intradermal injections.

EN JALOR re-Style contains 18 mg sodium hyaluronate/ml and 20 mg glycerol/ml for intradermal use.

FR JALOR re-Style contient 18 mg/ml de bromure de sodium et 20 mg/ml de glycérine à usage intradermique.

DE JALOR re-Style enthält 18 mg/ml Natrium-Bromid und 20 mg/ml Glycerin für intradermale Anwendung.

ES JALOR re-Style contiene 18 mg de hidroxido de sodio/ml y 20 mg de glicerol/ml para uso intradérmico.

PT JALOR re-Style contém 18 mg de hidróxido de sódio/ml e 20 mg de glicerol/ml para aplicação intradérmica.

RU JALOR re-Style содержит 18 мг/мл гидроксида натрия и 20 мг/мл глицерола для внутрикожного применения.

UK JALOR re-Style містить гіалуронат натрію у концентрації 18 мг/мл і гліцерол у концентрації 20 мг/мл для внутрішньоклітинного застосування.

ZH JALOR re-Style 含有 18 毫克/毫升的透明质酸钠和 20 毫克/毫升的甘油，用于真皮注射。

VI JALOR re-Style chĩa 18 mg chất bromua natrium và 20 mg chất glyserol/ml cho tiêm nội bì.

AR جالور جالور re-Style يحتوي على 18 ملغم من هيدروكسيد الصوديوم و 20 ملغم من الجليسرول/ملل لتطبيقه داخل الجلد.

FA جالور جالور re-Style حاوی 18 میلی‌گرم سدیم هیالورنات و 20 میلی‌گرم گلیسرول/میل برای استفاده در داخل پوست است.

JALOR re-Style

GTN (01)09003502003785

(21)K32X9PJ56A3

(10)805016

2025-10-09


2022-10-10

(240)37933


Упаковка Имплантат внутридермальный JALOR re-Style объемом 1.0 мл [18 мг/мл гиалуроната натрия и 20 мг/мл глицерола] Ракурс 3.



Упаковка Имплантат внутридермальный JALOR re-Style объемом 1.0 мл [18 мг/мл гиалуроната натрия и 20 мг/мл глицерола] Ракурс 4




Упаковка Имплантат внутридермальный JALOR re-Style объемом 1.0 мл [18 мг/мл гиалуроната натрия и 20 мг/мл глицерола] Ракурс 5



Стерильная упаковка (блистер) Имплантат внутридермальный JALOR re-Style объемом 1.0 мл [18 мг/мл гиалуроната натрия и 20 мг/мл глицерола] Ракурс 1



Стерильная упаковка (блистер) Имплантат внутридермальный JALOR re-Style объемом 1.0 мл [18 мг/мл гиалуроната натрия и 20 мг/мл глицерола] Ракурс 2.



Имплантат внутридермальный JALOR re-Style объемом 1.0 мл [18 мг/мл гиалуроната натрия и 20 мг/мл глицерола]

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
и подписью: 9 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Виноградов Г.В.

