

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «РусАртро»**

С. Ю. Козлова

«16» мая 2024 г.




**Фотографические изображения медицинского изделия
«Фиксатор связочного аппарата «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50–003–99322005–2022» и его маркировки**

**Фотографические изображения варианта исполнения изделия
«Фиксатор связочного аппарата «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50–003–99322005–2022» и его маркировки.**



Фотографическое изображение 1 – Внешний вид и маркировка
транспортной упаковки на примере варианта исполнения «Шайба плоская по ТУ
32.50.50–003–99322005–2022»



Фотографическое изображение 2




Фотографическое изображение 3

**Фотографические изображения варианта исполнения изделия
«Фиксатор связочного аппарата «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022» и его маркировки.**




Фотографическое изображение 4

**Фотографические изображения 2-4 – Внешний вид и маркировка
групповой и индивидуальной упаковки «Шовная пластина с фиксированной
петлей 35 мм по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022»**




Фотографическое изображение 5



Фотографическое изображение 6

**Фотографические изображения 5-6 – Внешний вид варианта исполнения
«Шовная пластина с фиксированной петлей 35
по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022»**

**Фотографические изображения варианта исполнения изделия
«Фиксатор связочного аппарата «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022» и его маркировки.**



Фотографическое изображение 7



Фотографическое изображение 8




Фотографическое изображение 9

Фотографические изображения 7-9 – Внешний вид и маркировка групповой и индивидуальной упаковки «Шовная пластина с затягиваемой петлей по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022»

**Фотографические изображения варианта исполнения изделия
«Фиксатор связочного аппарата «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022» и его маркировки.**




Фотографическое изображение 10



Фотографическое изображение 11

Фотографические изображения 10-11 – Внешний вид варианта исполнения
«Шовная пластина с затягиваемой петлей по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022»



Фотографическое изображение 12

Фиксатор связочного аппарата «РусАэtron», в варианте
исполнения: Шовная пластичная с регулируемой петлей по ТУ
32.50.50-003-993.22005-2022

REF: X000000X 2023-03
LOT: 0020111 2027-03
РУ № РЗМ 2023/X0000X от ХОСХС 2023 г.

 Порядок и условия применения, хранения,
транспортировки, утилизации см. инструкцию

Материал: титан (Ti) Аннотировано
Натренировано    

 ООО «РусАэtron», Россия, 105094, г. Москва, вн.тер.г.
Муниципальный Округ Соколиная гора, ул. Золотая, д. 11.


Место производства:
ФГУП «ЦИТО», Россия, 127299, г. Москва, ул. Приорова, д. 10,
стр. 7.

Фотографические изображения 12-14 – Внешний вид и маркировка групповой и индивидуальной упаковки «Шовная пластина с регулируемой петлей по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022»




ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Фотографические изображения варианта исполнения изделия
«Фиксатор связочного аппарата «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50–003–99322005–2022» и его маркировки.**



Фотографическое изображение 16

Фотографические изображения 15-16 – Внешний вид варианта исполнения
«Шовная пластина с регулируемой петлей по ТУ 32.50.50–003–99322005–2022»



Фотографическое изображение 17




Фотографическое изображение 18

**Фотографические изображения варианта исполнения изделия
«Фиксатор связочного аппарата «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50–003–99322005–2022» и его маркировки.**




Фотографическое изображение 19

Фотографические изображения 17-19 – Внешний вид и маркировка групповой и индивидуальной упаковки «Шовная пластина с фиксированной петлей 15 мм по ТУ 32.50.50–003–99322005–2022»




Фотографическое изображение 20



Фотографическое изображение 21

Фотографические изображения 20-21 – Внешний вид варианта исполнения «Шовная пластина с фиксированной петлей 15 мм по ТУ 32.50.50–003–99322005–2022»


**Фотографические изображения варианта исполнения изделия
«Фиксатор связочного аппарата «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022» и его маркировки.**



Фотографическое изображение 22



Фотографическое изображение 23




Фотографическое изображение 24

Фотографические изображения 22-24 – Внешний вид и маркировка групповой и индивидуальной упаковки «Пластины шовной прямой на 4 отверстия по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022»

**Фотографические изображения варианта исполнения изделия
«Фиксатор связочного аппарата «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50–003–99322005–2022» и его маркировки.**



Фотографическое изображение 25 – Внешний вид варианта исполнения «Пластина шовная прямая на 4 отверстия по ТУ 32.50.50–003–99322005–2022»




Фотографическое изображение 26




Фотографическое изображение 27

**Фотографические изображения варианта исполнения изделия
«Фиксатор связочного аппарата «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022» и его маркировки.**




Фотографическое изображение 28

Фотографические изображения 26-28 – Внешний вид и маркировка групповой и индивидуальной упаковки «Пластины фиксирующей изогнутой по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022»



**Фотографическое изображение 29 – Внешний вид варианта исполнения
«Пластина фиксирующая изогнутая по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022»**




**Фотографические изображения варианта исполнения изделия
«Фиксатор связочного аппарата «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022» и его маркировки.**

Фотографическое изображение 30



Фотографическое изображение 31




Фотографическое изображение 32

Фотографические изображения 30-32 – Внешний вид и маркировка групповой и индивидуальной упаковки «Пластины овальной фиксирующей плоской по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022»



**Фотографическое изображение 33 – Внешний вид варианта исполнения
«Пластина овальная фиксирующая плоская по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022»**

**Фотографические изображения варианта исполнения изделия
«Фиксатор связочного аппарата «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022» и его маркировки.**



Фотографическое изображение 34




Фотографическое изображение 35



Фотографическое изображение 36

Фотографические изображения 34-36 – Внешний вид и маркировка групповой и индивидуальной упаковки «Пластины для увеличения размеров шовной пластины по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022»

**Фотографические изображения варианта исполнения изделия
«Фиксатор связочного аппарата «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022» и его маркировки.**




Фотографическое изображение 37



Фотографическое изображение 38

Фотографические изображения 37-38 – Внешний вид варианта исполнения
«Пластины для увеличения размеров шовной пластины по ТУ 32.50.50-003-
99322005-2022»



Фотографическое изображение 39

**Фотографические изображения варианта исполнения изделия
«Фиксатор связочного аппарата «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022» и его маркировки.**



Фотографическое изображение 40



Фотографическое изображение 41

**Фотографические изображения 39-41 – Внешний вид и маркировка групповой
и индивидуальной упаковки «Шайбы плоской по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022»**



**Фотографическое изображение 42 – Внешний вид варианта исполнения «Шайба
плоская
по ТУ 32.50.50-003-99322005-2022»**



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 15
_____ листах