



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 июля 2024 года № РЗН 2024/23183

На медицинское изделие

**Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый
"CHANNEL MED"**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Цзянсу Шаннель Медикал Девайс Ко., Лтд.", Китай,
Jiangsu Channel Medical Device Co., Ltd., Fourth Floor, G3, 999# QuJia Road,
Qiandeng Town, Kunshan, Jiangsu, People's Republic of China**

Производитель

**"Цзянсу Шаннель Медикал Девайс Ко., Лтд.", Китай,
Jiangsu Channel Medical Device Co., Ltd., Fourth Floor, G3, 999# QuJia Road,
Qiandeng Town, Kunshan, Jiangsu, People's Republic of China**

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-61705/110565 от 21.03.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 25 июля 2024 года № 4241
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0077536

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 июля 2024 года № РЗН 2024/23183

Лист 1

На медицинское изделие

**Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый
"CHANNEL MED", в составе:**

1. Варианты исполнения:

1. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12-S, диаметр стержня 12 мм, противоскользящий, механизм прошивания и прорезания тканей одноручный, длина шва стандартная, рукоятка прорезиненная, длина стержня 85 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
2. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12-C, диаметр стержня 12 мм, противоскользящий, механизм прошивания и прорезания тканей одноручный, длина шва стандартная, рукоятка прорезиненная, длина стержня 155 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
3. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12-L, диаметр стержня 12 мм, противоскользящий, механизм прошивания и прорезания тканей одноручный, длина шва стандартная, рукоятка прорезиненная, длина стержня 255 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
4. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12T-S, диаметр стержня 12 мм, противоскользящий, механизм прошивания и прорезания тканей одноручный, длина шва стандартная, рукоятка не прорезиненная, длина стержня 85 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
5. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12T-C, диаметр стержня 12 мм, противоскользящий, механизм прошивания и прорезания тканей одноручный, длина шва стандартная, рукоятка не прорезиненная, длина стержня 155 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
6. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12T-L, диаметр стержня 12 мм, противоскользящий, механизм прошивания и прорезания тканей одноручный, длина шва стандартная, рукоятка не прорезиненная, длина стержня 255 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
7. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12K-S, диаметр стержня 12 мм, противоскользящий, механизм прошивания и прорезания тканей одноручный, длина шва увеличенная, рукоятка прорезиненная, длина стержня 85 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
8. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12K-C, диаметр стержня 12 мм, противоскользящий, механизм прошивания и прорезания тканей одноручный, длина шва увеличенная, рукоятка прорезиненная, длина стержня 155 мм - 1 шт./потребительская упаковка.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0142589



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23183

Лист 2

9. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12K-L, диаметр стержня 12 мм, противоскользящий, механизм прошивания и прорезания тканей одноручный, длина шва увеличенная, рукоятка прорезиненная, длина стержня 255 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
10. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12KT-S, диаметр стержня 12 мм, противоскользящий, механизм прошивания и прорезания тканей одноручный, длина шва увеличенная, рукоятка не прорезиненная, длина стержня 85 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
11. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12KT-C, диаметр стержня 12 мм, противоскользящий, механизм прошивания и прорезания тканей одноручный, длина шва увеличенная, рукоятка не прорезиненная, длина стержня 155 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
12. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12KT-L, диаметр стержня 12 мм, противоскользящий, механизм прошивания и прорезания тканей одноручный, длина шва увеличенная, рукоятка не прорезиненная, длина стержня 255 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
13. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12D45-S, диаметр стержня 12 мм, механизм прошивания и прорезания тканей двуручный, длина шва 45 мм, рукоятка прорезиненная, длина стержня 265 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
14. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12D45-C, диаметр стержня 12 мм, механизм прошивания и прорезания тканей двуручный, длина шва 45 мм, рукоятка прорезиненная, длина стержня 325 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
15. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12D45-L, диаметр стержня 12 мм, механизм прошивания и прорезания тканей двуручный, длина шва 45 мм, рукоятка прорезиненная, длина стержня 425 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
16. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12D45T-S, диаметр стержня 12 мм, механизм прошивания и прорезания тканей двуручный, длина шва 45 мм, рукоятка не прорезиненная, длина стержня 265 мм - 1 шт./потребительская упаковка.
17. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12D45T-C, диаметр стержня 12 мм, механизм прошивания и прорезания тканей двуручный, длина шва 45 мм, рукоятка не прорезиненная, длина стержня 325 мм - 1 шт./потребительская упаковка.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0142590

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23183

Лист 3

18. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12D45T-L, диаметр стержня 12 мм, механизм прошивания и прорезания тканей двуручный, длина шва 45 мм, рукоятка не прорезиненная, длина стержня 425 мм - 1 шт./потребительская упаковка.

19. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12D60-S, диаметр стержня 12 мм, механизм прошивания и прорезания тканей двуручный, длина шва 60 мм, рукоятка прорезиненная, длина стержня 265 мм - 1 шт./потребительская упаковка.

20. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12D60-C, диаметр стержня 12 мм, механизм прошивания и прорезания тканей двуручный, длина шва 60 мм, рукоятка прорезиненная, длина стержня 340 мм - 1 шт./потребительская упаковка.

21. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12D60-L, диаметр стержня 12 мм, механизм прошивания и прорезания тканей двуручный, длина шва 60 мм, рукоятка прорезиненная, длина стержня 440 мм - 1 шт./потребительская упаковка.

22. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12D60T-S, диаметр стержня 12 мм, механизм прошивания и прорезания тканей двуручный, длина шва 60 мм, рукоятка не прорезиненная, длина стержня 265 мм - 1 шт./потребительская упаковка.

23. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12D60T-C, диаметр стержня 12 мм, механизм прошивания и прорезания тканей двуручный, длина шва 60 мм, рукоятка не прорезиненная, длина стержня 340 мм - 1 шт./потребительская упаковка.

24. Степлер линейный ручной режущий эндоскопический одноразовый "CHANNEL MED" CN-ED12D60T-L, диаметр стержня 12 мм, механизм прошивания и прорезания тканей двуручный, длина шва 60 мм, рукоятка не прорезиненная, длина стержня 440 мм - 1 шт./потребительская упаковка.

II. Инструкция по применению - 1 шт. на транспортную упаковку.

Место производства:

1. Jiangsu Channel Medical Device Co., Ltd., Fourth Floor, G3, 999# Qujia Road, Qiandeng Town, 215341 Kunshan, Jiangsu, People's Republic of China.
2. Suzhou CNNC Huadong Radiation Co., Ltd., 4756 Jiaotong Road, Economic and Technological Development Zone of Wujiang, 215200 Suzhou, Jiangsu Province, People's Republic of China.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0142591