




Внешний вид «Мундштука к анализаторам паров этианола в выдыхаемом воздухе МП. ТУ 32.50.21-001-34093214-2019» из полипропилена в первичной упаковке.

Копия верна: Генеральный директор ООО «Медполпласт» Носов Р.П. *[Signature]*





Внешний вид «Мундштука к анализаторам паров этанола в выдыхаемом воздухе МП. ТУ 32.50.21-001-34093214-2019» из полипропилена в первичной упаковке.

Копия верна: Генеральный директор ООО «Медполипласт»

Носов Р.П.






Внешний вид «Мундштука к анализаторам паров этанола в выдыхаемом воздухе МП. ТУ 32.50.21-001-34093214-2019» из полипропилена в первичной упаковке.

Копия верна: Генеральный директор ООО «Медполипласт» Носов Р.П.

Носов





Внешний вид «Мундштука к анализаторам паров этанола в выдыхаемом воздухе МП. ТУ 32.50.21-001-34093214-2019» из полипропилена в первичной упаковке.

Копия верна: Генеральный директор ООО «Медполипласт» Носов Р.П.

Handwritten signature of R.P. Nosov






Внешний вид «Мунштука к анализаторам паров этанола в выдыхаемом воздухе МП. ТУ 32.50.21-001-34093214-2019» из полипропилена в первичной упаковке.

Копия верна: Генеральный директор ООО «Медполипласт»

Носов Р.П.

МП.





Внешний вид «Мундштука к анализаторам паров этанола в выдыхаемом воздухе МП. ТУ 32.50.21-001-34093214-2019» из полистирола в первичной упаковке.

Копия верна: Генеральный директор ООО «Медполипласт» Носов Р.П.






Внешний вид «Мундштука к анализаторам паров этанола в выдыхаемом воздухе МП. ТУ 32.50.21-001-34093214-2019» из полистирола в первичной упаковке.

Копия верна: Генеральный директор ООО «Медполипласт» Носов Р.П.

Handwritten signature of R.P. Nosov






Внешний вид «Мундштука к анализаторам паров этанола в выдыхаемом воздухе МП. ТУ 32.50.21-001-34093214-2019» из полистирола

Копия верна: Генеральный директор ООО «Медполипласт»

Носов Р.П.

Handwritten signature of R.P. Nosov



Мундштук к анализаторам паров
этанола в выдыхаемом воздухе МП

Местонахождение производителя: 606016, Россия,
Нижегородская
область, город Дзержинск, улица Студенческая, дом
34В, офис 8
тел.: +7(902)788-49-00
e-mail: info@medpoliplast.ru
ТУ 32.50.50.190-001-34093214-2020

Сделано в России

ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОСТОРОЖНО



ХРУПКОЕ

Количество: 700 шт.

Материал: **PP**

Номер партии: **001**

Дата производства: **10 2019**

Штамп ОТК: **ОТК-2**

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

Внешний вид вторичной упаковки для изделия из полипропилена

Семин Александр Сергеевич
ООО «Медполипласт»
Носов Р.Н.

A circular official stamp from the Federal Agency for Technical Regulation (Rosstandart). It contains the text "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ" and "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ". There are handwritten signatures and dates over the stamp.

Внешний вид первичной (потребительской) упаковки изделия из полистирола

Мультипак к анализаторам паров этанола в
выдыхаемом воздухе МП

Наименование производителя: ООО "Медполипласт"

Местонахождение производителя: 606016, Россия, Нижегородская
область, город Дзержинск, улица Студенческая, дом 34В, офис 8

тел.: +7(902)788-49-00

e-mail: info@medpoliplast.ru

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001

Сделано в России

3

ДЛЯ ОДИНОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Масса нетто: 3,5±1 гр; Масса брутто: 4,5±1 гр

Годен в течение 3 лет с даты изготовления



ТУ 32.50.50.190-001-34093214-2020

Материал

Номер партии

Дата производства

PS

002

10 2019

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

Внешний вид первичной (потребительской) упаковки изделия из полистирола



Носов Р.П.

Мундштук к анализаторам паров этанола в
выдыхаемом воздухе МП

Наименование производителя: ООО "Медполипласт"

Местонахождение производителя: 606016, Россия, Нижегородская
область, город Дзержинск, улица Студенческая, дом 34В, офис 8

тел.: +7(902)788-49-00

e-mail: info@medpoliplast.ru

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001

Сделано в России

5

ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Масса нетто: 3,5±1гр; Масса брутто: 4,5±1гр

Годен в течение 3 лет с даты изготовления



ТУ 32.50.50.190-001-34093214-2020

Материал

Номер партии

Дата производства

PP

001

10 2019

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ!

Внешний вид первичной (потребительской) упаковки изделия из полипропилена



ООО «Медполипласт»

606016, Нижегородская область, город Дзержинск,
улица Студенческая, дом 34В, офис 8

Транспортировочный лист

В настоящем ящике упаковано _____ коробок со
следующими изделиями:

№№ п.п	Наименование и тип изделия	Колич. коробок

Упаковку произвел:

Упаковщик склада готовой продукции _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Упаковку проверил:

Контролер ОТК _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп ОТК

**ООО «Медполипласт»**

606016, Нижегородская область, город Дзержинск,
улица Студенческая, дом 34В, офис 8

Упаковочный лист

В настоящей коробке упаковано изделие «Мундштук к анализаторам паров
этанола в выдыхаемом воздухе МП по ТУ 32.50.50.190-001-34093214-2020» в
количестве _____ штук.

Упаковку произвел:

Упаковщик склада готовой продукции _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Упаковку проверил:

Контролер ОТК _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп ОТК

