



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

На медицинское изделие

**Инструменты эндодонтические для корневых каналов многоразового
использования в наборах для машинного применения**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ТорМедТех"

(ООО "ТорМедТех"), Россия,

**129329, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Свиблово, ул. Ивовая, д. 1, к. 1,
ком. 220/1**

Производитель

"Фошань СОКО Пресижн Инструмент Ко., ЛТД", Китай,

**Foshan SOCO Precision Instrument Co., LTD, 2Fl. Bldg 3, District A,
Guangdong New Light Source Industrial Base, Luocun Shishan Town,
Nanhai District, 528226 Foshan City Guangdong, P.R. China**

Место производства медицинского изделия

**Foshan SOCO Precision Instrument Co., Ltd, 3-5 FL. Bldg 4, District A and 5 FL.
Bldg 3, District A, Guangdong New Light Source Industrial Base, Luocun, Shishan
Town, Nanhai District, Foshan City, 528226 Guangdong, P.R. China**

Номер регистрационного досье № РД-62706/8945 от 08.05.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.11.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 17 листах

приказом Росздравнадзора от 16 мая 2024 года № 2794.

допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0078681



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 1

На медицинское изделие

Инструменты эндодонтические для корневых каналов многоразового

использования в наборах для машинного применения, в вариантах исполнения:

I. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения:

1. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: устьевой файл, размер 17/12, длина 16 мм - 6 шт.
2. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 6 шт.
3. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 12/VT, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 16/VT, длина 21 мм - 1 шт., устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/04, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 30/04, длина 21 мм - 1 шт.
4. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 12/VT, длина 21 мм - 6 шт.
5. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 16/VT, длина 21 мм - 6 шт.
6. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 18/05, длина 21 мм - 6 шт.
7. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 25/04, длина 21 мм - 6 шт.
8. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 30/04, длина 21 мм - 6 шт.
9. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 35/04, длина 21 мм - 6 шт.
10. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 12/VT, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 16/VT, длина 25 мм - 1 шт., устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/04, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 30/04, длина 25 мм - 1 шт.
11. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 12/VT, длина 25 мм - 6 шт.
12. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 16/VT, длина 25 мм - 6 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142494

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 2

13. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 18/05, длина 25 мм - 6 шт.
14. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 20/04, длина 25 мм - 6 шт.
15. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 25/04, длина 25 мм - 6 шт.
16. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 30/04, длина 25 мм - 6 шт.
17. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 35/04, длина 25 мм - 6 шт.
18. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 40/04, длина 25 мм - 6 шт.
19. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 45/04, длина 25 мм - 6 шт.
20. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus / SC Plus NiTi File System: основной файл, размер 12/VT, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 16/VT, длина 31 мм - 1 шт., устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/04, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 30/04, длина 31 мм - 1 шт.
- II. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения:
1. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: устьевой файл, размер 17/12, длина 16 мм - 4 шт.
2. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 4 шт.
3. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/04, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 30/04, длина 21 мм - 1 шт.
4. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: основной файл, размер 18/05, длина 21 мм - 4 шт.
5. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: основной файл, размер 25/04, длина 21 мм - 4 шт.
6. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: основной файл, размер 30/04, длина 21 мм - 4 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0142495

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 3

7. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: устьевого файл размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/04, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 30/04, длина 25 мм - 1 шт.

8. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: основной файл, размер 18/05, длина 25 мм - 4 шт.

9. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: основной файл, размер 25/04, длина 25 мм - 4 шт.

10. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: основной файл, размер 30/04, длина 25 мм - 4 шт.

11. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC Plus Lite / SC Plus Lite NiTi File System: устьевого файл размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/04, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 30/04, длина 31 мм - 1 шт.

III. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава S-one 2018 / Single NiTi Reciprocation File S-one 2018 для машинного применения, варианты исполнения:

1. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава S-one 2018 / Single NiTi Reciprocation File S-one 2018: ротационный файл, размер 20/07, длина 21 мм - 1 шт., ротационный файл, размер 25/06, длина 21 мм - 1 шт., ротационный файл, размер 35/06, длина 21 мм - 1 шт.

2. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава S-one 2018 / Single NiTi Reciprocation File S-one 2018: ротационный файл, размер 20/07, длина 25 мм - 1 шт., ротационный файл, размер 25/06, длина 25 мм - 1 шт., ротационный файл, размер 35/06, длина 25 мм - 1 шт.

3. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава S-one 2018 / Single NiTi Reciprocation File S-one 2018: ротационный файл, размер 20/07, длина 31 мм - 1 шт., ротационный файл, размер 25/06, длина 31 мм - 1 шт., ротационный файл, размер 35/06, длина 31 мм - 1 шт.

IV. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения:

1. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: устьевого файл, размер 08/17, длина 16 мм - 6 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142496

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 4

2. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 08/30, длина 16 мм - 6 шт.
3. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: устьевой файл, размер 08/17, длина 19 мм - 6 шт.
4. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 08/30, длина 19 мм - 6 шт.
5. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: устьевой файл, размер 08/17, длина 19 мм - 1 шт., пасфайл, размер 03/15, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/20, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/25, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/30, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/35, длина 21 мм - 1 шт.
6. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: пасфайл, размер 03/15, длина 21 мм - 6 шт.
7. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/10, длина 21 мм - 6 шт.
8. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/20, длина 21 мм - 6 шт.
9. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/25, длина 21 мм - 6 шт.
10. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/30, длина 21 мм - 6 шт.
11. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/35, длина 21 мм - 6 шт.
12. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/40, длина 21 мм - 6 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142497

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 5

13. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/45, длина 21 мм - 6 шт.
14. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/50, длина 21 мм - 6 шт.
15. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/55, длина 21 мм - 6 шт.
16. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 02/60, длина 21 мм - 6 шт.
17. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 02/70, длина 21 мм - 6 шт.
18. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: устьевой файл, размер 08/17, длина 19 мм - 1 шт., пасфайл, размер 03/15, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/20, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/25, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/30, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/35, длина 25 мм - 1 шт.
19. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: пасфайл, размер 03/15, длина 25 мм - 6 шт.
20. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/10, длина 25 мм - 6 шт.
21. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/20, длина 25 мм - 6 шт.
22. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/25, длина 25 мм - 6 шт.
23. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/30, длина 25 мм - 6 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142498

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 6

24. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/35, длина 25 мм - 6 шт.
25. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/40, длина 25 мм - 6 шт.
26. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/45, длина 25 мм - 6 шт.
27. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/50, длина 25 мм - 6 шт.
28. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/55, длина 25 мм - 6 шт.
29. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 02/60, длина 25 мм - 6 шт.
30. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 02/70, длина 25 мм - 6 шт.
31. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: устьевой файл, размер 08/17, длина 19 мм - 1 шт., пасфайл, размер 03/15, длина 28 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/20, длина 28 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/25, длина 28 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/30, длина 28 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/35, длина 28 мм - 1 шт.
32. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: пасфайл, размер 03/15, длина 28 мм - 6 шт.
33. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/10, длина 28 мм - 6 шт.
34. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/20, длина 28 мм - 6 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142499

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 7

35. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/25, длина 28 мм - 6 шт.
36. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/30, длина 28 мм - 6 шт.
37. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/35, длина 28 мм - 6 шт.
38. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/40, длина 28 мм - 6 шт.
39. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/45, длина 28 мм - 6 шт.
40. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/50, длина 28 мм - 6 шт.
41. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/55, длина 28 мм - 6 шт.
42. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 02/60, длина 28 мм - 6 шт.
43. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 02/70, длина 28 мм - 6 шт.
44. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: устьевой файл, размер 08/17, длина 19 мм - 1 шт., пасфайл, размер 03/15, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/20, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/25, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/30, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/35, длина 31 мм - 1 шт.
45. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: пасфайл, размер 03/15, длина 31 мм - 6 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142500

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 8

46. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/10, длина 31 мм - 6 шт.
47. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/20, длина 31 мм - 6 шт.
48. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/25, длина 31 мм - 6 шт.
49. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/30, длина 31 мм - 6 шт.
50. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/35, длина 31 мм - 6 шт.
51. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/40, длина 31 мм - 6 шт.
52. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/45, длина 31 мм - 6 шт.
53. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/50, длина 31 мм - 6 шт.
54. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 04/55, длина 31 мм - 6 шт.
55. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 02/60, длина 31 мм - 6 шт.
56. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC / Controlled memory SC NiTi File System: основной файл, размер 02/70, длина 31 мм - 6 шт.
- V. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary для машинного применения, варианты исполнения:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0139601

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 9

1. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 1, длина 28 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 2, длина 28 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 3, длина 28 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 4, длина 28 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 5, длина 28 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 6, длина 28 мм - 1 шт.
2. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 1, длина 28 мм - 6 шт.
3. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 2, длина 28 мм - 6 шт.
4. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 3, длина 28 мм - 6 шт.
5. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 4, длина 28 мм - 6 шт.
6. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 5, длина 28 мм - 6 шт.
7. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 6, длина 28 мм - 6 шт.
8. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 1, длина 32 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 2, длина 32 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 3, длина 32 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 4, длина 32 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 5, длина 32 мм - 1 шт., ример типа Peeso, размер 6, длина 32 мм - 1 шт.
9. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 1, длина 32 мм - 6 шт.
10. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 2, длина 32 мм - 6 шт.
11. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 3, длина 32 мм - 6 шт.
12. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 4, длина 32 мм - 6 шт.
13. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 5, длина 32 мм - 6 шт.
14. Набор римеров типа Peeso / SCF-SS. Peeso Reamers Rotary: ример типа Peeso, размер 6, длина 32 мм - 6 шт.
- VI. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary для машинного

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0139602

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 10

применения, варианты исполнения:

1. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 1, длина 28 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 2, длина 28 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 3, длина 28 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 4, длина 28 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 5, длина 28 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 6, длина 28 мм - 1 шт.
2. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 1, длина 28 мм - 6 шт.
3. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 2, длина 28 мм - 6 шт.
4. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 3, длина 28 мм - 6 шт.
5. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 4, длина 28 мм - 6 шт.
6. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 5, длина 28 мм - 6 шт.
7. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 6, длина 28 мм - 6 шт.
8. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 1, длина 32 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 2, длина 32 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 3, длина 32 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 4, длина 32 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 5, длина 32 мм - 1 шт., бор типа Gates-Glidden, размер 6, длина 32 мм - 1 шт.
9. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 1, длина 32 мм - 6 шт.
10. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 2, длина 32 мм - 6 шт.
11. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 3, длина 32 мм - 6 шт.
12. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 4, длина 32 мм - 6 шт.
13. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 5, длина 32 мм - 6 шт.
14. Набор боров типа Gates-Glidden / SCF-SS. Gates Drills Rotary: бор типа Gates-Glidden, размер 6, длина 32 мм - 6 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0139603

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 11

VII. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files для машинного применения, варианты исполнения:

1. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: устьевой файл, размер SX, длина 16 мм - 6 шт.
2. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: устьевой файл, размер SX, длина 19 мм - 6 шт.
3. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: устьевой файл, размер SX, длина 21 мм - 6 шт.
4. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: устьевой файл, размер SX, длина 19 мм - 1 шт., ротационный файл, размер S1, длина 21 мм - 1 шт., ротационный файл, размер S2, длина 21 мм - 1 шт., ротационный файл, размер F1, длина 21 мм - 1 шт., ротационный файл, размер F2, длина 21 мм - 1 шт., ротационный файл, размер F3, длина 21 мм - 1 шт.
5. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер S1, длина 21 мм - 6 шт.
6. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер S2, длина 21 мм - 6 шт.
7. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер F1, длина 21 мм - 6 шт.
8. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер F2, длина 21 мм - 6 шт.
9. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер F3, длина 21 мм - 6 шт.
10. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: устьевой файл, размер SX, длина 19 мм - 1 шт., ротационный файл, размер S1, длина 25 мм - 1 шт., ротационный файл, размер S2, длина 25 мм - 1 шт., ротационный файл, размер F1, длина 25 мм - 1 шт., ротационный файл, размер F2, длина 25 мм - 1 шт., ротационный файл, размер F3, длина 25 мм - 1 шт.
11. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер S1, длина 25 мм - 6 шт.
12. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер S2, длина 25 мм - 6 шт.
13. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti Rotary Super Files: ротационный файл, размер F1, длина 25 мм - 6 шт.
14. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0139604

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 12

Rotary Super Files: ротационный файл, размер F2, длина 25 мм - 6 шт.

15. Набор ротационных файлов из никель-титанового сплава SUPER FILES / SCF-Niti

Rotary Super Files: ротационный файл, размер F3, длина 25 мм - 6 шт.

VIII. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System для машинного применения, варианты исполнения:

1. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: устьевого файл, размер 08/17, длина 19 мм - 1 шт., пасфайл, размер 02/19, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/20, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/25, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 06/25, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/35, длина 31 мм - 1 шт.

2. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: устьевого файл, размер 08/17, длина 19 мм - 1 шт., пасфайл, размер 02/19, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/20, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/25, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 06/25, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/35, длина 25 мм - 1 шт.

3. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: устьевого файл, размер 08/17, длина 19 мм - 1 шт., пасфайл, размер 02/19, длина 28 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/20, длина 28 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/25, длина 28 мм - 1 шт., основной файл, размер 06/25, длина 28 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/35, длина 28 мм - 1 шт.

4. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: устьевого файл, размер 08/17, длина 19 мм - 1 шт., пасфайл, размер 02/19, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/20, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/25, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 06/25, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 04/35, длина 21 мм - 1 шт.

5. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: устьевого файл, размер 08/17, длина 16 мм - 6 шт.

6. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: устьевого файл, размер 08/17, длина 19 мм - 6 шт.

7. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: пасфайл, размер, 02/19, длина 21 мм - 6 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0139605

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 13

8. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 04/20, длина 21 мм - 6 шт.
9. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 04/25, длина 21 мм - 6 шт.
10. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 04/30, длина 21 мм - 6 шт.
11. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 06/25, длина 21 мм - 6 шт.
12. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 04/35, длина 21 мм - 6 шт.
13. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: пасфайл, размер 02/19, длина 25 мм - 6 шт.
14. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 04/20, длина 25 мм - 6 шт.
15. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 04/25, длина 25 мм - 6 шт.
16. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 04/30, длина 25 мм - 6 шт.
17. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 06/25, длина 25 мм - 6 шт.
18. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 04/35, длина 25 мм - 6 шт.
19. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: пасфайл, размер 02/19,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0139606

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 14

длина 31 мм - 6 шт.

20. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 04/20, длина 31 мм - 6 шт.

21. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 04/25, длина 31 мм - 6 шт.

22. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 04/30, длина 31 мм - 6 шт.

23. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 06/25, длина 31 мм - 6 шт.

24. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO / Controlled memory SC PRO NiTi File System: основной файл, размер 04/35, длина 31 мм - 6 шт.

IX. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO 2018 / Controlled memory files SC PRO 2018 для машинного применения, варианты исполнения:

1. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO 2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 12/VT, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 16/VT, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/06, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 35/04, длина 31 мм - 1 шт.

2. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO 2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 12/VT, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 16/VT, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/06, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 35/04, длина 25 мм - 1 шт.

3. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO 2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 12/VT, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 16/VT, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 21 мм - 1 шт.,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0139607

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 15

основной файл, размер 25/06, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 35/04,
длина 21 мм - 1 шт.

4. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO
2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: устьевой файл, размер 17/12,
длина 16 мм - 6 шт.

5. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO
2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: устьевой файл, размер 17/12,
длина 19 мм - 6 шт.

6. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO
2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 12/VT,
длина 21 мм - 6 шт.

7. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO
2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 16/VT,
длина 21 мм - 6 шт.

8. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO
2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 18/05,
длина 21 мм - 6 шт.

9. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO
2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 25/06,
длина 21 мм - 6 шт.

10. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO
2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 30/04,
длина 21 мм - 6 шт.

11. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO
2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 35/04,
длина 21 мм - 6 шт.

12. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO
2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 12/VT,
длина 25 мм - 6 шт.

13. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO
2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 16/VT,
длина 25 мм - 6 шт.

14. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO
2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 18/05,
длина 25 мм - 6 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0139608

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 16

15. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO 2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 25/06, длина 25 мм - 6 шт.

16. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO 2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 30/04, длина 25 мм - 6 шт.

17. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO 2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 35/04, длина 25 мм - 6 шт.

18. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO 2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 40/04, длина 25 мм - 6 шт.

19. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO 2018 / Controlled memory files SC PRO 2018: основной файл, размер 45/04, длина 25 мм - 6 шт.

Х. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018 для машинного применения, варианты исполнения:

1. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/06, длина 25 мм - 1 шт., основной файл, размер 35/04, длина 25 мм - 1 шт.

2. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/06, длина 21 мм - 1 шт., основной файл, размер 35/04, длина 21 мм - 1 шт.

3. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: устьевой файл, размер 17/12, длина 19 мм - 1 шт., основной файл, размер 18/05, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 25/06, длина 31 мм - 1 шт., основной файл, размер 35/04, длина 31 мм - 1 шт.

4. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: устьевой файл, размер 17/12, длина 16 мм - 4 шт.

5. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: устьевой файл, размер 17/12,

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0139609

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ РЗН 2021/15641

Лист 17

длина 19 мм - 4 шт.

6. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: основной файл, размер 18/05, длина 21 мм - 4 шт.

7. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: основной файл, размер 25/06, длина 21 мм - 4 шт.

8. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: основной файл, размер 35/04, длина 21 мм - 4 шт.

9. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: основной файл, размер 18/05, длина 25 мм - 4 шт.

10. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: основной файл, размер 25/06, длина 25 мм - 4 шт.

11. Набор ротационных файлов с памятью формы из никель-титанового сплава SC PRO LITE 2018 / Controlled memory files SC PRO LITE 2018: основной файл, размер 35/04, длина 25 мм - 4 шт.

З

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0139610