



Вспомогательные реагенты *in vitro* для проведения иммуногистохимических исследований, производства компании «Лэб Вижн Корпорэйшн», подразделение «Термо Фишер Сайентифик» (Lab Vision Corporation, subsidiary of Thermo Fisher Scientific), США.

1. Раствор для разведения антител OP Quanto, 1 x 125 мл (Thermo Scientific Antibody Diluent OP Quanto, 1 x 125 ml).




2. Реагенты для контрастного окрашивания UltraVision Quanto Counterstain Kit (Thermo Scientific UltraVision Quanto Counterstain Kit), в составе: Гематоксилин Майера Quanto, 1 x 125 мл (Modified Mayer's Hematoxylin Quanto, 1 x 125 ml); Подсинивающий раствор Quanto, 1 x 125 мл (Bluing Reagent Quanto, 1 x 125 ml); Заливочная среда Quanto, 1 x 60 мл (Mounting Medium Quanto, 1 x 60 ml).




3. Буферный раствор для депарафинизации и высокотемпературной обработки эпителий L, 1 x 100 мл, 10 x 100 мл (Thermo Scientific Dewax and HIER Buffer L, 1 x 100 ml, 10 x 100 ml).

Фасовка: 1 x 100 мл.




Фасовка: 10 x 100 мл.




4. Буферный раствор для депарафинизации и высокотемпературной обработки эпителий М, 1 x 100 мл, 10 x 100 мл (Thermo Scientific Dewax and HIER Buffer M, 1 x 100 ml, 10 x 100 ml).

Фасовка: 1 x 100 мл.




Фасовка: 10 x 100 мл.




5. Буферный раствор для депарафинизации и высокотемпературной обработки эпителий H, 1 x 100 мл, 10 x 100 мл (Thermo Scientific Dewax and HIER Buffer H, 1 x 100 ml, 10 x 100 ml).

Фасовка: 1 x 100 мл.




Фасовка: 10 x 100 мл.




6. Блок пероксидазы UltraVision, 1 x 15 мл, 1 x 60 мл, 1 x 125 мл (Thermo Scientific UltraVision Hydrogen Peroxide Block, 1 x 15 ml, 1 x 60 ml, 1 x 125 ml).

Фасовка: 1 x 60 мл.




7. Протеиновый блок UltraVision, 1 x 15 мл, 1 x 60 мл, 1 x 125 мл (Thermo Scientific UltraVision Protein Block, 1 x 15 ml, 1 x 60 ml, 1 x 125 ml).


Фасовка: 1 x 60 мл.




8. Буферный раствор для высокотемпературной обработки эпитопов H, 9 x 15 мл (Thermo Scientific HIER Buffer H, 9 x 15 ml).



9. Буферный раствор для высокотемпературной обработки эпитопов L, 9 x 15 мл (Thermo Scientific HIER Buffer L, 9 x 15 ml).




10. Буферный раствор для высокотемпературной обработки эпитопов M, 9 x 15 мл (Thermo Scientific HIER Buffer M, 9 x 15 ml).



Генеральный директор

ООО «ОПТЭК»

Игельник М.С.



Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью 13 листов
Ген. директор ООО «ОПЭК»
Игельник М.С.

