



MMM Group



MMM Group



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «БМТ-МММ»

И.В. Карасев

«12» января 2022

Стерилизатор паровой Selectomat PL

Фотоизображения

Производитель:

MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH


Semmelweisstraße 6

D-82152 Planegg, Germany

www.mmmgroup.com


1. Стерилизатор паровой Selectomat PL вариант исполнения V






Стерилизатор паровой Selectomat PL вариант исполнения Н





Стерилизатор паровой Selectomat PL вариант исполнения G



Стерилизатор паровой Selectomat PL вариант исполнения CL



3.1. Транспортная тележка ТТ 636 с высотой загрузки 850 мм для вариантов исполнения 636-1 V R/L, 636-2 V R/L, 636-1 CL, 636-2 CL – не более 15 штук (при необходимости)



3.2. Транспортная тележка ТТ 666 с высотой загрузки 625 мм для вариантов исполнения 666-1 Н R/L, 666-2 Н R/L – не более 15 штук (при необходимости)



3.3. Транспортная тележка ТТ 666 с высотой загрузки 850 мм для вариантов исполнения 666-1 V R/L, 666-2 V R/L, 666-1 CL, 666-2 CL – не более 15 штук (при необходимости)



3.4. Транспортная тележка ТТ 669 с высотой загрузки 625 мм для вариантов исполнения 669-1 Н R/L, 669-2 Н R/L – не более 15 штук (при необходимости)



3.5. Транспортная тележка ТТ 669 с высотой загрузки 850 мм для вариантов исполнения 669-1 V R/L, 669-2 V R/L, 669-1 CL, 669-2 CL – не более 15 штук (при необходимости)



3.6. Транспортная тележка ТТ 6612 с высотой загрузки 625 мм для вариантов исполнения 6612-1 Н R/L, 6612-2 Н R/L – не более 15 штук (при необходимости)



3.7. Транспортная тележка ТТ 6612 с высотой загрузки 850 мм для вариантов исполнения 6612-1 V R/L, 6612-2 V R/L, 6612-1 CL, 6612-2 CL – не более 15 штук (при необходимости)



3.8. Транспортная тележка ТТ 966 с высотой загрузки 390 мм для вариантов исполнения 966-1 Н R/L, 966-2 Н R/L – не более 15 штук (при необходимости)



3.9. Транспортная тележка ТТ 969 с высотой загрузки 390 мм для вариантов исполнения 969-1 Н R/L, 969-2 Н R/L – не более 15 штук (при необходимости)



3.10. Транспортная тележка ТТ 9612 с высотой загрузки 390 мм для вариантов исполнения 9612-1 Н R/L, 9612-2 Н R/L – не более 15 штук (при необходимости)



1. Транспортная тележка, регулируемая по высоте:


4.1. Транспортная тележка, регулируемая по высоте 666 (ТТ РПВ 666) для вариантов исполнения 666-1 V R/L, 666-2 V R/L, 666-1 H R/L, 666-2 H R/L, 6612-1 V R/L, 6612-2 V R/L, 6612-1 H R/L, 6612-2 H R/L – не более 15 штук (при необходимости)



4.2. Транспортная тележка, регулируемая по высоте 666/669 (ТТ РПВ 666/669) для вариантов исполнения 666-1 V R/L, 666-2 V R/L, 666-1 H R/L, 666-2 H R/L, 669-1 V R/L, 669-2 V R/L, 669-1 H R/L, 669-2 H R/L, 6612-1 V R/L, 6612-2 V R/L, 6612-1 H R/L, 6612-2 H R/L – не более 15 штук (при необходимости)



4.3. Транспортная тележка, регулируемая по высоте 666Н / 966 (ТТ РПВ 666Н / 966) для вариантов исполнения 666-1 Н R/L, 666-2 Н R/L, 6612-1 Н R/L, 6612-2 Н R/L, 966-1 Н R/L, 966-2 Н R/L, 9612-1 Н R/L, 9612-2 Н R/L – не более 15 штук (при необходимости)




4.4. Транспортная тележка, регулируемая по высоте 669 Н / 969 (ТТ РПВ 669 Н / 969) для вариантов исполнения 669-1 Н R/L, 669-2 Н R/L, 969-1 Н R/L, 969-2 Н R/L, 9618-1 Н R/L, 9618-2 Н R/L – не более 15 штук (при необходимости)



4.5. Транспортная тележка, регулируемая по высоте 6612 (ТТ РПВ 6612) для вариантов исполнения 6612-1 V R/L, 6612-2 V R/L, 6612-1 H R/L, 6612-2 H R/L – не более 15 штук (при необходимости)




4.6. Транспортная тележка, регулируемая по высоте 6612Н / 9612 (ТТ РПВ 6612Н / 9612) для вариантов исполнения 6612-1 Н R/L, 6612-2 Н R/L, 9612-1 Н R/L, 9612-2 Н R/L – не более 15 штук (при необходимости)



2. Загрузочная тележка:

5.1. Загрузочная тележка ЗТ 636 для вариантов исполнения 636-1 V R/L, 636-2 V R/L, 636-1 CL, 636-2 CL – не более 15 штук (при необходимости)



5.2. Загрузочная тележка ЗТ 666 универсальная для вариантов исполнения 666-1 V R/L, 666-2 V R/L, 666-1 H R/L, 666-2 H R/L, 666-1 CL, 666-2 CL – не более 15 штук (при необходимости)



5.3. Загрузочная тележка ЗТ 669 универсальная для вариантов исполнения 669-1 V R/L, 669-2 V R/L, 669-1 H R/L, 669-2 H R/L, 669-1 CL, 669-2 CL



5.4. Загрузочная тележка ЗТ 6612 универсальная для вариантов исполнения 6612-1 V R/L, 6612-2 V R/L, 6612-1 H R/L, 6612-2 H R/L, 6612-1 CL, 6612-2 CL




5.5. Загрузочная тележка ЗТ 666 специальная для вариантов исполнения 666-1 V R/L, 666-2 V R/L, 666-1 H R/L, 666-2 H R/L, 666-1 CL, 666-2 CL, 6612-1 V R/L, 6612-2 V R/L, 6612-1 H R/L, 6612-2 H R/L, 6612-1 CL, 6612-2 CL




5.6. Загрузочная тележка ЗТ 669 специальная для вариантов исполнения 669-1 V R/L, 669-2 V R/L, 669-1 H R/L, 669-2 H R/L, 669-1 CL, 669-2 CL




5.7. Загрузочная тележка ЗТ 966 универсальная для вариантов исполнения 966-1 Н R/L, 966-2 Н R/L




5.8. Загрузочная тележка ЗТ 969 универсальная для вариантов исполнения 969-1 Н R/L, 969-2 Н R/L, 969-1 G R/L, 969-2 G R/L



5.9. Загрузочная тележка ЗТ 9612 универсальная для вариантов исполнения 9612-1 Н R/L, 9612-2 Н R/L, 9612-1 G R/L, 9612-2 G R/L



5.10. Загрузочная тележка ECC ЗТ 966 для вариантов исполнения 966-1 Н R/L, 966-2 Н R/L



5.1. Загрузочная тележка ЕСС ЗТ 969 для вариантов исполнения 969-1 Н R/L, 969-2 Н R/L, 969-1 G R/L, 969-2 G R/L




6. Автоматические транспортеры для загрузки:

6.1 Автоматический загрузочный транспортер для ЗТ 666-1 для вариантов исполнения 666-1 V R/L, 666-2 V R/L, 666-1 CL, 666-2 CL




6.2 Автоматический загрузочный транспортер для ЗТ 669-1 для вариантов исполнения 669-1 V R/L, 669-2 V R/L, 669-1 CL, 669-2 CL




6.3 Автоматический загрузочный транспортер для ЗТ 6612-1 для вариантов исполнения 6612-1 V R/L, 6612-2 V R/L, 6612-1 CL, 6612-2 CL




6.4 Автоматический загрузочный транспортер для ЗТ 666-1 для вариантов исполнения 666-1 Н R/L, 666-2 Н R/L




6.5 Автоматический загрузочный транспортер для ЗТ 669-1 для вариантов исполнения 669-1 Н R/L, 669-2 Н R/L




6.6 Автоматический загрузочный транспортер для ЗТ 6612-1 для вариантов исполнения 6612-1 Н R/L, 6612-2 Н R/L




6.7 Автоматический загрузочный транспортер для ЗТ 966-1 для вариантов исполнения 966-1 Н R/L, 966-2 Н R/L




6.8 Автоматический загрузочный транспортер для ЗТ 969-1 для вариантов исполнения 969-1 Н R/L, 969-2 Н R/L




6.9 Автоматический загрузочный транспортер для ЗТ 9612-1 для вариантов исполнения 9612-1 Н R/L



6.10 Автоматический загрузочный транспортер для ЗТ 9612-2 для вариантов исполнения 9612-2 Н R/L



6.11 Автоматический загрузочный транспортер для ЗТ 9618-2 для вариантов исполнения 9618-1 Н R/L, 9618-2 Н R/L



7. Автоматический транспортер для разгрузки:


7.1 Автоматический разгрузочный транспортер для ЗТ 666-1 для вариантов исполнения 666-1 V R/L, 666-2 V R/L



7.2 Автоматический разгрузочный транспортер для ЗТ 669-1 для вариантов исполнения 669-1 V R/L, 669-2 V R/L




7.3 Автоматический разгрузочный транспортер для ЗТ 6612-1 для вариантов исполнения 6612-1 V R/L



7.4 Автоматический разгрузочный транспортер для ЗТ 6612-2 для вариантов исполнения 6612-2 V R/L




7.5 Автоматический разгрузочный транспортер для ЗТ 666-1 для вариантов исполнения 666-1 Н R/L, 666-2 Н R/L



7.6 Автоматический разгрузочный транспортер для ЗТ 669-1 для вариантов исполнения 669-1 Н R/L, 669-2 Н R/L




7.7 Автоматический разгрузочный транспортер для ЗТ 6612-1 для вариантов исполнения 6612-1 Н R/L




7.8 Автоматический разгрузочный транспортер для ЗТ 6612-2 для вариантов исполнения 6612-2 Н R/L




7.9 Автоматический разгрузочный транспортер для ЗТ 966-1 для вариантов исполнения 966-1 Н R/L, 966-2 Н R/L




7.10 Автоматический разгрузочный транспортер для ЗТ 969-1 для вариантов исполнения 969-1 Н R/L, 969-2 Н R/L




7.11 Автоматический разгрузочный транспортер для ЗТ 9612-1 для вариантов исполнения 9612-1 Н R/L



7.12 Автоматический разгрузочный транспортер для ЗТ 9612-2 для вариантов исполнения 9612-2 Н R/L



7.13 Автоматический разгрузочный транспортер для ЗТ 9618-2 для вариантов исполнения 9618-2 Н R/L



8. Ручной возвратный транспортер:

8.1 Ручной возвратный транспортер для ЗТ 666-1 для вариантов исполнения 666-1 Н R/L, 666-2 Н R/L



8.2 Ручной возвратный транспортер для ЗТ 669-1 для вариантов исполнения 669-1 Н R/L, 669-2 Н R/L



8.3 Ручной возвратный транспортер для ЗТ 6612-1 для вариантов исполнения 6612-1 Н R/L, 6612-2 Н R/L



8.4 Ручной возвратный транспортер для ЗТ 969-1 для вариантов исполнения 969-1 Н R/L, 969-2 Н R/L



8.5 Ручной возвратный транспортер для ЗТ 666-1 для вариантов исполнения 666-1 V R/L, 666-2 V R/L, 666-1 CL, 666-2 CL



8.6 Ручной возвратный транспортер для ЗТ 669-1 для вариантов исполнения 669-1 V R/L, 669-2 V R/L, 669-1 CL, 669-2 CL



8.7 Ручной возвратный транспортер для ЗТ 6612-1 для вариантов исполнения 6612-1 V R/L, 6612-2 V R/L, 6612-1 CL, 6612-2 CL



9. Технический транспортер для транспортных тележек с обеих сторон:

9.1 Технический транспортер для ЗТ 666-2 для вариантов исполнения 666-1 Н R/L, 666-2 Н R/L



9.2 Технический транспортер для ЗТ 666-3 для вариантов исполнения 666-1 Н R/L, 666-2 Н R/L



9.3 Технический транспортер для ЗТ 666-3 для вариантов исполнения 666-1 V R/L, 666-2 V R/L, 666-1 CL, 666-2 CL



9.4 Технический транспортер для ЗТ 666-4 для вариантов исполнения 666-1 Н R/L, 666-2 Н R/L



9.5 Технический транспортер для ЗТ 669-2 для вариантов исполнения 669-1 Н R/L, 669-2 Н R/L



9.6 Технический транспортер для ЗТ 669-3 для вариантов исполнения 669-1 Н R/L, 669-2 Н R/L



9.7 Технический транспортер для ЗТ 669-3 для вариантов исполнения 669-1 V R/L, 669-2 V R/L, 669-1 CL, 669-2 CL



9.8 Технический транспортер для ЗТ 6612-1 для вариантов исполнения 6612-1 Н R/L,
6612-2 Н R/L



9.9 Технический транспортер для ЗТ 6612-2 для вариантов исполнения 6612-1 Н R/L, 6612-2 Н R/L



9.10 Технический транспортер для ЗТ 969-2 для вариантов исполнения 969-1 Н R/L, 969-2 Н R/L



9.11 Технический транспортер для ЗТ 969-3 для вариантов исполнения 969-1 Н R/L, 969-2 Н R/L



9.12 Технический транспортер для ЗТ 9612-1 для вариантов исполнения 9612-1 Н R/L, 9612-2 Н R/L



10. Технический транспортер ЕСС – совместимый технический модуль:

10.1 Технический транспортер ЕСС – совместимый технический модуль для ЗТ 666-1 для вариантов исполнения 666-1 Н R/L, 666-2 Н R/L



10.2 Технический транспортер ЕСС – совместимый технический модуль для ЗТ 669-1 для вариантов исполнения 669-1 Н R/L, 669-2 Н R/L



10.3 Технический транспортер ЕСС – совместимый технический модуль для ЗТ 966-1 для вариантов исполнения 966-1 Н R/L, 966-2 Н R/L




10.4 Технический транспортер ЕСС – совместимый технический модуль для ЗТ 969-1 для вариантов исполнения 969-1 Н R/L, 969-2 Н R/L




11. Устройство для возврата:


11.1 Устройство для возврата ручное для ЗТ с высотой въезда 390 мм для вариантов исполнения Н с высотой загрузки 390 мм




11.2 Устройство для возврата электрическое для ЗТ с высотой въезда 390 мм для вариантов исполнения Н с высотой загрузки 390 мм




11.3 Устройство для возврата для ЗТ ECC R с высотой загрузки 390 мм для вариантов исполнения Н с высотой въезда 390 мм




11.4 Устройство для возврата для ЗТ ECC L с высотой загрузки 390 мм для вариантов исполнения Н с высотой въезда 390 мм




11.5 Устройство для возврата для ЗТ с высотой загрузки 625 мм для вариантов исполнения Н с высотой въезда 625 мм




11.6 Устройство для возврата для ЗТ ECC L с высотой загрузки 625 мм для вариантов исполнения Н с высотой въезда 625 мм



11.7 Устройство для возврата для ЗТ ECC R с высотой загрузки 625 мм для вариантов исполнения Н с высотой въезда 625 мм



11.8 Устройство для возврата для ЗТ с высотой загрузки 850 мм для вариантов исполнения V, CL с высотой въезда 625 мм




12. Шлюзы:

12.1 Шлюз ручной для ЗТ с высотой въезда 390 мм, глубиной 1290 мм




12.2 Шлюз ручной для ЗТ с высотой въезда 390 мм, глубиной 1640 мм



12.3 Шлюз для ЗТ с фиксатором с высотой въезда 390 мм, глубиной 1640 мм




12.4 Шлюз электрический для ЗТ с высотой въезда 390 мм, глубиной 1640 мм




12.5 Шлюз ручной для ЗТ с высотой въезда 625 мм, глубиной 990 мм



12.6 Шлюз ручной для ЗТ с высотой въезда 625 мм, глубиной 1260 мм




12.7 Шлюз ручной для ЗТ с высотой въезда 625 мм, глубиной 1640 мм



12.8 Шлюз для ЗТ с фиксатором с высотой въезда 625 мм, глубиной 990 мм



12.9 Шлюз для ЗТ с фиксатором с высотой въезда 625 мм, глубиной 1260 мм




12.10 Шлюз для ЗТ с фиксатором с высотой въезда 625 мм, глубиной 1640 мм



12.11 Шлюз ручной для ЗТ с высотой въезда 850 мм, глубиной 990 мм




12.12 Шлюз ручной для ЗТ с высотой въезда 850 мм, глубиной 1290 мм




12.13 Шлюз ручной для ЗТ с высотой въезда 850 мм, глубиной 1640 мм




13. Транспортная тележка ECC:
13.1. Транспортная тележка ECC 666




13.2. Транспортная тележка ECC 669




13.3. Транспортная тележка ECC 966



13.4. Транспортная тележка ECC 969




2. Комплект облицовочных панелей из нержавеющей стали




3. Поддон



4. Принтер протоколов A4 Deskjet



5. Принтер протоколов А4 внешн. NW Inkjet



6. Принтер протоколов А4 внешн. NW Laser




7. Система для считывания штрих-кодов (кабель)



8. Система для считывания штрих-кодов (беспроводной)




9. Панель управления PL X20



10. Панель управления PL X20 с плоттером




11. HEPA-фильтр




13. Комплект запасных частей


13.1 Уплотнение двери



13.2 Конденсатоотводчик



13.3. Электроудлинитель барабанного типа



13.4. Клапан электромагнитный



13.5. Клапан пневматический



13.6. Датчик температуры



13.7. Датчик давления



13.8. Термобумага



13.9. Высокотемпературная смазка Barrieta L55





Прошито, пронумеровано, скреплено

количество листов

125 (сто двадцать пять)

Генеральный директор ООО

«БМТ-ММ»

/ Карасев И.В./

Подпись

ФИО

