



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

На медицинское изделие

Шкаф термостатирующий INCUCELL

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "БМТ-МММ"

(ООО "БМТ-МММ"), Россия,

**119049, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Шаболовка,
д. 23, помещ. 6/1**

Производитель

"БМТ Медикал Технолоджи с.р.о.", Чешская Республика,

**BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 157/50, Zábřovice, 602 00 Brno,
Czech Republic**

Место производства медицинского изделия

**BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 157/50, Zábřovice, 602 00 Brno,
Czech Republic**

Номер регистрационного досье № РД-62702/9958 от 08.05.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 16 мая 2024 года № 2776
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0078677

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 1

На медицинское изделие

Шкаф термостатирующий INCUCELL, варианты исполнения:

- IC 22 EVO, ICV 22 EVO, IC 22 ECO, ICV 22 ECO, в составе:

1. Шкаф термостатирующий.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
8. Полка для пробирок $\varnothing$ 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок $\varnothing$ 22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
18. Проходной изолятор $\varnothing$ 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
 - 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
 - 20.1 Программа S1 - при необходимости.
 - 20.2 Программа S2 - при необходимости.
 - 20.3 Программа S3 - при необходимости.
 - 20.4 Программа S4 - при необходимости.
 - 20.5 Программа S5 - при необходимости.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0142471

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 2

- 20.6 Программа S6 - при необходимости.
20.7 Программы P (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
20.8 Обеззараживание - при необходимости.
20.9 ECO PLUS - при необходимости.
20.10 EVO PLUS - при необходимости.
20.11 Защитный термостат - при необходимости.
20.12 Дезактивация - при необходимости.
20.13 HEPA-вентилятор - при необходимости.
20.14 Printer Archiv - при необходимости.
20.15 WarmComm4 - при необходимости.
20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.
20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.
- IC 55 EVO, ICV 55 EVO, IC 55 ECO, ICV 55 ECO в составе:
1. Шкаф термостатирующий.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт.
(при необходимости).
8. Полка для пробирок $\varnothing$ 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок $\varnothing$ 22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт.
(при необходимости).
13. HEPA-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт.
(при необходимости).
18. Проходной изолятор $\varnothing$ 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142472

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 3

- 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
20.1 Программа S1 - при необходимости.
20.2 Программа S2 - при необходимости.
20.3 Программа S3 - при необходимости.
20.4 Программа S4 - при необходимости.
20.5 Программа S5 - при необходимости.
20.6 Программа S6 - при необходимости.
20.7 Программы P (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
20.8 Обеззараживание - при необходимости.
20.9 ECO PLUS - при необходимости.
20.10 EVO PLUS - при необходимости.
20.11 Защитный термостат - при необходимости.
20.12 Дезактивация - при необходимости.
20.13 HEPA-вентилятор - при необходимости.
20.14 Printer Archiv - при необходимости.
20.15 WarmComm4 - при необходимости.
20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.
20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.
- IC 111 EVO, ICV 111 EVO, IC 111 ECO, ICV 111 ECO в составе:
1. Шкаф термостатирующий.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
8. Полка для пробирок ø 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок ø 22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142473

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 4

(при необходимости).

13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).

14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).

15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).

16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).

17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт.

(при необходимости).

18. Проходной изолятор ø 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).

19. Комплект запасных частей.

19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).

19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).

19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).

19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).

19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).

20. Программы:

20.1 Программа S1 - при необходимости.

20.2 Программа S2 - при необходимости.

20.3 Программа S3 - при необходимости.

20.4 Программа S4 - при необходимости.

20.5 Программа S5 - при необходимости.

20.6 Программа S6 - при необходимости.

20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).

20.8 Обеззараживание - при необходимости.

20.9 ECO PLUS - при необходимости.

20.10 EVO PLUS - при необходимости.

20.11 Защитный термостат - при необходимости.

20.12 Дезактивация - при необходимости.

20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости.

20.14 Printer Archiv - при необходимости.

20.15 WarmComm4 - при необходимости.

20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.

20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.

- IC 222 EVO, ICV 222 EVO, IC 222 ECO, ICV 222 ECO в составе:

1. Шкаф термостатирующий.

2. Инструкция по эксплуатации.

3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142474

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 5

4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
8. Полка для пробирок $\varnothing$ 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок $\varnothing$ 22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
18. Проходной изолятор $\varnothing$ 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
 - 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
 - 20.1 Программа S1 - при необходимости.
 - 20.2 Программа S2 - при необходимости.
 - 20.3 Программа S3 - при необходимости.
 - 20.4 Программа S4 - при необходимости.
 - 20.5 Программа S5 - при необходимости.
 - 20.6 Программа S6 - при необходимости.
 - 20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
 - 20.8 Обеззараживание - при необходимости.
 - 20.9 ECO PLUS - при необходимости.
 - 20.10 EVO PLUS - при необходимости.
 - 20.11 Защитный термостат - при необходимости.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142475



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 6

- 20.12 Дезактивация - при необходимости.
20.13 HEPA-вентилятор - при необходимости.
20.14 Printer Archiv - при необходимости.
20.15 WarmComm4 - при необходимости.
20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.
20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.
- IC 404 EVO, ICV 404 EVO, IC 404 ECO, ICV 404 ECO в составе:
1. Шкаф термостатирующий.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
8. Полка для пробирок $\varnothing$ 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок $\varnothing$ 22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
13. HEPA-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C ~ не более 30 шт. (при необходимости).
18. Проходной изолятор $\varnothing$ 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
20.1 Программа S1 - при необходимости.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142476

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 7

- 20.2 Программа S2 - при необходимости.
- 20.3 Программа S3 - при необходимости.
- 20.4 Программа S4 - при необходимости.
- 20.5 Программа S5 - при необходимости.
- 20.6 Программа S6 - при необходимости.
- 20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
- 20.8 Обеззараживание - при необходимости.
- 20.9 ECO PLUS - при необходимости.
- 20.10 EVO PLUS - при необходимости.
- 20.11 Защитный термостат - при необходимости.
- 20.12 Дезактивация - при необходимости.
- 20.13 HEPA-вентилятор - при необходимости.
- 20.14 Printer Archiv - при необходимости.
- 20.15 WarmComm4 - при необходимости.
- 20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.
- 20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.
- IC 707 EVO, ICV 707 EVO, IC 707 ECO, ICV 707 ECO в составе:
 - 1. Шкаф термостатирующий.
 - 2. Инструкция по эксплуатации.
 - 3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
 - 4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
 - 5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
 - 6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
 - 7. Полка перфорированная из нержавеющей стали ? не более 60 шт. (при необходимости).
 - 8. Полка для пробирок $\varnothing$ 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
 - 9. Полка для пробирок $\varnothing$ 22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
 - 10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
 - 11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
 - 12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
 - 13. HEPA-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
 - 14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
 - 15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
 - 17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142477

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 8

необходимости).

18. Проходной изолятор $\varnothing$ 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).

19. Комплект запасных частей:

19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).

19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).

19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).

19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).

19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).

20. Программы:

20.1 Программа S1 - при необходимости.

20.2 Программа S2 - при необходимости.

20.3 Программа S3 - при необходимости.

20.4 Программа S4 - при необходимости.

20.5 Программа S5 - при необходимости.

20.6 Программа S6 - при необходимости.

20.7 Программы P (1 -100) - не более 100 шт. (при необходимости).

20.8 Обеззараживание - при необходимости.

20.9 ECO PLUS - при необходимости.

20.10 EVO PLUS - при необходимости.

20.11 Защитный термостат - при необходимости.

20.12 Дезактивация - при необходимости.

20.13 HEPA-вентилятор - при необходимости.

20.14 Printer Archiv - при необходимости.

20.15 WarmComm4 - при необходимости.

20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.

20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.

- IC 1212 EVO, ICV 1212 EVO, IC 1212 ECO, ICV 1212 ECO в составе:

1. Шкаф термостатирующий.

2. Инструкция по эксплуатации.

3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).

4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).

5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).

6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).

7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).

8. Полка для пробирок $\varnothing$ 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142478

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05060

Лист 9

9. Полка для пробирок ø 22 мм ~ не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
18. Проходной изолятор ø 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
 - 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
 - 20.1 Программа S1 - при необходимости.
 - 20.2 Программа S2 - при необходимости.
 - 20.3 Программа S3 - при необходимости.
 - 20.4 Программа S4 - при необходимости.
 - 20.5 Программа S5 - при необходимости.
 - 20.6 Программа S6 - при необходимости.
 - 20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
 - 20.8 Обеззараживание - при необходимости.
 - 20.9 ECO PLUS - при необходимости.
 - 20.10 EVO PLUS - при необходимости.
 - 20.11 Защитный термостат - при необходимости.
 - 20.12 Деактивация - при необходимости.
 - 20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости.
 - 20.14 Printer Archiv - при необходимости.
 - 20.15 WarmComm4 - при необходимости.
 - 20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.
 - 20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0142479