



Машина моеще-дезинфицирующая Uniclean PL II

Фотоизображения

Производитель:

MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH

Semmelweisstraße 6


D-82152 Planegg, Germany

www.mmmgroup.com

1. Машина моюше-дезинфицирующая

Вариант исполнения 10-1 EL, 10-2 EL







Варианты исполнения 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD








Варианты исполнения 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R








Состав для Uniclean PL II 10

I. Транспортные тележки

1.1.Транспортная тележка UPL 10



1.2. Приемная емкость TW UCL PL II 10




II. Уровневые тележки

2.1.Тележка 1-уровневая UPL II 10



2.2.Тележка 2-уровневая УРЛ II 10



2.3.Тележка 3-уровневая UPL II 10



2.4.Тележка 4-уровневая UPL II 10



2.5.Тележка S-уровневая UPL II 10



III. Тележки для МИХ инструментов

3.1. Тележки для МИХ инструментов для UPL II 10




3.2.Прямая промывочная планка




3.3. Изогнутая промывочная планка




3.4. Вставная сетка, 480 x 550 мм для UPL II 10



3.5.Силиконовый коврик, 250 мм х 530 мм




3.6. Вставка сетчатая с крышкой




IV. Тележки для анестезиологического оборудования

4.1. Тележки для анестезиологического оборудования для UPL II 10



4.2. Вставка для 25 втулок



V. Тележки для контейнеров

5.1. Тележки для контейнеров ½ СТЕ с крышкой для UPL II 10





5.2.Тележки для контейнеров 1 СТЕ с крышкой для UPL II 10



VI. Вставки


6.1. Вставной модуль для ручек операционных ламп для UPL II 10






6.2. Вставной модуль для почкообразных лотков / операционной обвязки для UPL II 10


6.3. Вставной модуль для операционной обуви до 42 размера для UPL II 10




6.4. Вставной модуль для операционной обуви до 48 размера для UPL II 10



6.5. Вставной модуль для тазов 125 для UPL II 10




6.6. Вставной модуль для тазов 200 для UPL II 10



VII. Мелкие детали / форсунки

7.1.Ручки CoolTouch




7.2.Комплект прямых соединителей, (комплект из 2 шт.)




7.3.Комплект изогнутых соединителей, (комплект из 2 шт.)




7.4. Винтовая заглушка с резьбой М8х1 (комплект из 5 шт.)




7.5.Муфта с резьбой М8х1 / М8х1 (комплект из 4 шт.)



7.6.Переходник по типу Люэра, внутренняя часть,с резьбой M8x1 (комплект из 5 шт.)




7.7.Переходник по типу Люэра, наружная часть, с резьбой М8х1 (комплект из 5 шт.)




7.8.Переходник по типу Люэра, наружная часть, М6, (комплект из 5 шт.)




7.9.Колпачок по типу Люэра, внутренняя/наружная часть (комплект из 10 шт.)




7.10.Переходник по типу Люэра, наружная часть, для шланга с внутр. $\varnothing = 4$ мм (комплект из 5 шт.)



7.11.Переходник по типу Люэра, наружная часть, для шланга с внутр. $\varnothing = 6$ мм (комплект из 5 шт.)



7.12.Переходник по типу Люэра, наружная часть, для шланга с внутр. $\varnothing \approx 8$ мм (комплект из 5 шт.)



7.13.Переходник по типу Люэра, внутренняя часть, для шланга с внутр. $\varnothing = 4\text{мм}$ (комплект из 5 шт.)




7.14.Переходник по типу Люэра, внутренняя часть,для шланга с внутр. $\varnothing$ = 6 мм (комплект из 5 шт.)




7.15. Переходник по типу Люэра, внутренняя часть, для шланга с внутр. $\varnothing = 8$ мм (комплект из 5 шт.)




7.16.Шланговый наконечник с резьбой М8х1 (комплект из 5 шт.)




7.17. Шланговый наконечник конической формы (комплект из 5 шт.)




7.18.Адаптер для форсунок М8х1 (комплект из 5 шт.)




7.19.Промывочный адаптер в сборе (комплект из 2 шт.) внутр. диам. 20




7.20.Промывочный адаптер в сборе (комплект из 2 шт.) внутр. диам. 12




7.21. Шланг для адаптера внутр. диам. 12х Д=60 мм / М8х1 (комплект из 4 шт.)



7.22.Шланг для адаптера внутр. диам. 20 x Д=100 мм / М8х1 (комплект из 4 шт.)




7.23.Промывочный адаптер внутр. диам. 26




7.24. Шланг для адаптера внутр. диам. 23 x Д=51 мм (комплект из 4 шт.)




7.25.Шланг для адаптера внутр. диам. 16 х Д 48 мм (комплект из 4 шт.)




7.26. Клапан адаптера Ø 16



7.27. Уплотнитель для клапана адаптера 6 (set of 5)



7.28. Диск крейцкопфа для адаптера 6 (set of 5)



7.29.Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) наруж. $\varnothing$ А8х150/М8х1



7.30.Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) наруж. $\varnothing 8 \times 290 / M8 \times 1$



7.31. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) наруж. ØA8x340/M8x1



7.32. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) наруж. $\varnothing A6x50/M8x1$




7.33. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) наруж. ØA6x150/M8x1



7.34. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) наруж. ØА6х250/М8х1



7.35. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) наруж. Ø 4x40/M8x1



7.36. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) наруж. $\varnothing A4 \times 70 / M8 \times 1$




7.37. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) наруж. ØA4x120/M8x1



7.38. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) наруж. $\varnothing$ 3х40/М8х1




7.39. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) наруж. Ø 3x70/M8x1



7.40.Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) наруж. Ø 3х120/М8х1



7.41.Распорка для форсунок 21 мм




7.42.Распорка для форсунок 55 мм




7.43.Распорка для форсунок 68 мм




7. AA. Крючок для дыхательного мешка (комплект из 2 шт.)




7.45.Насадка для форсунок, 18 мм, M12 (комплект из 2 шт.)



7.46.Насадка для форсунок, 18 мм, M8x1 (комплект из 2 шт.)




7.47. Насадка для форсунок, 9 мм, М8х1 (комплект из 2 шт.)




7.48. Адаптер, M12/M8x1 (комплект из 4шт.)



7.49.Ограничитель для форсунок $\varnothing = 8\text{мм}$ (комплект из 2 шт.)



7.50.Ограничитель для форсунок $\varnothing = 6\text{мм}$ (комплект из 2 шт.)




7.51.Ограничитель для форсунок $\varnothing = 4\text{мм}$ (комплект из 2 шт.)




7.52.Ограничитель для форсунок $\varnothing = 3\text{мм}$ (комплект из 2 шт.)




7.53. Маленький пружинный зажим




7.54. Большой пружинный зажим




7.55. Большой пружинный зажим $\varnothing 12$ (комплект из 5 шт.)



7.56.Силиконовый шланг 6х1,5х500 мм




7.57.Силиконовый шланг 3х1,5х1000 мм



VIII. Сетчатые вставки для инструментов


8.1. Сетчатая вставка стандарта DIN 250 x 485 x 50 мм



8.2.Сетчатая вставка стандарта DIN 250 x 245 x 50 мм



8.3. Сетчатая вставка стандарта DIN 250 x 485 x 70 мм



8.4. Сетчатая вставка стандарта DIN 250 x 245 x 70 мм



Состав для Uniclean PL II 15/30

I. Транспортные тележки

1.1 Транспортная тележка UPL 15



1.2 Приемная емкость TW UCL PL II 15




1.3. Транспортная тележка UPL 15 без слива




1.4. Транспортная тележка UPL 15, регулируемая по высоте




II. Уровневые тележки
2.1. Тележка 1-уровневая Upr 15




2.2.Тележка 2-уровневая UPL 15




2.3.Тележка 2-уровневая S UPL 15




2.4.Тележка 3-уровневая UPL 15




2.5.Тележка 4-уровневая UPL 15




2.6.Тележка 5-уровневая UPL 15




2.7.Тележка 4-уровневая с регулируемыми полками UPL



2.8. Стеллаж для хранения уловных тележек




2.9. Уровневая решетка с системой водоснабжения




III. Корзины для МИХ инструментов/для офтальмологических инструментов и модули


3.1.Тележка 3-уровневая с МИХ планкой 15




3.2.Тележка 4-уровневая с МИХ-планкой 15




3.3. Инжекторная МИХ-планка 15 А



3.4.Тележка МИХ




3.5. Вставная решетка 772x578 мм




3.6.Тележка МИХ с двумя модульными уровнями




3.7.Длинный МИХ-модуль




3.8.Короткий МИХ -модуль



3.9. Модуль для офтальмологических инструментов



3.10. Вставной лоток для офтальмологических инструментов




3.11.Прямая промывочная планка




3.12. Изогнутая промывочная планка



3.13. Двойной фильтр для модулей в сборе




3.14. Запасной фильтр для модулей (комплект из 2 шт.)




3.15.Предохранительная втулка для двойного фильтра (комплект из 2 шт.)




3.16. Винтовая заглушка M15x1 (комплект из 4 шт.)




3.17. Силиконовый коврик 250 x 530 мм



3.18. Вставка сетчатая с крышкой




3.19. Вставка/барабан для шланга маленький




IV. Тележки для инструментов, используемых в роботизированной хирургии и модули


4.1. Тележка для инструментов, используемых в роботизированной хирургии




4.2. Тележка для длинных инструментов, используемых в роботизированной хирургии




4.3.Модуль для инструментов EndoWrist робота da Vinci




4.4. Модуль для инструментов EndoWrist робота da Vinci Xi




4.5. Модуль для инструментов da Vinci Xi Stapler




4.6.Соединительный адаптер Z/O da Vinci (комплект из 4 шт.)



4.7.Соединительный адаптер 1/1 da Vinci (комплект из 4 шт.)




4.8.Соединительный адаптер 2/1 da Vinci (комплект из 4 шт.)




V. Тележки для анестезиологического оборудования

5.1. Тележка для анестезиологического оборудования с барабаном




5.2. Вставка для 25 втулок




VI. Тележки для контейнеров

6.1. Тележки для контейнеров ½ СТЕ с крышкой




6.2.Тележки для контейнеров 1 СТЕ с крышкой



VII. Тележки для бутылок и изделий из стекла


7.1.Тележка с форсунками для детских бутылочек




7.2. Вставной модуль для детских бутылочек объемом 125 мл с крышкой




7.3. Вставной модуль для детских бутылочек объемом 250 мл с крышкой




7.4. Вставной модуль для сосок для детских бутылочек с крышкой



7.5. Вставной модуль для колпачков детских бутылочек с крышкой




7.6.Тележка для емкостей




VIII. Вставки


8.1. Вставной модуль для рукояток операционных ламп




8.2. Вставной модуль для почкообразных лотков / операционной обуви




8.3. Вставной модуль для операционной обуви до 42 размера




8.4. Вставной модуль для операционной обуви до 48 размера




8.5. Вставной модуль для тазов 125



8.6. Вставной модуль для тазов 200



8.7. Вставной модуль для мерных стаканов объемом 1 л




IX. Мелкие детали / форсунки

9.1. Табличка со штрихкодом




9.2.Ручки CoolTouch



9.3.Комплект штекерных соединителей (комплект из 2 шт.)




9.4.Винтовая заглушка с резьбой М8х1 (комплект из 5 шт.)



9.5.Муфта с резьбой М8х1 / М8х1 (комплект из 4 шт.)



9.6.Переходник по типу Люэра, внутренняя часть, с резьбой М8х1 (комплект из 5 шт.)



9.7.Переходник по типу Люэра, наружная часть, с резьбой М8х1 (комплект из 5 шт.)



9.8.Колпачок по типу Люэра, внутренняя/наружная часть (комплект из 10 шт.)



9.9.Переходник по типу Люэра, наружная часть, для шланга с внутр. $\varnothing$ = 4 мм (комплект из 5 шт.)



9.10.Переходник по типу Люэра, наружная часть, для шланга с внутр. $\varnothing$ = 6 мм (комплект из 5 шт.)




9.11.Переходник по типу Люэра, наружная часть, для шланга с внутр. $\varnothing$ = 8 мм (комплект из 5 шт.)



9.12.Переходник по типу Люэра, внутренняя часть, для шланга с внутр. $\varnothing = 4\text{ мм}$ (комплект из 5 шт.)



9.13.Переходник по типу Люэра, внутренняя часть, для шланга с внутр. $\varnothing$ = 6 мм (комплект из 5 шт.)




9.14.Переходник по типу Люэра, внутренняя часть, для шланга с внутр. $\varnothing = 8$ мм (комплект из 5 шт.)



9.15.Шланговый наконечник с резьбой М8х1 (комплект из 5 шт.)




9.16.Шланговый наконечник конической формы (комплект из 5 шт.)




9.17.Адаптер для форсунок с резьбой М8х1 (комплект из 5 шт.)




9.18.Промывочный адаптер в сборе (комплект из 2 шт.) внутр. Ø 20




9.19.Промывочный адаптер в сборе (комплект из 2 шт.) внутр. Ø 12




9.20. Шланг для адаптера внутр. $\varnothing$ 12х Д=60 мм / М8х1 (комплект из 4 шт.)




9.21.Шланг для адаптера внутр. Ø 20 x Д=100 мм / М8х1 (комплект из 4 шт.)




9.22.Промывочный адаптер внутр. Ø 26



9.23. Шланг для адаптера внутр. $\varnothing$ 16 х Д 48 мм (комплект из 4 шт.)



9.24. Шланг для адаптера внутр. Ø 23 x Д=51 мм (комплект из 4 шт.)



9.25. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) наруж. Ø 3x40/М8х1



9.26. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) наруж. Ø 3x70/M8x1



9.27. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) наруж. Ø 3x120/M8x1




9.28. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) наруж. Ø 4x40/М8х1



9.29. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) наруж. ØA4x70/M8x1




9.30. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) наруж. ØA4x120/M8x1




9.31. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) наруж. $\varnothing$ А6х50/М8х1



9.32.Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) наруж. ØА6х150/М8х1



9.33. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) наруж. ØА6х250/М8х1



9.34. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) наруж. ØA8x150/M8x1



9.35. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) наруж. $\varnothing A8 \times 290 / M8 \times 1$



9.36. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) наруж. ØA8x340/M8x1



9.37.Распорка для форсунок 21 мм



9.38.Распорка для форсунок 55 мм




9.39.Распорка для форсунок 68 мм




9.40.Крючок для дыхательного мешка (комплект из 2 шт.)




9.41. Маленький пружинный зажим




9.42.Большой пружинный зажим



9.43.Силиконовый шланг 6х1,5х500 мм




9.44.Силиконовый шланг 3х1,5х1000 мм



Х. Сетчатые вставки для инструментов


10.1. Сетчатая вставка стандарта DIN 250 x 485 x 50 мм



10.2. Сетчатая вставка стандарта DIN 250 x 245 x 50 мм



10.3. Сетчатая вставка стандарта DIN 250 x 485 x 70 мм



10.4. Сетчатая вставка стандарта DIN 250 x 245 x 70 мм



XI. Рольганги

11.1. Автоматический загрузочный рольганг 1К



11.2. Автоматический разгрузочный рольганг 1К



11.3. Автоматический загрузочный рольганг 2К



11.4. Автоматический разгрузочный рольганг 2К



11.5. Ручной рольганг 1 К



11.6. Ручной рольганг 2 К




11.7. Ручной рольганг 3 К




XII. Станции для возврата тележек (автоматический возврат тележек)


12.1. Станция для возврата тележек UPL II TW-1K




12.2. Станция для возврата тележек UPL II TW-2K




12.3. Станция для возврата тележек UPL II 1K-1K




12.4. Станция для возврата тележек UPL II 1K-2K



12.5. Станция для возврата тележек UPL II 2K-1K




12.6. Станция для возврата тележек UPL II 2K-2K




XIII. Устройства для возврата тележек (шлюз, перегородка с раздвижным окном с контейнером для моющих средств и без него)


13.1. Шлюз Uniclean PL II 15-2




13.2. Устройство для возврата тележек UPL II ручное




13.3. Устройство для возврата тележек UPL II EL управл. с разгр.стороны




13.4. Устройство для возврата тележек UPL II EL управл. с загр.стороны




13.5. Устройство для возврата тележек UPL II EL управл. с загр/разгр. сторон



13.6. Устройство для возврата тележек UPL II ручн. 1К с контейнером для моющих средств




13.7. Устройство для возврата тележек UPL II EL 1K с контейнером для моющих средств




XIV. Накопительные столы для тележек (высота вставки 810 мм)


14.1. Накопительный стол для тележек UPL II 1K высота 810




14.2.Накопительный стол для тележек UPL II 2K высота 810



14.3.Накопительный стол для тележек UPL II 3К высота 810



14.4.Накопительный стол для тележек UPL II 4K высота 810



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 224
листов.

Генеральный Директор

/

