

МАКЕТ МАРКИРОВКИ НА УПАКОВКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

 2040345  03/2022

Лампа щелевая 2ZL с принадлежностями, в составе:

1. Основной блок в сборе с лицевым упором – 1 шт.
2. Бумажные пластины для лицевого упора - 1 комплект
3. Заглушка центральной стойки – 1 шт.
4. Сетевой адаптер (блок питания) – 1 шт.
5. Сетевая вилка США – 1 шт.
6. Сетевая вилка ЕС – 1 шт.
7. Пластина фокусировки- 1шт.
8. Штифты для лицевого упора – 2 шт.
9. Винты крепежные – 4 шт.
10. Пылезащитный чехол – 1 шт.
11. Рукоятки для пациента – 2 шт.
12. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
13. Защитный экран большого размера – 1 шт.
14. Аппланационный тонометр в комплекте (призмы – 2 шт.; калибровочный стержень – 1 шт.; крепеж калибровочного стержня – 1 шт.), (при необходимости)

принадлежности:

1. Крепление аппланационного тонометра – 1 шт.
2. Адаптор фотокамеры TD-2 – 1 шт
3. Комбинированный адаптер видеокамеры, C-mount с встроенным желтым фильтром – 1 шт.
4. Видеокамера TD-10 – 1 шт.
5. Моно тубус ассистента – 1 шт.
6. Делитель луча – 1 шт.
7. Желтый светофильтр – 1 шт.
8. Бинокуляры с регулируемым углом наклона – 1 шт.
9. Не фокусируемый наконечник щелевой лампы – 1 шт.
10. Окуляр – 1 шт.
11. Окуляр со шкалой – 1 шт.
12. Осветитель – 1 шт.
13. 13° адаптор – 1 шт.

вес 11 кг

~100-230 В, 50-60 Гц



«Такаги Сейко Ко., Лтд.», преф. Нагано, г. Накано, Ивафунэ 330-2, 338-8585, Япония (Takagi Seiko Co., Ltd., 330-2, Iwafune, Nakano-shi, Nagano-ken, 383-8585, Japan)





2051484



02/2021

Лампа щелевая 4ZL с принадлежностями, в составе:

1. Основной блок в сборе с лицевым упором – 1 шт.
2. Бумажные пластины для лицевого упора – 1 комплект
3. Заглушка центральной стойки – 1 шт.
4. Сетевой адаптер (блок питания) – 1 шт.
5. Сетевая вилка США – 1 шт.
6. Сетевая вилка ЕС – 1 шт.
7. Пластина фокусировки – 1 шт.
8. Штифты для лицевого упора – 2 шт.
9. Винты крепежные – 4 шт.
10. Пылезащитный чехол – 1 шт.
11. Рукоятки для пациента – 2 шт.
12. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
13. Защитный экран большого размера – 1 шт.
14. Аппланационный тонометр в комплекте (призмы – 2 шт.; калибровочный стержень – 1 шт.; крепеж калибровочного стержня – 1 шт.), (при необходимости)

принадлежности:

1. Крепление аппланационного тонометра – 1 шт.
2. Адаптор фотокамеры TD-2 – 1 шт.
3. Комбинированный адаптер видеокамеры, C-mount с встроенным желтым фильтром – 1 шт.
4. Видеокамера TD-10 – 1 шт.
5. Моно тубус ассистента – 1 шт.
6. Делитель луча – 1 шт.
7. Желтый светофильтр – 1 шт.
8. Бинокляры с регулируемым углом наклона – 1 шт.
9. Не фокусируемый наконечник щелевой лампы – 1 шт.
10. Окуляр – 1 шт.
11. Окуляр со шкалой – 1 шт.
12. Осветитель – 1 шт.
13. 13° адаптор – 1 шт.

вес 11,5 кг

~100-240 В, 50-60 Гц



«Такаги Сейко Ко., Лтд.», преф. Нагано, г. Накано, Ивафунэ 330-2, 338-8585, Япония (Takagi Seiko Co., Ltd., 330-2, Iwafune, Nakano-shi, Nagano-ken, 383-8585, Japan)



Лампа щелевая SM-10N, в составе:

1. Основной блок
2. Адаптор видеокамеры, C-mount
3. Адаптор фотокамеры
4. Аппланационный тонометр в комплекте (призмы – 2 шт.; калибровочный стержень – 1 шт.; крепеж калибровочного стержня – 1 шт.),
5. Бинокляр
6. Бумажные пластины для лицевого упора
7. Видеоделитель луча с встроенной видеокамерой
8. Галогенная лампа 12В 30Вт
9. Делитель луча
10. Диффузор
11. Желтый светофильтр
12. Заглушка центральной стойки
13. Защитный пластиковый экран
14. Инструкция по эксплуатации
15. Комбинированный делитель луча с адаптором видеокамеры
16. Коробка для принадлежностей
17. Крепление аппланационного тонометра
18. Линза Руби
19. Монтажный комплект для кабелей (направляющая трубка, кронштейны, держатели, гофрированная трубка для кабеля)
20. Моно тубус ассистента
21. Нефокусируемый наконечник фиксационной лампы
22. Окуляр
23. Окуляр со шкалой
24. Осветитель
25. Переходник для фотокамеры Nikon Coolpix
26. Предохранители
27. Провод низковольтного питания
28. Рукоятки пациента
29. Сетевой адаптор (блок питания)
30. Сетевой шнур
31. Стенд электрический
32. Стержень с фокусирующим экраном
33. Столешница с крепежными элементами
34. Устройство фоновое освещения (ламповый блок, волоконный световод, осветительная головка)
35. Наконечник фиксационной лампы
36. Штифты для лицевого упора.

принадлежности:

1. Пылезащитный чехол

вес 13,3 кг

~100В/120В/220В/240В, 50-60 Гц



«Такаги Сейко Ко., Лтд.», преф. Нагано, г. Накано, Ивафунэ 330-2, 338-8585, Япония (Takagi Seiko Co., Ltd., 330-2, Iwafune, Nakano-shi, Nagano-ken, 383-8585, Japan)





2051464



03/2021

Лампа щелевая 30GL с принадлежностями, в составе:

1. Основной блок в сборе с лицевым упором – 1 шт.
2. Бумажные пластины для лицевого упора – 1 комплект
3. Короткое зеркало – 1 шт.
4. Сетевой адаптер (блок питания) – 1 шт.
5. Сетевая вилка США – 1 шт.
6. Сетевая вилка ЕС – 1 шт.
7. Фокусировочный стержень – 1 шт.
8. Штифты для лицевого упора – 2 шт.
9. Винты крепежные – 4 шт.
10. Рукоятки для пациента – 2 шт.
11. Пылезащитный чехол – 1 шт.
12. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
13. Защитный экран большого размера – 1 шт.
14. Дополнительные окуляры – 2 шт. (при необходимости)
15. Аппланационный тонометр в комплекте (призмы – 2 шт.; калибровочный стержень – 1 шт.; крепеж калибровочного стержня – 1 шт.), (при необходимости)

принадлежности:

1. Крепление аппланационного тонометра – 1 шт.

вес 12,5 кг

~100-240 В, 50-60 Гц



«Такаги Сейко Ко., Лтд.», преф. Нагано, г. Накано, Ивафунэ 330-2, 338-8585, Япония (Takagi Seiko Co., Ltd., 330-2, Iwafune, Nakano-shi, Nagano-ken, 383-8585, Japan)



Лампа щелевая 700GL, в составе:

1. Основной блок в сборе с лицевым упором – 1 шт.
2. Бумажные пластины для лицевого упора – 1 комплект
3. Короткое зеркало – 1 шт.
4. Сетевой адаптер (блок питания) – 1 шт.
5. Сетевая вилка США – 1 шт.
6. Сетевая вилка ЕС – 1 шт.
7. Фокусирующий стержень – 1 шт.
8. Штифты для лицевого упора – 2 шт.
9. Винты крепежные – 4 шт.
10. Рукоятки для пациента – 2 шт.
11. Пылезащитный чехол – 1 шт.
12. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
13. Защитный экран большого размера – 1 шт.
14. Аппланационный тонометр в комплекте (призмы – 2 шт.; калибровочный стержень – 1 шт.; крепеж калибровочного стержня – 1 шт.), (при необходимости)

принадлежности:

1. Крепление аппланационного тонометра – 1 шт.
2. Адаптор фотокамеры TD-2 – 1 шт.
3. Комбинированный адаптер видеокамеры, C-mount с встроенным желтым фильтром – 1 шт.
4. Видеокамера TD-10 – 1 шт.
5. Моно тубус ассистента – 1 шт.
6. Делитель луча – 1 шт.
7. Желтый светофильтр – 1 шт.
8. Бинокляры с регулируемым углом наклона – 1 шт.
9. Не фокусируемый наконечник щелевой лампы – 1 шт.
10. Окуляр – 1 шт.
11. Окуляр со шкалой – 1 шт.
12. Осветитель – 1 шт.
13. 13° адаптор – 1 шт.

вес 13,3 кг

~100В/120В/220В/240В, 50-60 Гц



«Такаги Сейко Ко., Лтд.», преф. Нагано, г. Накано, Ивафунэ 330-2, 338-8585, Япония (Takagi Seiko Co., Ltd., 330-2, Iwafune, Nakano-shi, Nagano-ken, 383-8585, Japan)





1114471



03/2022

Лампа щелевая SM-90N, в составе:

1. Основной блок
2. Адаптор видеокамеры, C-mount
3. Адаптор фотокамеры
4. Аппланационный тонометр в комплекте (призмы – 2 шт.; калибровочный стержень – 1 шт.; крепеж калибровочного стержня – 1 шт.),
5. Бинокляр
6. Бумажные пластины для лицевого упора
7. Видеоделитель луча с встроенной видеокамерой
8. Галогенная лампа 12В, 30Вт
9. Делитель луча
10. Диффузор
11. Желтый светофильтр
12. Заглушка центральной стойки
13. Защитный пластиковый экран
14. Инструкция по эксплуатации
15. Комбинированный делитель луча с адаптором видеокамеры
16. Коробка для принадлежностей
17. Крепление аппланационного тонометра
18. Линза Руби
19. Монтажный комплект для кабелей (направляющая трубка, кронштейны, держатели, гофрированная трубка для кабеля)
20. Моно тубус ассистента
21. Не фокусируемый наконечник фиксационной лампы
22. Окуляр
23. Окуляр со шкалой
24. Осветитель
25. Переходник для фотокамеры Nikon Coolpix
26. Предохранители
27. Провод низковольтного питания
28. Рукоятки пациента
29. Сетевой адаптор (блок питания)
30. Сетевой шнур
31. Стенд электрический
32. Стержень с фокусирующим экраном
33. Столешница с крепежными элементами
34. Устройство фоновое освещения (ламповый блок, волоконный световод, осветительная головка)
35. Наконечник фиксационной лампы
36. Штифты для лицевого упора.

принадлежности:

1. Пылезащитный чехол

вес 13,3 кг

~100-230 В, 50-60 Гц



«Такаги Сейко Ко., Лтд.», преф. Нагано, г. Накано, Ивафунэ 330-2, 338-8585, Япония (Takagi Seiko Co., Ltd., 330-2, Iwafune, Nakano-shi, Nagano-ken, 383-8585, Japan)



Прошито, пронумеровано и

Скреплено 6 листов

ООО «ДжаМП»

Генеральный директор Хохлова М.А.

Подпись


«07» февраля 2024г.





Фотографические изображения медицинского изделия
Лампа щелевая 2ZL с принадлежностями


Производства: Компания «Такаги Сейко Ко., Лтд.»/Takagi Seiko Co., ltd, Япония



Щелевая лампа 2ZL Основной блок в сборе с лицевым упором




Бумажные пластины для лицевого упора




Заглушка центральной стойки



Сетевой адаптер (блок питания)



Сетевая вилка США



Сетевая вилка ЕС



Пластина фокусировки



Штифты для лицевого упора - 2шт.



Винты крепежные - 4шт.



Пылезащитный чехол




Рукоятки для пациента — 2шт.



Инструкция по эксплуатации



Защитный экран большого размера



Аппланационный тонометр




Призма



калибровочный стержень



крепёж калибровочного стержня



крепление аппланационного тонометра




Адаптор фотокамеры TD-2



Комбинированный адаптер видеокамеры,С-mount с встроенным желтым фильтром




Видеокамера TD-10



Моно тубус ассистента



Делитель луча




Желтый светофильтр



Бинокляры с регулируемым углом наклона




Не фокусируемый наконечник щелевой лампы



Окуляр



Окуляр со шкалой



Осветитель



13° адаптор

Прошито, пронумеровано и
Скреплено 31 листов
ООО «ДжаМП»
Генеральный директор Хохлов О.Р

Подпись

«17» февраля 2023 г.





Генеральный директор
ООО «ДжаМП»


Хохлов О.Р.

**Фотографические изображения медицинского изделия
Лампа щелевая SM-10N**

Производства: Компания «Такаги Сейко Ко., Лтд.» / Takagi Seiko Co., ltd, Япония



Щелевая лампа SM-10N основной блок



Адаптор видеокамеры C-mount




Адаптор фотокамеры



Аппланационный тонометр



Бинокляр



Бумажные пластины для лицевого упора



Видеоделитель луча с встроенной видеокамерой




Галогенная лампа 12В 30 вт






Делитель луча



Диффузор



Желтый светофильтр



Заглушка центральной стойки




Защитный пластиковый экран



ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА TAKAGI

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Инструкция по эксплуатации



Комбинированный делитель луча с адаптером видеокамеры



Коробка для принадлежностей




Крепление апланационного тонометра



Линза Руби




Монтажный комплект кабелей (направляющая трубка, кронштейны, держатели, гофрированная трубка для кабеля)



Наблюдательная трубка ассистента




Не фокусируемый наконечник фиксационной лампы



Окуляр




Окуляр со шкалой



Осветитель



Переходник для фотокамеры Nikon Coolpix




Предохранители




Провод низковольтного питания



Пылезащитный чехол



Рукоятки пациента



Сетевой адаптер (блок питания)



Сетевой шнур




Стенд электрический



Стержень с фокусирующим экраном




Столешница с крепёжными элементами



Устройство фонового освещения (ламповый блок,волоконный световод,осветительная головка)



Наконечник фиксации лампы



Штифты для лицевого упора

Прошито, пронумеровано и
Скреплено 38 листов
ООО «ДжаМП»
Генеральный директор Хохлов О.Р.

Подпись

17 февраля 2023 г.






Генеральный директор
ООО «ДжаМП»
 Хохлов О.Р.

Фотографические изображения медицинского изделия
Лампа щелевая 700GL


Производства: Компания «Такаги Сейко Ко., Лтд.» / Takagi Seiko Co., Ltd, Япония

Щелевая лампа 700 GL Основной блок в сборе с лицевым упором





Бумажные пластины для лицевого упора




короткое зеркало



Заглушка центральной стойки



Сетевой адаптер (блок питания)




Сетевая вилка США



Сетевая вилка ЕС



Фокусировочный стержень



Штифты для лицевого упора - 2шт.



Винты крепежные - 4шт.




Рукоятки для пациента — 2шт.



Пылезащитный чехол

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА TAKAGI


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Инструкция по эксплуатации



Защитный экран большого размера



Аппланационный тонометр




Призма



калибровочный стержень



крепеж калибровочного стержня



Крепление апplanationного тонометра




Адаптор фотокамеры ТД-2



Комбинированный адаптер видеокамеры, C-mount с встроенным желтым фильтром




Видеокамера TD-10



Моно тубус ассистента



Делитель луча




Желтый светофильтр



Бинокляры с регулируемым углом наклона



Не фокусируемый наконечник щелевой лампы



Окуляр



Окуляр со шкалой



Осветитель



13° адаптор

Прошито, пронумеровано и
Скреплено 32 листов
ООО «ДжаМП»
Генеральный директор Хохлов О.Р.

Подпись

«14 апреля 2023 г.»





Фотографические изображения медицинского изделия
Лампа щелевая SM-90N

Производства: Компания «Такаги Сейко Ко., Лтд.» / Takagi Seiko Co., Ltd, Япония



Щелевая лампа SM-90N основной блок



Адаптор видеокамеры C-mount




Адаптор фотокамеры



Аппланационный тонометр



Бинокляр



Бумажные пластины для лицевого упора




Видеоделитель луча с встроенной видеокамерой




Галогенная лампа 12В 30 вт




Делитель луча



Диффузор



Желтый светофильтр




Заглушка центральной стойки



Защитный пластиковый экран

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА ТАКАГИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Инструкция по эксплуатации



Комбинированный делитель луча с адаптером видеокамеры



Коробка для принадлежностей




Крепление аппланационного тонометра



Линза Руби




Монтажный комплект кабелей (направляющая трубка,кронштейны,держатели,гофрированная трубка для кабеля)




Наблюдательная трубка ассистента



Не фокусируемый наконечник фиксационной лампы



Окуляр



Осветитель



Переходник для фотокамеры Nikon Coolpix




Предохранители




Провод низковольтного питания



Пылезащитный чехол



Рукоятки пациента



Сетевой адаптер (блок питания)



Сетевой шнур




Стенд электрический



Стержень с фокусирующим экраном




Столешница с крепежными элементами



Устройство фонового освещения (ламповый блок,волоконный световод,осветительная головка)



Наконечник фиксации лампы



Штифты для лицевого упора

Прошито, пронумеровано и
Скреплено 38 листов
ООО «ДжаМП»
Генеральный директор Хохлов О.Р

Подпись

17 февраля 2023 г.





Хохлов О.Р.


SN 2040345 03/2022

Лампа щелевая 2ZL с принадлежностями, в составе:

1. Основной блок в сборе с лицевым упором - 1 шт.
 2. Бумажные пластины для лицевого упора - 1 комплект
 3. Заглушка центральной стойки - 1 шт.
 4. Сетевой адаптер (блок питания) - 1 шт.
 5. Сетевая вилка США - 1 шт.
 6. Сетевая вилка ЕС - 1 шт.
 7. Пластина фокусировки - 1 шт.
 8. Штифты для лицевого упора - 2 шт.
 9. Винты крепежные - 4 шт.
 10. Пылезащитный чехол - 1 шт.
 11. Рукоятки для пациента - 2 шт.
 12. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
 13. Защитный экран большого размера - 1 шт.
- Дополнительные принадлежности:
1. Апплазационный тонометр в комплекте:
 - призмы - 2 шт.
 - калибровочный стержень - 1 шт.
 - крепеж калибровочного стержня - 1 шт.
 2. Крепление апплазационного тонометра - 1 шт.
 3. Адаптер фотокамеры TD-2 - 1 шт.
 4. Комбинированный адаптер видеокамеры, C-mount с встроенным желтым фильтром - 1 шт.
 5. Видеокамера TD-10 - 1 шт.
 6. Моно тубус ассистента - 1 шт.
 7. Делитель луча - 1 шт.
 8. Желтый светофильтр - 1 шт.
 9. Бинокуляры с регулируемым углом наклона - 1 шт.
 10. Не фокусируемый наконечник щелевой лампы - 1 шт.
 11. Окуляр - 1 шт.
 12. Окуляр со шкалой - 1 шт.
 13. Осветитель - 1 шт.
 14. 13° адаптер - 1 шт.

вес 11 кг
~100-230 В, 50-60 Гц

«Такаги Сейко Ко., Лтд.», проф. Нагано, г. Накамо, Инафунэ 330-2, 338-8585, Япония (Takagi Seiko Co., Ltd., 330-2, Inadome, Nakano-shi, Nagano-ken, 383-8585, Japan)



Лампа щелевая 2ZL с принадлежностями. Макет маркировки.

SN

2051484



02/2021

Лампа щелевая 4ZL с принадлежностями, в составе:

1. Основной блок в сборе с лицевым упором – 1 шт.
2. Бумажные пластины для лицевого упора – 1 комплект
3. Заглушка центральной стойки – 1 шт.
4. Сетевой адаптер (блок питания) – 1 шт.
5. Сетевая вилка США – 1 шт.
6. Сетевая вилка ЕС – 1 шт.
7. Пластина фокусировки- 1 шт.
8. Штифты для лицевого упора – 2 шт.
9. Винты крепежные – 4 шт.
10. Пылезащитный чехол – 1 шт.
11. Рукоятки для пациента – 2 шт.
12. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
13. Защитный экран большого размера – 1 шт.

Дополнительные принадлежности:

1. Аппланационный тонометр в комплекте:
призмы – 2 шт.
калибровочный стержень – 1 шт.
крепеж калибровочного стержня – 1 шт.
2. Крепление аппланационного тонометра – 1 шт.
3. Адаптор фотокамеры TD-2 – 1 шт.
4. Комбинированный адаптер видеокамеры, C-mount с встроенным желтым фильтром – 1 шт.
5. Видеокамера TD-10 – 1 шт.
6. Моно тубус ассистента – 1 шт.
7. Делитель луча – 1 шт.
8. Желтый светофильтр – 1 шт.
9. Бинокуляры с регулируемым углом наклона – 1 шт.
10. Не фокусируемый наконечник щелевой лампы – 1 шт.
11. Окуляр – 1 шт.
12. Окуляр со шкалой – 1 шт.
13. Осветитель – 1 шт.
14. 13° адаптор – 1 шт.

всё 11,5 кг
-100-240 В, 50-60 Гц



«Такаги Сейко Ко., Лтд», проф. Нагано, г. Накано, Инафунэ 330-2, 338-8585, Япония (Takagi Seiko Co., Ltd., 330-2, Inafune, Nakano-shi, Nagano-ken, 383-8585, Japan)



Лампа щелевая 4ZL с принадлежностями. Макет маркировки.

SN 2051484 02/2021

Лампа щелевая 4ZL с принадлежностями, в составе:

1. Основой блок в сборе с лицевым упором – 1 шт.
2. Бумажные пластины для лицевого упора – 1 комплект
3. Зажуха центральной стойки – 1 шт.
4. Сетевой адаптер (блок питания) – 1 шт.
5. Сетевая вилка США – 1 шт.
6. Сетевая вилка ЕС – 1 шт.
7. Пластина фокусирующая – 1 шт.
8. Шпатель для лицевого упора – 2 шт.
9. Вилки крепежные – 4 шт.
10. Пластиковый чехол – 1 шт.
11. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
12. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
13. Защитный экран большого размера – 1 шт.
14. Дополнительные принадлежности:

1. Аппаратный тонометр в комплекте:

принцип – 2 шт.

калориметр тонометр в комплекте:

кресло калориметра – 1 шт.

2. Крепление аппаратного тонометра – 1 шт.

3. Адаптер аппаратного тонометра – 1 шт.

4. Кольцевой адаптер тонометра – 1 шт.

5. Вспомогательный адаптер тонометра – 1 шт.

6. Монитор тонометра – 1 шт.

7. Датчик температуры – 1 шт.

8. Датчик давления – 1 шт.

9. Датчик влажности – 1 шт.

10. Датчик температуры – 1 шт.

11. Датчик температуры – 1 шт.

12. Датчик температуры – 1 шт.

13. Датчик температуры – 1 шт.

14. Датчик температуры – 1 шт.

15. Датчик температуры – 1 шт.

16. Датчик температуры – 1 шт.

17. Датчик температуры – 1 шт.

18. Датчик температуры – 1 шт.

19. Датчик температуры – 1 шт.

20. Датчик температуры – 1 шт.

21. Датчик температуры – 1 шт.

22. Датчик температуры – 1 шт.

23. Датчик температуры – 1 шт.

24. Датчик температуры – 1 шт.

25. Датчик температуры – 1 шт.

26. Датчик температуры – 1 шт.

27. Датчик температуры – 1 шт.

28. Датчик температуры – 1 шт.

вес 11,5 кг

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

100240 B 5040 Гн

Лампа щелевая 4ZL с принадлежностями. Упаковка.

SN 0608997 05/2021

Лампа щелевая SM-10N, в составе:

1. Основной блок
2. Адаптор видеокамеры, C-mount
3. Адаптор фотокамеры
4. Аппланационный тонометр
5. Бинокляр
6. Бумажные пластины для лицевого упора
7. Видеоделитель луча с встроенной видеокамерой
8. Галогенная лампа 12В 30Вт
9. Делитель луча
10. Диффузор
11. Желтый светофильтр
12. Заглушка центральной стойки
13. Защитный пластиковый экран
14. Инструкция по эксплуатации
15. Комбинированный делитель луча с адаптором видеокамеры
16. Коробка для принадлежностей
17. Крепление аппланационного тонометра
18. Линза Руби
19. Монтажный комплект для кабелей (направляющая трубка, кронштейны, держатели, гофрированная трубка для кабеля)
20. Наблюдательная труба ассистента
21. Не фокусируемый наконечник фиксации лампы
22. Окуляр
23. Окуляр со шкалой
24. Осветитель
25. Переходник для фотокамеры Nikon Coolpix
26. Предохранители
27. Провод низковольтного питания
28. Пылезащитный чехол
29. Рукоятки пациента
30. Сетевой адаптор (блок питания)
31. Сетевой шнур
32. Стенд электрический
33. Стержень с фокусирующим экраном
34. Столешница с крепежными элементами
35. Устройство фонового освещения (ламповый блок, волоконный световод, осветительная головка)
36. Наконечник фиксации лампы
37. Штифты для лицевого упора.

вес 13,3 кг
100В/120В/220В/240В, 50-60 Гц

Тосаги Сейко Ко., Лтд., проф. Нагано, г. Нагано, Наэфуко 330-2, 338-8585, Япония (Takagi Seiko Co., Ltd., 330-2, Iwahara, Nagano-ken, 380-8585, Japan)



Лампа щелевая SM-10N. Макет маркировки



Лампа щелевая SM-10N. Упаковка.



2051464



03/2021

Лампа щелевая 30GL с принадлежностями, в составе:

1. Основной блок в сборе с лицевым упором – 1 шт.
 2. Бумажные пластины для лицевого упора – 1 комплект.
 3. Короткое зеркало – 1 шт.
 4. Сетевой адаптер (блок питания) – 1 шт.
 5. Сетевая вилка США – 1 шт.
 6. Сетевая вилка ЕС – 1 шт.
 7. Фокусирующий стержень – 1 шт.
 8. Штифты для лицевого упора – 2 шт.
 9. Винты крепежные – 4 шт.
 10. Рукоятки для пациента – 2 шт.
 11. Пылезащитный чехол – 1 шт.
 12. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
 13. Защитный экран большого размера – 1 шт.
- Дополнительные принадлежности:
1. Дополнительные окуляры – 2 шт.
 2. Аппланационный тонометр в комплекте:
 - призмы – 2 шт.
 - калибровочный стержень – 1 шт.
 - крепеж калибровочного стержня – 1 шт.
 3. Крепление аппланационного тонометра – 1 шт.

вес 12,5 кг
100-240 В, 50-60 Гц



© Takagi Seiko Co., Ltd., проф. Нагано, г. Накано, Ивифунд 330-2, 338-8585, Япония (Takagi Seiko Co., Ltd., 330-2, Iwafune, Nakano-shi, Nagano-ken, 383-8585, Japan)



Лампа щелевая 30GL с принадлежностями Макет маркировки

SN 2047312 07/2022

Лампа щелевая 700GL, в составе:


1. Основной блок в сборе с лицевым упором - 1 шт.
2. Бумажные пластины для лицевого упора - 1 комплект
3. Короткое зеркало - 1 шт.
4. Сетевой адаптер (блок питания) - 1 шт.
5. Сетевая вилка США - 1 шт.
6. Сетевая вилка ЕС - 1 шт.
7. Фокусирующий стержень - 1 шт.
8. Штифты для лицевого упора - 2 шт.
9. Винты крепежные - 4 шт.
10. Рукоятки для пациента - 2 шт.
11. Пылезащитный чехол - 1 шт.
12. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
13. Защитный экран большого размера - 1 шт.

Дополнительные принадлежности:

1. Аппланационный тонометр в комплекте:
 - призмы - 2 шт.
 - калибровочный стержень - 1 шт.
 - крепеж калибровочного стержня - 1 шт.
2. Крепление аппланационного тонометра - 1 шт.
3. Адаптер фотокамеры TD-2 - 1 шт.
4. Комбинированный адаптер видеокамеры, C-mount с встроенным желтым фильтром - 1 шт.
5. Видеокамера TD-10 - 1 шт.
6. Моно тубус ассистента - 1 шт.
7. Делитель луча - 1 шт.
8. Желтый светофильтр - 1 шт.
9. Бинокуляры с регулируемым углом наклона - 1 шт.
10. Не фокусируемый наконечник щелевой лампы - 1 шт.
11. Окуляр - 1 шт.
12. Окуляр со шкалой - 1 шт.
13. Осветитель - 1 шт.
14. 13° адаптер - 1 шт.

всё 13,3 кг
100В/120В/220В/240В, 50-60 Гц

«Takagi Seiko Co., Ltd.», проф. Нагаю, г. Накаю, Инафуно 330-2, 338-8585, Япония (Takagi Seiko Co., Ltd., 330-2, Inafune, Nakano-shi, Nagano-ken, 385-8585, Japan)



Лампа щелевая 700GL Макет маркировки



Лампа щелевая 700GL Упаковка


1114471 03/2022

Лампа щелевая SM-90N, в составе:

1. Основной блок
2. Адаптор видеокамеры, C-тип
3. Адаптор фотокамеры
4. Аппланационный тонометр
5. Бинокляр
6. Бумажные пластины для лицевого упора
7. Видеоделитель луча с встроенной видеокамерой
8. Галогенная лампа 12В 30Вт
9. Делитель луча
10. Диффузор
11. Желтый светофильтр
12. Заглушка центральной стойки
13. Защитный пластиковый экран
14. Инструкция по эксплуатации
15. Комбинированный делитель луча с адапторами видеокамеры
16. Коробка для принадлежностей
17. Крепление аппланационного тонометра
18. Линза Руби
19. Монтажный комплект для кабелей (направляющая трубка, кронштейны, держатели, гофрированная трубка для кабеля)
20. Направляющая трубка для кабеля
21. Направляющая трубка для кабеля
22. Окуляр
23. Окуляр со шкалой
24. Осветитель
25. Перископ для фотокамеры Nikon Coolpix
26. Предохранители
27. Провод низковольтного питания
28. Пылезащитный чехол
29. Рукоятки пациента
30. Сетевой адаптор (блок питания)
31. Сетевой шнур
32. Стенд электрический
33. Стержень с фокусирующим экраном
34. Столешница с прикрепляемыми элементами
35. Устройство фиксации фиксации (Световой блок, вертикальный экран, осветительная головка)
36. Наконечник фиксации лампы
37. Пластины для лицевого упора.

вес 13,3 кг
100-230 В, 50-60 Гц

© Takagi & Co., Ltd., проф. Цунода, 1-1-1, Нагоя, Япония (Takagi Seiko Co., Ltd., 1-1-1, 1-1-2, Нагоя, Япония, Japan 466-8585, Japan)



Лампа щелевая SM-90N. Макет маркировки

Прошито, пронумеровано и
Скреплено 15 листов

ООО «ДжаМП»

Генеральный директор Хохлов О.Р

Подпись

«17» февраля 2023 г.

