

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИН ВИТРО ДИАГНОСТИКИ

«Набор реагентов для качественной оценки функции агрегации тромбоцитов «Thromboelastographic Platelet Assay (AA/ADP)» в цельной крови человека методом анализа образования сгустка на анализаторах гемостаза серии Наема в вариантах исполнения»

MEDCAPTAIN

Instructions for Use

Thromboelastographic Platelet Assay (AA/ADP)

[Product Name]

Thromboelastographic Platelet Assay (AA/ADP)

[Packing Size]

Product	Packing Size	Applicable Instruments
Platelet Assay Kit	AA&ADP 5 Tests/Pkg	Haema T4
	AA 5 Tests/Pkg	
	ADP 5 Tests/Pkg	
	AA&ADP (S) 5 Tests/Pkg	
	AA (S) 5 Tests/Pkg	
	ADP (S) 5 Tests/Pkg	Haema TX
	AA&ADP 10 Tests/Pkg	
	AA 10 Tests/Pkg	
	ADP 10 Tests/Pkg	Haema TX
	AA&ADP 20 Tests/Pkg	
	AA 20 Tests/Pkg	
	ADP 20 Tests/Pkg	

[Intended Use]

This product is intended to be used on Haemostasis Analyzer to evaluate the platelet function of aggregation for patients who have platelet disorders.

Инструкция по применению МИ «Набор реагентов для качественной оценки функции агрегации тромбоцитов «Thromboelastographic Platelet Assay (AA/ADP)» в цельной крови человека методом анализа образования сгустка на анализаторах гемостаза серии Хаема в вариантах исполнения»



Общий вид групповой упаковки МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) и арахидоновой кислотой (АК) «AA/ADP» для анализатора гемостаза Наема Т4, 5 тестов»

MEDCAPTAIN



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

12th Floor, Baiwang Research Building, NO.5158
Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen,
Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: 400-809-3369 Website: www.medcaptain.com




R Sight B.V.
Roald Dahllaan 47, 5629 MC, Eindhoven. The Netherlands

AA&ADP

**Thromboelastographic
Platelet Assay (AA/ADP)**

Маркировка групповой упаковки МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) и арахидоновой кислотой (АК) «AA/ADP» для анализатора гемостаза Напта Т4, 5 тестов»



Маркировка групповой упаковки МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) и арахидоновой кислотой (АК) «AA/ADP» для анализатора гемостаза Наема Т4, 5 тестов»

Маркировка групповой упаковки МИ «Тест с аденосиндифосфорной кислотой (АДФ) и арахидоновой кислотой (АК) «AA/ADP» для анализатора гемостаза Напта Т4, 5 тестов»

AA&ADP 5 Tests/Pkg

REF MCT00503E

LOT 20220701

 2022-07-07

 2024-07-06

Transport Temperature: 2~25°C

Transportation Time: ≤7 days

UDI



(01)06926802603680

(11)220707

(17)240706


(10)20220701

(240)MCT00503E



Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) и арахидоновой кислотой (АК) «AA/ADP» для анализатора гемостаза Наема Т4, 5 тестов, в групповой упаковке





Активатор F, 40 мкл



Активатор АА, 40 мкл



Активатор ADP, 40 мкл



Восстановитель (Solvent), 1,0 мл



Активирующий раствор (Trigger), 1.0 мл

麦科田
MEDCAPTAIN

血栓弹力图试验试剂盒
(血小板-AA及ADP试剂) (凝固法)

Thromboelastographic
Platelet Assay (AA/ADP)



深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司
MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Общий вид групповой упаковки МИ «Тест с арахидоновой кислотой (АК) «АА» для анализатора гемостаза Наема Т4, 5 тестов»

MEDCAPTAIN

AA


**Thromboelastographic
Platelet Assay (AA/ADP)**

MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
12th Floor, Baiwang Research Building, NO.5158
Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen,
Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: 400-809-3369 Website: www.medcaptain.com



R Sight B.V.
Roald Dahlilaan 47, 5629 MC, Eindhoven. The Netherlands

Общий вид групповой упаковки МИ «Тест с арахидоновой кислотой (АК) «АА» для анализатора гемостаза Наема Т4, 5 тестов»



Маркировка групповой упаковки МИ «Тест с арахидоновой кислотой (АК) «АА» для анализатора гемостаза Наема Т4, 5 тестов»

AA 5 Tests/Pkg

REF MCT00501E

LOT 20220601

 2022-06-25

 2024-06-24

Transport Temperature: 2~25°C

Transportation Time: ≤7 days

UDI



(01)06926802603697

(11)220625

(17)240624

(10)20220601

(240)MCT00501E

Маркировка групповой упаковки МИ «Тест с арахидоновой кислотой (АК) «АА» для анализатора гемостаза Напта Т4, 5 тестов»




Общий вид МИ «Тест с арахидоновой кислотой (АК) «АА» для анализатора гемостаза Наета Т4, 5 тестов»



Тест с арахидоновой кислотой (АК) «АА» для анализатора гемостаза Наема Т4, 5 тестов, в групповой упаковке





Активатор F, 40 мкл



Активатор каолин (Kaolin), 40 мкл



Восстановитель (Solvent), 1,0 мл



麦科田
MEDCAPTAIN

血栓弹力图试验试剂盒
(血小板-AA及ADP试剂) (凝固法)

Thromboelastographic
Platelet Assay (AA/ADP)



深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司
MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.


Общий вид групповой упаковки МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) «ADP» для

MEDCAPTAIN




MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

12th Floor, Baiwang Research Building, NO.5158
Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen,
Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: 400-809-3369 Website: www.medcaptain.com




R Sight B.V.
Roald Dahlilaan 47, 5629 MC, Eindhoven. The Netherlands



ADP

**Thromboelastographic
Platelet Assay (AA/ADP)**

Общий вид групповой упаковки МИ «Тест с аденосиндифосфорной кислотой (АДФ) «ADP» для анализатора гемостаза Напта Т4, 5 тестов»



0526319CE8CECD85



ADP 5 Tests/Pkg

REF MCT00502E

LOT 20220801

 2022-08-10

 2024-08-09

Transport Temperature: 2~25°C

Transportation Time: ≤7 days

UDI



(01)06926802603703


(11)220810

(17)240809

(10)20220801

(240)MCT00502E

Маркировка групповой упаковки МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) «АДР»
для анализатора гемостаза Наеша Т4, 5 тестов»



Общий вид МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) «ADP» для анализатора гемостаза Наема Т4, 5 тестов»




ADP-CAPISTAN
Контрольный раствор 5 мл

Регистрационный номер: 20320061
Серийный номер: 2034 08-01

Наименование	Единица измерения	Значение
Аденозиндифосфорная кислота (АДФ)	мг/мл	0,1
Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ)	мг/мл	0,1
Аденозиндифосфорная кислота (АДФ)	мг/мл	0,1
Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ)	мг/мл	0,1
Аденозиндифосфорная кислота (АДФ)	мг/мл	0,1
Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ)	мг/мл	0,1
Аденозиндифосфорная кислота (АДФ)	мг/мл	0,1
Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ)	мг/мл	0,1
Аденозиндифосфорная кислота (АДФ)	мг/мл	0,1
Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ)	мг/мл	0,1

Всего: 5 шт.

Общий вид МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) «ADP» для анализатора гемостаза Наема Т4, 5 тестов»



Активатор ADP, 40 мкл



Активатор F, 40 мкл



Активатор каолин (Kaolin), 40 мкл






Восстановитель (Solvent), 1,0 мл



Общий вид групповой упаковки МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) и арахидоновой кислотой (АК) «AA/ADP» для анализатора гемостаза Наема ТХ, 10 тестов»



Общий вид групповой упаковки МИ «Тест с арахидоновой кислотой (АК) «АА» для анализатора гемостаза Наема ТХ, 10 тестов»




Общий вид групповой упаковки МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) «ADP» для анализатора гемостаза Наема TX, 10 тестов»

Маркировка групповой упаковки МИ для всех вариантов исполнения

Inspector:01

Thromboelastographic Platelet Assay (AA/ADP) MEDCAPTAIN



Transport Temperature : 2~25°C
Transportation Time : ≤7 days

Components:

Kaolin: 1 × 200 µL
Trigger: 1 × 1.0 mL
Solvent: 1 × 2.0 mL
F: 1 × 350 µL
AA: 1 × 200 µL
ADP: 1 × 200 µL



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

12th Floor, Baiwang Research Building, NO.5158 Shupe West Road, Xili,
Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-755-26852265 Website: www.medicaptain.com

© Right B.V.

Medcaptain B.V. is a subsidiary of Medcaptain The Netherlands

Маркировка групповой упаковки МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) и арахидоновой кислотой (АК) «AA/ADP» для анализатора гемостаза Наема TX, 10 тестов»

Thromboelastographic Platelet Assay (AA/ADP)

AA&ADP 10 Tests/Pkg

P/N: 2167-00023-01

REF MCT00511E

LOT 20230301

 2023-03-06

 2025-03-05

UDI



(01)06926802603741
(11)230306
(17)250305
(10)20230301
(240)MCT00511E

Маркировка групповой упаковки МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) и арахидоновой кислотой (АК) «AA/ADP» для анализатора гемостаза Наема ТХ, 10 тестов»



MEDCAPTAIN

Instructions for Use

Thromboelastographic Platelet Assay (AA/ADP)

[Product Name]

Thromboelastographic Platelet Assay (AA/ADP)

[Packing Size]

Product	Packing Size	Applicable Instruments
Platelet Assay Kit	AA&ADP 5 Tests/Pkg	Haema 14
	AA 5 Tests/Pkg	
	ADP 5 Tests/Pkg	
	AA&ADP (S) 5 Tests/Pkg	
	AA (S) 5 Tests/Pkg	Haema TX
	ADP (S) 5 Tests/Pkg	
	AA&ADP 10 Tests/Pkg	
	AA 10 Tests/Pkg	
	ADP 10 Tests/Pkg	
	AA&ADP 20 Tests/Pkg	
	AA 20 Tests/Pkg	
	ADP 20 Tests/Pkg	

[Intended Use]

This product is intended to be used on Haemostasis Analyzer to evaluate the platelet function of aggregation for patients who have been treated with antiplatelet drugs.

Общий вид МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) и арахидоновой кислотой (АК) «AA/ADP» для анализатора гемостаза Наема TX, 10 тестов»

Inspector 01


Thromboelastographic Platelet Assay (AA/ADP) MEDCAPTAIN

Components:

Kaolin: 1 × 200 µL
Trigger: 1 × 1.0 mL
Solvent: 1 × 2.0 mL
F: 1 × 250 µL
AA: 1 × 200 µL

Transport Temperature: 2~25°C

Transportation Time: ≤ 7 days



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

12th Floor, Baiwang Research Building, NO.5158 Shahe West Road, Xili,
Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86-755-26953369 Website: www.medcaptain.com

R Sight B.V.

Roald Dahlilaan 47, 5629 MC, Eindhoven, The Netherlands



Маркировка групповой упаковки МИ «Тест с арахидоновой кислотой (АК) «АА» для анализатора гемостаза Наема ТХ, 10 тестов»

Thromboelastographic Platelet Assay (AA/ADP)

AA 10 Tests/Pkg

P/N: 2167-00019-01

 REF MCT00507E

 LOT 20230301

 EXP 2023-03-06


 EXP 2025-03-05

UDI



(01)06926802603758
(11)230306
(17)250305
(10)20230301
(240)MCT00507E

Маркировка групповой упаковки МИ «Тест с арахидоновой кислотой (АК) «АА» для анализатора гемостаза Наема ТХ, 10 тестов»



MEDCAPTAIN

Instructions for Use

Thromboclastographic Platelet Assay (AA/ADP)

[Product Name]

Thromboclastographic Platelet Assay (AA/ADP)

[Packing Size]

Product	Packing Size	Applicable Instruments
Platelet Assay Kit	AA&ADP 5 Tests/Pkg	Haema T4
	AA 5 Tests/Pkg	
	ADP 5 Tests/Pkg	
	AA&ADP(S) 5 Tests/Pkg	
	AA(S) 5 Tests/Pkg	Haema TX
	ADP(S) 5 Tests/Pkg	
	AA&ADP 10 Tests/Pkg	
	AA 10 Tests/Pkg	
	ADP 10 Tests/Pkg	
	AA&ADP 20 Tests/Pkg	
	AA 20 Tests/Pkg	
	ADP 20 Tests/Pkg	

[Intended Use]

This product is intended to be used on Haemostasis Analyzer to evaluate the platelet function for patients who have thrombocytopenia, platelet dysfunction.


Общий вид МИ «Тест с арахидоновой кислотой (АК) «АА» для анализатора гемостаза Наема ТХ, 10 тестов»

Thromboelastographic Platelet Assay (AA/ADP) MEDCAPTAIN

Components:

Kaolin: 1 × 200 µL
Trigger: 1 × 1.0 mL
Solvent: 1 × 2.0 mL
F: 1 × 250 µL
ADP: 1 × 200 µL

Transport Temperature : 2~25°C
Transportation Time : ≤ 7 days



MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
12th Floor, Baiwang Research Building, NO.5158 Shahe West Road, Xili,
Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-755-26953369 Website: www.medcaptain.com



R Sight B.V.

Road Dahliaan 47, 5629 MC, Eindhoven. The Netherlands

Маркировка групповой упаковки МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) «ADP»
для анализатора гемостаза Наема TX, 10 тестов»

Thromboelastographic Platelet Assay (AA/ADP)

ADP 10 Tests/Pkg

P/N: 2167-00021-01

 REF MCT00509E

 LOT 20230301

 2023-03-06

 2025-03-05

UDI



(01)06926802603765
(11)230306
(17)250305
(10)20230301
(240)MCT00509E

Маркировка групповой упаковки МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) «ADP»
для анализатора гемостаза Наема ТХ, 10 тестов»



MEDCAPTAIN

Instructions for Use

Thromboelastographic Platelet Assay (AA/ADP)

[Product Name]

Thromboelastographic Platelet Assay (AA/ADP)


[Packing Size]

Product	Packing Size	Applicable Instruments
Platelet Assay Kit	AA&ADP 5 Tests/Pkg	Haema 14
	AA 5 Tests/Pkg	
	ADP 5 Tests/Pkg	
	AA&ADP(S) 5 Tests/Pkg	Haema TX
	AA(S) 5 Tests/Pkg	
	ADP(S) 5 Tests/Pkg	
Platelet Assay Kit	AA&ADP 10 Tests/Pkg	Haema TX
	AA 10 Tests/Pkg	
	ADP 10 Tests/Pkg	
	AA&ADP 20 Tests/Pkg	
Platelet Assay Kit	AA 20 Tests/Pkg	Haema TX
	ADP 20 Tests/Pkg	

[Intended Use]

This product is intended to be used on Haemostasis Analyzer to evaluate the platelet function of patients. For patients who have taken antiplatelet drugs.


Общий вид МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) «ADP» для анализатора гемостаза Наема TX, 10 тестов» в групповой упаковке




МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) и арахидоновой кислотой (АК) «АА/АДР» для анализатора гемостаза Наема ТХ, 10 тестов» в групповой упаковке




МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) и арахидоновой кислотой (АК) «AA/ADP»
для анализатора гемостаза Наема ТХ, 10 тестов» без групповой упаковки



МИ «Тест с арахидоновой кислотой (АК) «АА» для анализатора гемостаза Наема ТХ, 10 тестов» в групповой упаковке




«Тест с арахидоновой кислотой (АК) «АА» для анализатора гемостаза Наета ТХ, 10 тестов»,
без упаковки



МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) «ADP» для анализатора гемостаза Наема
ТХ, 10 тестов» в групповой упаковке



МИ «Тест с аденозиндифосфорной кислотой (АДФ) «ADP» для анализатора гемостаза Напта
TX, 10 тестов» без упаковки




Активатор F, 350 мкл




Активатор F, 250 мкл



Активатор каолин (Kaolin), 200 мкл




Активатор АА, 200 мкл



Активатор ADP, 200 мкл



Активирующий раствор (Trigger) 1.0 мл



Восстановитель (Reconstitution solvent), 2.0 мл

прочитано и проинформировано

всех менеджеров



генеральный директор

ЗАО ИПО «АСТА»

Смирнов В.Н.

Смирнов