

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»

Польмцев Д.Г.

2024 г.



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Реагент для специфической активации базофилов «Аллергены для
проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1

кат. № 300-50-01, «Аллергены группы С»

На пачку:

Аллергены для проточной цитометрии

Реагент для специфической активации базофилов
«Аллергены для проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023

Состав:

Аллергены группы С, лиофилизат				ВСЕГО	пр.
☐ C20 Перцетамол (Ацетаминсифен)	(SI 1.3)	2 пр.	☐ C89 Бутенафин (Маркани)	(SI 1.3)	2 пр.
☐ C51 Аспирин	(SI 1.3)	2 пр.	☐ C91 Анальгин (метамизол)	(SI 1.3)	2 пр.
☐ C82 Доксацилин	(SI 1.3)	2 пр.	☐ C204 Амоксициллин	(SI 1.3)	2 пр.
☐ C88 Артекин	(SI 1.3)	2 пр.	☐ C281 Диклофенак	(SI 1.3)	2 пр.
☐ C79 Йогвисол	(SI 1.4)	2 пр.	☐ C286 Ибупрофен	(SI 1.3)	2 пр.
☐ C80 Йопромид	(SI 1.4)	2 пр.			
☐ C82 Лидокаин	(SI 1.3)	2 пр.	Инструкция по применению		1 шт.
☐ C86 Мелгексан	(SI 1.3)	2 пр.	Паспорт		1 шт.



Аллергены
для проточной цитометрии

ТУ 21.20.23-722-98539446-2023

ру №

Для профессионального применения

вс10

«Реагент для специфической активации базофилов
«Аллергены для проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

кат. № 300-50-01, «Аллергены группы С»

На блистер:

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

FLOW

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ

Аллергены для проточной цитометрии

Реагент для специфической активации базофилов
«Аллергены для проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023

REF 300-50-01

Состав:
Аллергены группы С, лиофилизат

☐ C20 Парацетамол (Ацетаминофен)	(SI 1,3) 2 пр	☐ C89 Бупивакаин (Маркаин)	(SI 1,3) 2 пр
☐ C51 Аспирин	(SI 1,3) 2 пр	☐ C91 Анальгин (метамизол)	(SI 1,3) 2 пр
☐ C62 Доксикарбон	(SI 1,3) 2 пр	☐ C204 Амоксициллин	(SI 1,3) 2 пр
☐ C68 Артикаин	(SI 1,3) 2 пр	☐ C281 Диклофенак	(SI 1,3) 2 пр
☐ C79 Йогексол	(SI 1,4) 2 пр	☐ C286 Ибупрофен	(SI 1,3) 2 пр
☐ C80 Йопромид	(SI 1,4) 2 пр		
☐ C82 Лидокаин	(SI 1,3) 2 пр	Инструкция по применению	1 шт.
☐ C88 Мепивакаин	(SI 1,3) 2 пр	Паспорт	1 шт.

ТУ 21.20.23-722-98539446-2023
ПУ №

Для профессионального применения

V010













ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., 40, лит. А

info@alkorbio.ru +7 (812) 677 2162
www.alkorbio.ru +7 (812) 677 8779
горячая линия: +7 (800) 234 3779

Вариант исполнения 1

кат. № 300-50-01, «Аллергены группы С»

На пробирки:



Вариант исполнения 2

кат. № 300-50-02, «Аллергены группы Е», «Аллергены группы F», «Аллергены группы G», «Аллергены группы H», «Аллергены группы I», «Аллергены группы M», «Аллергены группы T»

На пачку:

Аллергены для проточной цитометрии

Реагент для специфической активации базофилов
«Аллергены для проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023

Состав:	всего	пр.
Аллергены группы Е, жидкость, 300 мкл		
☐ E1 Эпителий кошки (SI 2.0) 1 пр		
☐ E5 Эпителий (перхоть) собаки (SI 2.0) 1 пр		
Аллергены группы F, жидкость, 300 мкл		
☐ F2 Молоко коровье (SI 1.5) 1 пр		
☐ F3 Треска (SI 1.7) 1 пр		
☐ F4 Пшеница (SI 1.6) 1 пр		
☐ F13 Арахис (SI 1.35) 1 пр		
☐ F14 Соя (SI 1.5) 1 пр		
☐ F245 Яйцо куриное (цельное) (SI 1.3) 1 пр		
Аллергены группы G, жидкость, 300 мкл		
☐ G6 Пыльца тимотея (SI 1.6) 1 пр		
Аллергены группы H, жидкость, 300 мкл		
☐ H1 Пыль домашняя (SI 1.6) 1 пр		
Аллергены группы I, жидкость, 300 мкл		
☐ I1 Яд пчелы медоносной (SI 1.5) 1 пр		
☐ I75 Яд шериши (SI 1.5) 1 пр		
Аллергены группы M, жидкость, 300 мкл		
☐ M3 <i>Aspergillus fumigatus</i> (SI 1.6) 1 пр		
Аллергены группы T, жидкость, 300 мкл		
☐ T3 Пыльца березы (SI 1.9) 1 пр		
Инструкция по применению	1 шт	
Паспорт	1 шт	



300-50-02

Аллергены
для проточной цитометрии

ТУ 21.20.23-722-98539446-2023

РУ №

Для профессионального применения

v0.10

Вариант исполнения 2

кат. № 300-50-02, «Аллергены группы Е», «Аллергены группы F», «Аллергены группы G», «Аллергены группы H», «Аллергены группы I», «Аллергены группы M», «Аллергены группы T»

На блистер:




FLOW
ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ

Аллергены для проточной цитометрии

Реагент для специфической активации базофилов
«Аллергены для проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023

REF 300-50-02



Состав:

Аллергены группы Е, жидкость, 300 мкл

☐ E1 Эпителий кошки (SI 2.0) 1 пр

☐ E5 Эпителий (перхоть) собаки (SI 2.0) 1 пр

Аллергены группы F, жидкость, 300 мкл

☐ F2 Молоко коровье (SI 1.5) 1 пр

☐ F3 Треска (SI 1.7) 1 пр

☐ F4 Пшеница (SI 1.6) 1 пр

☐ F13 Арахис (SI 1.35) 1 пр

☐ F14 Соя (SI 1.5) 1 пр

☐ F245 Яйцо куриное (цельное) (SI 1.3) 1 пр

всего пр.

Аллергены группы G, жидкость, 300 мкл

☐ G6 Пыльца тимopheевки (SI 1.6) 1 пр

Аллергены группы H, жидкость, 300 мкл

☐ H1 Пыль домашняя (SI 1.8) 1 пр

Аллергены группы I, жидкость, 300 мкл

☐ I1 Яд пчелы медоносной (SI 1.5) 1 пр

☐ I75 Яд шершня (SI 1.5) 1 пр

Аллергены группы M, жидкость, 300 мкл

☐ M3 Aspergillus fumigatus (SI 1.6) 1 пр

Аллергены группы T, жидкость, 300 мкл

☐ T3 Пыльца березы (SI 1.9) 1 пр

Инструкция по применению 1 шт

Паспорт 1 шт

ТУ 21.20.23-722-98539446-2023

РУ №

Для профессионального применения

V010















ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., 40, лит. А

info@alkorbio.ru +7 (812) 677 2162
www.alkorbio.ru +7 (812) 677 8779
горячая линия: +7 (800) 234 3779

Вариант исполнения 2

кат. № 300-50-02, «Аллергены группы Е», «Аллергены группы F», «Аллергены группы G», «Аллергены группы H», «Аллергены группы I», «Аллергены группы M», «Аллергены группы T»

На пробирки:



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

7 (семь) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Польницев Д.Г.
«18» 06 2024 г.



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Реагент для специфической активации базофилов «Аллергены для
проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

АДМИНИСТРАЦИЯ С
Количество 15 шт.

Ассортимент	Единица	Цена за единицу изделия	Цена за единицу изделия	Код изделия	Договорные мероприятия	
					Средняя цена	Число изделий в партии
Бир. 70, Шеллак, Украшение						
Бир.70-101	шт	100	100	101	1	1
Бир.70-102	шт	100	100	102	1	1
Бир.70-103	шт	100	100	103	1	1
Бир.70-104	шт	100	100	104	1	1
Бир.70-105	шт	100	100	105	1	1
Бир.70-106	шт	100	100	106	1	1
Бир.70-107	шт	100	100	107	1	1
Бир.70-108	шт	100	100	108	1	1
Бир.70-109	шт	100	100	109	1	1
Бир.70-110	шт	100	100	110	1	1
Бир.70-111	шт	100	100	111	1	1
Бир.70-112	шт	100	100	112	1	1
Бир.70-113	шт	100	100	113	1	1
Бир.70-114	шт	100	100	114	1	1
Бир.70-115	шт	100	100	115	1	1
Бир.70-116	шт	100	100	116	1	1
Бир.70-117	шт	100	100	117	1	1
Бир.70-118	шт	100	100	118	1	1
Бир.70-119	шт	100	100	119	1	1
Бир.70-120	шт	100	100	120	1	1
Бир.70-121	шт	100	100	121	1	1
Бир.70-122	шт	100	100	122	1	1
Бир.70-123	шт	100	100	123	1	1
Бир.70-124	шт	100	100	124	1	1
Бир.70-125	шт	100	100	125	1	1
Бир.70-126	шт	100	100	126	1	1
Бир.70-127	шт	100	100	127	1	1
Бир.70-128	шт	100	100	128	1	1
Бир.70-129	шт	100	100	129	1	1
Бир.70-130	шт	100	100	130	1	1
Бир.70-131	шт	100	100	131	1	1
Бир.70-132	шт	100	100	132	1	1
Бир.70-133	шт	100	100	133	1	1
Бир.70-134	шт	100	100	134	1	1
Бир.70-135	шт	100	100	135	1	1
Бир.70-136	шт	100	100	136	1	1
Бир.70-137	шт	100	100	137	1	1
Бир.70-138	шт	100	100	138	1	1
Бир.70-139	шт	100	100	139	1	1
Бир.70-140	шт	100	100	140	1	1
Бир.70-141	шт	100	100	141	1	1
Бир.70-142	шт	100	100	142	1	1
Бир.70-143	шт	100	100	143	1	1
Бир.70-144	шт	100	100	144	1	1
Бир.70-145	шт	100	100	145	1	1
Бир.70-146	шт	100	100	146	1	1
Бир.70-147	шт	100	100	147	1	1
Бир.70-148	шт	100	100	148	1	1
Бир.70-149	шт	100	100	149	1	1
Бир.70-150	шт	100	100	150	1	1
Бир.70-151	шт	100	100	151	1	1
Бир.70-152	шт	100	100	152	1	1
Бир.70-153	шт	100	100	153	1	1
Бир.70-154	шт	100	100	154	1	1
Бир.70-155	шт	100	100	155	1	1
Бир.70-156	шт	100	100	156	1	1
Бир.70-157	шт	100	100	157	1	1
Бир.70-158	шт	100	100	158	1	1
Бир.70-159	шт	100	100	159	1	1
Бир.70-160	шт	100	100	160	1	1
Бир.70-161	шт	100	100	161	1	1
Бир.70-162	шт	100	100	162	1	1
Бир.70-163	шт	100	100	163	1	1
Бир.70-164	шт	100	100	164	1	1
Бир.70-165	шт	100	100	165	1	1
Бир.70-166	шт	100	100	166	1	1
Бир.70-167	шт	100	100	167	1	1
Бир.70-168	шт	100	100	168	1	1
Бир.70-169	шт	100	100	169	1	1
Бир.70-170	шт	100	100	170	1	1
Бир.70-171	шт	100	100	171	1	1
Бир.70-172	шт	100	100	172	1	1
Бир.70-173	шт	100	100	173	1	1
Бир.70-174	шт	100	100	174	1	1
Бир.70-175	шт	100	100	175	1	1
Бир.70-176	шт	100	100	176	1	1
Бир.70-177	шт	100	100	177	1	1
Бир.70-178	шт	100	100	178	1	1
Бир.70-179	шт	100	100	179	1	1
Бир.70-180	шт	100	100	180	1	1
Бир.70-181	шт	100	100	181	1	1
Бир.70-182	шт	100	100	182	1	1
Бир.70-183	шт	100	100	183	1	1
Бир.70-184	шт	100	100	184	1	1
Бир.70-185	шт	100	100	185	1	1
Бир.70-186	шт	100	100	186	1	1
Бир.70-187	шт	100	100	187	1	1
Бир.70-188	шт	100	100	188	1	1
Бир.70-189	шт	100	100	189	1	1
Бир.70-190	шт	100	100	190	1	1
Бир.70-191	шт	100	100	191	1	1
Бир.70-192	шт	100	100	192	1	1
Бир.70-193	шт	100	100	193	1	1
Бир.70-194	шт	100	100	194	1	1
Бир.70-195	шт	100	100	195	1	1
Бир.70-196	шт	100	100	196	1	1
Бир.70-197	шт	100	100	197	1	1
Бир.70-198	шт	100	100	198	1	1
Бир.70-199	шт	100	100	199	1	1
Бир.70-200	шт	100	100	200	1	1
Бир.70-201	шт	100	100	201	1	1
Бир.70-202	шт	100	100	202	1	1
Бир.70-203	шт	100	100	203	1	1
Бир.70-204	шт	100	100	204	1	1
Бир.70-205	шт	100	100	205	1	1
Бир.70-206	шт	100	100	206	1	1
Бир.70-207	шт	100	100	207	1	1
Бир.70-208	шт	100	100	208	1	1
Бир.70-209	шт	100	100	209	1	1
Бир.70-210	шт	100	100	210	1	1
Бир.70-211	шт	100	100	211	1	1
Бир.70-212	шт	100	100	212	1	1
Бир.70-213	шт	100	100	213	1	1
Бир.70-214	шт	100	100	214	1	1
Бир.70-215	шт	100	100	215	1	1
Бир.70-216	шт	100	100	216	1	1
Бир.70-217	шт	100	100	217	1	1
Бир.70-218	шт	100	100	218	1	1
Бир.70-219	шт	100	100	219	1	1
Бир.70-220	шт	100	100	220	1	1
Бир.70-221	шт	100	100	221	1	1
Бир.70-222	шт	100	100	222	1	1
Бир.70-223	шт	100	100	223	1	1
Бир.70-224	шт	100	100	224	1	1
Бир.70-225	шт	100	100	225	1	1
Бир.70-226	шт	100	100	226	1	1
Бир.70-227	шт	100	100	227	1	1
Бир.70-228	шт	100	100	228	1	1
Бир.70-229	шт	100	100	229	1	1
Бир.70-230	шт	100	100	230	1	1
Бир.70-231	шт	100	100	231	1	1
Бир.70-232	шт	100	100	232	1	1
Бир.70-233	шт	100	100	233	1	1
Бир.70-234	шт	100	100	234	1	1
Бир.70-235	шт	100	100	235	1	1
Бир.70-236	шт	100	100	236	1	1
Бир.70-237	шт	100	100	237	1	1
Бир.70-238	шт	100	100	238	1	1
Бир.70-239	шт	100	100	239	1	1
Бир.70-240	шт	100	100	240	1	1
Бир.70-241	шт	100	100	241	1	1
Бир.70-242	шт	100	100	242	1	1
Бир.70-243	шт	100	100	243	1	1
Бир.70-244	шт	100	100	244	1	1
Бир.70-245	шт	100	100	245	1	1
Бир.70-246	шт	100	100	246	1	1
Бир.70-247	шт	100	100	247	1	1
Бир.70-248	шт	100	100	248	1	1
Бир.70-249	шт	100	100	249	1	1
Бир.70-250	шт	100	100	250	1	1
Бир.70-251	шт	100	100	251	1	1
Бир.70-252	шт	100	100	252	1	1
Бир.70-253	шт	100	100	253	1	1
Бир.70-254	шт	100	100	254	1	1
Бир.70-255	шт	100	100	255	1	1
Бир.70-256	шт	100	100	256	1	1
Бир.70-257	шт	100	100	257	1	1
Бир.70-258	шт	100	100	258	1	1
Бир.70-259	шт	100	100	259	1	1
Бир.70-260	шт	100	100	260	1	1
Бир.70-261	шт	100	100	261	1	1
Бир.70-262	шт	100	100	262	1	1
Бир.70-263	шт	100	100	263	1	1
Бир.70-264	шт	100	100	264	1	1
Бир.70-265	шт	100	100	265	1	1
Бир.70-266	шт	100	100	266	1	1
Бир.70-267	шт	100	100	267	1	1
Бир.70-268	шт	100	100	268	1	1
Бир.70-269	шт	100	100	269	1	1
Бир.70-270	шт	100	100	270	1	1
Бир.70-271	шт	100	100	271	1	1
Бир.70-272	шт	100	100	272	1	1
Бир.70-273	шт	100	100	273	1	1
Бир.70-274	шт	100	100	274	1	1
Бир.70-275	шт	100	100	275	1	1
Бир.70-276	шт	100	100	276	1	1
Бир.70-277	шт	100	100	277	1	1
Бир.70-278	шт	100	100	278	1	1
Бир.70-279	шт	100	100	279	1	1
Бир.70-280	шт	100	100	280	1	1
Бир.70-281	шт	100	100	281	1	1
Бир.70-282	шт	100	100	282	1	1
Бир.70-283	шт	100	100	283	1	1
Бир.70-284	шт	100	100	284	1	1
Бир.70-285	шт	100	100	285	1	1
Бир.70-286	шт	100	100	286	1	1
Бир.70-287	шт	100	100	287	1	1
Бир.70-288	шт	100	100	288	1	1
Бир.70-289	шт	100	100	289	1	1
Бир.70-290	шт	100	100	290	1	1
Бир.70-291	шт	100	100	291	1	1
Бир.70-292	шт	100	100	292	1	1
Бир.70-293	шт	100	100	293	1	1
Бир.70-294	шт	100	100	294	1	1
Бир.70-295	шт	100	100	295	1	1
Бир.70-296	шт	100	100	296	1	1
Бир.70-297	шт	100	100	297	1	1
Бир.70-298	шт	100	100	298	1	1
Бир.70-299	шт	100	100	299	1	1
Бир.70-300	шт	100	100	300	1	1
Бир.70-301	шт	100	100	301	1	1
Бир.70-302	шт	100	100	302	1	1
Бир.70-303	шт	100	100	303	1	1
Бир.70-304	шт	100				

Условия и маркировка: унифицированные полимеризационные процессы (приборы и аппаратура) (в унифицированных условиях) 1-1-0

Условия хранения: $-18 \dots -30^\circ\text{C}$.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Для профессионального применения
МН противопоказано.

Mail correspondence:

TY 21 20 23-722-9813/44-20
FY...

Выполнил: Афанасова Н.М.

Примечание: Вспомогательная информация

Cap. 1.4

Результат для специфической активности базофилов
- 4 человека, для неспецифической - 2 человека, по TV 21 20 23-722 985/304465-2003

COCTAN:

Аллергены группы С, левокарнат

1000

20

- | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | (Легендарный) | (51 1,3) 2 пр. | | (Матрица) | (51 1,3) 2 пр. |
| ☐ | C51 Лодочник | (51 1,3) 2 пр. | ☐ | C91 Авиационный | (51 1,3) 2 пр. |
| ☐ | C92 Двухтактный | (51 1,3) 2 пр. | ☐ | C204 Автоматический | (51 1,3) 2 пр. |
| ☐ | C96 Артиллерийский | (51 1,3) 2 пр. | ☐ | C201 Двухтактный | (51 1,3) 2 пр. |
| ☐ | C76 Реактивный | (51 1,4) 2 пр. | ☐ | C206 Моторный | (51 1,3) 2 пр. |
| ☐ | C90 Вспомогательный | (51 1,4) 2 пр. | | | |
| ☐ | C92 Лодочный | (51 1,3) 2 пр. | | | |
| ☐ | C96 Моторный | (51 1,3) 2 пр. | | | |
- Инструкция по применению
Паспорт

9. 100%

100

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор

_____ Печенье ДТ
к. № _____ 2023 г.

ИЗДАНИЕ
ПОСТУПИЛО В РЕДАКЦИЮ

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. ПРОЕКТ АС

сертификатом, по Т 21.20.35-722-0833046-2023а, предназначен для проведения селекционных работ на биологическом материале периферической крови (содержащий лейкоциты, эритроциты и клетки эндотелия) человека при проведении биологического теста с использованием проточного цитометрического метода.

по TV 21.20.23-723-083/2046-2023» (далее по тексту – МП, ММ «Алардир» для правовой поддержки) заключены для предоставления услуг с МП «Шар» сроком на 12 месяцев с даты подписания настоящего соглашения, с даты подписания настоящего соглашения в целях предоставления услуг компания «Алардир» по TV 21.20.23-723-083/2046-2023» (далее по тексту – МП «Алардир»);

1.3. Показатели и критерии качества гиперчувствительности и иммунологического ответа

1.3. МП «Академия для взрослых» осуществляет образовательную работу по специальности «Инженер» для молодежи в том, что для профессионального применения персонала, имеющего квалификацию для выполнения должностных обязанностей в связи с результатом специального образования и обучения. Обучающиеся могут выполнять обязанности до момента 18 лет с выносом и приемом экзаменов, библиотечным тем и т.д.

Миллионные прививки и классификационные лабораторий, объектов, городов или районов, географических или частных лиц и другие ИИУ.

[illegible]




FLOW
ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ

Аллергены для проточной цитометрии

Реагент для специфической активации базофилов
«Аллергены для проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023

REF 300-50-01



Состав:

Аллергены группы С, лиофилизат

	всего	пр.
☐ C20 Парацетамол (Ацетаминофен)	(SI 1,3) 2 пр.	
☐ C51 Аспирин	(SI 1,3) 2 пр.	
☐ C62 Доксицилин	(SI 1,3) 2 пр.	
☐ C68 Артизин	(SI 1,3) 2 пр.	
☐ C79 Йогексол	(SI 1,4) 2 пр.	
☐ C80 Йогромид	(SI 1,4) 2 пр.	
☐ C82 Лидокаин	(SI 1,3) 2 пр.	
☐ C88 Метгиваксин	(SI 1,3) 2 пр.	
☐ C89 Бутиваксин (Маркаин)	(SI 1,3) 2 пр.	
☐ C91 Анальгин (метамизол)	(SI 1,3) 2 пр.	
☐ C204 Амoxicиллин	(SI 1,3) 2 пр.	
☐ C281 Диклофенак	(SI 1,3) 2 пр.	
☐ C286 Ибупрофен	(SI 1,3) 2 пр.	
Инструкция по применению		1 шт.
Паспорт		1 шт.

ТУ 21.20.23-722-98539446-2023
РУ №

Для профессионального применения

0010



ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., 40, лит. А

info@alkorbio.ru +7 (812) 677 2162
www.alkorbio.ru +7 (812) 677 8779
горячая линия: +7 (800) 234 3779

«Аллергены для проточной цитометрии»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынин Д.Г.
«___» _____ 2023 г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Реагент для специфической активации базофилов
«Аллергены для проточной цитометрии»,
по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023

Аллергены группы С
Количество 15 шт.

Аллерген	Серия	Дат. изготовления	Срок годности	Вязк., мПа·с	Параметры контроля качества		Сопоставление с паспортными параметрами
					Вязк. мПа·с	SI для аллергена с ОВК, мПа·с	
300-50-01 «C20 Парацетамол (Ацетаминофен)»	005	28.11.23	28.03.24	2	Лидокаин	1,3	соответствует
300-50-01 «C51 Аспирин»	005	28.11.23	28.03.24	2		1,3	соответствует
300-50-01 «C62 Доксицилин»	005	28.11.23	28.03.24	2		1,3	соответствует
300-50-01 «C68 Артизин»	005	28.11.23	28.03.24	2		1,3	соответствует
300-50-01 «C79 Йогексол»	005	28.11.23	28.03.24	2		1,3	соответствует
300-50-01 «C80 Йогромид»	005	28.11.23	28.03.24	2		1,3	соответствует
300-50-01 «C82 Лидокаин»	005	28.11.23	28.03.24	2		1,3	соответствует
300-50-01 «C88 Метгиваксин»	005	28.11.23	28.03.24	2		1,3	соответствует
300-50-01 «C89 Бутиваксин (Маркаин)»	005	28.11.23	28.03.24	2		1,3	соответствует
300-50-01 «C91 Анальгин (метамизол)»	005	28.11.23	28.03.24	2		1,3	соответствует
300-50-01 «C204 Амoxicиллин»	005	28.11.23	28.03.24	2		1,3	соответствует
300-50-01 «C281 Диклофенак»	005	28.11.23	28.03.24	2		1,3	соответствует
300-50-01 «C286 Ибупрофен»	005	28.11.23	28.03.24	2		1,3	соответствует
Паспорт по применению					1		

Упаковка и маркировка: этикетированные полипропиленовые пробирки с основанием (с закругленным крышечкой) 1,5 мл.

Условия хранения: -18...-30 °C.

Условия транспортировки: +2...+8 °C не более 5 суток.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *in vitro*!

Для профессионального применения

МН соответствует

ТУ 21.20.23-722-98539446-2023

РУ...

Выполнил: Афанасьев Н.М.

Проверил: Коркин А.Т.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*

«Реагент для специфической активации базофилов «Аллергены для проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. «Реагент для специфической активации базофилов «Аллергены для проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023» предназначен для проведения специфической активации базофилов цельной периферической крови (сохраняющей лизисную способность в качестве антикоагулянта) человека при проведении базофильного теста с использованием проточного цитофлуориметра.

«Реагент для специфической активации базофилов «Аллергены для проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023» (далее по тексту – МН, МН «Аллергены для проточной цитометрии») применяется для применения совместно с МН «Набор реагентов для полуколичественного цитофлуориметрического определения уровня активации базофилов в цельной периферической крови человека «Аллергофлюид», по ТУ 21.20.23-723-98139446-2023» (далее по тексту – набор «Аллергофлюид»).

Функциональное назначение МН «Аллергены для проточной цитометрии» – иммунологическое средство в диагностике гиперчувствительности I типа.


1.2. Показания к применению: выявление гиперчувствительности к исследуемым аллергенам.

1.3. МН «Аллергены для проточной цитометрии» предназначено только для клинической лабораторной диагностики *in vitro*, для профессионального применения персоналом, имеющим квалификацию для выполнения диагностических исследований *in vitro* в результате специального образования и обучения. Исследования могут выполнять специалисты не моложе 18 лет с высшим и средним медицинским, биологическим или иным образованием (врач КЛД, биолог, медицинский технолог).

Исследования проводят в клинико-диагностических лабораториях, областных, городских или районных, государственных или частных больницах и других ЛПУ.

¹ Синонимы латинского языка, указанные на этикетке и на этикетке упаковки, в тексте сопроводительного текста, в сопроводительном буклете и в сопроводительном паспорте, указаны в соответствии с международными стандартами ИСО «Аллергофлюид» производства ООО «Компания Алкор Био».





Количество 15 шт.

⁷ The authors declare no conflict of interest. The authors have nothing to disclose.

Аллергены для проточной цитометрии

Реагент для специфической активации базофилов
«Аллергены для проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023

REF 300-50-02		Состав:	всего	пр.	
☐	E1 Эпителый кошки (SI 2,0) 1 пр.	Аллергены группы Е, жидкость, 300 мкл	Аллергены группы G, жидкость, 300 мкл	☐	G6 Пыльца тимотеи (SI 1,6) 1 пр.
☐	E5 Эпителый (перхоть) собаки (SI 2,0) 1 пр.	Аллергены группы F, жидкость, 300 мкл	Аллергены группы H, жидкость, 300 мкл	☐	H1 Пыль домашняя (SI 1,6) 1 пр.
☐	F2 Молоко коровье (SI 1,5) 1 пр.	Аллергены группы I, жидкость, 300 мкл	Аллергены группы I, жидкость, 300 мкл	☐	I1 Яд пчелы медоносной (SI 1,5) 1 пр.
☐	F3 Треска (SI 1,7) 1 пр.	☐	I75 Яд шершня (SI 1,5) 1 пр.	☐	
☐	F4 Пшеница (SI 1,6) 1 пр.	Аллергены группы M, жидкость, 300 мкл	Аллергены группы M, жидкость, 300 мкл	☐	M3 Aspergillus fumigatus (SI 1,6) 1 пр.
☐	F13 Арахис (SI 1,35) 1 пр.	Аллергены группы T, жидкость, 300 мкл	Аллергены группы T, жидкость, 300 мкл	☐	T3 Пыльца березы (SI 1,9) 1 пр.
☐	F14 Соя (SI 1,5) 1 пр.	Инструкция по применению	Инструкция по применению	☐	Паспорт
☐	F245 Яйцо куриное (цельное) (SI 1,3) 1 пр.	Паспорт	Паспорт	☐	

ТУ 21.20.23-722-98539446-2023
РУ №

Для профессионального применения

VC10

ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., 40, лит. А

info@alkorbio.ru +7 (812) 677 2162
www.alkorbio.ru +7 (812) 677 8779
горячая линия: +7 (800) 234 3779

«Аллергены для проточной цитометрии»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынин Д.Г.
«...» 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского издания для диагностики *in vitro*
«Реагент для специфической активации базофилов «Аллергены для проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. «Реагент для специфической активации базофилов «Аллергены для проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023» предназначен для проведения специфической активации базофилов цельной периферической крови (содержащей активную соль гепарина в качестве антикоагулянта) человека при проведении базофильного теста с использованием проточной цитометрии.

«Реагент для специфической активации базофилов «Аллергены для проточной цитометрии», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023» (далее по тексту – МИ, МН «Аллергены для проточной цитометрии») используется для применения совместно с МИ «Набор реагентов для полуколичественного цитофлуориметрического определения уровня активации базофилов в цельной периферической крови человека «АллергоФлюор», по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023» (далее по тексту – набор «АллергоФлюор»).

Функциональное назначение МИ «Аллергены для проточной цитометрии» – вспомогательное средство в диагностике гиперчувствительности I типа.

1.2. Показания к применению: выявление гиперчувствительности к исследуемым аллергенам.

1.3. МИ «Аллергены для проточной цитометрии» предназначено только для клинической лабораторной диагностики *in vitro*, для профессионального применения персоналом, имеющим квалификацию для выполнения диагностических исследований *in vitro* в результате специального образования и обучения. Исследования могут выполнять специалисты не моложе 18 лет с высшим и средним медицинским, биологическим или иным образованием (врач КЛД, биолог, медицинский технолог).

Исследования проводят в клинико-диагностических лабораториях, областных, городских или районных, государственных или частных больницах и других ЛПУ.

¹ Сведения о наличии и отсутствии вето, указанные на его флак, не являются основанием для проведения исследования. В случае выявления вето, указанного в таблице, в лабораторию, выполняющую тест, должны в обязательном порядке предоставляться данные о наличии вето. В случае выявления вето, указанного в таблице, в лабораторию, выполняющую тест, должны в обязательном порядке предоставляться данные о наличии вето.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Реагент для специфической активации базофилов
«Аллергены для проточной цитометрии»,
по ТУ 21.20.23-722-98539446-2023

Аллергены групп E, F, G, H, I, M, T
Количество 15 шт.

Аллерген	Срок годности	Дата активации	Срок хранения	Емк- ность, мл	Параметры контроля качества		Состояние контрольного образца
					Внешний вид	Исходная концентрация в СКО, мкг/мл; или исходная концентрация в ПЛС, мкг/мл	
300-50-02 «E1 Эпителый кошки	06/23	28.11.23	28.05.24	1		2,0	соответствует
300-50-02 «E5 Эпителый (перхоть) собаки	06/23	28.11.23	28.05.24	1		2,0	соответствует
300-50-02 «F2 Молоко коровье	06/23	28.11.23	28.05.24	1		1,5	соответствует
300-50-02 «F3 Треска	06/23	28.11.23	28.05.24	1		1,5	соответствует
300-50-02 «F4 Пшеница	06/23	28.11.23	28.05.24	1		1,5	соответствует
300-50-02 «F13 Арахис	06/23	28.11.23	28.05.24	1		1,5	соответствует
300-50-02 «F14 Соя	06/23	28.11.23	28.05.24	1		1,5	соответствует
300-50-02 «F245 Яйцо куриное (цельное)	06/23	28.11.23	28.05.24	1		1,5	соответствует
300-50-02 «G6 Пыльца тимотеи	06/23	28.11.23	28.05.24	1		1,6	соответствует
300-50-02 «H1 Пыль домашняя	06/23	28.11.23	28.05.24	1		1,6	соответствует
300-50-02 «I1 Яд пчелы медоносной	06/23	28.11.23	28.05.24	1		1,5	соответствует
300-50-02 «I75 Яд шершня	06/23	28.11.23	28.05.24	1		1,5	соответствует
300-50-02 «M3 Aspergillus fumigatus	06/23	28.11.23	28.05.24	1		1,6	соответствует
300-50-02 «T3 Пыльца березы	06/23	28.11.23	28.05.24	1		1,9	соответствует

Упаковка и маркировка этикетированные и маркированные проточные пробирки с основанием (с индивидуальными крышками) 1,5 мл.

Условия хранения +2...+8 °C.

Условия транспортирования +2...+8 °C.

Допускается транспортирование при температуре до +25 °C не более 15 суток, в том числе при температуре +17 °C не более 1 суток.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO*

Для профессионального применения


МИ соответствует

ТУ 21.20.23-722-98539446-2023

РУ...

Выполнил: Афикина Н.М.

Проверил: Кетов Д.Т.





Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

9 (1000) лист 10

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Е. Полинцев

