

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ВестМедГрупп»



А.Ю. Шондин
«29» января 2024 г


**Альбом фотографических изображений
медицинского изделия**

**«Синоптофор с принадлежностями»
по ТУ 26.60.12-010-23481752-2023**


2024 г.

Синоптофор





Подъемный механизм



Кабель питания



Кабель питания
Кабель питания DEXR CEE 7/7 - IEC 320 C13
DEXR, Россия

Рабочий стол с выдвижным ящиком



Чехол пылезащитный



Набор слайдов



Набор светофильтров




Набор щеток Гайдингера



Контейнер для хранения



Отвертка



Ключ гаечный



Блок предохранителей



Источник освещения



Блок предохранителей



Источник освещения



Шильдик и транспортная маркировка

Индивидуальная маркировка синоптофора CADUCEUS CORRECT TMA



Транспортная маркировка синоптофора CADUCEUS CORRECT TMA



Синоптофор с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-010-23481752-2023

SN 001

Масса брутто 29,0 кг
Масса нетто 12,0 кг

Рег. уд. № РЗН 2023/21796
27.12.2023



Фирма грузополучателя:

Транспортирование изделия в транспортной упаковке предприятия-изготовителя осуществляется железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с условиями 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C. Условия хранения в распакованном виде - 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C без конденсации влаги.

Производитель: ООО «ВестМедГрупп»
141983, МО, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 4
westmedgroup.ru info@westmedgroup.ru

1/2





Синоптофор с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-010-23481752-2023

SN	001
----	-----

Масса брутто
Масса нетто

29,0 кг
12,0 кг

Рег. уд. № РЗН 2023/21796
27.12.2023



Фирма грузополучателя:

Транспортирование изделия в транспортной упаковке предприятия-изготовителя осуществляется железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с условиями 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.
Условия хранения в распакованном виде - 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C без конденсации влаги.


Производитель: ООО «ВестМедГрупп»

141983, МО, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 4
westmedgroup.ru info@westmedgroup.ru

2/2



Фотоизображение в транспортной упаковке



11
Прошито и пронумеровано 14 л.

Дмитриева Д.К.

