

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Московия»
Грушникова И.О.
«01» ноября 2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Шпатель медицинский деревянный стерильный одноразовый
по ТУ 32.50.13-001-68204234-2018**

2019

Шпатель медицинский деревянный
стерильный одноразовый по ТУ 32.50.13-001-68204234-2018

ООО «Московия» Тел.: 8-495-993-90-08 e-mail: moskovia-d@mail.ru Адрес: 141800, Московская обл., г. Дмитров, мкр. Аверьянова, д.17
Место производства: 1. ООО «Московия», 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 16; 2. ЗАО «ПО «Дельрус», 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3а

STERILEO



РУ №

от

LOT

005



31.10.2019



31.10.2024

Рисунок 1 – Вариант исполнения изделия: Шпатель медицинский деревянный стерильный одноразовый 150мм х 18мм. Вид на изделие и на лицевую сторону стерилизационной упаковки.

Рисунок 2 – Вариант исполнения изделия: Шпатель медицинский деревянный стерильный одноразовый 150мм x 18мм. Вид на изделие и на оборотную сторону стерилизационной упаковки.




Рисунок 4 – Вариант исполнения изделия: Шпатель медицинский деревянный стерильный одноразовый 140мм x 18мм. Вид на изделие и на оборотную сторону стерилизационной упаковки.

Шпатель медицинский деревянный стерильный одноразовый 140мм x 18мм - 1 шт.

Изделия с истекшим сроком годности, повреждённые изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10. Использованные изделия подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10.

Всего прошнуровано и скреплено
печатью 5 (пять) листов



Генеральный директор
ООО «Московия»

Трушникова И.О.