

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Носова Т.А.

«24 июля» 2021




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения.
Ezisurg Medical Co., Ltd. (Эзисург Медикал Ко., Лтд.), Китай.

2021 г.



easyEndo™ Lite Linear Cutting Stapler for Single Use



Einweg Linearer Schneidhefter

Klappmaschine: 45 mm, Schaftlänge: 260 mm, Schaft-Außendurchmesser: 12 mm

Découpeuse linéaire et agrafeuse à usage unique

Longueur d'agrafes : 45 mm, Longueur d'arbre : 260 mm, Diamètre extérieur de l'arbre : 12 mm

Schüratrice con taglio lineare per uso singolo

Linea di sutura: 45 mm, Lunghezza dell'asse: 260 mm, Diametro esterno dell'asse: 12 mm

Agrafador de corte linear para uso único

Linea de agrafo: 45 mm, Comprimento da haste: 260 mm, Diâmetro externo da haste: 12 mm

Grasadora de corte lineal de un solo uso

Linea de grapas: 45 mm, Longitud del eje: 260 mm, Diámetro exterior del eje: 12 mm


Lineaire nelmachine voor eenmalig gebruik

Nielijn: 45 mm, Axlengte: 260 mm, Buitendiameter as: 12 mm

REF	Diameter	Length	Staple Line
U12S45	12mm	260mm	45mm

1

Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12S45 Ракурс 1.



Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12S45 Ракурс 2.

**Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
однократного применения**

STERILE K



Нетоксично

СОВМЕСТИМОСТЬ

REF U12S45

N45G N45C N45B
N45W N45M



Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.»), Китай
Адрес: Rm. 103, Bldg. 2, No.1690 Cailun Rd., China (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone, 201203 Shanghai, China
Тел.: +86-21-5045 6176
Факс.: +86-21-5067 6156
ea@ezisurg.com

Место производства:

Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.»), Китай
Bldg. 1A, No. 199, Tianxiong Rd., Pudong New District, 201318 Shanghai, China.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

Тел: +7(499)2816768

tatiana.nosova@beawire.com

CC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Add: Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

Tel: +49-40-2513175

Fax: +49-40-255726



ZXD2104010157

LOT Y12103012




2021-03-26



2024-03-25



(01) 06925776 10257 1



(17) 240325 (11) 210326 (10) Y12103012



0197


Rx Only

Регистрационное удостоверение № ____ от ____

Стикер с маркировкой на русском языке.



Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12S45 Ракурс 3.



Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12S45 Ракурс 4



easyEndo™ Lite Linear Cutting Stapler for Single Use



1

REF	Diameter	Length	Staple Line
U12S45	12mm	260mm	45mm

Einweg Linearer Schnitthefter
Formenmaß: 45 mm, Stablänge: 260 mm, Schnitt-Linienabstand: 45 mm
Dispositif à usage unique
Ligne d'apex: 45 mm, Longueur d'axe: 260 mm, Diamètre cadastre: 12 mm
Schnitthefter für einmalige Anwendung
Länge: 260 mm, Durchmesser: 12 mm, Schnittlinienabstand: 45 mm
Aparato de corte linear para uso único
Linha d'apex: 45 mm, Comprimento do eixo: 260 mm, Distância entre as linhas: 12 mm
Grappule de corte linéaire à un seul usage
Ligne d'apex: 45 mm, Longueur de l'axe: 260 mm, Distance entre les lignes: 12 mm
Lineare snijmachina voor eenmalig gebruik
Lengte: 260 mm, Diameter: 12 mm, Slijtlijnenafstand: 45 mm


STERILE
Do not sterilize
Do not re-use
Do not use if package is damaged
Consult instructions for use




CE 0197 Rx Only

Ezisurg Medical Co., Ltd.
Rm. 103, Bldg. 2, No. 1890 Gaolin Rd., Chitas (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 201203 Shanghai, China
Website: www.ezisurg.com

Стерильная упаковка (блистер) Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12S45



Маркировка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12S45. Стикер на русском языке.



**Стерильная упаковка (блистер) Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
однократного применения, в вариантах исполнения: U12S45 Ракурс 2**



easyEndo™ Lite Linear Cutting Stapler for Single Use

Einweg Linearer Schneidhefter

Kanonenmaß: 60 mm, Schattlänge: 260 mm, Schnitt-Außendurchmesser: 12 mm

Découpeuse linéaire et agrafeuse à usage unique

Longueur d'agrafe: 60 mm, Longueur d'arc: 260 mm, Diamètre extérieur de l'arc: 12 mm

Suturatrice con taglio lineare per uso singolo

Linea di sutura: 60 mm, Lunghezza dell'arco: 260 mm, Diametro esterno dell'arco: 12 mm

Agrafador de corte linear para uso único

Linea de agrafe: 60 mm, Corrimiento de arco: 260 mm, Diámetro externo de arco: 12 mm

Grapadora de corte linear de un solo uso

Linea de grapas: 60 mm, Longitud del arco: 260 mm, Diámetro exterior del arco: 12 mm

Lineaire nietmachine voor eenmalig gebruik

Nietlij: 60 mm, Aalslag: 260 mm, Buiterdiameter als: 12 mm



REF	Diameter	Length	Staple Line
U12S60	12mm	260mm	60mm

1

Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12S60 Ракурс 1.

U12S60

12mm

260mm

60mm

Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
однократного применения

STERILE R



НЕПОДЛИННО



Eisurp Medical Co., Ltd. (в Ганьшань Минцзиньшань (Нань Шань)), Китай
Адрес: Hm. 103, Bldg. 7, No. 1690 Gailun Rd., China (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone, 201203 Shanghai, China

Тел.: +86-21-5045 6176

Факс: +86-21-5067 6156

га@eisurp.com

Место производства:

Eisurp Medical Co., Ltd. («Эйсурп Медицинская Ко., Лтд.»), Китай
Bldg. 1A, No. 199, Tianxiong Rd., Pudong New District, 201318 Shanghai, China.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ
ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

Тел: +7(499)2816768

tatiana.nosova@beawire.com

КС/СЕР

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Add. Eiffelstrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

Tel: +49-40-2513175

Fax: +49-40 255726

СОВМЕСТИМОСТЬ

REF U12S60

N60G N60C NG0B

N60W N60M



ZXN71N4010221

LOT Y12103005

2021-07-26

2024-03-25



(01) 0 692517 6 10260 1



(17) 240325 (11) 210326 (10) Y1 2103005

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

CE 0197 Rx Only

Стикер с маркировкой на русском языке.



Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12S60 Ракурс 3.



Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12S60 Ракурс 4



**Стерильная упаковка (блистер) Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
однократного применения, в вариантах исполнения: U12S60**

Маркировка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения в вариантах исполнения: U12S60. Стикер на русском языке.

Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения

STERILE R



Нетоксично



Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.»), Китай
Адрес: Rm. 103, Bldg. 2, No.1690 Cailun Rd., China (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone, 201203 Shanghai, China

Тел.: +86-21-5045 6176

Факс: +86-21-5067 6156

ra@ezisurg.com

Место производства:

Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.»), Китай
Bldg. 1A, No. 199, Tianxiong Rd., Pudong New District, 201318 Shanghai, China.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

Тел: +7(499)2816768

СОВМЕСТИМОСТЬ

REF

U12S60

N60G N60C N60B

N60W N60M

tatiana.nosova@beawire.com

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Add: Eiffelstrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

Tel: +49-40-2513175

Fax: +49-40-255726



(01) 0 692577 6 10260 1



(17) 240325 (11) 210326 (10) Y12103005


Регистрационное удостоверение № ____ от ____

LOT Y12103005

2021-03-26

2024-03-25

CE 0197 Rx Only



Стерильная упаковка (блистер) Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
однократного применения, в вариантах исполнения: U12S60 Ракурс 2



easyEndo™ Lite Linear Cutting Stapler for Single Use



Einweg Linearer Schneidstapler

Abmessungen: 45 mm, Schaftlänge: 350 mm, Schaft-Außendurchmesser: 12 mm

Découpeuse linéaire et agrafeuse à usage unique

Longueur d'agrafes : 45 mm, Longueur d'arbre : 350 mm, Diamètre extérieur de l'arbre : 12 mm

Suturatrice con taglio lineare per uso singolo

Linea di sutura: 45 mm, Lunghezza dell'asse: 350 mm, Diametro esterno dell'asse: 12 mm

Agrafador de corte linear para uso único

Linea do agrafe: 45 mm, Comprimento do eixo: 350 mm, Diâmetro externo do eixo: 12 mm

Graptadora de corte linear de un solo uso

Linea de grapas: 45 mm, Longitud del eje: 350 mm, Diámetro exterior del eje: 12 mm


Lineaire nietmachine voor eenmalig gebruik

Afmeting: 45 mm, Aslengte: 350 mm, Buitediameter as: 12 mm

REF	Diameter	Length	Staple Line
U12M45	12mm	350mm	45mm

1

Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12M45 Ракурс 1.



Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12M45 Ракурс 2.

Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
однократного применения

STERILE R



Нетоксично



Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.»), Китай
Адрес: Rm. 103, Bldg. 2, No.1690 Cailun Rd., China (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone, 201203 Shanghai, China
Тел.: +86-21-5045 6176
Факс: +86-21-5067 6156
ra@ezisurg.com

Место производства:

Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.»), Китай
Bldg. 1A, No. 199, Tianxiong Rd., Pudong New District, 201318 Shanghai, China.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ

ООО «Компания «БивИ»

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

Тел: +7(499)2816768

tatiana.nosova@beawire.com

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Add: Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

Tel: +49-40-2513175

Fax: +49-40-255726



(01) 0 6925776 10258 8



(17) 240325 (11) 210326 (10) Y12103011

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

совместимость

REF U12M45

N45G N45C N45B
N45W N45M



ZXD2104010318

LOT Y12103011




2021-03-26




2024-03-25

CE₀₁₉₇ Rx Only

Стикер с маркировкой на русском языке.



Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12M45 Ракурс 3.



Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12M45 Ракурс 4

Стерильная упаковка (блистер) Сеплер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
 однократного применения, в вариантах исполнения: U12M45



easyEndo™ Lite Linear Cutting Stapler for Single Use



Сеплер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
 однократного применения

STERILE R
 REF: U12M45
 NASG: M45L N45R
 N45SP: 340M

REF	Diameter	Length	Staple Line
U12M45	12mm	350mm	45mm

Einweg Linearer Schneidstapler
 Klammennische: 45 mm, Schaftlänge: 350 mm, Scheitel-Außendurchmesser: 12 mm
 Découpeuse linéaire et agrafeuse à usage unique
 Lignes d'agrafes: 45 mm, Longueur d'arbre: 350 mm, Diamètre supérieur de l'arbre: 12 mm
 Suturatrice con taglio lineare per uso singolo
 Linea di suture: 45 mm, Lunghezza dell'asse: 350 mm, Diametro esterno dell'asse: 12 mm
 Agrafador de corte lineal para uso único
 Línea de agrafes: 45 mm, Comprimento de haste: 350 mm, Diâmetro externo da haste: 12 mm
 Grapadora de corte lineal de un solo uso
 Línea de grapas: 45 mm, Longitud del eje: 350 mm, Diámetro exterior del eje: 12 mm
 Linaire naaimachine voor eenmalig gebruik
 Naadje: 45 mm, Aantal: 350 mm, Buisdiameter: 12 mm

- STERILE R Sterilized using irradiation
- Do not use if package is damaged
- Do not re-use
- Consult instructions for use



Ezisurg Medical Co., Ltd.
 Rm. 103, Bldg. 2, No. 1690 Cailun Rd., China (Shanghai) Pilot Free Trade
 Zone, 201203 Shanghai, China
 Website: www.ezisurg.com

CE 019 Rx Only

Updo

Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
однократного применения

STERILE R



Нетоксично



Edisurg Medical Co., Ltd. («Едзург Медикал Ко., Лтд.»), Китай
Адрес: Bm. 10E, Bldg. 2, No.1590 Sailing Rd., China (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone, 201203 Shanghai, China
Тел.: +86-21-5755 6176
Факс: +86-21-5067 6156
ra@edisurg.com

Место производства:

Edisurg Medical Co., Ltd. («Едзург Медикал Ко., Лтд.»), Китай
Bldg. 1A, No. 19E, Tianxiang Rd., Pudong New District, 201318 Shanghai, China.

Уполномоченный представитель «Ринзводитекс» на территории РФ

ООО «Ковланд-Бивис»

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17
Тел: +7(493)281 6768

СОВМЕСТИМОСТЬ

REF U12M45

N45G N45C N45B
N45W N45M

EC REP


tatiana.nosova@beavire.com

Shanghai International Ho ding Corp. GmbH (Europe)

Add: Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

Tel: +49-40-2513175

Fax: +49-40-255726



(01) 0 6925776 10258 8



(17) 240325 (11) 210326 (10) Y12103011

Регистрационное удостоверение № ____ от ____


LOT Y12103011

2021-03-26

2024-03-25

CE 0197 Rx Only

Маркировка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения,
в вариантах исполнения: U12M45. Стикер на русском языке.



**Стерильная упаковка (блистер) Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
однократного применения, в вариантах исполнения: U12M45 Ракурс 2**



easyEndo™ Lite Linear Cutting Stapler for Single Use



Einweg Linearer Schneidhefter

Klammernabt: 60 mm, Schäftlänge: 350 mm, Schaft-Außendurchmesser: 12 mm

Découpeuse linéaire etagrafeuse à usage unique

Ligne d'agrafes: 60 mm, Longueur d'arbre: 350 mm, Diamètre extérieur de l'arbre: 12 mm

Suturatrice con taglio lineare per uso singolo

Linea di sutura: 60 mm, Lunghezza dell'asse: 350 mm, Diametro esterno dell'asse: 12 mm

Agrafador de corte linear para uso único

Linea do agrafio: 60 mm, Comprimento da haste: 350 mm, Diâmetro externo da haste: 12 mm

Grapadora de corte lineal de un solo uso

Linea de grapas: 60 mm, Longitud del eje: 350 mm, Diámetro exterior del eje: 12 mm


Lineaire nietmachine voor eenmalig gebruik

Naalden: 60 mm, Aslengte: 350 mm, Buitediameter as: 12 mm

REF	Diameter	Length	Staple Line
U12M60	12mm	350mm	60mm

1

Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12M60 Ракурс 1.



Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12M60 Ракурс 2.

**Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
однократного применения**

STERILE R



Нетоксично



Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.», Китай
Адрес: Rm. 103, Bldg. 2, No.1690 Cailun Rd., China (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone, 201203 Shanghai, China

Тел.: +86-21 5045 6170

Факс: +86-21-5067 6156

ra@ezisurg.com

Место производства:

Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.», Китай
Bldg. 1A, No. 199, Nanxiang Rd., Pudong New District, 201318 Shanghai, China.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ

ООО «Компания «Биви»

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

Тел: +7(499)2816768

tatiana.nosova@beawire.com

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Add: Eiffeistrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

Tel: +49-40-2513175

Fax: +49-40-255726



(01) 0 6925776 10261 8



(17) 240325 (11) 210326 (10) Y12103004

Регистрационное удостоверение № ____ от ____

СОВМЕСТИМОСТЬ

REF U12M60

N60G N60C N60B

N60W N60M



ZXD2104010270

LOT Y12103004

2021-03-26

2024-03-25

CE 0197 Rx Only

Стикер с маркировкой на русском языке.



Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12M60 Ракурс 3.




Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12M60 Ракурс 4



easyEndo™ Lite

Linear Cutting Stapler for Single Use



Резак эндоскопический линейный режущий easyEndo™ Lite.
Стерилизовано индивидуально

REF: U12M60
N60, N60C, N60M
N60W, N60A

1

REF	Diameter	Length	Staple Line
U12M60	12mm	350mm	60mm

Eisberg Linearer Schneidstapler
Kantennensatz: 60 mm, Schneidger: 350 mm, Schnitt-Ausdehnungsbereich: 12 mm
Dispositif de coupe et de sutures à usage unique
Ligne d'apex: 60 mm, Longueur totale: 350 mm, Longueur utile de l'apex: 12 mm
Bisturi unico con tagliobisturi per uso singolo
Linha de apice: 60 mm, Comprimento total: 350 mm, Comprimento útil da linha: 12 mm
Аппарат для сшивания тканей для однократного использования
Линия до apices: 60 мм, Длина всего: 350 мм, Диаметр рабочей области: 12 мм
Grappadora de corte linear de un solo uso
Linha de grampo: 60 mm, Comprimento total: 350 mm, Comprimento útil da linha: 12 mm
Lineaire hijsmachete voor eenmalig gebruik
Nagelijn: 60 mm, Lengte: 350 mm, Snaarbereik: 12 mm

STERILE R
Do not sterilize
Do not use if package is damaged
Consult instructions for use

Ezisurg Medical Co., Ltd.
Rm. 103, 34g, 2 No. 1890 Caixin Rd., China (Shanghai Pilot Free Trade Zone, 201203 Shanghai), China
Website: www.ezisurg.com

CE 0197 Rx Only



Стерильная упаковка (блистер) Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12M60

Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения

STERILE R



Нетоксично



Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.»), Китай
Адрес: Rm. 103, Bldg. 2, No.1690 Cailun Rd., China (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone 201207 Shanghai, China

Тел.: +86-21-5045 6176

Факс: +86-21-5067 6156

ra@ezisurg.com

Место производства:

Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.»), Китай
Bldg. 1A, No. 199, Tianxiong Rd., Pudong New District, 201318 Shanghai, China.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ
ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

Тел.: +714991236769

СОВМЕСТИМОСТЬ

REF U12M60

N60G N60C N60B

N60W N60M

tatiana.nosova@beawire.com

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Add: Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

Tel: +49-40-2513175

Fax: +49-40-255726



(01) 06925776 10261 8



(17) 240325 (11) 210326 (10) Y12103004

Регистрационное удостоверение № ____ от ____

LOT Y12103004


2021-03-26

2024-03-25

CE 0197


Rx Only

Маркировка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения
в вариантах исполнения: U12M60. Стикер на русском языке.



**Стерильная упаковка (блистер) Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
однократного применения, в вариантах исполнения: U12M60 Ракурс 2**

easyEndo™ Lite Linear Cutting Stapler for Single Use



REF	Diameter	Length	Staple Line
U12L45	12mm	440mm	45mm

1



Einweg Linearer Schnäldhüter
 Handgriff: 45 mm, Schnäldhüter: 440 mm, Schnäldhüterlänge: 12 mm

Dispositivo lineare a taglio e sutura a singolo utilizzo
 Linea d'impugnatura: 45 mm, Lunghezza dell'asta: 440 mm, Diametro esterno dell'asta: 12 mm


Suturadora con taglio lineal para uso único
 Línea de sujeción: 45 mm, Longitud del mango: 440 mm, Diámetro exterior del mango: 12 mm

Agrafador de corte lineal para uso único
 Línea de agarre: 45 mm, Comprimento da haste: 440 mm, Diâmetro externo da haste: 12 mm

Grappatore de corte lineal de un solo uso
 Linha de pegada: 45 mm, Comprimento da haste: 440 mm, Diâmetro externo da haste: 12 mm

Lineaire reghnmaschine voor eenmalig gebruik
 Handgreep: 45 mm, Afbegrip: 440 mm, Buisdiameter af: 12 mm

Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12L45 Ракурс 1.



Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12L45 Ракурс 2.

**Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
однократного применения**

STERILE R



Нетоксично

СОВМЕСТИМОСТЬ

REF U12L45

N45G N45C N45B
N45W N45M



Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.», Китай
Адрес: Rm. 103, Bldg. 2, No.1690 Cailun Rd., China (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone, 201203 Shanghai, China

Тел.: +86-21-5045 6176

Факс.: +86-21-5067 6156

ra@ezisurg.com

Место производства:

Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.», Китай
Bldg. 1A, No. 199, Tianxiong Rd., Pudong New District, 201318 Shanghai, China.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ
ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

Тел: +7(499)2816768

tatiana.nosova@beawire.com

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Add: Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

Tel: +49-40-2513175

Fax: +49-40-255726



ZXD2104010128

LOT Y12103010




2021-03-26



2024-03-25



(01) 0 6925776 10259 5




(17) 240325 (11) 210326 (10) Y12103010

CE 0197

Rx Only


Регистрационное удостоверение № ____ от ____

Стикер с маркировкой на русском языке.



Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12L45 Ракурс 4

easyEndo™ Lite Linear Cutting Stapler for Single Use



REF	Diameter	Length	Staple Line
U12L45	12mm	440mm	45mm

Einweg Linearer Schneidstapler
Kunststoff, 45 mm, Schmalhöhe: 12 mm
Dispositivo lineare di taglio a uso singolo
Lama d'acciaio, 45 mm, larghezza: 12 mm
Schneidstapler mit Legierung für einen Einsatz
Lama d'acciaio, 45 mm, lunghezza dell'incisa: 12 mm
Appareil de coupe linéaire pour usage unique
Lame en acier, 45 mm, largeur de la lame: 12 mm, Hauteur de la lame: 12 mm
Grappadora de corte linear de un solo uso
Lame de grappe: 45 mm, Largueur de la lame: 12 mm, Hauteur de la lame: 12 mm
Lineare Schneidstapler - nur einmalig gebrauchbar
Stapler, 45 mm, Schmalhöhe: 12 mm

Ezisurg Medical Co., Ltd.
Rm. 103, Bldg. 2, No. 1690 Cailun Rd., China (Shanghai) Pilot Free Trade
Zone, 201203 Shanghai, China
Website: www.ezisurg.com

CE 0197
Fx Only

STERILE R
Do not resterilize
Do not use if package is damaged
Consult instructions for use



Стерильная упаковка (блистер) Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
однократного применения, в вариантах исполнения: U12L45

Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения

STERILE R



Нетоксично



Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.»), Китай
Адрес: Rm. 103, Bldg. 2, No.1650 Cailun Rd., China (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone, 201203 Shanghai, China
Тел.: +86-21-5045 6176
Факс.: +86-21-5067 6156
ra@ezisurg.com

Место производства:

Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.»), Китай
Bldg. 1A, No. 199, Tianxiong Rd., Pudong New District, 201318 Shanghai, China.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ
ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17
Тел: +7(499)2816768

СОВМЕСТИМОСТЬ

REF U12L45

N45G N45C N45B
N45W N45M

tatiana.nosova@beawire.com

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Add: Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175
Fax: +49-40-255726

LOT YL2103010

2021-03-26

2024-03-25


(01) 0 6925776 10259 5

(17) 240325 (11) 210326 (10) YL2103010

Регистрационное удостоверение № ____ от ____

CE₀₁₉₇ Rx Only

Маркировка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения
в вариантах исполнения: U12L45. Стикер на русском языке.



**Стерильная упаковка (блистер) Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
однократного применения, в вариантах исполнения: U12L45 Ракурс 2**

Energy Linear Scanning

Deuxième instant et agrafeuse à usage unique
Longueur: 44 cm, largeur d'orte: 44 cm, diamètre extérieur de l'écrou: 12 mm.

Sottile con taglio lineare per uso singolo.
Lama di acciaio 60 mm. Lunghezza dell'asta: 440 mm. Diametro esterno anello: 12 mm.

Agrafador de costura linear para uso leve
Linha de agulha: 90 mm, Comprimento do fio: 120 mm, Cadência máxima de pontos: 12 mm


Gracadora de corte lineal de un solo uso.
Unos 31 gramos. 50 mm. longitud del eje. 445 mm. Diámetro exterior del eje. 12 mm.

Lineare ultrakleine voll ständig gebaute
 Größe: 60 mm, Abgleich: 4-6 mm, Durchmesser: 17 mm



REF	Diameter	Length	Staple Line
U12L60	12mm	440mm	60mm

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12L60 Ракурс 2.

Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения

STERILE R



Нетоксично



Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.»), Китай
Адрес: Rm. 103, Ring 7, No. 1690 Sailing Rd., China (Shanghai) Pilot Free
Trade Zone, 201203 Shanghai, China
Тел.: +86-21-5045 6176
Факс: +86-21-5067 6156
ta@ezisurg.com

Место производства:

Ezisurg Medical Co., Ltd. («Езисург Медикал Ко., Лтд.»), Китай
Bldg. 1A, No. 193, Tianxiong Rd., Pudong New District, 201318 Shanghai, China.

Уполномоченный представитель поставщик на территории РФ:
ООО «Амблэн» «БлИ»

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17
Тел: +7(499)2816768
tattiana.novikova@bawire.com

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Add: Effestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2313173
Fax: +49-40-255726



(01) 0 6925776 10254 0



(17) 240325 (11) 210326 (10) Y12103006

Регистрационное удостоверение № ____ от ____

СОВМЕСТИМОСТЬ

REF U12L60

N60G N60C N60B
N60W N60M



ZXD2103310570

LOT Y12103006



2021-03-26




2024-03-25



Rx Only


Стикер с маркировкой на русском языке.




Упаковка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12L60 Ракурс 4

Стерильная упаковка (блистер) Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
 однократного применения, в вариантах исполнения: U12L60





Маркировка Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite однократного применения, в вариантах исполнения: U12L60. Стикер на русском языке.



**Стерильная упаковка (блистер) Степлер медицинский линейный режущий easyEndo™ Lite
однократного применения, в вариантах исполнения: U12L60 Ракурс 2**

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 18 листа (-ов)

Генеральный директор _____ Носова Т.А.
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 77АГ5987517