


Фотографические изображения медицинского изделия


«Контур медицинский, дыхательный, одноразового применения, нестерильный по ТУ 32.50.21-001-03741033-2021, в вариантах исполнения»

I. Комплект контура дыхательного для взрослых


Общий вид Комплект контура дыхательного для взрослых, в составе:




1. Y-образный коннектор 22М-22М/15F-22М или Y-образный коннектор 22М-22М/15F-22М с портами




2. Трубка дыхательная 22 длиной 20 и/или 40 и/или 60 и/или 80 и/или 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см




3. Дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 300 см, 400 см), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




4. а) Фильтры (бактериальновирусные и тепловлагообменные, с дополнительным Луер-портом и без него) для пациентов, дыхательных контуров и аппаратов, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8405 или б) Фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8705, или в) Фильтры медицинские стерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8413, или Фильтры медицинские нестерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8590, или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020, производитель АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия, № ФСР 2011/11397




а)






(B)




(1


5. Мешок для дыхательного контура 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л и/или 4 л и/или 5 л




6. Мешок для дыхательного контура с петлей 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л и/или 4 л и/или 5 л




7. Мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




8. Маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566







9. Маски лицевые полимерные по ТУ 3-2257-90, производитель ЗАО НПКФ «МЕТОМ», Россия, РУ № ФСР 2007/01323




10. Маска анестезиологическая с безвоздушной манжетой размер 3 и/или 4 и/или 5 и/или 6




11. Маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




12. Маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



13. Соединитель гибкий: угловой гофрированный и/или угловой гофрированный с портом Луер и/или угловой гофрированный с портом Луер шарнирный и/или угловой гофрированный с двойным портом и/или угловой гофрированный с двойным портом шарнирный и/или прямой гофрированный






14. Соединитель гибкий: угловой растягивающийся и/или угловой растягивающийся с портом Луер и/или угловой растягивающийся с двойным портом и/или угловой растягивающийся с двойным портом шарнирный и/или прямой растягивающийся



15. а) Коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, Y-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них), мундштуки, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и б) фиксаторы для шлангов и трубок, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566


а)






16. Линия мониторинга газового состава 1,2 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,5 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5

М




17. Трубка мониторинга давления 1,2 и/или 1,4 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5 м и/и



18. Линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




19. Влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



20. Небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



21. Трубки кислородные постоянного и переменного сечения, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



22. Камера увлажнения (с автоматическим заполнением)





23. Увлажнители (камеры увлажнителя, пузырьковый увлажнитель, увлажнитель-распылитель), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




24. Дыхательные клапаны: а) регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, б) управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566

а)







25. Коннектор прямой: 22М-22М/15F, и/или 22М-22F, и/или 22М-22М и/или 22F- 15М и/или 22М-30F



26. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м.



27. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер-Лок): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м



28. Информационная этикетка

**Контур медицинский, дыхательный,
одноразового применения, нестерильный**

по ТУ 32.50.21-001-03741033-2021. РУ

от

2022 г.

Сопротивление потоку на вдохе: 0,9 кПа/30 л/мин

Сопротивление потоку на выдохе: 0,9 кПа/30 л/мин

Растяжимость: 1,2 мл/кПа



Дата подключения к аппарату ИВЛ



Максимальный срок применения

- 7 дней*

**АЭРТОНИКА**





REF


Производитель:

ООО «Глобус»


info@aertonika.ru

тел.: +7 495 150-31-39


29. Адаптер кислородный 70083



30. Адаптер переходник вертлюжный кислородный 30018



31. Адаптер-переходник 22М-22F/ 22F-6М




32. Головной держатель маски



33. Колпачок тестовый (защитный) 22F



34. Колпачок тестовый (защитный) 22F с держателем




35. Колпачок-заглушка (защитный) 15М




II. Комплект контура дыхательного растягивающегося для взрослых


Общий вид Комплект контура дыхательного растягивающегося для взрослых, в составе:




1. Y-образный коннектор 22М-22М/15F-22М или Y-образный коннектор 22М-22М/15F-22М с портами




2. Трубка дыхательная растягивающаяся 22 длиной 20 и/или 40 и/или 60 и/или 80 и/или 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см




3. Трубка дыхательная 22 длиной 20 и/или 40 и/или 60 и/или 80 и/или 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см




4. Дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 300 см, 400 см), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




5. а) Фильтры (бактериальновирусные и тепловлагообменные, с дополнительным Луер-портом и без него) для пациентов, дыхательных контуров и аппаратов, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8405 или б) Фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8705, или в) Фильтры медицинские стерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8413, или Фильтры медицинские нестерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8590, или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020, производитель АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия, № ФСР 2011/11397




а)







(B)




6. Мешок для дыхательного контура 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л и/или 4 л и/или 5 л




7. Мешок для дыхательного контура с петлей 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л и/или 4 л и/или 5 л




8. Мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




9. Маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566







10. Маски лицевые полимерные по ТУ 3-2257-90, производитель ЗАО НПКФ «МЕТОМ», Россия, РУ № ФСР 2007/01323




11. Маска анестезиологическая с безвоздушной манжетой размер 3 и/или 4 и/или 5 и/или 6




12. Маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




13. Маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



14. Соединитель гибкий: угловой гофрированный и/или угловой гофрированный с портом Луер и/или угловой гофрированный с портом Луер шарнирный и/или угловой гофрированный с двойным портом и/или угловой гофрированный с двойным портом шарнирный и/или прямой гофрированный




15. Соединитель гибкий: угловой растягивающийся и/или угловой растягивающийся с портом Луер и/или угловой растягивающийся с двойным портом и/или угловой растягивающийся с двойным портом шарнирный и/или прямой растягивающийся



16. Линия мониторинга газового состава 1,2 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,5 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5

М




17. Линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




18. Трубка мониторинга давления 1,2 и/или 1,4 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5 м и/и




19. Влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



20. Небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



21. Трубки кислородные постоянного и переменного сечения, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



22. Камера увлажнения (с автоматическим заполнением)




23. Увлажнители (камеры увлажнителя, пузырьковый увлажнитель, увлажнитель-распылитель), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



24. а) Дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, б) управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566






(9


25. Коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, Y-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них), мундштуки, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




26. Фиксатор шлангов и трубок: вариант исполнения 70524, 70073, 70082, 70092.




27. Коннектор прямой: 22М-22М/15F, и/или 22М-22F, и/или 22М-22М и/или 22F- 15М и/или 22М-30F



28. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м.



29. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер-Лок): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м



30. Информационная этикетка

**Контур медицинский, дыхательный,
одноразового применения, нестерильный**

по ТУ 32.50.21-001-03741033-2021. РУ

от

2022 г.

Сопротивление потоку на вдохе: 0,9 кПа/30 л/мин

Сопротивление потоку на выдохе: 0,9 кПа/30 л/мин

Растяжимость: 1,2 мл/кПа



Дата подключения к аппарату ИВЛ



Максимальный срок применения

- 7 дней*

**АЭРТОНИКА**





REF


Производитель:

ООО «Глобус»


info@aertonika.ru

тел.: +7 495 150-31-39


31. Адаптер переходник вертлюжный кислородный 30018




32. Адаптер-переходник 22М-22F/ 22F-6М




33. Головной держатель маски




34. Колпачок тестовый (защитный) 22F



35. Колпачок тестовый (защитный) 22F с держателем




36. Колпачок-заглушка (защитный) 15М




III. Комплект контура дыхательного для детей


Общий вид Комплект контура дыхательного для детей, в составе:




1. Y-образный коннектор 22М-22М/15F-22М и/или Y-образный коннектор 22М-22М/15F-22М с портами и/или Y-образный коннектор 15М-15F/22М-15М и/или Y-образный коннектор 15М-15F/22М-15М с портами




2. Трубка дыхательная 22 длиной 20 и/или 40 и/или 60 и/или 80 и/или 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см




3. Трубка дыхательная растягивающаяся 15 длиной 20 и/или 40 и/или 60 и/или 80 и/или 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см




4. Дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 300 см, 400 см), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




5. а) Фильтры (бактериальновирусные и тепловлагообменные, с дополнительным Луер-портом и без него) для пациентов, дыхательных контуров и аппаратов, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8405 или б) Фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8705, или в) Фильтры медицинские стерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8413, или Фильтры медицинские нестерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8590, или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020, производитель АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия, № ФСР 2011/11397




а)






В)




6. Мешок для дыхательного контура 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л




7. Мешок для дыхательного контура с петлей 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л и/или 4 л и/или 5 л




8. Мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




9. Маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566






10. Маски лицевые полимерные по ТУ 3-2257-90, производитель ЗАО НПКФ «МЕТОМ», Россия, РУ № ФСР 2007/01323




11. Маска анестезиологическая с безвоздушной манжетой размер 3 и/или 4 и/или 5 и/или 6




12. Маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




13. Маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



14. Соединитель гибкий: угловой гофрированный и/или угловой гофрированный с портом Луер и/или угловой гофрированный с портом Луер шарнирный и/или угловой гофрированный с двойным портом и/или угловой гофрированный с двойным портом шарнирный и/или прямой гофрированный






15. Соединитель гибкий: угловой растягивающийся и/или угловой растягивающийся с портом Луер и/или угловой растягивающийся с двойным портом и/или угловой растягивающийся с двойным портом шарнирный и/или прямой растягивающийся



16. а) Коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, Y-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них), мундштуки, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и б) фиксаторы для шлангов и трубок, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566


а)





17. Линия мониторинга газового состава 1,2 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,5 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5


М




18. Линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



19. Трубка мониторинга давления 1,2 и/или 1,4 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5 м и/и




20. Влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




21. Небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



22. Трубки кислородные постоянного и переменного сечения, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




23. Камера увлажнения (с автоматическим заполнением)




24. Увлажнители (камеры увлажнителя, пузырьковый увлажнитель, увлажнитель-распылитель), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566





25. Дыхательные клапаны: а) регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, б) управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566
а)







26. а) Фиксатор шлангов и трубок: вариант исполнения 70524, 70073, 70082; б) держатель-колпак размер 00, держатель-колпак размер 0, держатель-колпак размер 1, держатель-колпак размер 2, держатель-колпак размер 3, держатель-колпак размер 4, держатель-колпак размер 5, держатель-колпак размер 6, держатель-колпак размер 7, держатель-колпак размер 8, держатель-колпак размер 9, держатель-колпак размер 10

а)







27. Коннектор прямой: 22М-22М/15F, и/или 22М-22F, и/или 22М-22М и/или 22F- 15М и/или 22М-30F



28. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м.



29. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер-Лок): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м



30. Информационная этикетка

**Контур медицинский, дыхательный,
одноразового применения, нестерильный**

по ТУ 32.50.21-001-03741033-2021. РУ

от

2022 г.

Сопротивление потоку на вдохе: 0,9 кПа/30 л/мин

Сопротивление потоку на выдохе: 0,9 кПа/30 л/мин

Растяжимость: 1,2 мл/кПа



Дата подключения к аппарату ИВЛ



Максимальный срок применения

- 7 дней*

**АЭРТОНИКА**





REF


Производитель:

ООО «Глобус»


info@aertonika.ru

тел.: +7 495 150-31-39


31. Адаптер кислородный 70083



32. Адаптер переходник вертлюжный кислородный 30018




33. Адаптер-переходник 22М-22F/ 22F-6М




34. Головной держатель маски



35. Колпачок тестовый (защитный) 22F



36. Колпачок тестовый (защитный) 22F с держателем




37. Колпачок-заглушка (защитный) 15М




IV. Комплект контура дыхательного растягивающегося для детей


Общий вид Комплект контура дыхательного растягивающегося для детей, в составе:



1. Y-образный коннектор 22М-22М/15F-22М и/или Y-образный коннектор 22М-22М/15F-22М с портами и/или Y-образный коннектор 15М-15F/22М-15М и/или Y-образный коннектор 15М-15F/22М-15М с портами




2. Трубка дыхательная 22 длиной 20 и/или 40 и/или 60 и/или 80 и/или 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см




3. Трубка дыхательная растягивающаяся 15 длиной 20 и/или 40 и/или 60 и/или 80 и/или 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см

140


4. Дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 300 см, 400 см), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




5. а) Фильтры (бактериально-вирусные и теплообменные, с дополнительным Луер-портом и без него) для пациентов, дыхательных контуров и аппаратов, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8405 или б) Фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8705, или в) Фильтры медицинские стерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8413, или Фильтры медицинские нестерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8590, или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020, производитель АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия, № ФСР 2011/11397




2)







В)




6. Мешок для дыхательного контура 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л




7. Мешок для дыхательного контура с петлей 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л и/или 4 л и/или 5 л




8. Мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




9. Маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566






10. Маски лицевые полимерные по ТУ 3-2257-90, производитель ЗАО НПКФ «МЕТОМ», Россия, РУ № ФСР 2007/01323




11. Маска анестезиологическая с безвоздушной манжетой размер 3 и/или 4




12. Маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




13. Маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



14. Соединитель гибкий: угловой гофрированный и/или угловой гофрированный с портом Луер и/или угловой гофрированный с портом Луер шарнирный и/или угловой гофрированный с двойным портом и/или угловой гофрированный с двойным портом шарнирный и/или прямой гофрированный






15. Соединитель гибкий: угловой растягивающийся и/или угловой растягивающийся с портом Луер и/или угловой растягивающийся с двойным портом и/или угловой растягивающийся с двойным портом шарнирный и/или прямой растягивающийся



16. а) Коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, Y-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них), мундштуки, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и б) фиксаторы для шлангов и трубок, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566


а)





17. Линия мониторинга газового состава 1,2 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,5 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5

М




160


18. Линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



19. Трубка мониторинга давления 1,2 и/или 1,4 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5 м и/и 3,8 м




20. Влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



21. Небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



22. Трубки кислородные постоянного и переменного сечения, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



23. Камера увлажнения (с автоматическим заполнением)





24. Увлажнители (камеры увлажнителя, пузырьковый увлажнитель, увлажнитель-распылитель), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




25. Дыхательные клапаны: а) регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, б) управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566

а)







26. Держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ2012/11566




27. а) Фиксатор шлангов и трубок: вариант исполнения 70524, 70073, 70082; б) держатель-колпак размер 00, держатель-колпак размер 0, держатель-колпак размер 1, держатель-колпак размер 2, держатель-колпак размер 3, держатель-колпак размер 4, держатель-колпак размер 5, держатель-колпак размер 6, держатель-колпак размер 7, держатель-колпак размер 8, держатель-колпак размер 9, держатель-колпак размер 10

а)







28. Коннектор прямой: 22М-22М/15F, и/или 22М-22F, и/или 22М-22М и/или 22F- 15М и/или 22М-30F



29. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м.



30. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер-Лок): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м



175

31. Информационная этикетка

**Контур медицинский, дыхательный,
одноразового применения, нестерильный**

по ТУ 32.50.21-001-03741033-2021. РУ

от

2022 г.



АЭРТОНИКА

Сопротивление потоку на вдохе: 0,9 кПа/30 л/мин

Сопротивление потоку на выдохе: 0,9 кПа/30 л/мин

Растяжимость: 1,2 мл/кПа





LOT

REF



Дата подключения к аппарату ИВЛ



Максимальный срок применения

- 7 дней*


Производитель:

ООО «Глобус»


info@aertonica.ru

тел.: +7 495 150-31-39


32. Адаптер кислородный 70083



33. Адаптер переходник вертлюжный кислородный 30018




34. Адаптер-переходник 22М-22F/ 22F-6М




35. Головной держатель маски




36. Колпачок тестовый (защитный) 22F



37. Колпачок тестовый (защитный) 22F с держателем




38. Колпачок-заглушка (защитный) 15М




V. Комплект контура дыхательного коаксиального

Общий вид Комплект контура дыхательного коаксиального, в составе:




1. **Тройник пациента**




2. Трубка дыхательная 30 длиной 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300




3. Трубка дыхательная 15 длиной 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см




4. Трубка дыхательная 22 длиной 20 и/или 40 и/или 60 и/или 80 и/или 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см






5. Трубка дыхательная растягивающаяся 22 длиной 20 и/или 40 и/или 60 и/или 80 и/или 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см




6. Дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 300 см, 400 см), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




7. а) Фильтры (бактериально-вирусные и тепловлагообменные, с дополнительным Луер-портом и без него) для пациентов, дыхательных контуров и аппаратов, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8405 или б) Фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8705, или в) Фильтры медицинские стерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8413, или Фильтры медицинские нестерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8590, или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020, производитель АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия, № ФСР 2011/11397


a)




6)




В)




г)




8. Мешок для дыхательного контура 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л и/или 4 л и/или 5 л




9. Мешок для дыхательного контура с петлей 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л и/или 4 л и/или 5 л




10. Мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




11. Маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566






12. Маски лицевые полимерные по ТУ 3-2257-90, производитель ЗАО НПКФ «МЕТОМ», Россия, РУ № ФСР 2007/01323



13. Маска анестезиологическая с безвоздушной манжетой размер 3 и/или 4 и/или 5 и/или 6




14. Маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




205


15. Маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



16. Соединитель гибкий: угловой гофрированный и/или угловой гофрированный с портом Луер и/или угловой гофрированный с портом Луер шарнирный и/или угловой гофрированный с двойным портом и/или угловой гофрированный с двойным портом шарнирный и/или прямой гофрированный




17. Соединитель гибкий: угловой растягивающийся и/или угловой растягивающийся с портом Луер и/или угловой растягивающийся с двойным портом и/или угловой растягивающийся с двойным портом шарнирный и/или прямой растягивающийся




18. а) Коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, Y-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них), мундштуки, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и б) фиксаторы для шлангов и трубок, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566

а)




6)



19. Линия мониторинга газового состава 1,2 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,5 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5


М




20. Линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566





21. Трубка мониторинга давления 1,2 и/или 1,4 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5 м и/и




22. Влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




23. Небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




24. Трубки кислородные постоянного и переменного сечения, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




25. а) Дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, б) управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




6)




26. Фиксатор шлангов и трубок: вариант исполнения 70524, 70073, 70082, 70092.




27. Коннектор прямой: 22М-22М/15F, и/или 22М-22F, и/или 22М-22М и/или 22F- 15М и/или 22М-30F




28. Коннектор для кислородной трубки вертлюжный 30038.



29. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м.



30. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер-Лок): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м



31. Информационная этикетка

**Контур медицинский, дыхательный,
одноразового применения, нестерильный**

по ТУ 32.50.21-001-03741033-2021. РУ

от

2022 г.

Сопротивление потоку на вдохе: 0,9 кПа/30 л/мин
Сопротивление потоку на выдохе: 0,9 кПа/30 л/мин
Растяжимость: 1,2 мл/кПа



Дата подключения к аппарату ИВЛ

Максимальный срок применения
- 7 дней***АЭРТОНИКА**





REF


Производитель:

ООО «Глобус»

info@aertonika.ru


тел.: +7 495 150-31-39

32. Колпачок тестовый (защитный) 22F




225


33. Колпачок тестовый (защитный) 22F с держателем



34. Колпачок-заглушка (защитный) 15М




35. Тестер герметичности.




VI. Комплект контура дыхательного «Ф»-типа


Общий вид Комплект контура дыхательного «Ф»-типа, в составе:




1. Тройник пациента




2. Трубка дыхательная 22 двухканальная 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см




3. Трубка дыхательная 22 длиной 20 и/или 40 и/или 60 и/или 80 и/или 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см



4. Трубка дыхательная растягивающаяся 22 длиной 20 и/или 40 и/или 60 и/или 80 и/или 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см




5. Дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 300 см, 400 см), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




6. а) Фильтры (бактериальновирусные и тепловлагообменные, с дополнительным Луер-портом и без него) для пациентов, дыхательных контуров и аппаратов, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8405 или б) Фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8705, или в) Фильтры медицинские стерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8413, или Фильтры медицинские нестерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8590, или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020, производитель АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия, № ФСР 2011/11397


a)




б)




B)




г)




7. Мешок для дыхательного контура 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л и/или 4 л и/или 5 л




8 Мешок для дыхательного контура с петлей 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л и/или 4 л и/или 5 л




9. Мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




10. Маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566






11. Маски лицевые полимерные по ТУ 3-2257-90, производитель ЗАО НПКФ «МЕТОМ», Россия, РУ № ФСР 2007/01323




12. Маска анестезиологическая с безвоздушной манжетой размер 3 и/или 4 и/или 5 и/или 6




13. Маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




14. Маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



15. Соединитель гибкий: угловой гофрированный и/или угловой гофрированный с портом Луер и/или угловой гофрированный с портом Луер шарнирный и/или угловой гофрированный с двойным портом и/или угловой гофрированный с двойным портом шарнирный и/или прямой гофрированный




16. Соединитель гибкий: угловой растягивающийся и/или угловой растягивающийся с портом Луер и/или угловой растягивающийся с двойным портом и/или угловой растягивающийся с двойным портом шарнирный и/или прямой растягивающийся




17. а) Коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, Y-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них), мундштуки, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и б) фиксаторы для шлангов и трубок, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566


а)




6)



18. Коннектор прямой 22М/15F- 22М




19. Линия мониторинга газового состава 1,2 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,5 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5 м




20. Линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



21. Трубка мониторинга давления 1,2 и/или 1,4 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5 м и/и




22. Влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




23. Небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




24. Трубки кислородные постоянного и переменного сечения, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




25. а) Дыхательные клапаны: регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, б) управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




6)




26. Фиксатор шлангов и трубок: вариант исполнения 70524, 70073, 70082, 70092.




27. Коннектор прямой: 22М-22М/15F, и/или 22М-22F, и/или 22М-22М и/или 22F- 15М и/или 22М-30F




28. Коннектор для кислородной трубки вертлюжный 30038.



29. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м.



30. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер-Лок): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м



266

31. Информационная этикетка

**Контур медицинский, дыхательный,
одноразового применения, нестерильный**

по ТУ 32.50.21-001-03741033-2021. РУ

от

2022 г.

**АЭРТОНИКА**

Сопротивление потоку на вдохе: 0,9 кПа/30 л/мин

Сопротивление потоку на выдохе: 0,9 кПа/30 л/мин

Растяжимость: 1,2 мл/кПа

 _____ _____**LOT** _____

REF _____



Дата подключения к аппарату ИВЛ



Максимальный срок применения

- 7 дней*


Производитель:

ООО «Глобус»


info@aertonica.ru

тел.: +7 495 150-31-39

32. Колпачок тестовый (защитный) 22F




33. Колпачок тестовый (защитный) 22F с держателем



34. Колпачок-заглушка (защитный) 15М




35. Тестер герметичности.




VII. Комплект контура дыхательного однотрубчатого


Общий вид Комплект контура дыхательного однотрубчатого, в составе:



1. Коннектор прямой: размер 22М-22М/15F, и/или 22М-22F, и/или 22М-22М и/или 22F- 15М и/или 22М-30F




2. Y-образный коннектор 22М-22М/15F-22М или Y-образный коннектор 22М-22М/15F-22М с портами



3. Трубка дыхательная 22 длиной 20 и/или 40 и/или 60 и/или 80 и/или 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см




4. Дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 300 см, 400 см), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




5. а) Фильтры (бактериальновирусные и тепловлагообменные, с дополнительным Луер-портом и без него) для пациентов, дыхательных контуров и аппаратов, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8405 или б) Фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8705, или в) Фильтры медицинские стерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8413, или Фильтры медицинские нестерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8590, или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020, производитель АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия, № ФСР 2011/11397


a)




б)




B)




г)




6. Мешок для дыхательного контура 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л и/или 4 л и/или 5 л




7. Мешок для дыхательного контура с петлей 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л и/или 4 л и/или 5 л




8. Мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




9. Маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566






10. Маски лицевые полимерные по ТУ 3-2257-90, производитель ЗАО НПКФ «МЕТОМ», Россия, РУ № ФСР 2007/01323




11. Маска анестезиологическая с безвоздушной манжетой размер 3 и/или 4 и/или 5 и/или 6




12. Маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




13. Маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



14. Соединитель гибкий: угловой гофрированный и/или угловой гофрированный с портом Луер и/или угловой гофрированный с портом Луер шарнирный и/или угловой гофрированный с двойным портом и/или угловой гофрированный с двойным портом шарнирный и/или прямой гофрированный




15. Соединитель гибкий: угловой растягивающийся и/или угловой растягивающийся с портом Луер и/или угловой растягивающийся с двойным портом и/или угловой растягивающийся с двойным портом шарнирный и/или прямой растягивающийся



16. Линия мониторинга газового состава 1,2 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,5 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5


М




17. Линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




18. Трубка мониторинга давления 1,2 и/или 1,4 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5 м и/и 3,8 м




19. Влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



20. Небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



21. Трубки кислородные постоянного и переменного сечения, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



22. Камера увлажнения (с автоматическим заполнением)




23. Увлажнители (камеры увлажнителя, пузырьковый увлажнитель, увлажнитель-распылитель), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




24. Дыхательные клапаны: а) регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, б) управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566


а)




6)




25. Фиксатор шлангов и трубок: вариант исполнения 70524, 70073, 70082




26. Коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, Y-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них), мундштуки, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



27. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м.



28. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер-Лок): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м



29. Информационная этикетка

**Контур медицинский, дыхательный,
одноразового применения, нестерильный**

по ТУ 32.50.21-001-03741033-2021. РУ

от

2022 г.

Сопротивление потоку на вдохе: 0,9 кПа/30 л/мин

Сопротивление потоку на выдохе: 0,9 кПа/30 л/мин

Растяжимость: 1,2 мл/кПа



Дата подключения к аппарату ИВЛ



Максимальный срок применения

- 7 дней*

**АЭРТОНИКА**





REF


Производитель:

ООО «Глобус»


info@aertonika.ru

тел.: +7 495 150-31-39

30. Колпачок тестовый (защитный) 22F



31. Колпачок тестовый (защитный) 22F с держателем




32. Колпачок-заглушка (защитный) 15М




VIII. Комплект контура дыхательного однотрубчатого для детей


Общий вид Комплект контура дыхательного однотрубчатого для детей, в составе:




1. Коннектор прямой: размер 22М-22М/15F, и/или 22М-22F, и/или 22М-22М и/или 22М-30F и/или 15М – 22F и/или 15М – 15F/22М



2. Y-образный коннектор 22М-22М/15F-22М или Y-образный коннектор 22М-22М/15F-22М с портами




3. Трубка дыхательная 15 длиной 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см



4. Трубка дыхательная растягивающаяся 15 длиной 20 и/или 40 и/или 60 и/или 80 и/или 100 и/или 120 и/или 140 и/или 160 и/или 180 и/или 200 и/или 240 и/или 250 и/или 300 см




5. Дыхательные шланги (длиной 15 см, 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 300 см, 400 см), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




6. а) Фильтры (бактериальновирусные и тепловлагообменные, с дополнительным Луер-портом и без него) для пациентов, дыхательных контуров и аппаратов, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566 или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8405 или б) Фильтры медицинские нестерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8705, или в) Фильтры медицинские стерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, № РЗН 2019/8413, или Фильтры медицинские нестерильные для использования при минимально-инвазивных хирургических операциях, производитель «Джи Ви Эс С.П.А.», Италия, РУ № РЗН 2019/8590, или Фильтры медицинские стерильные для анестезиологии и вентиляции лёгких, аэрозольной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-73064893-2020, производитель АО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия, № ФСР 2011/11397


a)






6)




B)




г)




7. Мешок для дыхательного контура 0,5 л и/или 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л




8. Мешок для дыхательного контура с петлей 0,5 л и/или 1 л и/или 1,3 л и/или 2 л и/или 2,4 л и/или 3 л




9. Мешки (дыхательные и резервные, объемом 0.5 л, 1.0 л, 2.0 л, 3.0 л), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




10. Маски анестезиологические для взрослых, детей, младенцев и новорожденных: стандартные и применяемые при МРТ, анатомические и с воздушной подушкой, с клапаном и без, с крепежным хомутом и без, размеры № 0, №1, №2, №3, №4, №5, №6, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566







11. Маски лицевые полимерные по ТУ 3-2257-90, производитель ЗАО НПКФ «МЕТОМ», Россия, РУ № ФСР 2007/01323




12. Маска анестезиологическая с безвоздушной манжетой размер 3 и/или 4 и/или 5 и/или 6




13. Маски для вентиляции лёгких, для взрослых и детей: для неинвазивной вентиляции (назальные и лицевые) различных размеров (малый, средний и большой), маски для СРАР, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




14. Маски аэрозольные для взрослых и детей, одиночные и в комплекте: с нерегулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с регулируемым клапаном Вентури, кислородной трубкой и коннектором; с небулайзером и без, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



15. Соединитель гибкий: угловой гофрированный и/или угловой гофрированный с портом Луер и/или угловой гофрированный с портом Луер шарнирный и/или угловой гофрированный с двойным портом и/или угловой гофрированный с двойным портом шарнирный и/или прямой гофрированный




16. Соединитель гибкий: угловой растягивающийся и/или угловой растягивающийся с портом Луер и/или угловой растягивающийся с двойным портом и/или угловой растягивающийся с двойным портом шарнирный и/или прямой растягивающийся



17. Линия мониторинга газового состава 1,2 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,5 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5


М




18. Линии мониторинга: состава воздушной смеси (содержания углекислого газа) и давления воздушной смеси (включая датчик давления), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




19. Трубка мониторинга давления 1,2 и/или 1,4 и/или 1,6 и/или 1,8 и/или 2,0 и/или 2,2 и/или 2,4 и/или 2,6 и/или 2,8 и/или 3,0 и/или 3,5 м и/и 3,8 м




20. Влагосборники для дыхательных контуров для взрослых и детей, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



21. Небулайзеры (распылители трахеобронхиального и альвеолярного осаждения) и резервуары небулайзеров, одиночные и в наборах (с маской аэрозольной, с коннектором или без, с фильтром или без, с кислородной трубкой), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



22. Трубки кислородные постоянного и переменного сечения, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566



23. Камера увлажнения (с автоматическим заполнением)




24. Увлажнители (камеры увлажнителя, пузырьковый увлажнитель, увлажнитель-распылитель), производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




25. Дыхательные клапаны: а) регулируемые предохранительные клапаны (РПК) ограничения давления для взрослых и для детей, б) управляемые клапаны выдоха, клапаны РЕЕР, клапаны Вентури, регулируемые и нерегулируемые, клапаны реверсивные и нереверсивные, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566


а)




6)




26. Коннекторы (жесткие, эластомерные, гибкие, шарнирные, прямые, угловые, Т-образные, Y-образные, адаптеры, с дополнительными портами и без них), мундштуки, держатели для масок (длиной 440 мм и 700 мм) и фиксаторы для шлангов и трубок, производитель "ЭйчСинер Ко., Лтд.", Тайвань, РУ № ФСЗ 2012/11566




27. Держатель- колпак размер 00, держатель-колпак размер 0, держатель-колпак размер 1, держатель-колпак размер 2, держатель-колпак размер 3, держатель-колпак размер 4, держатель-колпак размер 5, держатель-колпак размер 6, держатель-колпак размер 7, держатель-колпак размер 8, держатель-колпак размер 9, держатель-колпак размер 10



28. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м.



29. Соединитель емкости с дистиллированной водой и увлажнителя (Луер-Лок): длиной 0,11 м и/или 0,9 м и/или 1,0 м и/или 1,1 м и/или 1,2 м и/или 1,5 м и/или 1,8 м



30. Информационная этикетка

**Контур медицинский, дыхательный,
одноразового применения, нестерильный**

по ТУ 32.50.21-001-03741033-2021. РУ

от

2022 г.

**АЭРТОНИКА**

Сопротивление потоку на вдохе: 0,9 кПа/30 л/мин
Сопротивление потоку на выдохе: 0,9 кПа/30 л/мин
Растяжимость: 1,2 мл/кПа



Дата подключения к аппарату ИВЛ



Максимальный срок применения

- 7 дней*



REF


Производитель:

ООО «Глобус»


info@aertonica.ru

тел.: +7 495 150-31-39

31. Колпачок тестовый (защитный) 22F




32. Колпачок тестовый (защитный) 22F с держателем



33. Колпачок-заглушка (защитный) 15М



34. Тестер герметичности.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

Всего 350 л.

Генеральный директор ООО «ГЛОБУС»

Захарченко Дмитрий Юрьевич

