

Внешний вид

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»
Каждый вариант комплектации набора реагентов представлен одной серией в связи с большим количеством комплектаций набора и тем, что внешний вид наборов, относящихся к одному комплекту (например, к Комплекту №1/1), но к разным сериям внешне отличаются только номером серии, указанной на этикетке.

Комплект №1/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка набор


O-2; O-4; O-5; O - 6/1, O - 7, O- 8, O-9, O-10, O-11, O-13, O-14, O-15, O-16, O-17, O-18, O- 19, O-20, O-21, O-22, O- 25, O- 27, O-28, O-30, O- 34, O- 35, O- 38, O-39, O-40, O-41, O- 42, O-43, O-44, O- 45, O-46, O-47, O- 48, O- 50, O- 52, O-53, O-54, O-55, O-57, O-58, O-59, O-60, O-61, O-62, O- 63, O- 65, O-66, O- 67, O- Vi (сухая), сер 01/16 от 12.2016



Комплект №1/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка, набор


O-2; O-4; O-5; O - 6/1, O - 7, O- 8, O-9, O-10, O-11, O-13, O-14, O-15, O-16, O-17, O-18, O- 19, O-20, O-21, O-22, O- 25, O- 27, O-28, O-30, O- 34, O- 35, O-38, O-39, O-40, O-41, O- 42, O-43, O-44, O- 45, O-46, O-47, O- 48, O- 50, O- 52, O-53, O-54, O-55, O-57, O-58, O-59, O-60, O-61, O-62, O- 63, O- 65, O-66, O-67, O- Vi (жидкая), сер 03/16 от 12.2016





Комплект № 2/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-2, жидкая, сер 07/16 от 12.2016





СОКРАЩЕННАЯ ТАБЛИЦА
антигенной структуры бактерий инф. паратифов (сальмонелл) группы

Наименование штамма	О-антиген	H-антиген	
		1-я фаза	2-я фаза
3			
paratyphi A			
paratyphi A durazzo	1,2,12	a	-
andenburg	2,12	a	-
	4,[5],12	1,v	-
	1,4,[5],12	F,g	e,h
arg	1,4,[5],12	z10	[1,
B	1,4,[5],12	r	1,2
	1,4,[5],12	b	1,2
	4,12	b	1,2
	1,4,[5],12	-	e,h
	4,5,12	i	e,h
	4,12	b	1,2

3АО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ


по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на твердом стекле.
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации типов бактерий назначения правильного лечения больного.
В соответствии с серологической классификацией бактерий типа *Salmonella*...

Комплект №3/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-4 жидкая, сер 11/16 от 12.2016





Комплект №4/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-5, жидкая, сер 17/16 от 12.2016



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактериальной группы (сальмонеллезной)

Наименование штамма	О-антиген		H-антиген	
	1-я фаза	2-я фаза	1-я фаза	2-я фаза
3	1, 2, 12	4	1, 2	1, 2
paratyphi A	2, 12	a	1, 2	1, 2
paratyphi A durazzo	4, [5], 12	a	1, 2	1, 2
denburg	1, 4, [5], 12	1, v	1, 2	1, 2
	1, 4, [5], 12	f, g	1, 2	1, 2
	1, 4, [5], 12	z10	1, 2	1, 2
	1, 4, [5], 12	r	1, 2	1, 2
	4, 12	b	1, 2	1, 2
	1, 4, [5], 12	b	1, 2	1, 2
	4, 5, 12	-	1, 2	1, 2
	12	i	1, 2	1, 2
	12	b	1, 2	1, 2
	12	c	1, 2	1, 2
	(5), 12, 27	e, h	1, 2	1, 2

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промыв желудка, реотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации тифоидного назначения правильного лечения больного.
В соответствии с...

Комплект №5/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка O-6/1, сухая, сер 19/16 от 12.2016



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	O-антиген	H-антиген	
		1-я фаза	2-я фаза
3	4	5	
Paratyphi A	1, 2, 12	a	
Paratyphi A durazzo	2, 12	a	
Andenburg	4, [5], 12	1, v	
erg	1, 4, [5], 12	f, g	
i B	1, 4, [5], 12	z10	
i	1, 4, [5], 12	r	
	1, 4, [5], 12	b	
	4, 12	b	
	1, 4, [5], 12	-	

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
O-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____


НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода Salmonella...

Комплект №5/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-6/1, жидкая, сер 21/16 от 12.2016



СЛОВАРЬ СИМВЛ
структур бактерий (наименований) группы

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3	4	1-я фаза
и А		5
A durazzo	1, 2, 12	a
	2, 12	a
	4, [5], 12	1, v
	1, 4, [5], 12	-
	1, 4, [5], 12	e, n, ...
	1, 4, [5], 12	z10

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Комплект 6/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-7, сухая, сер 23/16 от 12.2016



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий
(сальмонелла-мод) группы

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3	4	1-я фаза
typhi A	1, 2, 12	5
typhi A durazzo	2, 12	a
burg	4, [5], 12	a
	1, 4, [5], 12	1, v
	1, 4, [5], 12	f, g
	1, 4, [5], 12	z10
	1, 4, [5], 12	r
	1, 4, [5], 12	b
	4, 12	b
	1, 4, [5], 12	-
	4, 5, 12	e, n,
	4, 12	e, n,
	4, 12	1, 2
	4, 12	1, 2

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации типа Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации типа назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода Salmonella сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.



СОСТАВЛЯЮЩАЯ СЕРИЯ
Антигенная структура бактерий инфо-паратифозной (сальмонеллезной) группы

Бактериологическая группа	О-антиген	Н-антиген
3	4	1-я фаза
paratyphi A	1, 2, 12	5
paratyphi A durazzo	2, 12	a
andenburg	4, [5], 12	a
by	1, 4, [5], 12	1, v
berg	1, 4, [5], 12	f


ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий Salmonella выделенных из биологических материалов человека и животных, птиц

Комплект №7/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-8, сухая, сер 27/16 от 12.2016



Комплект №7/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка O-8, жидкая, сер 29/16 от 12.2016




СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	O-антиген	H-антиген
		1-я фаза 2-я фаза
Paratyphi A	1, 2, 12	4 5
Paratyphi A disarazo	2, 12	a
Paratyphi A disarazo	4, [5], 12	a
Paratyphi A	1, 4, [5], 12	1, v
Paratyphi A	1, 4, [5], 12	1, g
Paratyphi A	1, 4, [5], 12	z10
Paratyphi A	1, 4, [5], 12	

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, желудки, растительные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на традиционных жидких средах.



Комплект №8/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка O-9, жидкая, сер 33/16 от 12.2016



СОСТАВЛЯЮЩАЯ СЕРИИ
антигенной структуры бактериальной инфо-паразитической группы

Наименование штамма	O-антиген	H-антиген
3		
paratyphi A		
paratyphi A durazzo	1, 2, 12	1-я фаза
randenburg	2, 12	5
aby	4, [5], 12	a
a	1, 4, [5], 12	a
lberg	1, 4, [5], 12	1, v
hi B	1, 4, [5], 12	f, g
ui	1, 4, [5], 12	z10
	1, 4, [5], 12	r
	4, 12	b

ИНСТРУКЦИЯ


по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации факса *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного.



Комплект №9/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка O-10, жидкая, сер 37/16 от 12.2016



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	O-антиген	H-антиген
3	4	1-я фаза 2-
paratyphi A	1, 2, 12	5
paratyphi A durazzo	2, 12	a
andenburg	4, [5], 12	a
	1, 4, [5], 12	1, v
rg	1, 4, [5], 12	f, g
B	1, 4, [5], 12	e, n, a
	1, 4, [5], 12	z10
	1, 4	1, 2

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
O-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывной желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий

Комплект №10/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-11, сухая, сер 39/16 от 12.2016



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА

НАИМЕНОВАНИЕ БИОТИПА	О-антиген	Н-антиген
3	4	1-я фаза
typhi A	1, 2, 12	5
typhi A durazzo	2, 12	a
burg	4, [5], 12	a
	1, 4, [5], 12	1, v
	1, 4, [5], 12	f, g
	1, 4, [5], 12	z10
	1, 4, [5], 12	r
	1, 4, [5], 12	b
	4, 12	b
	1, 4, [5], 12	-
	4, 5, 12	i
	4, 12	b
	1, 12	c
	4, (5), 12, 27	e, h
	12	g, s, t
	(5), 12, 27	a

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, фекальные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий, назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-моновалентные сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, VI.

Для однократного применения набора по назначению.

Комплект №10/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-11, жидкая, сер 41/16 от 12.2016



СХЕМА
структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3		
paratyphi A	1, 2, 12	1-я фаза
paratyphi A durazzo	2, 12	5
undenburg	4, [5], 12	a
y	1, 4, [5], 12	a
erg	1, 4, [5], 12	1, v
B	1, 4, [5], 12	f, g
	1, 4, [5], 12	e, n, 2
	1, 4, [5], 12	z10
		[1, 2]

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывы желудка, овые массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3		
paratyphi A	1, 2, 12	1-я фаза
paratyphi A durazzo	2, 12	5
brandenburg	4, [5], 12	a
erby	1, 4, [5], 12	a
fa	1, 4, [5], 12	1, v
lberg	1, 4, [5], 12	f, g
phi B	1, 4, [5], 12	z10
qui	1, 4, [5], 12	r
	4, 12	b
	1, 4, [5], 12	-
	4, 5, 12	i
	4, 12	b
	1, 4, (5), 12, 27	c
	1, 4, 12	e, h
	1, 4, (5), 12, 27	g, s, t
	1, 4, 5, 12	a
	7, 14	z4, z23

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий по назначению правильного чтения результатов.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода Salmonella сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов 2, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, Vi.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики in vitro.

Потенциальные потребители изделия

Комплект №11/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-13, жидкая, сер 45/16 от 12.2016

Набор реагентов для диагностики сальмонеллеза
для лабораторного использования
Сыворотка для реакции агглютинации
для диагностики сальмонеллеза
сыворотка О-13, жидкая
Серия: 45/16
Дата изг.: 2016.12
Годен до: 2017.12

Комплект №11/2
Состав набора
Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-13, жидкая
Кат. № ***
ТУ 21.20.23.110-242-70423725-2017
RU №

2-8°C

ИД



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной (сальмонеллезной) группы

Варианты	О-антиген	Н-антиген
3	4	1-я фаза
2	5	2-
1	6	3-
4	7	4-
5	8	5-
6	9	6-
7	10	7-
8	11	8-
9	12	9-
10	13	10-
11	14	11-
12	15	12-
13	16	13-
14	17	14-
15	18	15-
16	19	16-
17	20	17-
18	21	18-
19	22	19-
20	23	20-
21	24	21-
22	25	22-
23	26	23-
24	27	24-
25	28	25-
26	29	26-
27	30	27-
28	31	28-
29	32	29-
30	33	30-
31	34	31-
32	35	32-
33	36	33-
34	37	34-
35	38	35-
36	39	36-
37	40	37-
38	41	38-
39	42	39-
40	43	40-
41	44	41-
42	45	42-
43	46	43-
44	47	44-
45	48	45-
46	49	46-
47	50	47-
48	51	48-
49	52	49-
50	53	50-
51	54	51-
52	55	52-
53	56	53-
54	57	54-
55	58	55-
56	59	56-
57	60	57-
58	61	58-
59	62	59-
60	63	60-
61	64	61-
62	65	62-
63	66	63-
64	67	64-
65	68	65-
66	69	66-
67	70	67-
68	71	68-
69	72	69-
70	73	70-
71	74	71-
72	75	72-
73	76	73-
74	77	74-
75	78	75-
76	79	76-
77	80	77-
78	81	78-
79	82	79-
80	83	80-
81	84	81-
82	85	82-
83	86	83-
84	87	84-
85	88	85-
86	89	86-
87	90	87-
88	91	88-
89	92	89-
90	93	90-
91	94	91-
92	95	92-
93	96	93-
94	97	94-
95	98	95-
96	99	96-
97	100	97-
98	101	98-
99	102	99-
100	103	100-

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов адсорбированные
«Сыворотки диагностические для реакции агглютинации»
О-моновалентные для реакции агглютинации № _____ от _____

Набор реагентов «Сыворотки диагностические для реакции агглютинации» предназначен для идентификации, подсчета и титрования сыворотки (сыворотки) человека (и животных) с помощью реакции агглютинации (Р_а) на предметном стекле. Сыворотка (сыворотки) с помощью реакции агглютинации (Р_а) на предметном стекле. Сыворотка (сыворотки) с помощью реакции агглютинации (Р_а) на предметном стекле. Сыворотка (сыворотки) с помощью реакции агглютинации (Р_а) на предметном стекле.



Комплект №12/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка O-14, жидкая, сер 49/16 от 12.2016



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
АНТИГЕННОЙ СТРУКТУРЫ БАКТЕРИЙ ТИФО-ПАРАТИФОЗНОЙ
(САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ) ГРУППЫ

Наименование штамма	O-антиген	H-антиген	
		1-я фаза	2-я фаза
Salmonella typhi A	1, 2, 12	4	5
Salmonella typhi A durazzo	2, 12	a	[1, 2]
Salmonella enteritidis	4, [5], 12	a	-
Salmonella enteritidis	1, 4, [5], 12	1, v	e, n, v
Salmonella enteritidis	1, 4, [5], 12	f, g	[1, 2]
Salmonella enteritidis	1, 4, [5], 12	z10	1, 2
Salmonella enteritidis	1, 4, [5], 12	z	1, 2
Salmonella enteritidis	1, 4, [5], 12	h	1, 2

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, кровь, желудки, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на твердом стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, кровь, желудки, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на твердом стекле.



Комплект № 13 /2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-15, жидкая. сер 53/16 от 12.2016



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	H-антиген	
		1-я фаза	2-я фаза
paratyphi A	1, 2, 12	a	[1, 2]
paratyphi A durazzo	2, 12	a	-
andenburg	4, [5], 12	1, v	e, n
by	1, 4, [5], 12	f, g	[1, 2]
berg	1, 4, [5], 12	z10	1, 2
hi B	1, 4, [5], 12	r	1, 2
ui	1, 4, [5], 12	b	-

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные для реакции агглютинации»

Назначение: Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (фека, испражнений, мочи, желчи, рвотных масс) с помощью реакции агглютинации (РА) на твердой среде.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (фека, испражнений, мочи, желчи, рвотных масс) с помощью реакции агглютинации (РА) на твердой среде.

Комплект №14/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка O-16, сухая, сер 55/16 от 12.2016

ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб" для ускоренной диагностики

Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная O-моновалентная для реакции агглютинации

Комплект №14/1 ту 21.20.23.110-242-70423725-2017

Состав набора: РУ № Сыворотка O-16, сухая 1 фл. (2,0 мл) 2-8 °C

Серия: 5676 Дата изд.: 2016.12 Срок годности: 2021.12 Кат. № 4444

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на градиентном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации также для назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* сыворотки содержат O-агглютинины против соответствующих антигенов 2, 4, 5, 6, 12.

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной (сальмонеллезной) группы

О-антиген	Н-антиген
1, 2, 12	1-я фаза
2, 12	5
4, [5], 12	a
1, 4, [5], 12	1, v
1, 4, [5], 12	f, g
1, 4, [5], 12	z10
1, 4, [5], 12	r
1, 4, [5], 12	b
4, 12	b
1, 4, [5], 12	-
4, 5, 12	i
4, 12	b

Комплект №14/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-16, жидкая, сер 57/16 от 12.2016




СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

НАИМЕНОВАНИЕ ШТАММА	О-антиген	H-антиген	
		1-й фаза	2-й фаза
Сальмонелла А	1, 2, 12	5	
Сальмонелла А диссоцианс	2, 12	а	[1, 2]
Сальмонелла диссоцианс	4, [5], 12	а	-
	1, 4, [5], 12	1, v	е, в, г
	1, 4, [5], 12	f, g	[1, 2]
	1, 4, [5], 12	z10	
	1, 4		

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, пробы желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.



жилая с/р 61/16 от 12.2016



2c-1
IMD
⚠
☢

3. "ЭКОЛОГ"

om


НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для реакции атторминации (АТМ) с использованием биологического материала (БМ) и моноэлементные из биологического материала (БМ) с помощью реакции атторминации (АТМ). С помощью реакции атторминации (АТМ) с использованием биологического материала (БМ) и моноэлементные из биологического материала (БМ) с помощью реакции атторминации (АТМ).

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

4035

1, 4, [5], 12



Комплект №16/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-18, жидкая, сер 65/16 от 12.2016



Набор реагентов
для учреждения
для проведения
Сыворотки для диагностики сальмонеллеза
адсорбированные О-моновалентные
для реакции агглютинации
ТУ 21.20.23.110-242-70423725-2017
РУ №
Комплект №16/2
Состав набора
Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-18, жидкая
Серия: 65/16
Дата изг.: 2016.12
Годен до: 2017.12
Кат. № ----
1 фл. (2,0 мл)
20-8°C
ЗАО "ЭКОЛАБ"

ОКРАШЕННАЯ СХЕМА
Антигенной структуры бактерий группы
(сальмонеллезной) группы

№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3		4	5
1	Salmonella A	1,2,12	a
2	Salmonella B	2,12	a
3	Salmonella C	4, [5], 12	a
4	Salmonella D	1,4, [5], 12	1, v
5	Salmonella E	1,4, [5], 12	f, g
6	Salmonella F	1,4, [5], 12	210
7	Salmonella G	1,4, [5], 12	z
8	Salmonella H	1,4, [5], 12	b
9	Salmonella I	1,4, [5], 12	1,2
10	Salmonella J	1,4, [5], 12	1,2
11	Salmonella K	1,4, [5], 12	1,2
12	Salmonella L	1,4, [5], 12	1,2
13	Salmonella M	1,4, [5], 12	1,2
14	Salmonella N	1,4, [5], 12	1,2
15	Salmonella O	1,4, [5], 12	1,2
16	Salmonella P	1,4, [5], 12	1,2
17	Salmonella Q	1,4, [5], 12	1,2
18	Salmonella R	1,4, [5], 12	1,2
19	Salmonella S	1,4, [5], 12	1,2
20	Salmonella T	1,4, [5], 12	1,2
21	Salmonella U	1,4, [5], 12	1,2
22	Salmonella V	1,4, [5], 12	1,2
23	Salmonella W	1,4, [5], 12	1,2
24	Salmonella X	1,4, [5], 12	1,2
25	Salmonella Y	1,4, [5], 12	1,2
26	Salmonella Z	1,4, [5], 12	1,2
27	Salmonella AA	1,4, [5], 12	1,2
28	Salmonella AB	1,4, [5], 12	1,2
29	Salmonella AC	1,4, [5], 12	1,2
30	Salmonella AD	1,4, [5], 12	1,2
31	Salmonella AE	1,4, [5], 12	1,2
32	Salmonella AF	1,4, [5], 12	1,2
33	Salmonella AG	1,4, [5], 12	1,2
34	Salmonella AH	1,4, [5], 12	1,2
35	Salmonella AI	1,4, [5], 12	1,2
36	Salmonella AJ	1,4, [5], 12	1,2
37	Salmonella AK	1,4, [5], 12	1,2
38	Salmonella AL	1,4, [5], 12	1,2
39	Salmonella AM	1,4, [5], 12	1,2
40	Salmonella AN	1,4, [5], 12	1,2
41	Salmonella AO	1,4, [5], 12	1,2
42	Salmonella AP	1,4, [5], 12	1,2
43	Salmonella AQ	1,4, [5], 12	1,2
44	Salmonella AR	1,4, [5], 12	1,2
45	Salmonella AS	1,4, [5], 12	1,2
46	Salmonella AT	1,4, [5], 12	1,2
47	Salmonella AU	1,4, [5], 12	1,2
48	Salmonella AV	1,4, [5], 12	1,2
49	Salmonella AW	1,4, [5], 12	1,2
50	Salmonella AX	1,4, [5], 12	1,2
51	Salmonella AY	1,4, [5], 12	1,2
52	Salmonella AZ	1,4, [5], 12	1,2
53	Salmonella BA	1,4, [5], 12	1,2
54	Salmonella BB	1,4, [5], 12	1,2
55	Salmonella BC	1,4, [5], 12	1,2
56	Salmonella BD	1,4, [5], 12	1,2
57	Salmonella BE	1,4, [5], 12	1,2
58	Salmonella BF	1,4, [5], 12	1,2
59	Salmonella BG	1,4, [5], 12	1,2
60	Salmonella BH	1,4, [5], 12	1,2
61	Salmonella BI	1,4, [5], 12	1,2
62	Salmonella BJ	1,4, [5], 12	1,2
63	Salmonella BK	1,4, [5], 12	1,2
64	Salmonella BL	1,4, [5], 12	1,2
65	Salmonella BM	1,4, [5], 12	1,2
66	Salmonella BN	1,4, [5], 12	1,2
67	Salmonella BO	1,4, [5], 12	1,2
68	Salmonella BP	1,4, [5], 12	1,2
69	Salmonella BQ	1,4, [5], 12	1,2
70	Salmonella BR	1,4, [5], 12	1,2
71	Salmonella BS	1,4, [5], 12	1,2
72	Salmonella BT	1,4, [5], 12	1,2
73	Salmonella BU	1,4, [5], 12	1,2
74	Salmonella BV	1,4, [5], 12	1,2
75	Salmonella BW	1,4, [5], 12	1,2
76	Salmonella BX	1,4, [5], 12	1,2
77	Salmonella BY	1,4, [5], 12	1,2
78	Salmonella BZ	1,4, [5], 12	1,2
79	Salmonella CA	1,4, [5], 12	1,2
80	Salmonella CB	1,4, [5], 12	1,2
81	Salmonella CC	1,4, [5], 12	1,2
82	Salmonella CD	1,4, [5], 12	1,2
83	Salmonella CE	1,4, [5], 12	1,2
84	Salmonella CF	1,4, [5], 12	1,2
85	Salmonella CG	1,4, [5], 12	1,2
86	Salmonella CH	1,4, [5], 12	1,2
87	Salmonella CI	1,4, [5], 12	1,2
88	Salmonella CJ	1,4, [5], 12	1,2
89	Salmonella CK	1,4, [5], 12	1,2
90	Salmonella CL	1,4, [5], 12	1,2
91	Salmonella CM	1,4, [5], 12	1,2
92	Salmonella CN	1,4, [5], 12	1,2
93	Salmonella CO	1,4, [5], 12	1,2
94	Salmonella CP	1,4, [5], 12	1,2
95	Salmonella CQ	1,4, [5], 12	1,2
96	Salmonella CR	1,4, [5], 12	1,2
97	Salmonella CS	1,4, [5], 12	1,2
98	Salmonella CT	1,4, [5], 12	1,2
99	Salmonella CU	1,4, [5], 12	1,2
100	Salmonella CV	1,4, [5], 12	1,2


ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные»
О-моновалентные для реакции агглютинации

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные» предназначен для идентификации бактерий сальмонелл, выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, предметы окружающей среды), с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле. Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные» предназначен для идентификации таких бактерий. Моновалентные для реакции агглютинации. В соответствии с серологической классификацией бактерий рода Salmonella O-назначения правильного лечения больного. Сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов: 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Комплект №17/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-19, сухая, сер 67/16 от 12.2016



Комплект №17/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка O-19, жидкая, жидкая сер 69/16 от 12.2016




СХЕМА
структуры бактерий тифо-паратифозной (сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	O-антиген	H-антиген
	4	1-я фаза 2-я фаза
paratyphi A	1, 2, 12	5
paratyphi A durazzo	2, 12	a
andenburg	4, [5], 12	a
	1, 4, [5], 12	1, v
erg	1, 4, [5], 12	f, g
B	1, 4, [5], 12	z10


ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, желудок, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.




Комплект №18 /2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-20, жидкая, сер 73/16 от 12.2016




Комплект №19/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-21, сухая, сер 75/16 от 12.2016










Комплект №20/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-22, жидкая, сер 81/16 от 12.2016









СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
АГГЛЮТИННОЙ СТРУКТУРЫ БАКТЕРИЙ ТИФО-ПАРАТИФНОЙ
(САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ) ГРУППЫ

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3	4	5
typhi A	1, 2, 12	1-я фаза
typhi A durazzo	2, 12	a
typhi A durazzo	4, [5], 12	a
typhi A durazzo	1, 4, [5], 12	1, v
typhi A durazzo	1, 4, [5], 12	f, g
typhi A durazzo	1, 4, [5], 12	±10
typhi A durazzo	1, 4, [5], 12	r
typhi A durazzo	1, 4, [5], 12	b
typhi A durazzo	4, 12	b
typhi A durazzo	1, 4, [5], 12	-
typhi A durazzo	4, 5, 12	i
typhi A durazzo	4, 12	b
typhi A durazzo	4, 12	c
typhi A durazzo	4, (5), 12, 27	e, h
typhi A durazzo	4, 12	g, e

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные для реакции агглютинации»


Регистрационное удостоверение № _____


НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий, названия и правила назначения правильного лечения больного.


В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов: 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Комплект №22/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-27. жидкая, сер 89/16 от 12.2016





Комплект №23/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-28, жидкая, сер 93/16 от 12.2016





СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3		
paratyphi A	1, 2, 12	1-я фаза
paratyphi A durazzo	2, 12	5
randenburg	4, [5], 12	a
thy	1, 4, [5], 12	a
berg	1, 4, [5], 12	1, v
phi B	1, 4, [5], 12	f, g
qui	1, 4, [5], 12	z10
	1, 4, [5], 12	r
	4, 12	b
	1, 4, [5], 12	b
	4, 5, 12	-
	4, 12	i
	4, 12	b
	1, 4, (5), 12	c
		e, h

ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий рода Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, переваренный желудок, реотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации типа бактерий назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода Salmonella О-моновалентные сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов: 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, Vi.



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3	4	1-я фаза
paratyphi A	1, 2, 12	5
paratyphi A durazzo	2, 12	
andenburg	4, [5], 12	a
	1, 4, [5], 12	a
	1, 4, [5], 12	1, v
	1, 4, [5], 12	f, g
	1, 4, [5], 12	z10
	1, 4, [5], 12	r
	4, 12	b
	1, 4, [5]	b

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бак. *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, пром. желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бак. *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, пром. желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.



Комплект №25/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-34, жидкая, сер 101/16 от 12.2016



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
АНТИГЕННОЙ СТРУКТУРЫ Бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	H-антиген	
		1-я фаза	2-я фаза
typhi A	1, 2, 12	a	[1, 2]
typhi A durazzo	2, 12	a	-
denburg	4, [5], 12	1, v	e, n, x
	1, 4, [5], 12	f, g	[1, 2]
	1, 4, [5], 12	z10	1, 2
	1, 4, [5], 12	r	1, 2
	1, 4, [5], 12	b	1, 2
	4, 12	b	e, n, x
	1, 4, [5], 12	-	e, n, x
	4, 5, 12	i	1, 2
	4, 12	b	1, 2
	4, 12	c	
	1, 4, [5]		

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные массы желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий, вызывающих заболевания, для назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов: 2, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 и т.д.



Комплект 26/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-35, жидкая, сер 105/16 от 12.2016




СРАВНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА
типичной структуры датсерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3	4	1-я фаза 5
группы А	1, 2, 12	a
группы А дугаззо	2, 12	a
группы В	4, [5], 12	1, v
группы В дугаззо	1, 4, [5], 12	e, n, 1
группы С	1, 4, [5], 12	f, g
группы Д	1, 4, [5], 12	z10
группы Е	1, 4, [5], 12	1, 4, [5], 12

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные»
О-моновалентные для реакции агглютинации

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные» предназначен для идентификации и моновалентные для реакции агглютинации, предназначенные для выявления сальмонелл из биологического материала человека (моча, испражнения, фекалии).

Комплект №27/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-38, сухая сер 107/16 от 12.2016



Комплект №27/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-38, жидкая, сер 109/16 от 12.2016



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
активности структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	H-антиг	
		1-я фаза	2-
<i>Salmonella A dysenteriae</i>	1, 2, 12	5	
<i>Salmonella B dysenteriae</i>	1, 4, [5], 12	a	[1, 2]
	1, 4, [5], 12	1, v	e, n,
	1, 4, [5], 12	f, g	[1, 2]
	1, 4, [5], 12	±10	1, 2
	1, 4, [5], 12	r	1, 2
	1, 4, [5], 12	b	1, 2
	4, 12	b	e, n
	1, 4, [5], 12	-	
	4, 5, 12		
	4, 12		

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной (сальмонеллезной) группы

№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
2	3	4	5
	<i>S. paratyphi A</i>	1,2,12	1-я фаза
	<i>S. paratyphi A durazzo</i>	2,12	a
	<i>S. brandenburg</i>	4, [5], 12	a
	<i>derby</i>	1,4, [5], 12	1, v
	<i>haifa</i>	1,4, [5], 12	F, g
	<i>eidelberg</i>	1,4, [5], 12	z10
	<i>paratyphi B</i>	1,4, [5], 12	r
	<i>ty</i>	1,4, [5], 12	b
	<i>us-equi</i>	4, 12	b
	<i>urium</i>	1,4, [5], 12	-

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала (какала, испражнений, содержимого желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации типовых возбудителей правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующего антигена 2,4,5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



ОСЛАБЕННЫЕ СОМА
активный структурный белковый инф-паразитарной группы

Наименование штамма	O-антиген	H-антиген
3	4	1-я фаза 2-
paratyphi A	1, 2, 12	5
paratyphi A durazzo	2, 12	a
andenburg	4, [5], 12	a
	1, 4, [5], 12	1, v
arg	1, 4, [5], 12	f, g
B	1, 4, [5], 12	z10
	1, 4, [5], 12	r
	4, 12	b

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации»


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на прозрачном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации так

Комплект №29/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-40, сухая, сер 117/16 от 12.2016




СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

ВИДОВАЯ СТАНДА	О-антиген	Н-антиген
3	4	5
Структурный А	1,2,12	а
Структурный А	2,12	а
Структурный А	4,[5],12	1,v
Структурный А	1,4,[5],12	е,г
Структурный А	1,4,[5],12	г,г
Структурный А	1,4,[5],12	з10
Структурный А	1,4,[5],12	1,4,[5]

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для диагностики сальмонеллезных адсорбированных
О-моновалентных для реакции агглютинации

Набор реагентов «Сыворотки»
Моновалентные для реакции агглютинации (Р-А) на предметном стекле
Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, стул)
желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации сальмонеллезных адсорбированных



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	H-антиген	
		1-я фаза	2-я фаза
3	4	5	
paratyphi A	1, 2, 12	a	
paratyphi A durazzo	2, 12	a	
denburg	4, [5], 12	1, v	
eg	1, 4, [5], 12	f, g	
В	1, 4, [5], 12	z10	
	1, 4, [5], 12	r	
	1, 4, [5], 12	b	
	4, 12	b	
	1, 4, [5], 12	-	
	4, 5, 12	i	
	4, 12	b	
	4, 12	c	
	1, 4, (5), 12, 27	e, h	
	1, 4, 12		

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»


Регистрационное удостоверение № _____ от _____


НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов: 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, Vi.

Для одноразового применения





Сокращенная схема антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной (сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген		H-антиген	
	1-я фаза	2-я фаза	1-я фаза	2-я фаза
Paratyphi A	1, 2, 12	4	a	5
Paratyphi A durango	2, 12	4	a	[1, 5]
Paratyphi A denburg	4, [5], 12	4	1, v	-
g	1, 4, [5], 12	4	f, g	e, n, z1
g	1, 4, [5], 12	4	z10	[1, 2]
	1, 4, [5], 12	4	r	1, 2
	1, 4, [5], 12	4	b	1, 2
	4, 12	4	b	1, 2
	1, 4, [5], 12	4	-	e, n, x
	4, 5, 12	4	i	e, n, x
	4, 12	4	b	1, 2
	4, 12	4	c	1, 2
	4, (5), 12, 27	4	e, h	
	(5), 12, 27	4	g, s, t	
	12	4	a	
		4	24, 22	

ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, пробы желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода Salmonella сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов: 2, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, VI.

Для однократного применения

Комплект №31/2 Сальмонеллезный моновалентный сыворотка О-42, жидкая, сер 127/16 от 12.2016



ОСЖАДЕННАЯ СХЕМА
Антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной (сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	И-в фаза	Н-антиген
3	4	5	2
сыворотки А	1,2,12		
сыворотки А диглясто	2,12	а	[1,2]
сыворотки В	4,[5],12	а	-
	1,4,[5],12	1,у	е,п,
	1,4,[5],12	е,у	[1,2]
	1,4,[5],12	з10	
	1,4,[5],12	х	1,2
	1,4,[5],12	б	
	4,12		
	1,2		

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов адсорбированные
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные для реакции агглютинации»
О-моновалентные для реакции агглютинации

Регистрационное удостоверение № _____ от _____
НАЗНАЧЕНИЕ
Сальмонеллезные адсорбированные
диагностические сыворотки предназначены для идентификации
Моновалентные для реакции агглютинации» предназначены для
Salmonella выделенных из биологического материала человека (фекалий,
желудка, рвотные массы) с помощью

Комплект №32/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка O-43, сухая, сер 129/16 от 12.2016



Сокращенная схема
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	H-антиген	
		1-я фаза	2-я фаза
Э	4	5	
phi A	1, 2, 12	a	[1, 5]
phi A durazzo	2, 12	a	-
sig	4, [5], 12	1, v	e, n, z1
	1, 4, [5], 12	f, g	[1, 2]
	1, 4, [5], 12	z10	1, 2
	1, 4, [5], 12	r	1, 2
	1, 4, [5], 12	b	1, 2
	1, 4, [5], 12	b	e, n, x
	4, 12	-	e, n, x
	1, 4, [5], 12	i	1, 2
	4, 5, 12	b	1, 2
	12	c	
12			
(5)			

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промыв желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий. Назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
«типичной» структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	H-антиген	
		1-я фаза	2-я фаза
3	4	5	6
typhimur	1, 2, 12	a	[1, 5]
typhimur A durazzo	2, 12	a	-
delburg	4, [5], 12	1, v	e, n, z15
	1, 4, [5], 12	f, g	[1, 2]
	1, 4, [5], 12	z10	1, 2
	1, 4, [5], 12	r	1, 2
	1, 4, [5], 12	b	1, 2
	4, 12	b	1, 2
	1, 4, [5]	1, 2	1, 2


ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____


НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Комплект №33/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-44, сухая, сер 133/16 от 12.2016



Комплект №33/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-44, жидкая. сер 135/16 от 12.2016



В	Наименование отхода	О-эктитов	Н-эктитов	
			1-я фаза	2-я
3		4	5	
S. paratyphi A	1,2,12			
S. paratyphi A durazzo	2,12	a		[1,5]
brandenburg	4,[5],12	a		-
derby	1,4,[5],12	1,v		e,n,x1
aifa	1,4,[5],12	f,g		[1,2]
idelberg	1,4,[5],12	z10		1,2
ityphi B	1,4,[5],12	r		1,2
s-egui	1,4,[5],12	b		1,2
ium	4,12	b		e,n,x
	1,4,[5],12	-		e,n,x
	4,5,12	i		1,2
	4,12	b		1,2
	4,12	c		
	1,4,(5),12,27	e,h		
	1,4,12	g,s,t		
	1,4,(5),12,27	a		
	1,4,5,12	z4,z23		e,n,x
	6,7,14	e,h		(1,2)
		y		1,2



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные»
О-моновалентные для реакции агглютинации

Регистрационное удостоверение № _____

Набор реагентов «Сыворотка диагностическая» предназначен для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам штаммов бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения и фекалии) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* правильные назначения препаратов для лечения больного. 2

Для клинической лабораторной диагностики
Потенциальные потребители изделия
Лабораторные подразделения печеночно-протромбоплатических
Профессиональный уровень потенциальных польза

Комплект №34/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-45, жидкая, сер 139/16 от 12.2016



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
структуры бактерий тифа-паратифа
(сальмонеллезной) группы

Классификация штамма	O-антиген	H-антиген	
		1-й фаза	2-й фаза
группы А	1, 2, 12	а	[1, 5]
группы А диссоко	2, 12	а	-
Salzburg	4, [5], 12	1, v	е, n, z15
	1, 4, [5], 12	г	[1, 2]
	1, 4, [5], 12	г, g	1, 2
	1, 4, [5], 12	z10	1, 2
	1, 4, [5], 12	г	1, 2
	4, 12	б	1, 2
	1, 4, [5], 12	б	1, 2
	4, 5, 12	-	е

ЗАО "ЭКОпаб"

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные для реакции агглютинации»


Регистрационное удостоверение № _____ от _____


HAZNAHEKWE

Набор реагентов «Сыворотки диагностические моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, перитонеальная жидкость, желудок, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации та

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О и сыноворотки содержат О-агглютинины.





№	Наименование штамма	O-антиген	H-антиген
1	S. paratyphi A	1, 2, 12	1-я фаза
2	S. paratyphi A durazzo	2, 12	2-я фаза
3	S. brandenburg	4, [5], 12	a
4	S. derby	1, 4, [5], 12	a
5	S. eidelberg	1, 4, [5], 12	1, v
6	S. paratyphi B	1, 4, [5], 12	f, g
7	S. s-equ	1, 4, [5], 12	z10
8	S. typhimurium	1, 4, [5], 12	r
9	S. typhimurium	4, 12	b
10	S. typhimurium	1, 4, [5], 12	b
11	S. typhimurium	4, 5, 12	-
12	S. typhimurium	4, 12	i
13	S. typhimurium	4, 12	b
14	S. typhimurium	1, 4, (5), 12, 27	c
15	S. typhimurium	1, 4, 12	e, h
16	S. typhimurium	1, 4, (5), 12, 27	g, s, t
17	S. typhimurium	1, 4, 5, 12	a
18	S. typhimurium	6, 7, 14	z4, z23
19	S. typhimurium		e, h
20	S. typhimurium		e, n, x
21	S. typhimurium		(1, 2)

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.


Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов 2, 4, 5, 6/1, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, Vi.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики in vitro.

Потенциальные потребности...





СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
1	2		1, 2, 12	1-я фаза
1	1	<i>S. paratyphi A</i>	2, 12	2-я фаза
2	2	<i>S. paratyphi A durazzo</i>	4, [5], 12	5
3	3	<i>S. brandenburg</i>	1, 4, [5], 12	6
	4	<i>S. derby</i>	1, 4, [5], 12	[1, 5]
	5	<i>S. haifa</i>	1, 4, [5], 12	-
	6	<i>S. heidelberg</i>	1, 4, [5], 12	e, n, z15
	7	<i>S. paratyphi B</i>	1, 4, [5], 12	[1, 2]
	8	<i>S. typhimurium</i>	1, 4, [5], 12	1, 2
	9	<i>S. enteritidis</i>	4, 12	1, 2
	10	<i>S. agona</i>	1, 4, [5], 12	e, n, x
	11	<i>S. dysenteriae</i>	4, 12	e, n, x
	12	<i>S. flexneri</i>	1, 4, (5), 12, 27	1, 2
	13	<i>S. paratyphi C</i>	1, 4, 12	1, 2
	14	<i>S. typhimurium</i>	1, 4, (5)	

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для «идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, растительные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле. Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации тифо-паратифозных возбудителей правильного лечения больного. В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* сыворотки содержат О-агглютинины против сальмонелл:

14 15 16 17 18 19

Комплект №37/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка O-48, сухая, сер 149/16 от 12.2016



ОСЛАБЛЕННАЯ СЕРИЯ
 (для определения чувствительности)
 паратифозной

Замороженные эталоны	O-антиген	H-антиген
Salmonella A durao	1, 2, 12	1-4, 5, 6, 12
Salmonella B	2, 12	5
Salmonella C	4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella D	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella E	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella F	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella G	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella H	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella I	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella J	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella K	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella L	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella M	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella N	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella O	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella P	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella Q	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella R	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella S	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella T	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella U	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella V	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella W	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella X	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella Y	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Salmonella Z	1, 4, (5), 12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 12

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
 Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.
 Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий назначения правильного лечения больного.

Комплект №38/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-50, сухая, сер 153/16 от 12.2016

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий
Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, продукты
сальмонеллезной (РА) на предметном стекле

Исследуемый материал	О-антиген	Н-антиген
1	4	1-ч фаза
2	1, 2, 12	5
3	2, 12	
4	4, [5], 12	a
5	1, 4, [5], 12	a
6	1, 4, [5], 12	1, v
7	1, 4, [5], 12	1, g

Комплект №38/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-50, жидкая, сер 155/16 от 12.2016



РАСЧЕТОВЫЕ ШТАНКИ	О-ЭНТИГЕН	Н-ЭНТИГЕН	
		1-я фаза	2-я фаза
3	4	5	6
эпфи А	1,2,12		
эпфи А дуразо	2,12	a	[1,5]
тбуз	4,[5],12	a	-
	1,4,[5],12	1,v	e,n,z15
	1,4,[5],12	f,g	[1,2]
	1,4,[5],12	z10	1,2
	1,4,[5],12	x	1,2
	1,4,[5],12	b	1,2
	4,12	b	
	1,4,[5],12	-	e,n
	4,5,12		
	1,12		

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
АДЪЮНКТНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА ТИПО-ПАРАТИФОННОЙ
(СВЯЗНО-ВЫЧЕТНОЙ) ГРУППЫ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические для реакции агглютинации»
О-моновалентные № _____ от _____

О-моновалентные
Регистрационное удостоверение № _____
НАЗНАЧЕНИЕ
Сальмонеллезные адсорбенты
для идентификации и
отражения, пр.

Набор реагентов «Сыворотки аттитицины» (РА) на патогенные в моновалентные для реакции биологического материала Salmonella выделенных из помощью реакции аттитицины Salmonella, рвотные массы «Сыворотки» диагностические желтуха. Набор реагентов

76



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной (сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3	4	1-я фаза
typhi A	1, 2, 12	5
typhi A durazzo	2, 12	a
lenburg	4, [5], 12	a
	1, 4, [5], 12	1, v
g	1, 4, [5], 12	f, g
B	1, 4, [5], 12	z10
	1, 4, [5], 12	r
	4, 12	b
	1, 4, [5], 12	-
	4, 5, 12	i
	4, 12	h

ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ


по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, стул, желудок, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, стул, желудок, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.



Комплект №40/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка O-53, сухая, сер 161/16 от 12.2016



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной (сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	O-антиген	H-антиген
3	4	1-я фаза 5
<i>S. paratyphi A</i>	1, 2, 12	a
<i>paratyphi A durazzo</i>	2, 12	a
<i>brandenburg</i>	4, [5], 12	1, v
<i>urby</i>	1, 4, [5], 12	f, g
<i>fa</i>	1, 4, [5], 12	z10
<i>alberg</i>	1, 4, [5], 12	r
<i>phi B</i>	1, 4, [5], 12	b
<i>qui</i>	4, 12	

ИНСТРУКЦИЯ
 по применению набора реагентов
 «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
 Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.
 Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации

Комплект №40/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-53, жидкая, сер 163/16 от 12.2016




СЕРИЯЛЬНЫЕ СХЕМА
анализов сыворотки сальмонелл (сальмонеллезная группа)

Сыворотка	О-антиген	Н-антиген
1	1, 2, 12	1-я фаза
2	2, 12	2-я фаза
3	4, [5], 12	3
4	1, 4, [5], 12	[1, 5]
5	1, 4, [5], 12	-
6	1, 4, [5], 12	6, 9, 11, 15
7	1, 4, [5], 12	[1, 2]
8	1, 4, [5], 12	1, 2
9	4, 12	

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____


НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» применяется для выявления сальмонелл в клинических образцах.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий
(сальмонеллезной) группы паратифозной

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3	4	1-я фаза
Paratyphi A	1, 2, 12	5
Paratyphi A durazzo	2, 12	a
Paratyphi A denburg	4, [5], 12	a
Paratyphi B	1, 4, [5], 12	1, v
Paratyphi C	1, 4, [5], 12	f, g
Paratyphi D	1, 4, [5], 12	z10
Paratyphi E	1, 4, [5], 12	r
Paratyphi F	1, 4, [5], 12	b
Paratyphi G	4, 12	

Комплект №41/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-54, жидкая, сер 167/16 от 12.2016



по применению

1

1

03/05/16

Комплект № 42/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-55, жидкая, сер 171/16 от 12.2016



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	H-антиген	
		1-я фаза	2-я фаза
<i>S. paratyphi A</i>	1, 2, 12	a	5
<i>S. paratyphi A durazzo</i>	2, 12	a	5
<i>S. brandenburg</i>	4, [5], 12	a	5
<i>S. derby</i>	1, 4, [5], 12	1, v	[1, 2]
<i>S. fa</i>	1, 4, [5], 12	f, g	e, n, x
<i>S. alberg</i>	1, 4, [5], 12	z10	[1, 2]
<i>S. phi B</i>	1, 4, [5], 12	r	1, 2
<i>S. mui</i>	4, 12	b	1, 2
<i>S. 1, 4</i>	1, 4, [5], 12	-	1, 2
<i>S. 4, 5, 12</i>	4, 5, 12	i	e, n, x
<i>S. 4, 12</i>	4, 12	b	e, n, x
<i>S. 1, 4</i>	1, 4	1	1

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные для реакции агглютинации»


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для «идентификации» бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для «идентификации» таких бактерий с назначением правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией...



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3	4	1-я фаза
		5
typhi A	1,2,12	a
typhi A durazzo	2,12	a
mburg	4,[5],12	1,v
	1,4,[5],12	f,g
	1,4,[5],12	z10
	1,4,[5],12	r
	1,4,[5],12	b
	4,12	b
	1,4,[5],12	-
	4,5,12	i

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реактивов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____


НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реактивов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.


Набор реактивов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий рода *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella*

Комплект №43/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-57, жидкая, сер 175/16 от 12.2016



Комплект №44/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-58, сухая, сер 177/16 от 12.2016



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
структуры бактериальной группы
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
1	2	3
<i>S. paratyphi A</i>	1, 2, 12	4
<i>S. paratyphi A durazzo</i>	2, 12	5
<i>brandenburg</i>	4, [5], 12	1, v
<i>disbury</i>	1, 4, [5], 12	2, v
<i>elfa</i>	1, 4, [5], 12	2, v
<i>elberg</i>	1, 4, [5], 12	2, v
<i>typhi B</i>	1, 4, [5], 12	2, v
<i>equi</i>	1, 4, [5], 12	2, v
<i>um</i>	4, 12	2, v
	1, 4, [5], 12	2, v
	4, 5, 12	2, v
	4, 12	2, v
	4, 12	2, v
	1, 4, (5), 12, 27	2, v
	1, 4, 12	2, v

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____


НАЗНАЧЕНИЕ


Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.


Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-моновалентные сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов: 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, VI.

Для однократного применения набора по назначению.
Для клинической лабораторной диагностики in vitro.









Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3	4	1-я фаза
Salmonella typhi A	1, 2, 12	5
Salmonella typhi A durazzo	2, 12	a
Salmonella enteritidis	4, [5], 12	a
Salmonella enteritidis	1, 4, [5], 12	1, v
Salmonella enteritidis	1, 4, [5], 12	f, g
Salmonella enteritidis	1, 4, [5], 12	z10
Salmonella enteritidis	1, 4, [5], 12	r
Salmonella enteritidis	4, 12	b
Salmonella enteritidis	1, 4, [5], 12	b
Salmonella enteritidis	4, 5, 12	-
Salmonella enteritidis	4, 12	i
Salmonella enteritidis	4, 12	b
Salmonella enteritidis	1, 4, (5), 12, 27	c
Salmonella enteritidis	4, 12	e, h
Salmonella enteritidis	(5)	g, s, t

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле. Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий Salmonella выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле. В соответствии с серологической классификацией бактерий рода Salmonella О-сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов 2, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, VI.



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы


наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3	4	1-я фаза
typhi A	1, 2, 12	5
typhi A durazzo	2, 12	
burg	4, [5], 12	a
	1, 4, [5], 12	a
	1, 4, [5], 12	1, v
	1, 4, [5], 12	f, g
	1, 4, [5], 12	z10
	1, 4, [5], 12	r
	4, 12	b
	1, 4, [5], 12	b

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.



Комплект №47/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-61, жидкая, сер 189/16 от 12.2016

Набор реагентов
для проведения
диагностики
сальмонеллеза
Сыворотки диагностические О-моновалентные
для реакции агглютинации
ТУ 21.20.23.110-202-70423125-2017
Кат. № 0000
RU №
Комплект набора
Состав набора
Сыворотка О-61, жидкая
Серия: 189/16
Дата изг.: 2016.12
Годен до: 2017.12



СХЕМА
Антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3	1,2,12	4
4	2,12	5
5	4, [5], 12	а
6	1,4, [5], 12	а
7	1,4, [5], 12	а
8	1,4, [5], 12	а
9	1,4, [5], 12	а
10	1,4, [5], 12	а
11	1,4, [5], 12	а
12	1,4, [5], 12	а
13	1,4, [5], 12	а
14	1,4, [5], 12	а
15	1,4, [5], 12	а
16	1,4, [5], 12	а
17	1,4, [5], 12	а
18	1,4, [5], 12	а
19	1,4, [5], 12	а
20	1,4, [5], 12	а
21	1,4, [5], 12	а
22	1,4, [5], 12	а
23	1,4, [5], 12	а
24	1,4, [5], 12	а
25	1,4, [5], 12	а
26	1,4, [5], 12	а
27	1,4, [5], 12	а
28	1,4, [5], 12	а
29	1,4, [5], 12	а
30	1,4, [5], 12	а
31	1,4, [5], 12	а
32	1,4, [5], 12	а
33	1,4, [5], 12	а
34	1,4, [5], 12	а
35	1,4, [5], 12	а
36	1,4, [5], 12	а
37	1,4, [5], 12	а
38	1,4, [5], 12	а
39	1,4, [5], 12	а
40	1,4, [5], 12	а
41	1,4, [5], 12	а
42	1,4, [5], 12	а
43	1,4, [5], 12	а
44	1,4, [5], 12	а
45	1,4, [5], 12	а
46	1,4, [5], 12	а
47	1,4, [5], 12	а
48	1,4, [5], 12	а
49	1,4, [5], 12	а
50	1,4, [5], 12	а
51	1,4, [5], 12	а
52	1,4, [5], 12	а
53	1,4, [5], 12	а
54	1,4, [5], 12	а
55	1,4, [5], 12	а
56	1,4, [5], 12	а
57	1,4, [5], 12	а
58	1,4, [5], 12	а
59	1,4, [5], 12	а
60	1,4, [5], 12	а
61	1,4, [5], 12	а
62	1,4, [5], 12	а
63	1,4, [5], 12	а
64	1,4, [5], 12	а
65	1,4, [5], 12	а
66	1,4, [5], 12	а
67	1,4, [5], 12	а
68	1,4, [5], 12	а
69	1,4, [5], 12	а
70	1,4, [5], 12	а
71	1,4, [5], 12	а
72	1,4, [5], 12	а
73	1,4, [5], 12	а
74	1,4, [5], 12	а
75	1,4, [5], 12	а
76	1,4, [5], 12	а
77	1,4, [5], 12	а
78	1,4, [5], 12	а
79	1,4, [5], 12	а
80	1,4, [5], 12	а
81	1,4, [5], 12	а
82	1,4, [5], 12	а
83	1,4, [5], 12	а
84	1,4, [5], 12	а
85	1,4, [5], 12	а
86	1,4, [5], 12	а
87	1,4, [5], 12	а
88	1,4, [5], 12	а
89	1,4, [5], 12	а
90	1,4, [5], 12	а
91	1,4, [5], 12	а
92	1,4, [5], 12	а
93	1,4, [5], 12	а
94	1,4, [5], 12	а
95	1,4, [5], 12	а
96	1,4, [5], 12	а
97	1,4, [5], 12	а
98	1,4, [5], 12	а
99	1,4, [5], 12	а
100	1,4, [5], 12	а

ЗАО "ЭкоЛаб"

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов для реакции агглютинации


«Сыворотки диагностические сальмонеллезные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации, пробы сальмонеллы выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, слезы, желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Комплект №48/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка O-62, сухая, сер 193/16 от 12.2016



О-антигены

Характеристики штамма	О-антигены	Н-антигены
Salmonella A	1, 2, 12	1, 2
Salmonella A dysenteriae	2, 12	3
Salmonella B	4, [5], 12	a
Salmonella B dysenteriae	1, 4, [5], 12	1, v
Salmonella C	1, 4, [5], 12	f, g
Salmonella C dysenteriae	1, 4, [5], 12	z10
Salmonella D	1, 4, [5], 12	z
Salmonella D dysenteriae	4, 12	b
Salmonella E	1, 4, [5], 12	b
Salmonella E dysenteriae	4, 5, 12	-
Salmonella F	4, 12	i
Salmonella F dysenteriae	4, 12	b

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий с целью назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов: 2, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Комплект №48/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-62, жидкая, сер 195/16 от 12.2016




СХЕМА
структуры бактерий (сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	1-я фаза	Н-антиген	2-я фаза
1,4, [5], 12	а		[1, 5]	б
1,4, [5], 12	1, v			
1,4, [5], 12	f, g			
1,4, [5], 12	h10			е, н, #15
1,4, [5], 12	г			[1, 2]
4, 12	б			1, 2
1,4, [5], 12	б			1, 2
1,4, [5], 12	-			е, н, х
1,4, [5], 12	1			е, н, х
1,4, [5], 12	б			1, 2
1,4, [5], 12	с			1, 2

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные арсорбид
О-моновалентные для реакции агглютинации»

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные
Моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для выявления
Salmonella выделенных из биологического материала человека (жидка, испра-
жнения, выпавшие массы) с помощью реакции агглютинации (Р.А.) на предмете
моновалентные для реакции агглютинации (Р.А.) на предмете
назначения правильного лечения больного.
В соответствии с серологической классификацией бактерий
сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих анти-
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



Комплект №49/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-63, сухая, сер 1977/16 от 12.2016




Klassifizierung	O-ANZEIGUNG	R-ANZEIGUNG	
		1-4	5
1. JAHRESTAG A	1, 2, 12	A	
2. JAHRESTAG A	2, 12	A	
3. JAHRESTAG A	4, (5), 12	A	
4. JAHRESTAG A	1, 4, (5), 12	1, V	
5. JAHRESTAG A	1, 4, (5), 12	E, G	
6. JAHRESTAG A	1, 4, (5), 12	EIO	
7. JAHRESTAG A	1, 4, (5), 12	F	
8. JAHRESTAG A	1, 4, (5), 12	D	
9. JAHRESTAG A	1, 4, (5), 12	D	
10. JAHRESTAG A	1, 4, (5), 12	-	
11. JAHRESTAG A	1, 4, (5), 12	I	
12. JAHRESTAG A	4, 5, 12		

ИНС ТР У К Ц И Я

И Н С Т Р У К Ц И Я
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные, асцитическим»
О-моновалентные для реакции агглютинации

Результативное удостоверение № _____

[illegible]



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА

АНТИГЕННАЯ СТРУКТУРА Бактерий (сальмонелл) (по [1])

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3		1-я фаза
paratyphi A	1, 2, 12	5
paratyphi A durazzo	2, 12	a
brandenburg	4, [5], 12	a
erby	1, 4, [5], 12	1, v
fa	1, 4, [5], 12	f, g
alberg	1, 4, [5], 12	z10
phi B	1, 4, [5], 12	r
equi	1, 4, [5], 12	b
	4, 12	b
	1, 4, [5], 12	-
	4, 5, 12	i
	4, 12	1

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-сыворотки содержат О-антигены:

Комплект №50/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-65, жидкая, сер 203/16 от 12.2016



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной (сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3	4	1-я фаза
Вакцины А	1, 2, 12	5
Вакцины А динезо	2, 12	
Wienburg	4, [5], 12	a
	1, 4, [5], 12	1, v
	1, 4, [5], 12	f, g
	1, 4, [5], 12	z10
	1, 4, [5], 12	r
	4, 12	b
	1, 4, [5], 12	b
	4, 5, 12	-
	4, 12	i
	4, 12	b
	4, (5), 12, 2~	c
	12	e

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, пробы желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких штаммов *Salmonella* с целью назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* сыворотки содержат О-агглютинины против штаммов 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген
3	4	1-я фаза 5
typhi A	1, 2, 12	a
typhi A durazzo	2, 12	a
enburg	4, [5], 12	1, v
	1, 4, [5], 12	f, g
g	1, 4, [5], 12	z10
B	1, 4, [5], 12	r
	1, 4, [5], 12	b
4 10		

ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, содержимое желудка, фекальные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Комплект №51/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-66, жидкая, сер 207/16 от 12.2016



Сокращенная схема
антигенной структуры бактерий инфо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Жанновские штаммы	О-антиген	Н-антиген
1	4	1-я фаза
2	1,2,12	5
3	2,12	
4	4, [5], 12	a
5	1,4, [5], 12	1, v
6	1,4, [5], 12	f, g
7	1,4, [5], 12	h, 10
8	1,4, [5], 12	r
9	1,4, [5], 12	b
10	4, 12	b
11	2,4, [5]	

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.


ЭКОЛог 6
 ООО "ЭКОЛог 6" является юридическим лицом, являющимся
 субъектом предпринимательства. Официальный сайт
 ООО "ЭКОЛог 6" www.ekolog6.ru
 Контактные телефоны: 8 (495) 704-23-25, 704-23-25-2017
 Контактный e-mail: info@ekolog6.ru
 Дата вступления в силу: 2016 г.
 Подпись: _____
 Инициалы: _____

УДОВОЛСТВИЕ ИТРАМКА		О-АНТИВОН		Н-аи
3	4	а	1-я фаза	5
супрзи А	1,2,12			
супрзи А дураззо	2,12	а		
anburg	4, [5], 12	а		
	1,4, [5], 12	1, v		
	1,4, [5], 12	f, g		
	1,4, [5], 12	z10		
	1,4, [5], 12	1		
	1,4, [5], 12	1		
	4, 12	б		
	1,4, [5], 12	-		
	4,5,12	1		
	4,12	б		
	4,12	с		
	1,4, (5)			

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные»
для реакции агглютинации

Регистрационное удостоверение №


Набор реагентов «Сыворотка для реакции агглютинации» предназначен для выявления патогенных микроорганизмов, вызывающих заболевания человека (микроорганизмы, вызывающие заболевания человека).


Моновалентные для реакции агглютинации препараты
назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* препараты для реакции агглютинации должны быть направлены на выявление соответствующих антигенов.

Сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов.

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 83





СОСТАВЛЕНИЕ СЕРИИ
структур бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Наименование штамма	O-антиген	H-антиген
3		
typhi A	1, 2, 12	1-я фаза
typhi A durazzo	2, 12	5
anburg	4, [5], 12	a
	1, 4, [5], 12	a
	1, 4, [5], 12	1, v
	1, 4, [5], 12	f, g
	1, 4, [5], 12	z10
	1, 4, [5], 12	r
	4, 12	b
	1, 4, [5]	b

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные для реакции агглютинации» предназначен для идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

106 лист об

Начальник ОНД ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2017 г.

