

Внешний вид

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные Н-пуловые для реакции агглютинации»

Комплект №1 Сальмонеллезная пуловая сыворотка, набор

Комплект №1/1 Сальмонеллезная пуловая сыворотка, набор НМА, НМВ, НМС, Н-1, Н-Л, Н-Е, Н-Г, Н-З4, сухая, с.01/17 от 2017.02



ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Н-пуловые для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Н-пуловые для реакции агглютинации»

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы


Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
1	2	3	4	5	6
1	1	S. paratyphi A	1,2,12	a	[1,5]



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Н-пуловые для реакции агглютинации»
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные Н-пуловые для реакции агглютинации»

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
1	2	3	4	5	6
1	1	S. paratyphi A	1,2,12	a	[1,5]




ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Н-пуловые для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные Н-пуловые для реакции агглютинации»

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
1	2	3	4	5	6
	1	S. paratyphi A	1, 2, 12	a	[1, 5]
	2	S. paratyphi A durazzo	2, 12	a	-
			4, [5], 12	1.v	e.n.zl



ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Н-пуловые для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза

Комплект №3 Сальмонеллезная пуловая сыворотка **НМВ**
 Комплект №3/1 Сальмонеллезная пуловая сыворотка **НМВ**, сухая, с.10/17 от 2017.02



ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"
 Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная Н-пуловая для реакции агглютинации
 Комплект №3/1 ТУ 21.20.23.110-249-70423725-2017
 Состав набора: пуловая сыворотка НМВ, сухая
 Серия: 10/17 Дата изг.: 2017.02 Годен до: 2022.02
 1 фл. (2,0 мл)
 Кат. №

ЭКОлаб
 Сальмонеллезная пуловая сыворотка (сухая)
 Дата изг.: 2017.02
 Годен до: 2022.02
НМВ
 2,0 мл

ИНСТРУКЦИЯ
 по применению набора реагентов
 «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные Н-пуловые для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
 Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные Н-пуловые для реакции агглютинации»

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
 антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной (сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
		3	4	5	6
1	2				
	1	S. paratyphi A	1, 2, 12	a	[1, 5]
	2	S. paratyphi A durazzo	2, 12	a	-




ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Н-пуловые для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № от

НАЗНАЧЕНИЕ

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
1	2	3	4	5	6
1	2	S. paratyphi A	1, 2, 12	a	[1, 5]
2	3	S. paratyphi A durazzo	2, 12	a	-



ИНСТРУКЦИЯ
 по применению набора реактивов
 «Сыворотки для агглютинации сальмонеллезных культур»
 II-уровня для реакции агглютинации
 Регистрационный сертификат № _____

НАИМЕНОВАНИЕ

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
 антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
 (сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	H-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
1	2	3	4	5	6
	1	<i>S. paratyphi</i> A	1,2,12	a	(1,5)
	2	<i>S. paratyphi</i> A durazzo	2,12	a	-

Комплект №4/2 Сальмонеллезная пуловая сыворотка НМС, жидкая, с.17/17 от 2017.02



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Н-пуловые для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № от

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные Н-пуловые для реакции агглютинации»

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
		3	4	5	6
			1, 2, 12	a	[1, 5]



ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Н-пуловые для реакции агглютинации»


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные Н-пуловые для реакции агглютинации»

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
1	2	3	4	5	6
	1	S. paratyphi A	1, 2, 12	a	[1, 5]
		S. paratyphi A durazzo	2, 12	a	-

Комплект №5/2 Сальмонеллезная пуловая сыворотка Н-1, жидкая, с.21/17 от 2017.02



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Н-пуловые для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № от


НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные Н-пуловые для реакции агглютинации»

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
		3	4	5	6
1	2	Paratyphi A	1, 2, 12	a	[1, 5]
		Paratyphi B	2, 12	a	-

Комплект №6 Сальмонеллезная пуловая сыворотка Н-Л
Комплект №6/1 Сальмонеллезная пуловая сыворотка Н-Л, сухая, с.22/17 от 2017.02



ЗАО "ЭКОлаб"


ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Н-пуловые для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные Н-пуловые для реакции агглютинации»

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
1	2	3	4	5	6
		Sh: A	1, 2, 12		



ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Н-пуловые для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
			4	5	6
1	2	3			
	1	<i>S. paratyphi A</i>	1, 2, 12	a	[1, 5]
	2	<i>S. paratyphi A durazzo</i>	2, 12	a	-
			4, [5], 12	1, 5	a, n, z15

Комплект №7 Сальмонеллезная пуловая сыворотка Н-Е
 Комплект №7/1 Сальмонеллезная пуловая сыворотка Н-Е, сухая, с. 26/17 от 2017.02



ИНСТРУКЦИЯ
 по применению набора реагентов
 «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
 Н-пуловые для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
 Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные»

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
 антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
 (сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
1	2	3	4	5	6
		<i>S. paratyphi A</i>	1,2,12	a	[1.5]

Комплект №7/2 Сальмонеллезная пуловая сыворотка Н-Е, жидкая, с.28/17 от 2017.02



ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Н-пуловые для реакции агглютинации»


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические»

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
		3	4	5	6
			1 2 12	a	[1,5]

Комплект №8 Сальмонеллезная пуловая сыворотка Н-Г
 Комплект №8/1 Сальмонеллезная пуловая сыворотка Н-Г, сухая, с.30/17 от 2017.02



ИНСТРУКЦИЯ
 по применению набора реагентов
 «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
 Н-пуловые для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные Н-пуловые для реакции агглютинации»

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
 антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
 (сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
	2	3	4	5	6
1		S. paratyphi A	1, 2, 12	a	[1, 5]

Комплект №8/2 Сальмонеллезная пуловая сыворотка Н-Г, жидкая, с.32/17 от 2017.02



ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Н-пуловые для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № от

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные Н-пуловые для реакции агглютинации»

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
			4	5	6

Комплект №9 Сальмонеллезная пуловая сыворотка Н-Z4
 Комплект №9/1 Сальмонеллезная пуловая сыворотка Н-Z4, сухая, с.35/17 от 2017.02




ЗАО "ЭКОлаб"
ИНСТРУКЦИЯ
 по применению набора реагентов
 «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
 Н-пуловые для реакции агглютинации»
 Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
 Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные Н-пуловые для реакции агглютинации»

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
 антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
 (сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
1	2	3	4	5	6
	1	S. paratyphi A	1, 2, 12	a	[1, 5]
	2	S. paratyphi A durazzo	2, 12	a	-
	3	S. brandenburg	4, [5], 12	1, v	e, n, z15
			1, 4, [5], 12	e	[1, 2]



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
Н-пуловые для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные Н-пуловые для реакции агглютинации»

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА
антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной
(сальмонеллезной) группы

Группа	№	Наименование штамма	О-антиген	Н-антиген	
				1-я фаза	2-я фаза
1	2	3	4	5	6
1	1	S. paratyphi A	1, 2, 12	a	[1, 5]

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
лист _____
Начальник ОНД ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"06" _____ 2017 г.