

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор




Ярославский Я.О.
20.11.19.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ЛЕЗВИЕ ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ ПИЛЫ
ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по ТУ 32.50.13-001-34664266-2019


Внешний вид лезвия осциллирующей пилы, тип 1.1:
на примере лезвия осциллирующей пилы, тип 1.1, размеры 70,00 × 25,40 × 1,00 мм
(Арт. SY01.702510)



Страница 2 из 13


г. Санкт-Петербург

Внешний вид лезвия осциллирующей пилы, тип 1.1:
на примере лезвия осциллирующей пилы, тип 1.1, размеры 100,00 × 13,00 × 1,27 мм
(Арт. SY01.001313)




Страница 3 из 12

Внешний вид лезвия осциллирующей пилы, тип 1.1:
на примере лезвия осциллирующей пилы, тип 1.1, размеры 100,00 × 19,00 × 1,27 мм
(Арт. SY01.001913)




Страница 4 из 12

Внешний вид лезвия oscillирующей пилы, тип 1.3:
на примере лезвия oscillирующей пилы, тип 1.3, размеры 32,00 × 10,00 × 0,40 мм
(Арт. SY03.321004)




С. граница 5 из 13

Внешний вид лезвия oscillирующей пилы, тип 2.1:
на примере лезвия oscillирующей пилы, тип 2.1, размеры 100,00 × 19,80 × 1,27 мм
(Арт. AE01.001913)




С. граница 6 из 12

Внешний вид лезвия oscillирующей пилы, тип 3.1:
на примере лезвия oscillирующей пилы, тип 3.1, размеры 100,00 × 25,40 × 1,27 мм
(Арт. ST01.002513)



С. граница 7 из 12

Внешний вид лезвия oscillирующей пилы, тип 4.1:
на примере лезвия oscillирующей пилы, тип 4.1, размеры 100,00 × 19,80 × 1,27 мм
(Арт. CL01.001913)



С. граница 8 из 12


REF	XXXXXXX	LOT	DEXXXXXX	Q.y	XX
Лезвие оспалитурной пилы однократного использования по ТУ 32.50.13-001-34664266-2019, тип _____, размер: _____ x _____ x _____ мм					
ПР № РН YYYT/XXXX от DD.MM.YYYY					
Назначение: _____ Материал: _____ Маркировка: _____					
Изделие для обработки и измерения кривой пилы и иных изделий такой конфигурации, изготовленных из высококачественного легированного инструментального материала. Обладает прочностью, обеспечивающей в условиях лечебно-профилактических учреждений.					
Произведено: Общество с ограниченной ответственностью «Лайда» (ООО «Лайда»). Адрес: Российская Федерация, 193247, город Санкт-Петербург, улица Ушаковского, дом 39, корпус 1, литер А, литера 17. Завод изготовитель: «GDF Medical AG». Адрес: Wittenburger 19, 73600 Kallmünz, Germany					

Изделие оспалено

REF	5791 001111	LOT	DE007000120	Q.y	100
Лезвие оспалитурной пилы однократного использования по ТУ 32.50.13-001-34664266-2019, тип 5.1, размер: 100,00 x 13,00 x 1,27 мм					
ПР № РН YYYT/XXXX от DD.MM.YYYY					
Назначение: _____ Материал: _____ Маркировка: _____					
Изделие для обработки и измерения кривой пилы и иных изделий такой конфигурации, изготовленных из высококачественного легированного инструментального материала. Обладает прочностью, обеспечивающей в условиях лечебно-профилактических учреждений.					
Произведено: Общество с ограниченной ответственностью «Лайда» (ООО «Лайда»). Адрес: Российская Федерация, 193247, город Санкт-Петербург, улица Ушаковского, дом 39, корпус 1, литер А, литера 17. Завод изготовитель: «GDF Medical AG». Адрес: Wittenburger 19, 73600 Kallmünz, Germany					

Изделие оспалено

Идентификация упаковки изделия



Идентификация упаковки изделия

