

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИКАР»

216790, РФ, Смоленская обл., Руднянский р-он, г. Рудня,
ул. Киреева, 117а кабинет 20, офис 23
ИНН 6713008324 КПП 671301001



Фотографические изображения медицинского изделия:

Лейкопластыри медицинские фиксирующие гипоаллергенные в вариантах
исполнения

Производство компании

ООО «ГАЛТЕЯФАРМ»

Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11

Саларь № 7.101993/1605
от 12.05.2016 г.

ГЛАВЦЕ ФАРМ

от 12.05.2016 г.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ЛЕ

фиксирующий
на тканевой основе
гипоаллергенный

медицинский фиксирующий
на тканевой основе
гипоаллергенный

МЕДИЦ

1 x 500 CM

Состав:
ткань хлопчатобумажная,
клей-расплав на основе
синтетического каучука
с цинка оксидом.

1 x 500 CM

Состав:
ткань хлопчатобумажная,
клей-расплав на основе
синтетического каучука
с цинка оксидом.

при использовании
нужно соблюдать размеры
на упаковке.

Способ применения: наружно. Перед использованием
от лейкопластыря отделить защитную пленку и приклеить к месту.

Способ применения:



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский фиксирующий
на тканевой основе
гипоаллергенный


Состав:
хлопчатобумажная,
клей-расплав на основе
синтетического каучука
с цинка оксидом.


2 x 500 CM

Способ применения: наружно. Перед использованием
лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера

Состав:
ткань хлопчатобумажная
клей-расплав на основе
синтетического каучука
с цинка оксидом.

Способ применения:





Серия:

10418

Годен до:

04 2022

1 x 100 см
Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на тканевой основе
гипоаллергенный

ГЛАТЕН  АРМ

Серия:



20418

Годен до:

04 2022

1 x 250 см
Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на тканевой основе
гипоаллергенный

ГААТЕА  АРМ



Серия:

30418



Годен до:



04 2022


1 x 300 см

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на тканевой основе
гипоаллергенный

ГАЛТЕА ФАРМ









Серия:

60418

Годен до:

04 2022






Серия:

70418

Годен до:

04 2022







Серия:

80418

Годен до:

04 2022







Серия:

90418

Годен до:

04 2022






Серия:

100418

Годен до:

04 2022






Серия:

110418

Годен до:

04 2022






Серия:

120418

Годен до:

04 2022





Серия:

130418

Годен до:

04 2022





Серия:

140418

Годен до:

04 2022



Состав: ткань хлопчатобумажная,
клей-расплав на основе синтетического
каучука с цинка оксидом.

Условия транспортировки и хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и обогревателей месте при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не выше 80 %.

Лейкопластырь предназначен для фиксации повязок, трубок, зондов, катетеров, капельниц и может применяться в медицинской практике и быту.

Способ применения: наружно. Перед использованием от лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной ее накладывают на повязку, края прижимают к окружающей здоровой коже. Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Наименование и адрес ответственного производителя:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11. Тел.: +375 (212) 23-12-55.

Наименования и адрес мест производства:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11.

Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd. (Китай) No. 118 Yuegui South Road City West New District 321300 Yongkang City, Zhejiang Province China;

Nanchang Kanghua Health Materials Co., Ltd. (Китай) Moonlight Road Medical Device Technology Park, Jinxian Nanchang 331700 Jiangxi China;

Wuhan Huawei Technology Co., LTD. (Китай) B-F11-3 Huazhong International Industrial Park Yangluo Port 430415 Wuhan, Hubei PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

Yangzhou Goldenwell Medical Import & Export Co., Ltd. (Китай) IF, NO.16 Tengfei Road, Dinggou Industrial Park of Jiangdu District, 225235 Yangzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

TU BY 390287860 001-2006

РУ Беларусь: № ИМ - 7.101993/1605

от 12.05.2016 г.

Дата выпуска - последние 4 цифры в номере серии.



Серия:

150418


Годен до:

04 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на тканевой основе
гипоаллергенный

3 x 100 см

ГРАТЯ ФАРМ




Серия:

160418

Годен до:

04 2022






Серия:

170418

Годен до:

04 2022






Серия:

180418

Годен до:

04 2022



Серия:

190418

Годен до:

04 2022

3,5 x 250 см
Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на тканевой основе
гипоаллергенный

ГАЛТЕЯ ФАРМ



Серия:

200418

Годен до:

04 2022



**Состав: ткань хлопчатобумажная,
клей-расплав на основе синтетического
каучука с цинка оксидом.**

**Условия транспортировки и хранения: в сухом, за-
щищенном от прямых солнечных лучей и обо-
гревателей месте при температуре от + 5 С до
+ 40 С и относительной влажности не выше 80 %.**

Лейкопластырь предназначен для фиксации повязок, трубок, зондов, катетеров, капельниц и может применяться в медицинской практике и быту.

Способ применения: наружно. Перед использованием от лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной ее накладывают на повязку, края прижимают к окружающей здоровой коже. Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Наименование и адрес ответственного производителя:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11. Тел.: +375 (212) 23-12-55.

Наименования и адрес мест производства:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11.

Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd. (Китай) No. 118 Yuegui South Road City West New District 321300 Yongkang City, Zhejiang Province China;

Nanchang Kanghua Health Materials Co., Ltd. (Китай) Moonlight Road Medical Device Technology Park, Jinxian Nanchang 331700 Jiangxi China;

Wuhan Huawei Technology Co., LTD. (Китай) B-F11-3 Huazhong International Industrial Park Yangluo Port 430415 Wuhan, Hubei PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

Yangzhou Goldenwell Medical Import & Export Co., Ltd. (Китай) 1F, NO.16 Tengfei Road, Dinggou Industrial Park of Jiangdu District, 225235 Yangzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

TU BY 390287860.001-2006

РУ Беларусь: № ИМ - 7.101993/1605

от 12.05.2016 г.

Дата выпуска - последние 4 цифры в номере серии



Серия:

210418

Годен до:

04 2022

4 x 100 см
Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на тканевой основе
гипоаллергенный

ГРАТЕА ФАРМ

Серия:

220418

Годен до:

04 2022

4 x 150 см
Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на тканевой основе
гипоаллергенный

ГАЛТЕА ФАРМ

Серия:

230418

Годен до:

04 2022

4 x 250 см
Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на тканевой основе
гипоаллергенный

ГАЛТЕА ФАРМ




Серия:

240418

Годен до:

04 2022






Серия:

250418

Годен до:

04 2022





Серия:

260418

Годен до:

04 2022



Лейкопластырь предназначен для фиксации повязок, трубок, зондов, катетеров, капельниц и может применяться в медицинской практике и быту.

Способ применения: наружно. Перед использованием от лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной ее накладывают на повязку, края прижимают к окружающей здоровой коже. Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Наименование и адрес ответственного производителя:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11. Тел.: +375 (212) 23-12-55.

Наименования и адрес мест производства:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11.

Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd. (Китай) No. 118 Yuegui South Road City West New District 321300 Yongkang City, Zhejiang Province China;

Nanchang Kanghua Health Materials Co., Ltd. (Китай) Moonlight Road Medical Device Technology Park, Jinxian Nanchang 331700 Jiangxi China;

Wuhan Huawei Technology Co., LTD. (Китай) B-F11-3 Huazhong International Industrial Park Yangluo Port 430415 Wuhan, Hubei PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

Yangzhou Goldenwell Medical Import & Export Co., Ltd. (Китай) 1F, NO.16 Tengfei Road, Dinggou Industrial Park of Jiangdu District, 225235 Yangzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

TU BY 390287860.001-2006
РУ Беларусь: № ИМ - 7.101993/1605
от 12.05.2016 г.
Дата выпуска — последние 4 цифры
в номере серии.



**Состав: ткань хлопчатобумажная,
клей-расплав на основе синтетического
каучука с цинка оксидом.**

Условия транспортировки и хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и обогревателей месте при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не выше 80 %.

Серия:

270418


Годеи до:

04 2022

5 x 100 см
Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на тканевой основе
гипоаллергенный

ГАЛТЕА  АРМ






Серия:

280418

Годен до:

04 2022






Серия:

290418

Годен до:

04 2022






Серия:

300418

Годен до:

04 2022






Серия:

300418

Годен до:

04 2022





Серия:

310418

Годен до:

04 2022



Лейкопластырь предназначен для фиксации повязок, трубок, зондов, катетеров, капельниц и может применяться в медицинской практике и быту.

Способ применения: наружно. Перед использованием от лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной ее накладывают на повязку, края прижимают к окружающей здоровой коже. Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Наименование и адрес ответственного производителя:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11. Тел.: +375 (212) 23-12-55.

Наименования и адрес мест производства:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11.

Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd. (Китай) No. 118 Yuegui South Road City West New District 321300 Yongkang City, Zhejiang Province China;

Nanchang Kanghua Health Materials Co., Ltd. (Китай) Moonlight Road Medical Device Technology Park, Jinxian Nanchang 331700 Jiangxi China;

Wuhan Huawei Technology Co., LTD. (Китай) B-F11-3 Huazhong International Industrial Park Yangluo Port 430415 Wuhan, Hubei PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

Yangzhou Goldenwell Medical Import & Export Co., Ltd. (Китай) 1F, NO.16 Tengfei Road, Dinggou Industrial Park of Jiangdu District, 225235 Yangzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

TU BY 390287860.001-2006


РУ Беларусь: № ИМ – 7.101993/1605 от 12.05.2016 г.

Дата выпуска – последние 4 цифры в номере серии.



Состав: ткань хлопчатобумажная,
клей-расплав на основе синтетического
каучука с цинка оксидом.

Условия транспортировки и хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и обогревателей месте при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не выше 80 %.



Серия:

410518

Годен до:

05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕА ФАРМ



1 X 500 CM

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Серия: 420518

Годен до: 05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕА ФАРМ



1 X 750 CM

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Серия:

430518

Годен до:

05 2022


ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕА ФАРМ



1 X 1000 CM

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ



Серия: 440518

Годен до: 05 2022


ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕА ФАРМ



1,25 X 500 CM

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ



Серия:

450518

Годен до:

05 2022


ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕА ФАРМ



1,25 X 750 CM

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ




Серия: 460518
Годен до: 05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕЯ ФАРМ



1,25 X 1000 CM
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ



Серия:

470518

Годен до:

05 2022


ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕА ФАРМ



1,5 X 500 CM

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ



Серия:

480518

Годен до:

05 2022


ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕА ФАРМ



1,5 X 750 CM

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ



Серия:

490518

Годен до:

05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕЯ ФАРМ



1,5 X 1000 CM

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Лейкопластырь предназначен для фиксации повязок, бинтов, зондов, катетеров, капельниц и может применяться в медицинской практике и быту.

Способ применения: наружно. Перед использованием лейкопластыря отрезают полоску необходимого размера. Клейкой стороной ее накладывают на повязку, которую прижимают к окружающей здоровой коже. Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Наименование и адрес ответственного производителя:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11. Тел.: +375 (212) 23-12-55.

Наименования и адрес мест производства:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11.

Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd. (Китай) No. 118 Yuegui South Road City West New District 321300 Yongkang City, Zhejiang Province China;

Nanchang Kanghua Health Materials Co., Ltd. (Китай) Moonlight Road Medical Device Technology Park, Jinxian Nanchang 331700 Jiangxi China;

Wuhan Huawei Technology Co., LTD. (Китай) B-F11-3 Huazhong International Industrial Park Yangluo Port 430415 Wuhan, Hubei PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

Yangzhou Goldenwell Medical Import & Export Co., Ltd. (Китай) 1F, NO.16 Tengfei Road, Dinggou Industrial Park of Jiangdu District, 225235 Yangzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

TU BY 390287860.001-2006

РУ Беларусь: № ИМ – 7.101993/1605 от 12.05.2016 г.

Дата выпуска – последние 4 цифры в номере серии.



Серия:

590518

Годен до:

05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГЛАТЕА  **ФАРМ**



3,5 X 500 CM

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Серия: 600518
Годен до: 05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕА ФАРМ



3,5 X 750 CM
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Серия:

610518

Годен до:

05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕА ФАРМ



3,5 X 1000 CM

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Лейкопластырь предназначен для фиксации повязок, трубок, зондов, катетеров, капельниц и может применяться в медицинской практике и быту.

Способ применения: наружно. Перед использованием от лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной ее накладывают на повязку, края прижимают к окружающей здоровой коже. Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Наименование и адрес ответственного производителя:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11. Тел.: +375 (212) 23-12-55.

Наименования и адрес мест производства:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11.

Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd. (Китай) No. 118 Yuegui South Road City West New District 321300 Yongkang City, Zhejiang Province China;

Nanchang Kanghua Health Materials Co., Ltd. (Китай) Moonlight Road Medical Device Technology Park, Jinxian Nanchang 331700 Jiangxi China;

Wuhan Huawei Technology Co., LTD. (Китай) B-F11-3 Huazhong International Industrial Park Yangluo Port 430415 Wuhan, Hubei PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

Yangzhou Goldenwell Medical Import & Export Co., Ltd. (Китай) 1F, NO.16 Tengfei Road, Dinggou Industrial Park of Jiangdu District, 225235 Yangzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ТУ ВУ 390287860.001-2006


РУ Беларусь: № ИМ – 7.101993/1605
от 12.05.2016 г.

Дата выпуска – последние 4 цифры
в номере серии.



Условия транспортировки и хранения:
в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и обогревателей месте при температуре от + 5°C до + 40°C и относительной влажности не выше 80 %.

Состав: микропористый нетканый материал, гипоаллергенное клеевое покрытие



Серия: 620518

Годен до: 05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕА ФАРМ



4 X 500 CM
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ



Серия:

630518

Годен до:

05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ТИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕЯ ФАРМ



4 X 750 CM

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ



Серия:

640518

Годен до:

05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕА ФАРМ



4 X 1000 CM

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Лейкопластырь предназначен для фиксации повязок, трубок, зондов, катетеров, капельниц и может применяться в медицинской практике и быту.

Способ применения: наружно. Перед использованием от лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной ее накладывают на повязку, края прижимают к окружающей здоровой коже. Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Наименование и адрес ответственного производителя:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11. Тел.: +375 (212) 23-12-55.

Наименования и адрес мест производства:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11.

Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd. (Китай) No. 118 Yuegui South Road City West New District 321300 Yongkang City, Zhejiang Province China;

Nanchang Kanghua Health Materials Co., Ltd. (Китай) Moonlight Road Medical Device Technology Park, Jinxian Nanchang 331700 Jiangxi China;

Wuhan Huawei Technology Co., LTD. (Китай) B-F11-3 Huazhong International Industrial Park Yangluo Port 430415 Wuhan, Hubei PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

Yangzhou Goldenwell Medical Import & Export Co., Ltd. (Китай) 1F, NO.16 Tengfei Road, Dinggou Industrial Park of Jiangdu District, 225235 Yangzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ТУ BY 390287860.001-2006

РУ Беларусь: № ИМ - 7.101993/1605


от 12.05.2016 г.

Дата выпуска - последние 4 цифры в номере серии.



Условия транспортировки и хранения:
в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и обогревателей месте при температуре от + 5°C до + 40°C и относительной влажности не выше 80 %.

Состав: микропористый нетканый материал, гипоаллергенное клеевое покрытие



Серия: 650518
Годен до: 05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГЛАТЕА  **ФАРМ**



4,5 X 500 CM
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ



Серия:

660518

Годен до:

05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕЯ ФАРМ



4,5 X 750 CM

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Серия: 670518


Годен до: 05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГАЛТЕЯ ФАРМ



4,5 X 1000 CM
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ



Серия:

680518

Годен до:

05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

МЕДИЦИНСКА ИЛИ БОЛНИЧНА ПОМОЩ


ТИПОАДПЕРГЕННИ

ГЛАТЕН  АРМ



5 X 500 CM

НА НЕУКАНОСИ СЪРЪВЪЛ



5 X 750 CM



LATEX

ЛЕНКОПЛАСТИР

Серия: 690518
Годен до: 05 2022

Годен до: 05 2022

Серия:

700518

Годен до:

05 2022

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

МЕДИЦИНСКИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ


ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ГЛАТЕА  АРМ



5 X 1000 CM

НА НЕТКАНОМ ОСНОВЕ




Серия: 720518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

1 x 500 см



ГАЛТЕА  АРМ




Серия: 730518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

1 x 750 см



ГЯЛТЕЯ ФАРМ




Серия: 740518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

1 x 1000 см

ГИАЛТЕА Φ АРМ




Серия: 750518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

1,25 x 500 см



ГИАЛЕА  АРМ



Серия: 760518

Годен до: 05 2022


Лейкопластырь

**медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный**

1,25 x 750 см



ГЛАТЕА ФАРМ




Серия: 770518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

1,25 x 1000 см

ГЯЛТЕЯ ФАРМ




Серия: 780518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

1,5 x 500 см



ГЛАТЕН  АРМ




Серия: 790518

Годен до: 05 2022

Лейкопластырь

**медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный**


1,5 x 750 см



ГЛАТЕЯ ФАРМ

**Состав: микроперфорированный
пленочный материал,
гипоаллергенное клеевое
покрытие**

Условия транспортировки и хранения:
в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и обогревателей месте при температуре от + 5°C до + 40°C и относительной влажности не выше 80 %.



Серия: 870518

Годен до: 05 2022


Лейкопластырь

медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

3 x 500 см



ГЛАТЕН  АРМ




Серия: 880518
Годеи до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

3 x 750 см



ГЛАТЕЯ ФАРМ




Серия: 890518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

3 x 1000 см



ГЯЛТЕЯ ФАРМ




Серия: 890518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

3 x 1000 см



ГЛАТЕН ФАРМ




Серия: 900518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

3,5 x 500 см



ГЯЛТЕН  АРМ




Серия: 910518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

3,5 x 7,50 см



ГЯЛТЕЯ ФАРМ



Серия: 920518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

3,5 x 1000 см



ГАЛТЕЯ  АРМ

Лейкопластырь предназначен для фиксации повязок, трубок, зондов, катетеров, капельниц и может применяться в медицинской практике и быту.

Способ применения: наружно. Перед использованием от лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной ее накладывают на повязку, края прижимают к окружающей здоровой коже. Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Наименование и адрес ответственного производителя:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11. Тел.: +375 (212) 23-12-55.

Наименования и адрес мест производства:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11.

Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd. (Китай) No. 118 Yuegui South Road City West New District 321300 Yongkang City, Zhejiang Province China;

Nanchang Kanghua Health Materials Co., Ltd. (Китай) Moonlight Road Medical Device Technology Park, Jinxian Nanchang 331700 Jiangxi China;

Wuhan Huawei Technology Co., LTD. (Китай) B-F11-3 Huazhong International Industrial Park Yangluo Port 430415 Wuhan, Hubei PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

Yangzhou Goldenwell Medical Import & Export Co., Ltd. (Китай) 1F, NO.16 Tengfei Road, Dinggou Industrial Park of Jiangdu District, 225235 Yangzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

TU BY 390287860.001-2006
РУ Беларусь: № ИМ - 7.101993/1605
от 12.05.2016 г.
Дата выпуска - последние 4 цифры
в номере серии.



Условия транспортировки и хранения:
в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и обогревателей месте при температуре от + 5°C до + 40°C и относительной влажности не выше 80 %.

**Состав: микроперфорированный
пленочный материал,
гипоаллергенное клеевое
покрытие**

Условия транспортировки и хранения:
в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и обогревателей месте при температуре от + 5°C до + 40°C и относительной влажности не выше 80 %.


**Состав: микроперфорированный
пленочный материал,
гипоаллергенное клеевое
покрытие**

Серия: 930518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный



ГЛАТЕН ФАРМ




Серия: 940518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный



ГВАТЕА ФАРМ




Серия:

950518

Годен до:

05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный




ГЛАТЕН  АРМ



Серия: 960518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный



ГЛАТЕН ФАРМ

Серия: 970518

Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный



ГЛАТЕН  ЯРМ




Серия: 980518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный



ГЛАТЕН ФАРМ



Серия: 980518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный



ГЛАВФАРМ

Лейкопластырь предназначен для фиксации повязок, трубок, зондов, катетеров, капельниц и может применяться в медицинской практике и быту.

Способ применения: наружно. Перед использованием от лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной ее накладывают на повязку, края прижимают к окружающей здоровой коже. Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Наименование и адрес ответственного производителя:
ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11. Тел.: +375 (212) 23-12-55.

Наименования и адрес мест производства:
ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11.

Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd. (Китай) No. 118 Yuegui South Road City West New District 321300 Yongkang City, Zhejiang Province China;

Nanchang Kanghua Health Materials Co., Ltd. (Китай) Moonlight Road Medical Device Technology Park, Jinxian Nanchang 331700 Jiangxi China;

Wuhan Huawei Technology Co., LTD. (Китай) B-F11-3 Huazhong International Industrial Park Yangluo Port 430415 Wuhan, Hubei PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

Yangzhou Goldenwell Medical Import & Export Co., Ltd. (Китай) IF, NO.16 Tengfei Road, Dinggou Industrial Park of Jiangdu District, 225235 Yangzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

TU BY 390287860.001-2006

РУ Беларусь: № ИМ – 7.101993/1605


от 12.05.2016 г.

Дата выпуска – последние 4 цифры в номере серии.



Условия транспортировки и хранения:
в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и обогревателей месте при температуре от + 5°C до + 40°C и относительной влажности не выше 80 %.

Состав: микроперфорированный пленочный материал, гипоаллергенное клеевое покрытие



Серия: 990518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

5 x 500 см

СВЯТАЯ ФАРМА



Серия: 1000518
Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

5 x 750 см



ГРЯТЕА Ф АРМ

Серия: 1010518

Годен до: 05 2022

Лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на пленочной основе
гипоаллергенный

5 x 1000 см

ГЛАТЕН  РРМ

Условия транспортировки и хранения:
в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и обогревателей месте при температуре от + 5°C до + 40°C и относительной влажности не выше 80 %.

**Состав: микроперфорированный
пленочный материал,
гипоаллергенное клеевое
покрытие**

Лейкопластырь предназначен для фиксации повязок, трубок, зондов, катетеров, капельниц и может применяться в медицинской практике и быту.

Способ применения: наружно. Перед использованием от лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной ее накладывают на повязку, края прижимают к окружающей здоровой коже. Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Наименование и адрес ответственного производителя:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11. Тел.: +375 (212) 23-12-55.

Наименования и адрес мест производства:

ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, д. 11.

Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd. (Китай) No. 118 Yuegui South Road City West New District 321300 Yongkang City, Zhejiang Province China;

Nanchang Kanghua Health Materials Co., Ltd. (Китай) Moonlight Road Medical Device Technology Park, Jinxian Nanchang 331700 Jiangxi China;

Wuhan Huawei Technology Co., LTD. (Китай) B-FII-3 Huazhong International Industrial Park Yangluo Port 430415 Wuhan, Hubei PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

Yangzhou Goldenwell Medical Import & Export Co., Ltd. (Китай) 1F, NO.16 Tengfei Road, Dinggou Industrial Park of Jiangdu District, 225235 Yangzhou City, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

TU BY 390287860.001-2006
РУ Беларусь: № ИМ – 7.101993/1605
от 12.05.2016 г.
Дата выпуска – последние 4 цифры
в номере серии.



Условия транспортировки и хранения:
в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и обогревателей месте при температуре от + 5°C до + 40°C и относительной влажности не выше 80 %.

**Состав: микроперфорированный
пленочный материал,
гипоаллергенное клеевое
покрытие**



Поиск и устранение
неисправностей

