

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

Радошкин И.В.
«20» 13 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022**


производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

(ООО «БиоХолд»)

Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества

**Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O1:K1
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022**


Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 28

Серия В1- 10617/28

РУ № _____

Дата изготовления _____

Наименован
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O1:K1
2. Технические ха
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухой -РА не более, мин
Показатель опти
Сыворотки эшерихиозной ОК сухой -РА при разведе
р-ра NaCl при длин
опт. пл., в диапазо
Микробиологичес
Сыворотки эшерихиозной ОК сухой -РА
3. Показатели пр



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.


1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
Ого и мно-
тжны а при
лоний МПА ее в

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» О6:K15
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 30
РУ № _____

Серия В1- 10617/30
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» О6:K15
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:100 в 0,9% NaCl при длине волны 600 нм, в диапазоне 0,1-0,5
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля	
го и ино-	
жны при	
оний МПА ее в	

Серия В1- 10617/31
Дата изготовления

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


Паспорт качества

**Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O20:K84
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022**

Каталожный номер кат. № E. coli – PA - 32
РУ № _____

Серия В1- 10617/32
Дата изготовления _____

Наименование
1.Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая-РА» O20:K84
2.Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая-РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая-РА при разведении 1:10 в 0,9% NaCl при длине волны 540 нм, в диапазоне 0,1-0,5
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая-РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
О и но-
кны при
ний (ПА) в



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Escherichia coli БиоХолд –РА»
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O25:K11
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 33
РУ № _____

Серия В1- 10617/33

Дата изготовления _____

Наименование по
1.Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая-РА» O25:K11
2.Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая-РА не более , мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая-РА при разведении 1:100 в 0,9% р-ра NaCl при длине волны 600 нм, в диапазоне, не менее 0,1
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая-РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-;''408''; O152:K-; O159:K-; O164:K-.



Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты
контроля

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O26:K60
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Дата изготовления _____



Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022


1.1. Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» предназначен для серологической идентификации *E. coli* по О- и К-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (К) и соматическим (О) антигенам *E. coli*, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-,"408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

	Результаты контроля
о и но-	
сны при	
ний ПЛА ее в	



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


Паспорт качества

**Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O28:K73
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022**

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 35
РУ № _____

Серия В1- 10617/35
Дата изготовления _____

Наименование
1.Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O28:K73
2.Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптического рассеяния
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:10 в 0,9% NaCl при длине волны 600 нм, в диапазоне 0,1-0,2
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.



Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
и
о-
ны
ри
ий
ТА
з в

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» О29:К-
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Дата изготовления _____



Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022


1.1. Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» предназначен для серологической идентификации *E. coli* по О- и К-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (К) и соматическим (О) антигенам *E. coli*, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-,"408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

	Результаты контроля
и о-	
Ы ри	
ий IA в	



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


Паспорт качества

**Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O32:K-
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022**

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 37
РУ № _____

Серия В1- 10617/37
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O32:K-
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:10 в 0,9% NaCl при длине волны 540 нм, в диапазоне 0,1-0,2
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
О и К-антигены
Сыворотка
Приложение
Использование

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» ОЗЗ:К-
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Серия В1- 10617/38
Дата изготовления

Наименование по
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозн РА» ОЗЗ:К-
2. Технические характе
Растворимость
Сыворотки эшерихиозн РА не более , мин
Показатель оптический
Сыворотки эшерихиозн РА – РА при разведении р-ра NaCl при длине вол опт. пл., в диапазоне, не
Микробиологическая чи
Сыворотки эшерихиозн РА – РА

БИО-ОПД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» предназначен для серологической идентификации *E. coli* по О- и К-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (К) и соматическим (О) антигенам *E. coli*, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-,"408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля	
1	
2	
3	



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O44:K74
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 39
РУ № _____

Серия В1- 10617/39

Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O44:K74
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:10 в 0,9% NaCl при длине волны 540 нм, в диапазоне 0,1-0,2
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА – РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля	
го и мно-	
жны при	
оний ЛПА ее в	



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O55:K59
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 40
РУ № _____

Серия В1- 10617/40
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O55:K59
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптического поглощения
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:100 при длине волны 490 нм, в диапазоне 0,1-0,2
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА – РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
И
О-
Р
ОИ
И
ОА
В



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества


Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O75:K95
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 41
РУ № _____

Серия В1- 10617/41

Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O75:K95
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:100 в 0,9% р-ра NaCl при длине волны 540 нм, в диапазоне 0,1-0,2
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-;"408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
О и
но-
зны
при
ний
ПА
е в



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O85:K-
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 42
РУ № _____

Серия В1- 10617/42
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O85:K-
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:100 в 0,9% NaCl при длине волны 540 нм, в диапазоне, не менее
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-;"408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
И
О-
Ы
ИИ
ИЙ
А
В



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O86:K61
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 43
РУ № _____

Серия В1- 10617/43
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая-РА» O86:K61
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая-РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая-РА – РА при разведении в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl при длине волны 600 нм, в диапазоне 0,05-0,1
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая-РА – РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
Ого и мно-
жны и при
Юний МПА ее в



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O111:K58
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 44
РУ № _____

Серия В1- 10617/44
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O111:K58
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:10 в 0,9% NaCl при длине волны 600 нм, в диапазоне 0,1-0,5
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля	
ГО И МНО-	
ЖНЫ ПРИ	
ОНИЙ ИПА ее в	



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O114:K90
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 45
РУ № _____

Серия В1- 10617/45
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O114:K90
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:10 в 0,9% NaCl при длине волны 540 нм, в диапазоне 0,1-0,5
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (К) и соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-''408''; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля	
ОГО И	
МНО-	
ЖНЫ	
А ПРИ	
ЮНИЙ	
МПА	
ЕЕ В	



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


Паспорт качества

**Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O115:K-
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022**

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 46
РУ № _____

Серия В1- 10617/46
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O115:K-
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:10 в 0,9% NaCl при длине волны 540 нм, в диапазоне 0,05-0,15
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
ГО И МНО-
ЖНЫ ПРИ
ОНИЙ АПА ЕЕ В



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества


Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O119:K69
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № Е. coli – РА - 47
РУ № _____

Серия В1- 10617/47

Дата изготовления _____

Наименование по
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O119:K69
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной РА не более, мин
Показатель оптической Сыворотки эшерихиозной РА – РА при разведении 1:10 в 0,9% р-ра NaCl при длине волны 600 нм, в диапазоне, не менее 0,1
Микробиологическая чистота Сыворотки эшерихиозной РА – РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203
Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O124:K72
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 48
РУ № _____

Серия В1- 10617/48
Дата изготовления _____

Наименование пок
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O124:K72
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной РА не более , мин
Показатель оптической
Сыворотки эшерихиозной РА – РА при разведении
р-ра NaCl при длине волн
опт. пл., в диапазоне, не м
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной РА – РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-;"408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O125:K70
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 49
РУ № _____

Серия В1- 10617/49
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O125:K70
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:100 в 0,9% NaCl при длине волны 540 нм, в диапазоне, 1
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; '408'; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
и
ю-
ны
ри
ий
ТА
е в



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O126:K71
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 50
РУ № _____

Серия В1- 10617/50
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая-РА» O126:K71
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая-РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая-РА при разведении 1:10 в 0,9% NaCl при длине волны 540 нм, в диапазоне 0,1-0,5
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая-РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля	
ГО И ЧНО-	
КНЫ ПРИ	
ОНИЙ ППА ЕЕ В	



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O127:K63
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 51
РУ № _____

Серия В1- 10617/51
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O127:K63
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухой -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухой -РА при разведении 1:100 при длине волны 540 нм, в диапазоне 0,1-0,5
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухой -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-;"408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
О и К-антигены
Контроль при
Использование



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O128:K67
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 52
РУ № _____

Серия В1- 10617/52

Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O128:K67
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухой -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухой -РА при разведении 1:100 при длине волны 540 нм, в диапазоне 0,05-0,15
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухой -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (К) и соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
О и но-
сны при
ний ППА ее в



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O136:K78
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 53
РУ № _____

Серия В1- 10617/53

Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O136:K78
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:100 в 0,9% р-ра NaCl при длине волны 540 нм, в диапазоне 0,05-0,15
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
и
ю-
ны
три
ний
ПА
е в



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O142:K86
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 54
РУ № _____

Серия В1- 10617/54
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O142:K86
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:10 в 0,9% NaCl при длине волны 540 нм, в диапазоне 0,1-0,2
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
О и
но-
ны
при
ний
ПА
е в



ООО «БиоХолд»
 111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
 тел.+7 (495) 280-35-52
 e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
 141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества

**Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
 «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O143:K-
 по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022**


Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 55

Серия В1- 10617/55

РУ № _____

Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O143:K-
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:100
р-ра NaCl при длине волны 540 нм, в диапазоне 0,05-0,15
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА
3. Показатели правды



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; ''408''; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
О и HO-
Сны при
ний ПА ее в



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O144:K-
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 56
РУ № _____

Серия В1- 10617/56
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O144:K-
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:100 при длине волны 600 нм, в диапазоне 0,1-0,5
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА – РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля	
О-антиген	
К-антиген	
Сыворотка	
Исходный материал	



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O152:K-
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 57
РУ № _____

Серия В1- 10617/57
Дата изготовления _____

Наименование показателя
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O152:K-
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении в 1:100 в 0,9% NaCl при длине волны 600 нм, в диапазоне, не менее 0,1
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.


1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля

ООО ЦРПИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O164:K-
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 59
РУ № _____

Серия В1- 10617/59
Дата изготовления _____

Наименование
1.Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» O164:K-
2.Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более , мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:100 в 0,9% р-ра NaCl при длине волны 600 нм, в диапазоне 0,1-0,5
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
О И
но-
ны
при
ний
ПА
е в



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» «408»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 60
РУ № _____

Серия В1- 10617/60
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» «408»
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА при разведении 1:100 при длине волны 540 нм, в диапазоне 0,05-0,15
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной ОК сухая -РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная ОК сухая -РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле и в развернутой реакции агглютинации в пробирках.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к поверхностным (K) и соматическим (O) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая предназначена для выявления следующих антигенов: O1:K1; O2:K2; O6:K15; O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O28:K73; O29:K-; O32:K-; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O85:K-; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O115:K-; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O136:K78; O142:K86; O143:K-; O144:K-; "408"; O152:K-; O159:K-; O164:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в

Результаты контроля
и
о-
ны
ри
ний
ПА
е в

Прошито, пронумеровано
(35 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»



И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «БиоХолд»



Радюшкин И.В.

2024 г.

**ПРОЕКТ МАКЕТА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции
агглютинации**

**«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

(ООО «БиоХолд»)

Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O1:K1

K 1:400

O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 28

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O1:K1 (кат. № E. coli – РА - 28) 1,0 мл - 1
ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O2:K2

K 1:400

O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 29

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O2:K2 (кат. № E. coli – РА - 29) 1,0 мл - 1
ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O6:K15

K 1:400

O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 30

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O6:K15 (кат. № E. coli – РА - 30) 1,0 мл - 1
ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O18:K77

К 1:400

О 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 31

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O18:K77 (кат. № E. coli – РА - 31) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022
O20:K84
К 1:400
О 1:1600**

Кат. № E.coli – РА – 32

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O20:K84 (кат. № E. coli – РА - 32) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022
O25:K11
К 1:400
О 1:1600**

Кат. № E.coli – РА – 33

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O25:K11 (кат. № E. coli – РА - 33) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O26:K60

K 1:400

O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 34

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O26:K60 (кат. № E. coli – РА - 34) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O28:K73

К 1:400

О 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 35

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O28:K73 (кат. № E. coli – РА - 35) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O29:K-

К 1:400

О 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 36

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O29:K- (кат. № E. coli – РА - 36) 1,0 мл - 1
ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O32:K-

K 1:400

O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 37

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O32:K- (кат. № E. coli – РА - 37) 1,0 мл - 1
ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

О33:К-

К 1:400

О 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 38

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА О33:К- (кат. № E. coli – РА - 38) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

О44:K74

К 1:400

О 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 39

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА О44:K74 (кат. № E. coli – РА - 39) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O55:K59

К 1:400

О 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 40

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O55:K59 (кат. № E. coli – РА - 40) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O75:K95

К 1:400

О 1:1600


Кат. № E.coli – РА – 41
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O75:K95 (кат. № E. coli – РА - 41) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O85:K-

К 1:400

О 1:1600


Кат. № E.coli – РА – 42
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O85:K- (кат. № E. coli – РА - 42) 1,0 мл - 1
ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203
К 1:400
О 1:1600

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022
O86:K61**

Кат. № E.coli – РА – 43

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O86:K61 (кат. № E. coli – РА - 43) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРВЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022
O111:K58
K 1:400
O 1:1600**

Кат. № E.coli – РА – 44

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O111:K58 (кат. № E. coli – РА - 44) 1,0 мл
- 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022
O114:K90
К 1:400
О 1:1600**

Кат. № E.coli – РА – 45

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O114:K90 (кат. № E. coli – РА - 45) 1,0 мл
- 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022
O115:K-
К 1:400
О 1:1600**

Кат. № E.coli – РА – 46

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O115:K- (кат. № E. coli – РА - 46) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O119:K69

К 1:400

О 1:1600


Кат. № E.coli – РА – 47
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования
срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O119:K69 (кат. № E. coli – РА - 47) 1,0 мл
- 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022
O124:K72
К 1:400
О 1:1600**

Кат. № E.coli – РА – 48

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O124:K72 (кат. № E. coli – РА - 48) 1,0 мл
- 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022
O125:K70
К 1:400
О 1:1600**

Кат. № E.coli – РА – 49

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O125:K70 (кат. № E. coli – РА - 49) 1,0 мл
- 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022
O126:K71
К 1:400
О 1:1600**

Кат. № E.coli – РА – 50

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O126:K71 (кат. № E. coli – РА - 50) 1,0 мл
- 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O127:K63

К 1:400

О 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 51

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O127:K63 (кат. № E. coli – РА - 51) 1,0 мл
- 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O128:K67

К 1:400

О 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 52

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O128:K67 (кат. № E. coli – РА - 52) 1,0 мл
- 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022
O136:K78
К 1:400
О 1:1600**

Кат. № E.coli – РА – 53

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O136:K78 (кат. № E. coli – РА - 53) 1,0 мл
- 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022
O142:K86
К 1:400
О 1:1600**

Кат. № E.coli – РА – 54

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O142:K86 (кат. № E. coli – РА - 54) 1,0 мл
- 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022
O143:K-
К 1:400
О 1:1600**

Кат. № E.coli – РА – 55

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O143:K- (кат. № E. coli – РА - 55) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O144:K-

K 1:400

O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 56

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O144:K- (кат. № E. coli – РА - 56) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O152:K-

К 1:400

О 1:1600


Кат. № E.coli – РА – 57
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования
срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O152:K- (кат. № E. coli – РА - 57) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

O159:K-

К 1:400

О 1:1600


Кат. № E.coli – РА – 58
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования
срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O159:K- (кат. № E. coli – РА - 58) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022
O164:K-
К 1:400
О 1:1600**

Кат. № E.coli – РА – 59

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА O164:K- (кат. № E. coli – РА - 59) 1,0 мл -
1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-
008-96299156-2022**

«408»

К 1:400

О 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 60

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная ОК сухая – РА «408» (кат. № E. coli – РА - 60) 1,0 мл - 1
ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

Пролито, пронумеровано
(24 лист (ов)),
скреплено печатью



Генеральный директор
ООО «БиоХолд»


И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»



Радюшкин И.В.

«20» 03 2024 г.

**РАЗВЕРТКА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции
агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022**


производитель:


Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия


(ООО «БиоХолд»)


Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
















































































БИО-ОПД

Реагент для
серологической
идентификации
Escherichia coli в
реакции
агглютинации
«Сыворотка
эшерихиозная ОК
сухар-РА»
Одд.К74

ТУ 21.20.23-009-96299156-2022

Развести в 1,0 мл
раствора 0,5% NaCl



1 ампула

Для профессионального использования

Кат. № E. coli – РА - 39

Серия В1- 11023/39

Дата изготовления: 17.10.2023

Срок годности: 09.2028


Условия хранения и транспортирования: +2° до +8° С


ООО «БиоОпд»
111314, г. Москва,
Восточный административный округ,
Новогиреевский район,
ПЕРОВСКАЯ Д. 8/2, СТР. 1
Телефон: 8 (495) 285-35-52;
e-mail: info@bioopd.ru


Адрес производства:
ООО «НПТ «Драйвита»
141074, Московская область,
г. Коломна, ул. Пискаревка,
д. 4, к. 203


Состав:
Сыворотка
эшерихиозная ОК сухая - РА
Одд.К74, серия В1- 11023/39
1,0 мл - 1 ампула
Инструкция по применению.
Паспорт качества.


РУ №











Прошито, пронумеровано
(34 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»



И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»



Радюшкин И.В.

2024 г.

**ПРОЕКТ МАКЕТА ЭТИКЕТКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции
агглютинации**

**«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА»
по ТУ 21.20.23-009-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

(ООО «БиоХолд»)

Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**

O1:K1
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 28
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**

O2:K2
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 29
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВит»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O6:K15
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 30
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °C до +8 °C
Транспортировать при температуре от +2 °C до +8 °C

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВит»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O18:K77
K 1:400
O 1:1600


Кат. № E.coli – РА – 31
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °C до +8 °C
Транспортировать при температуре от +2 °C до +8 °C

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации**
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O20:K84
K 1:400
O 1:1600



Кат. № E.coli – РА – 32
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации**
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O25:K11
K 1:400
O 1:1600


Кат. № E.coli – РА – 33
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O26:K60
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 34
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O26:K73
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 35
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O29:K-
K 1:400
O 1:1600


Кат. № E.coli – РА – 36
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O32:K-
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 37
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
е-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O33:K-
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 38

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
е-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O44:K74
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 39

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-98299158-2022
O55:K59
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 40

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-98299158-2022
O75:K95
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 41

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

е-mail: info@bihold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**
О85:К-
К 1:400
О 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 42


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

е-mail: info@bihold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**
О86:К81

Кат. № E.coli – РА – 43

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

е-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации**
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O111:K58
K 1:400
O 1:1600


Кат. № E.coli – РА – 44
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

е-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации**
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O114:K90
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 45
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

е-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O115:K-
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 46

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

е-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O119:K69
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 47

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O124:K72
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 48

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O125:K70
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 49

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**
O126:K71
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 50


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**
O127:K63
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 51


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O128:K67
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 52

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O136:K78
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 53

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O142:K86
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – PA – 54


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O143:K-
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – PA – 55


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**
O144:K-
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 56


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**
O152:K-
K 1:400
O 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 57


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O159:K-
K 1:400
O 1:1600

Кат. № *E.coli* – РА – 58


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O164:K-
K 1:400
O 1:1600

Кат. № *E.coli* – РА – 59


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная ОК сухая –РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
«408»
К 1:400
О 1:1600

Кат. № E.coli – РА – 60


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

Прошито, пронумеровано
(18 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

И.В. Радюшкин

