

Фотографические изображения

Медицинского изделия

**Набор реагентов для количественного определения
концентрации мочевины/азота мочевины (Urea/BUN-UV)
в сыворотке, плазме крови или моче в вариантах исполнения
производства БиоСистемс С.А., Испания (BioSystems S.A., Spain).**

BioSystems

1. Мочевина/азот мочевины (BA) (Urea/BUN-UV) (BA), в составе: - Реагент А - 8 флаконов по 60 мл; - Реагент В - 8 флаконов по 15 мл.



2. Мочевина/азот мочевины (AU) (Urea/BUN-UV) (AU), в составе: - Реагент А - 8 флаконов по 60 мл; - Реагент В - 8 флаконов по 15 мл.



3. Мочевина/азот мочевины (D) (Urea/BUN-UV) (D), в составе: - Реагент А - 8 флаконов по 60 мл; - Реагент В - 8 флаконов по 15 мл.



4. Мочевина/азот мочевины (F) (Urea/BUN-UV) (F), в составе: - Реагент А - 8 флаконов по 60 мл; - Реагент В - 8 флаконов по 15 мл.



5. Мочевина/азот мочевины (BA) (Urea/BUN-UV) (BA), в составе: - Реагент А - 4 флакона по 60 мл; - Реагент В - 4 флакона по 15 мл.







