

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «МТО «Стормовь»

Брукс Е.В.



«08» июля 2024 г.

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

«Анализатор переднего сегмента глаза Scansys»

Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd.
(Шанхай МедиВоркс Пресижн Инструментс Ко., Лтд.), Китай



Рис. 1 – Анализатор переднего сегмента глаза Scansys (общий вид 1)




Рис. 2 - Анализатор переднего сегмента глаза Scansys (общий вид 2)



Рис. 3 - Анализатор переднего сегмента глаза Scansys (боковая сторона изделия)



Рис. 4 - Анализатор переднего сегмента глаза Scansys (боковая сторона изделия)



Рис. 5.1 – Блок питания MediWorks (изображение со стороны кнопки питания)



Рис. 5.2 - Блок питания MediWorks (вид со стороны соединительных разъемов)



Рис. 6 – Кабель питания




Рис. 7 – Кабель передачи данных




Рис. 8 – Кабель питания и кабель передачи данных, подключенные к блоку питания



Рис. 9 - Подставка для подбородка



Рис. 10 – Бумага подставки для подбородка




Рис. 11 – Крышка зубчатой рейки



Рис. 12.1 – Ткань затеняющая



Рис. 12.2 – Ткань затеняющая на поверхности медицинского изделия



Рис. 13 – Предохранители




Рис. 14 – Пластина основания



Рис. 15 – USB-флеш накопитель объемом не менее 16 Гб с программным обеспечением



Рис. 16 – Конвертер USB Gigabyte Ethernet



Рис. 17.1 – Стол офтальмологический ОТ-36С



Рис. 17.2 – Стол офтальмологический ОТ-36С (вид с боковых сторон)



Рис. 17.3 – Стол офтальмологический ОТ-36С (вид с обратной стороны)



Рис. 17.4 - Стол офтальмологический ОТ-36С (вид на передвигное основание стойки)



Рис. 17.5 – Общий вид стола офтальмологического ОТ-36С с изображением кнопки питания и разъема для кабеля питания с боковой стороны



Рис. 17.6 – Кнопка регулировки высоты на корпусе колонны стола офтальмологического ОТ-36С



Рис. 17.7 – Разъем для кабеля питания с боковой стороны стола офтальмологического ОТ-36С



Рис. 17.8 – Разъем для кабеля питания в основании стойки



Рис. 18.1 – Колесо основания стола



Рис. 18.2 – Колесо основания стола




Рис. 19 – Кабель питания стола офтальмологического
25



Рис. 20 – Предохранители стола офтальмологического



Рис. 21 – Винт под шестигранный ключ М6х20



Рис. 22 – Винт под шестигранный ключ М8х25



Рис. 23 – Шестигранный ключ



Рис. 24 – Винты для блока питания М4х8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 28 листа (-ов)

Генеральный директор ООО «МТО «Сормовь»



Брукс Е.В.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «МТО «Стормовь»


Брукс Е.В.
«05» июля 2024 г.


**Макеты маркировок
медицинского изделия**

«Анализатор переднего сегмента глаза Scansys»

Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd.
(Шанхай МедиВоркс Пресижн Инструментс Ко., Лтд.), Китай



Анализатор переднего сегмента глаза Scansys

Габаритные размеры: 70 см * 60 см * 73 см

Масса брутто: 21 кг

Количество: 1 шт.

REF



XXXXXX

SN



XXXXXX



Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd.

(Шанхай МедиВоркс Пресижн Инструментс Ко., Лтд.)

No. 7, MingPu Phase II, No. 3279 SanLu Road, MinHang District, 201100
Shanghai, China

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «МТО «Стормовь»

143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар

Строителей, д.4, корпус 1, пом. XX, этаж 8, комната 7

Тел: +7 (495) 780-07-90



CE 0197



27.09.2021

Сделано в Китае

Регистрационное удостоверение:

Срок службы: 8 лет

Рис.1.1 – Маркировка транспортной упаковки анализатора глаза Scansys




Рис. 1.2 – Маркировка транспортной упаковки анализатора глаза Scansys



Стол офтальмологический ОТ-36С

Габаритные размеры: 126 см * 72 см * 34 см

Масса брутто: 55 кг

SN



XXXXX



Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd.
(Шанхай МедиВоркс Пресижн Инструментс Ко.,
Лтд.)

No. 7, MingPu Phase II, No. 3279 SanLu Road,
MinHang District, 201100 Shanghai, China

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «МТО «Стормовь»

143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар
Строителей, д.4, корпус 1, пом.ХХ, этаж 8, комната 7

Тел: +7 (495) 780-07-90

Регистрационное удостоверение:



: 1



13.05.2022

Срок службы: 8 лет

Сделано в Китае

Рис. 2.1 – Маркировка транспортной упаковки стола офтальмологического ОТ-36С




Рис. 2.2 – Маркировка транспортной упаковки стола офтальмологического ОТ-36С



Рис. 3 – Маркировка анализатора глаза Scansys




Рис. 4 – Маркировка блока питания MediWorks




Рис. 5 – Маркировка упаковки бумаги подставки для подбородка




Рис. 6 – Маркировка упаковки ткани затеняющей

 USB-флеш накопитель объемом не менее 16 Гб с программным обеспечением	
SN XXXXX	 23.05.2022 
 Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd. Срок службы: (Шанхай МедиВоркс Пресижн Инструментс Ко., 8 лет с даты изготовления Лтд.) No. 7, MingPu Phase II, No. 3279 SanLu Road, MinHang District, 201100 Shanghai, China	

Рис. 7 – Маркировка упаковки USB-флеш накопителя объемом не менее 16 Гб с программным обеспечением

 Конвертер USB Gigabyte Ethernet	
SN XXXXX	 09.06.2021 
 Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd. Срок службы: (Шанхай МедиВоркс Пресижн Инструментс Ко., Лтд.) 8 лет с даты изготовления No. 7, MingPu Phase II, No. 3279 SanLu Road, MinHang District, 201100 Shanghai, China	

Рис. 8 – Маркировка упаковки конвертера USB Gigabyte Ethernet



Стол офтальмологический ОТ-36С

Входное/выходное напряжение: ~ 220 В

Мощность: 90 ВА



13.05.2022



XXXXX



Shanghai MediWorks Precision Instruments Co.,
Ltd.

(Шанхай МедиВоркс Пресижн Инструментс
Ко., Лтд.)

No. 7, MingPu Phase II, No. 3279 SanLu Road,
MinHang District, 201100 Shanghai, China

Срок службы: 8 лет

Сделано в Китае

Рис. 9 - Маркировка стола офтальмологического ОТ-36С

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 9 листа (-ов)

Генеральный директор ООО «МТО «Сормовь»


Брукс Е.В.

