



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Атриан МГ»

Федотова Ю.Н.

«27» апреля 2024 г.

Дополнение №2


**К ФОТОГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ**

**Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia®
(АртроМовиа®) по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022**



Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® (АртроМовиа®) по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

в первичной упаковке – шприце:



1. Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Neo (АртроМовиа® Нео) концентрацией 1% (10 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл





2. Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл





3. Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл





4. Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл



5. Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Forte (АртроМовиа® Форте) концентрацией 2% (20 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл




6. Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл



7. Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл



8. Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл



Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® (АртроМовиа®) по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022 в индивидуальной комбинированной упаковке (лицевые и оборотные стороны):

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Neo (АртроМовиа® Neo) по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022, в составе:

- Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Neo (АртроМовиа® Neo) **концентрацией 1% (10 мг/мл), объемом 2 мл**, в шприце объемом 2,25 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная однократного применения 21G × 2" (0,80 × 50 мм) и 21G × 4" (0,80 × 100 мм) (ПУ № ФСЗ 2007/00712 от 03.12.2007 г.) – по 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Стикеры пациента – 2 шт.




Средство для замещения синовиальной жидкости **ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс)** по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022, в составе:

- Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) **концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 1 мл**, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная однократного применения 21G × 2" (0,80 × 50 мм) и 21G × 4" (0,80 × 100 мм) (ПУ № ФСЗ 2007/00712 от 03.12.2007 г.) – по 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Стикеры пациента – 2 шт.



Средство для замещения синовиальной жидкости **ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс)** по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022, в составе:

- Средство для замещения синовиальной жидкости **ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс)** концентрацией **1,8% (18 мг/мл)**, объемом **2 мл**, в шприце объемом 2,25 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная однократного применения 21G × 2" (0,80 × 50 мм) и 21G × 4" (0,80 × 100 мм) (ПУ № ФСЗ 2007/00712 от 03.12.2007 г.) – по 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Стикеры пациента – 2 шт.



Средство для замещения синовиальной жидкости **ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс)** по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022, в составе:

- Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) **концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2,2 мл**, в шприце объемом 3 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная однократного применения 21G × 2" (0,80 × 50 мм) и 21G × 4" (0,80 × 100 мм) (ПУ № ФСЗ 2007/00712 от 03.12.2007 г.) – по 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Стикеры пациента – 2 шт.




Средство для замещения синовиальной жидкости **ArtroMovia® Forte (АртроМовиа® Форте)** по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022, в составе:

- Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Forte (АртроМовиа® Форте) **концентрацией 2% (20 мг/мл), объемом 2 мл**, в шприце объемом 2,25 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная однократного применения 21G × 2" (0,80 × 50 мм) и 21G × 4" (0,80 × 100 мм) (ПУ № ФСЗ 2007/00712 от 03.12.2007 г.) – по 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Стикеры пациента – 2 шт.




- Средство для замещения синовиальной жидкости **ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм)** по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022, в составе:
- Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) **концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 1 мл**, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.;
 - Игла инъекционная однократного применения 21G × 2" (0,80 × 50 мм) и 21G × 4" (0,80 × 100 мм) (ПУ № ФСЗ 2007/00712 от 03.12.2007 г.) – по 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.;
 - Стикеры пациента – 2 шт.





Средство для замещения синовиальной жидкости **ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм)** по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022, в составе:

- Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) **концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2 мл**, в шприце объемом 2,25 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная однократного применения 21G × 2" (0,80 × 50 мм) и 21G × 4" (0,80 × 100 мм) (ПУ № ФСЗ 2007/00712 от 03.12.2007 г.) – по 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Стикеры пациента – 2 шт.



Средство для замещения синовиальной жидкости **ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм)** по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022, в составе:

- Средство для замещения синовиальной жидкости **ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм)** концентрацией **2,2% (22 мг/мл)**, объемом **2,2 мл**, в шприце объемом 3 мл – 1 шт.;
- Игла инъекционная однократного применения 21G × 2" (0,80 × 50 мм) и 21G × 4" (0,80 × 100 мм) (ПУ № ФСЗ 2007/00712 от 03.12.2007 г.) – по 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Стикеры пациента – 2 шт.



Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® (АртроМовиа®) по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022 в потребительской упаковке (вид со всех сторон):

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Neo (АртроМовиа® Нео) концентрацией 1% (10 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл



ARTROMOVIA® NEO | АРТРОМОВИА® НЕО

средство для замещения синовиальной жидкости

по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

показания к применению:

- для временного замещения и восполнения синовиальной жидкости
- для увеличения подвижности сустава и устранения боли, обусловленной дегенеративно-дистрофическими или посттравматическими изменениями суставов
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности, вызванных дегенеративно-дистрофическими (при остеоартрозе) и травматическими изменениями
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности при различных заболеваниях сухожилий (хронические тендинопатии), повреждениях связочного аппарата
- для применения у пациентов, имеющих повышенные физические нагрузки и регулярно нагружающих пораженный сустав
- патология околосуставных тканей, дегенеративно-дистрофические и посттравматические изменения опорно-двигательного аппарата, компрессионно-ишемическая невропатия

средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Neo (Артромовиа® Нео) концентрацией 1% (10 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл – 1 шт.

игла инъекционная однократного применения
- 21G × 2" (0,80 × 50 мм) – 1 шт.
- 21G × 4" (0,80 × 100 мм) – 1 шт.
инструкция по применению – 1 шт.

стикеры пациента – 2 шт.



ПУ № _____ от _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципального округа Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис № А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

ARTROMOVIA® NEO
АРТРОМОВИА® НЕО

СОСТАВ:
гиалуронат натрия, натрия хлорид, калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат безводный, калия хлорид, вода для инъекций

ARTROMOVIA® NEO
АРТРОМОВИА® НЕО


1 шприц
в комплекте
с двумя иглами
21G × 2" | 0,80 × 50 мм
21G × 4" | 0,80 × 100 мм



АРТРОМОВИА® НЕО 1%

натрия гиалуронат | **10 мг/мл**
1 шприц | **2 мл**

LOT _____



Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл

ARTROMOVIA®

средство для замещения синовиальной жидкости

по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

по АРТРОМОВИА® ПЛЮС 1,8%

натрия гиалуронат	18 мг/мл
1 шприц	1 мл

PLUS

1,8%



ARTROMOVIA® Plus | АРТРОМОВИА® ПЛЮС

средство для замещения синовиальной жидкости

по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

показания к применению:

- для временного замещения и восполнения синовиальной жидкости
- для увеличения подвижности сустава и устранения боли, обусловленной дегенеративно-дистрофическими или посттравматическими изменениями суставов
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности, вызванных дегенеративно-дистрофическими (при остеоартрозе) и травматическими изменениями
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности при различных заболеваниях сухожилий (хронические тендинопатии), повреждениях связочного аппарата
- для применения у пациентов, имеющих повышенные физические нагрузки и регулярно нагружающих пораженный сустав
- патология околосуставных тканей, дегенеративно-дистрофические и посттравматические изменения опорно-двигательного аппарата, компрессионно-ишемическая невралгия

средство для замещения синовиальной жидкости Artromovia® Plus (Артромовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.

игла инъекционная однократного применения
- 21G × 2" (0,80 × 50 мм) – 1 шт.
- 21G × 4" (0,80 × 100 мм) – 1 шт.
инструкция по применению – 1 шт.

стикеры пациента – 2 шт.



РУ № _____ от _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис № А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

ARTROMOVIA® PLUS
АРТРОМОВИА® ПЛЮС


СОСТАВ:
гиалуронат натрия, натрия хлорид, калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат безводный, калия хлорид, вода для инъекций

ARTROMOVIA® PLUS
АРТРОМОВИА® ПЛЮС

1 шприц
в комплекте
с двумя иглами
21G × 2" | 0,80 × 50 мм
21G × 4" | 0,80 × 100 мм



LOT _____



АРТРОМОВИА® ПЛЮС 1,8%
натрия гиалуронат | **18 мг/мл**
1 шприц | **1 мл**

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

ARTROMOVIA®

средство для замещения синовиальной жидкости

по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

АРТРОМОВИА® ПЛЮС 1,8%

натрия гиалуронат | 18 мг/мл
1 шприц | 2 мл

PLUS

1,8%



ARTROMOVIA® PLUS | АРТРОМОВИА® ПЛЮС

средство для замещения синовиальной жидкости
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

показания к применению:

- для временного замещения и восполнения синовиальной жидкости
- для увеличения подвижности сустава и устранения боли, обусловленной дегенеративно-дистрофическими или посттравматическими изменениями суставов
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности, вызванных дегенеративно-дистрофическими (при остеоартрозе) и травматическими изменениями
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности при различных заболеваниях сухожилий (хронические тендинопатии), повреждениях связочного аппарата
- для применения у пациентов, имеющих повышенные физические нагрузки и регулярно нагружающих пораженный сустав
- патология околосуставных тканей, дегенеративно-дистрофические и посттравматические изменения опорно-двигательного аппарата, компрессионно-ишемическая невралгия

средство для замещения синовиальной жидкости Artromovia® Plus (Артромовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл – 1 шт.

игла инъекционная однократного применения

- 21G × 2" (0,80 × 50 мм) – 1 шт.

- 21G × 4" (0,80 × 100 мм) – 1 шт.

инструкция по применению – 1 шт.

стикеры пациента – 2 шт.



РУ № _____ ОТ _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис № А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

ARTROMOVIA® PLUS
АРТРОМОВИА® ПЛЮС

СОСТАВ:
гиалуронат натрия, натрия хлорид, калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат безводный, калия хлорид, вода для инъекций

ARTROMOVIA® PLUS
АРТРОМОВИА® ПЛЮС

1 шприц
в комплекте
с двумя иглами
21G × 2" | 0,80 × 50 мм
21G × 4" | 0,80 × 100 мм



LOT _____



АРТРОМОВИА® ПЛЮС 1,8%
натрия гиалуронат | **18 мг/мл**
1 шприц | **2 мл**

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл

ARTROMOVIA®

средство для замещения синовиальной жидкости
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

АРТРОМОВИА® ПЛЮС 1,8%

натрия гиалуронат	18 мг/мл
1 шприц	2,2 мл



PLUS 1,8%

ARTROMOVIA® Plus | АРТРОМОВИА® ПЛЮС

средство для замещения синовиальной жидкости
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

показания к применению:

- для временного замещения и восполнения синовиальной жидкости
- для увеличения подвижности сустава и устранения боли, обусловленной дегенеративно-дистрофическими или посттравматическими изменениями суставов
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности, вызванных дегенеративно-дистрофическими (при остеоартрозе) и травматическими изменениями
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности при различных заболеваниях сухожилий (хронические тендинопатии), повреждениях связочного аппарата
- для применения у пациентов, имеющих повышенные физические нагрузки и регулярно нагружающих пораженный сустав
- патология околосуставных тканей, дегенеративно-дистрофические и посттравматические изменения опорно-двигательного аппарата, компрессионно-ишемическая невропатия

средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл – 1 шт.

игла инъекционная однократного применения

- 21G×2" (0,80×50 мм) – 1 шт.

- 21G×4" (0,80×100 мм) – 1 шт.

инструкция по применению – 1 шт.

стикеры пациента – 2 шт.



ПУ № _____ от _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципального округа Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис № А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

ARTROMOVIA® PLUS

АРТРОМОВИА® ПЛЮС

СОСТАВ:
гиалуронат натрия, натрия хлорид, калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат безводный, калия хлорид, вода для инъекций


ARTROMOVIA® PLUS

АРТРОМОВИА® ПЛЮС

1 шприц
в комплекте
с двумя иглами
21G x 2" | 0,80 x 50 мм
21G x 4" | 0,80 x 100 мм



LOT _____



АРТРОМОВИА® ПЛЮС 1,8%

натрия гиалуронат | **18 мг/мл**
1 шприц | **2,2 мл**

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Forte (АртроМовиа® Форте) концентрацией 2% (20 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

ARTROMOVIA®

средство для замещения синовиальной жидкости
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

АРТРОМОВИА® ФОРТЕ 2%
натрия гиалуронат | 20 мг/мл
1 шприц | 2 мл



FORTE 2%

ARTROMOVIA® FORTE | АРТРОМОВИЯ® ФОРТЕ

средство для замещения синовиальной жидкости

по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

показания к применению:

- для временного замещения и восполнения синовиальной жидкости
- для увеличения подвижности сустава и устранения боли, обусловленной дегенеративно-дистрофическими или посттравматическими изменениями суставов
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности, вызванных дегенеративно-дистрофическими (при остеоартрозе) и травматическими изменениями
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности при различных заболеваниях сухожилий (хронические тендинопатии), повреждениях связочного аппарата
- для применения у пациентов, имеющих повышенные физические нагрузки и регулярно нагружающих пораженный сустав
- патология околоуставных тканей, дегенеративно-дистрофические и посттравматические изменения опорно-двигательного аппарата, компрессионно-ишемическая невропатия

средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Forte (Артро-Мовия® Форте) концентрацией 2% (20 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл – 1 шт.

игла инъекционная однократного применения
- 21G × 2" (0.80 × 50 мм) – 1 шт.
- 21G × 4" (0.80 × 100 мм) – 1 шт.
инструкция по применению – 1 шт.

стикеры пациента – 2 шт.



ПУ № _____ от _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис № А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

ARTROMOVIA® FORTE
АРТРОМОВИА® ФОРТЕ

СОСТАВ:
гиалуронат натрия, натрия хлорид, калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат безводный, калия хлорид, вода для инъекций

ARTROMOVIA® FORTE
АРТРОМОВИА® ФОРТЕ

1 шприц
в комплекте
с двумя иглами
21G × 2" | 0,80 × 50 мм
21G × 4" | 0,80 × 100 мм



LOT _____



АРТРОМОВИА® ФОРТЕ 2%

натрия гиалуронат | **20 мг/мл**
1 шприц | **2 мл**

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл

ARTROMOVIA®

средство для замещения синовиальной жидкости

по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

АРТРОМОВИА® СУПРИМ 2,2%

натрия гиалуронат	22 мг/мл
1 шприц	1 мл

SUPREME

2,2%



ARTROMOVIA® SUPREME | АРТРОМОВИА® СУПРИМ

средство для замещения синовиальной жидкости
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

показания к применению:

- для временного замещения и восполнения синовиальной жидкости
- для увеличения подвижности сустава и устранения боли, обусловленной дегенеративно-дистрофическими или посттравматическими изменениями суставов
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности, вызванных дегенеративно-дистрофическими (при остеоартрозе) и травматическими изменениями
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности при различных заболеваниях сухожилий (хронические тендинопатии), повреждениях связочного аппарата
- для применения у пациентов, имеющих повышенные физические нагрузки и регулярно нагружающих пораженный сустав
- патология околосуставных тканей, дегенеративно-дистрофические и посттравматические изменения опорно-двигательного аппарата, компрессионно-ишемическая невропатия

средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл – 1 шт.

игла инъекционная однократного применения

- 21G × 2" (0,80 × 50 мм) – 1 шт.

- 21G × 4" (0,80 × 100 мм) – 1 шт.

инструкция по применению – 1 шт.

стикеры пациента – 2 шт.



РУ № _____ от _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис № А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

ARTROMOVIA® SUPREME
АРТРОМОВИА® СУПРИМ


СОСТАВ:
гиалуронат натрия, натрия хлорид, калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат безводный, калия хлорид, вода для инъекции

ARTROMOVIA® SUPREME
АРТРОМОВИА® СУПРИМ

1 шприц
в комплекте
с двумя иглами
21G × 2" | 0,80 × 50 мм
21G × 4" | 0,80 × 100 мм



LOT _____



АРТРОМОВИА® СУПРИМ 2,2%
натрия гиалуронат | **22 мг/мл**
1 шприц | **1 мл**

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

ARTROMOVIA®

средство для замещения синовиальной жидкости

по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

АРТРОМОВИА® СУПРИМ 2,2%

натрия гиалуронат	22 мг/мл
1 шприц	2 мл

SUPREME

2,2%



ARTROMOVIA® SUPREME | АРТРОМОВИА® СУПРИМ

средство для замещения синовиальной жидкости
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

показания к применению:

- для временного замещения и восполнения синовиальной жидкости
- для увеличения подвижности сустава и устранения боли, обусловленной дегенеративно-дистрофическими или посттравматическими изменениями суставов
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности, вызванных дегенеративно-дистрофическими (при остеоартрозе) и травматическими изменениями
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности при различных заболеваниях сухожилий (хронические тендинопатии), повреждениях связочного аппарата
- для применения у пациентов, имеющих повышенные физические нагрузки и регулярно нагружающих пораженный сустав
- патология околосуставных тканей, дегенеративно-дистрофические и посттравматические изменения опорно-двигательного аппарата, компрессионно-ишемическая невропатия

средство для замещения синовиальной жидкости Artromovia® Supreme (Артромовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл – 1 шт.

игла инъекционная однократного применения

- 21G × 2" (0,80 × 50 мм) – 1 шт.

- 21G × 4" (0,80 × 100 мм) – 1 шт.

инструкция по применению – 1 шт.

стикеры пациента – 2 шт.



РУ № _____ от _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис № А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 7Б5.

ARTROMOVIA® SUPREME
АРТРОМОВИА® СУПРИМ


СОСТАВ:
гиалуронат натрия, натрия хлорид, калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат безводный, калия хлорид, вода для инъекций

ARTROMOVIA® SUPREME
АРТРОМОВИА® СУПРИМ

1 шприц
в комплекте
с двумя иглами
21G × 2" | 0,80 × 50 мм
21G × 4" | 0,80 × 100 мм



LOT _____



АРТРОМОВИА® СУПРИМ 2,2%
натрия гиалуронат | **22 мг/мл**
1 шприц | **2 мл**

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл

ARTROMOVIA®

средство для замещения синовиальной жидкости
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

АРТРОМОВИА® СУПРИМ 2,2%
натрия гиалуронат | 22 мг/мл
1 шприц | 2,2 мл

SUPREME

2,2%



ARTROMOVIA® SUPREME | АРТРОМОВИА® СУПРИМ

средство для замещения синовиальной жидкости
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

показания к применению:

- для временного замещения и восполнения синовиальной жидкости
- для увеличения подвижности сустава и устранения боли, обусловленной дегенеративно-дистрофическими или посттравматическими изменениями суставов
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности, вызванных дегенеративно-дистрофическими (при остеоартрозе) и травматическими изменениями
- для купирования болевого синдрома и тугоподвижности при различных заболеваниях сухожилий (хронические тендинопатии), повреждениях связочного аппарата
- для применения у пациентов, имеющих повышенные физические нагрузки и регулярно нагружающих пораженный сустав
- патология околосуставных тканей, дегенеративно-дистрофические и посттравматические изменения опорно-двигательного аппарата, компрессионно-ишемическая невропатия

средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл – 1 шт.

игла инъекционная однократного применения
- 21G × 2" (0,80 × 50 мм) – 1 шт.
- 21G × 4" (0,80 × 100 мм) – 1 шт.
инструкция по применению – 1 шт.

стикеры пациента – 2 шт.



РУ № _____ ОТ _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ. I-Н, корп. А, эт. 3, офис № А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

ARTROMOVIA® SUPREME

АРТРОМОВИА® СУПРИМ

СОСТАВ:
гиалуронат натрия, натрия хлорид, калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат безводный, калия хлорид, вода для инъекций



ARTROMOVIA® SUPREME

АРТРОМОВИА® СУПРИМ

1 шприц
в комплекте
с двумя иглами
21G × 2" | 0,80 × 50 мм
21G × 4" | 0,80 × 100 мм



LOT _____



АРТРОМОВИА® СУПРИМ 2,2%


натрия гиалуронат		22 мг/мл
1 шприц		2,2 мл

Фотографические изображения игл, входящих в комплект поставки Средства для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® (АртроМовиа®) по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022:

Игла инъекционная однократного применения 21G × 2" (0,80 × 50 мм)
(ПУ № ФСЗ 2007/00712 от 03.12.2007 г.)



Игла инъекционная однократного применения 21G × 4" (0,80 × 100 мм)
(ПУ № ФСЗ 2007/00712 от 03.12.2007 г.)



**Макет этикетки на первичную упаковку (шприц) для Средства для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® (АртроМовиа®)
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022:**

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Neo (АртроМовиа® Нео) концентрацией 1% (10 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

ARTROMOVIA® NEO | АРТРОМОВИА® НЕО
средство для замещения синовиальной жидкости
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

ПУ № _____	натрия	1% 10 мг/мл
от _____	гиалуронат	2 мл

STERILE LOT _____

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл

ARTROMOVIA® PLUS | АРТРОМОВИА® ПЛЮС
средство для замещения синовиальной жидкости
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

ПУ № _____	натрия	1,8% 18 мг/мл
от _____	гиалуронат	1 мл

STERILE LOT _____

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл



ARTROMOVIA® PLUS | АРТРОМОВИА® ПЛЮС
 средство для замещения синовиальной жидкости
 по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____	натрия	1,8% 18 мг/мл
от _____	гиалуронат	2 мл

STERILE LOT _____

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл



ARTROMOVIA® PLUS | АРТРОМОВИА® ПЛЮС
 средство для замещения синовиальной жидкости
 по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____	натрия	1,8% 18 мг/мл
от _____	гиалуронат	2,2 мл

STERILE LOT _____

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Forte (АртроМовиа® Форте) концентрацией 2% (20 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

ARTROMOVIA® FORTE | АРТРОМОВИА® ФОРТЕ
 средство для замещения синовиальной жидкости
 по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____	натрия	2% 20 мг/мл
от _____	гиалуронат	2 мл

STERILE LOT _____ _____ _____


Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл

ARTROMOVIA® SUPREME | АРТРОМОВИА® СУПРИМ
 средство для замещения синовиальной жидкости
 по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____	натрия	2,2% 22 мг/мл
от _____	гиалуронат	1 мл

STERILE LOT _____ _____ _____

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл




ARTROMOVIA® SUPREME | АРТРОМОВИЯ® СУПРИМ
средство для замещения синовиальной жидкости
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____	натрия	2,2% 22 мг/мл
от _____	гиалуронат	2 мл

STERILE  LOT _____  _____  _____

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл



ARTROMOVIA® SUPREME | АРТРОМОВИЯ® СУПРИМ
средство для замещения синовиальной жидкости
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____	натрия	2,2% 22 мг/мл
от _____	гиалуронат	2,2 мл

STERILE  LOT _____  _____  _____

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Neo (АртроМовиа® Нео) концентрацией 1% (10 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл










ARTROMOVIA® PLUS | АРТРОМОВИА® ПЛЮС

средство для замещения синовиальной жидкости

по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____

ОТ _____

натрия гиалуронат

1 шприц

1,8% | 18 мг/мл

2 мл

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис №А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

LOT _____





Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл










ARTROMOVIA® PLUS | АРТРОМОВИА® ПЛЮС

средство для замещения синовиальной жидкости

по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____

ОТ _____

натрия гиалуронат

1 шприц

1,8% | 18 мг/мл

2,2 мл

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис №А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

LOT _____





ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

48

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Forte (АртроМовиа® Форте) концентрацией 2% (20 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

	ARTROMOVIA® FORTE АРТРОМОВИА® ФОРТЕ
	<i>средство для замещения синовиальной жидкости</i>
	по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022
РУ № _____	натрия гиалуронат 2% 20 мг/мл
ОТ _____	1 шприц 2 мл

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ. 1-Н, корп. А, эт. 3, офис №А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

		LOT _____	_____	_____
--	--	------------------	-------	-------

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл

	ARTROMOVIA® SUPREME АРТРОМОВИА® СУПРИМ <i>средство для замещения синовиальной жидкости</i> по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022 РУ № _____ натрия гиалуронат 2,2% 22 мг/мл от _____ 1 шприц 1 мл
--	---

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис №А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

LOT _____

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл



ARTROMOVIA® SUPREME | АРТРОМОВИА® СУПРИМ

средство для замещения синовиальной жидкости

по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____

ОТ _____

натрия гиалуронат

1 шприц

2,2% | 22 мг/мл

2 мл

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис №А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

LOT _____

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл



ARTROMOVIA® SUPREME | АРТРОМОВИА® СУПРИМ

средство для замещения синовиальной жидкости

по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____

ОТ _____

натрия гиалуронат

2 шприца

2,2% | 22 мг/мл

2,2 мл

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис №А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

LOT _____

Макет стикеров пациента для Средства для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® (АртроМовиа®) по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022:

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Neo (АртроМовиа® Нео) концентрацией 1% (10 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

ARTROMOVIA® NEO АРТРОМОВИА® НЕО		
средство для замещения синовиальной жидкости		
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022		
РУ № _____	натрия	1% 10 мг/мл
от _____	гиалуронат	2 мл
	Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»)	
LOT _____		

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл

ARTROMOVIA® PLUS АРТРОМОВИА® ПЛЮС		
средство для замещения синовиальной жидкости		
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022		
РУ № _____	натрия	1,8% 18 мг/мл
от _____	гиалуронат	1 мл
	Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»)	
LOT _____		

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

ARTROMOVIA® PLUS | АРТРОМОВИА® ПЛЮС
средство для замещения синовиальной жидкости
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____	натрия	1,8% 18 мг/мл
от _____	гиалуронат	2 мл

Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»)

LOT

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл

ARTROMOVIA® PLUS | АРТРОМОВИА® ПЛЮС
средство для замещения синовиальной жидкости
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____	натрия	1,8% 18 мг/мл
от _____	гиалуронат	2,2 мл

Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»)

LOT

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Forte (АртроМовиа® Форте) концентрацией 2% (20 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

ARTROMOVIA® FORTE АРТРОМОВИА® ФОРТЕ		
средство для замещения синовиальной жидкости		
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022		
РУ № _____	натрия	2% 20 мг/мл
от _____	гиалуронат	2 мл
 Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»)		
 _____	 _____	 _____

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл

ARTROMOVIA® SUPREME АРТРОМОВИА® СУПРИМ		
средство для замещения синовиальной жидкости		
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022		
РУ № _____	натрия	2,2% 22 мг/мл
от _____	гиалуронат	1 мл
 Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»)		
 _____	 _____	 _____

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

ARTROMOVIA® SUPREME АРТРОМОВИА® СУПРИМ			
<i>средство для замещения синовиальной жидкости</i>			
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022			
РУ № _____	натрия	2,2% 22 мг/мл	
ОТ _____	гиалуронат	2 мл	
	Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»)		
LOT _____		_____	 _____

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл

ARTROMOVIA® SUPREME АРТРОМОВИА® СУПРИМ			
<i>средство для замещения синовиальной жидкости</i>			
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022			
РУ № _____	натрия	2,2% 22 мг/мл	
ОТ _____	гиалуронат	2,2 мл	
	Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»)		
LOT _____		_____	 _____

**Макет потребительской упаковки для Средства для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® (АртроМовиа®)
по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022:**


Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Neo (АртроМовиа® Neo) концентрацией 1% (10 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл




Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл



Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл



Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс) концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл



Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Forte (АртроМовиа® Форте) концентрацией 2% (20 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл



Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл



Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл



Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл



**Макет транспортной этикетки для Средства для замещения синовиальной жидкости
ArtroMovia® (АртроМовиа®) по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022:**

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Neo (АртроМовиа® Нео)
концентрацией 1% (10 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

ARTROMOVIA® NEO АРТРОМОВИА® НЕО средство для замещения синовиальной жидкости по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022	
РУ № _____ ОТ _____	натрия гиалуронат 1% 10 мг/мл 1 шприц 2 мл в комплекте с двумя иглами: 21G × 2" 0,80 × 50 мм 21G × 4" 0,80 × 100 мм
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Обще- ство с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Ново- литовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис №А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.	
 4 657786 240012	
LOT _____	 _____
вес брутто: _____ кг	вес нетто: _____ кг
Д × Ш × В: _____ см	упаковка содержит: _____ шт.

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс)
концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл

ARTROMOVIA® PLUS АРТРОМОВИА® ПЛЮС средство для замещения синовиальной жидкости по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022	
РУ № _____ ОТ _____	натрия гиалуронат 1,8% 18 мг/мл 1 шприц 1 мл в комплекте с двумя иглами: 21G × 2" 0,80 × 50 мм 21G × 4" 0,80 × 100 мм
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Обще- ство с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Ново- литовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис №А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.	
 4 657786 240029	
LOT _____	 _____
вес брутто: _____ кг	вес нетто: _____ кг
Д × Ш × В: _____ см	упаковка содержит: _____ шт.

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс)
концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

ARTROMOVIA® PLUS | АРТРОМОВИА® ПЛЮС
 средство для замещения синовиальной жидкости
 по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____ ОТ _____	натрия гиалуронат 1,8% 18 мг/мл 1 шприц 2 мл в комплекте с двумя иглами: 21G × 2" 0,80 × 50 мм 21G × 4" 0,80 × 100 мм
------------------------	--

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис №А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

LOT _____

вес брутто: _____ кг	вес нетто: _____ кг
Д × Ш × В: _____ см	упаковка содержит: _____ шт.

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Plus (АртроМовиа® Плюс)
концентрацией 1,8% (18 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл

ARTROMOVIA® PLUS | АРТРОМОВИА® ПЛЮС
 средство для замещения синовиальной жидкости
 по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____ ОТ _____	натрия гиалуронат 1,8% 18 мг/мл 1 шприц 2,2 мл в комплекте с двумя иглами: 21G × 2" 0,80 × 50 мм 21G × 4" 0,80 × 100 мм
------------------------	--

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис №А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

LOT _____

вес брутто: _____ кг	вес нетто: _____ кг
Д × Ш × В: _____ см	упаковка содержит: _____ шт.

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Forte (АртроМовиа® Форте) концентрацией 2% (20 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

ARTROMOVIA® FORTE | АРТРОМОВИА® ФОРТЕ
 средство для замещения синовиальной жидкости
 по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____ ОТ _____	натрия гиалуронат 2% 20 мг/мл 1 шприц 2 мл в комплекте с двумя иглами: 21G × 2" 0,80 × 50 мм 21G × 4" 0,80 × 100 мм
------------------------	--

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис №А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

LOT _____

вес брутто: _____ кг	вес нетто: _____ кг
Д × Ш × В: _____ см	упаковка содержит: _____ шт.

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм) концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 1 мл, в шприце объемом 1 мл

ARTROMOVIA® SUPREME | АРТРОМОВИА® СУПРИМ
 средство для замещения синовиальной жидкости
 по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____ ОТ _____	натрия гиалуронат 2,2% 22 мг/мл 1 шприц 1 мл в комплекте с двумя иглами: 21G × 2" 0,80 × 50 мм 21G × 4" 0,80 × 100 мм
------------------------	--

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис №А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.

LOT _____

вес брутто: _____ кг	вес нетто: _____ кг
Д × Ш × В: _____ см	упаковка содержит: _____ шт.

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм)
концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2 мл, в шприце объемом 2,25 мл

ARTROMOVIA® SUPREME | АРТРОМОВИА® СУПРИМ
 средство для замещения синовиальной жидкости
 по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____ ОТ _____	натрия гиалуронат 2,2% 22 мг/мл 1 шприц 2 мл в комплекте с двумя иглами: 21G × 2" 0,80 × 50 мм 21G × 4" 0,80 × 100 мм
------------------------	--

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис №А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.


 4 657786 240074






STERILE

LOT _____





вес брутто: _____ кг	вес нетто: _____ кг
Д × Ш × В: _____ см	упаковка содержит: _____ шт.

Средство для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® Supreme (АртроМовиа® Суприм)
концентрацией 2,2% (22 мг/мл), объемом 2,2 мл, в шприце объемом 3 мл

ARTROMOVIA® SUPREME | АРТРОМОВИА® СУПРИМ
 средство для замещения синовиальной жидкости
 по ТУ 32.50.22-001-56682655-2022

РУ № _____ ОТ _____	натрия гиалуронат 2,2% 22 мг/мл 1 шприц 2,2 мл в комплекте с двумя иглами: 21G × 2" 0,80 × 50 мм 21G × 4" 0,80 × 100 мм
------------------------	--

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: Общество с ограниченной ответственностью «Атриан Медикал Групп» (ООО «Атриан МГ»), Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, ул. Новолитовская, д.15, литера А, помещ.1-Н, корп. А, эт. 3, офис №А-315, рабочее место №2. Тел.: +7 (812) 416 62 46. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ООО «Сигма Лаб», Россия, 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, этаж 3, пом. 785.


 4 657786 240081






STERILE

LOT _____





вес брутто: _____ кг	вес нетто: _____ кг
Д × Ш × В: _____ см	упаковка содержит: _____ шт.

Транспортная упаковка для Средства для замещения синовиальной жидкости ArtroMovia® (АртроМовиа®) – пример



«Прошито, пронумеровано и скреплено

(Шестьдесят семь) листов.»

Генеральный Директор ООО «Атриан Медикал Групп»

(Федотова Ю.Н.)

(Подпись)

