

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 «POZIS»

исполнение со стеклянной дверью холодильной камеры
Фотографии общего вида, с блоком управления ESC-2180neo
фирмы JIANGSU JINGCHUANG ELECTRONICS CO.,LTD, Китай



Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 «POZIS»
исполнение со стеклянной дверью холодильной камеры
Фотографии общего вида, с блоком управления
EV3B22P7VXRB фирмы EVCO SPA, Италия



Блок управления
EV3B22P7VXRB
фирмы EVCO SPA,
Италия

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 «POZIS»
исполнение со стеклянной дверью холодильной камеры
Фотографии общего вида, с блоком управления
КТ-01 АО ПО «УОМЗ»



Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 «POZIS»
исполнение со стеклянной дверью холодильной камеры
Фотографии общего вида, с блоком управления
с – prom.m1 ООО «ПРОМЭНЕРГО»



Блок управления
с – prom.m1
ООО «ПРОМЭНЕР-
ГО»

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 «POZIS»
исполнение со стеклянной дверью холодильной камеры
Фотографии общего вида, с блоком управления
ERC112C ООО «Данфосс»




Блок управления
ERC112C
ООО «Данфосс»

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 «POZIS»
исполнение со стеклянной дверью холодильной камеры
Фотографии общего вида, с блоком управления
БУ-M02 ООО «Мир»



Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 «POZIS»
исполнение с металлической дверью холодильной камеры
Фотографии общего вида, с блоком управления ESC-2180neo
фирмы JIANGSU JINGCHUANG ELECTRONICS CO.,LTD, Китай




Блок управления
ESC-2180neo
фирмы JIANGSU
JINGCHUANG
ELECTRONICS
CO.,LTD, Китай

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 «POZIS»
исполнение с металлической дверью холодильной камеры
Фотографии общего вида, с блоком управления
EV3B22P7VXRB фирмы EVCO SPA, Италия




Блок управления
EV3B22P7VXRB
фирмы EVCO SPA,
Италия

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 «POZIS»
исполнение с металлической дверью холодильной камеры
Фотографии общего вида, с блоком управления
КТ-01 АО ПО «УОМЗ»




Блок управления
КТ-01
АО ПО «УОМЗ»

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 «POZIS»
исполнение с металлической дверью холодильной камеры
Фотографии общего вида, с блоком управления
с – prom.m1 ООО «ПРОМЭНЕРГО»




Блок управления
с – prom.m1
ООО «ПРОМЭНЕР-
ГО»

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 «POZIS»
исполнение с металлической дверью холодильной камеры
Фотографии общего вида, с блоком управления
ERC112C ООО «Данфосс»



Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250 «POZIS»
исполнение с металлической дверью холодильной камеры
Фотографии общего вида, с блоком управления
БУ-M02 ООО «Мир»



Блок управления
БУ-M02
ООО «Мир»


Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250-1 «POZIS»

Фотографии общего вида,
исполнение со стеклянной дверью холодильной камеры






Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250-1 «POZIS»


Фотографии общего вида,
исполнение с металлической дверью холодильной камеры



Холодильники комбинированные лабораторные ХЛ-250 «POZIS», ХЛ-250-1 «POZIS»
Виды сбоку, вид сзади



Холодильники комбинированные лабораторные ХЛ-250 «POZIS», ХЛ-250-1 «POZIS» Оригинал-макет упаковки.




Холодильники комбинированные лабораторные ХЛ-250 «POZIS», ХЛ-250-1 «POZIS»
Фотообразец маркировки.

Ярлык упаковки:



Табличка холодильника:



Холодильники комбинированные лабораторные ХЛ-250 «POZIS», ХЛ-250-1 «POZIS» Оригинал-макет маркировки.

Ярлык упаковки:

POZIS		штриховой код изделия в международной автоматической идентификационной системе EAN 13		CE	
ХОЛОДИЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХЛ - «POZIS»					
ТУ 9452-203-07503307-2012		230В ~ 50Гц			
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ:		10 ЛЕТ			
ЦВЕТ	ИСПОЛНЕНИЕ ДВЕРИ	ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛОК			
ШИРИНА ГРУЗОВОГО МЕСТА	ГЛУБИНА ГРУЗОВОГО МЕСТА	ВЫСОТА ГРУЗОВОГО МЕСТА	СМ		
СДЕЛАНО В РОССИИ		БРУТТО кг			
ДАТА ВЫПУСКА		20 г.			
		ХЛ - «POZIS»		XXXXXXXXXXXX	
параметры номер по системе маркировки предприятия-изготовителя (штриховой код)					

Табличка холодильника:

POZIS		ХОЛОДИЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХЛ - «POZIS»	
ТУ 9452-203-07503307-2012		УХЛ 4.2	IP20
обозначение изделия, типичная формула		мощность холодильника кВт	
маркировка комбинированной мощности ВА		230В ~ 50Гц	
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ		10 ЛЕТ	
РЕЖИМ РАБОТЫ		ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	
ЦВЕТ	ИСПОЛНЕНИЕ ДВЕРИ	ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛОК	
СДЕЛАНО В РОССИИ		CE	
№		20 г.	


Примечание: знак CE указывается только для моделей, имеющих соответствующий сертификат

Холодильники комбинированные лабораторные ХЛ-250 «POZIS», ХЛ-250-1 «POZIS» Фотографии комплектующих.

Примечание: применение комплектующего в той или иной модели - в соответствии с таблицей комплектности поставки, указанной в ТУ 9452 - 203 – 07503307 - 2012

Наименование комплектующего в соответствии с ТУ 9452-203-07503307-2012	Фотографическое изображение
1	2
Полка	
Полка - стекло	
Сосуд	

1	2
Корзина верхняя	
Корзина нижняя	
Лоток для слива талой воды	
Ключ	
Ручка	
Винт 4,2 * 32	

1	2
Ерш	
Картридер	
Корпус с замком	
Винт 4,2 * 19	
Заглушка	

В данном документе прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью (21) двухсторонь листов(а).
Начальник общего отдела Ю.В. Журина

