



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 октября 2024 года № РЗН 2013/406

На медицинское изделие

**Ортопедические элементы Системы имплантационной стоматологической
ROOTT**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"ТРЕЙТ АГ", Швейцария,

TRATE AG, Bahnhofstrasse 16, 6037 Root, Switzerland

Производитель

"ТРЕЙТ АГ", Швейцария,

TRATE AG, Bahnhofstrasse 16, 6037 Root, Switzerland

Место производства медицинского изделия

TRATE AG, Bahnhofstrasse 16, 6037 Root, Switzerland

Номер регистрационного досье № РД-62303/27750 от 12.04.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.22.194**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 07 октября 2024 года № 5761
допущено к обращению на территории Российской Федерации
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0079623

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 октября 2024 года № РЗН 2013/406

Лист 1

На медицинское изделие

Ортопедические элементы Системы имплантационной стоматологической ROOTT:

I. Абатмент, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

- 1.1 A1, Абатмент, 1 мм, R.
- 1.2 A2, Абатмент, 2 мм, R.
- 1.3 A3, Абатмент, 3 мм, R.
- 1.4 A4, Абатмент, 4 мм, R.
- 1.5 A1A15, Абатмент, 15°, 1 мм, R.
- 1.6 A2A15, Абатмент, 15°, 2 мм, R.
- 1.7 A3A15, Абатмент, 15°, 3 мм, R.
- 1.8 A4A15, Абатмент, 15°, 4 мм, R.
- 1.9 A1A25, Абатмент, 25°, 1 мм, R.
- 1.10 A2A25, Абатмент, 25°, 2 мм, R.
- 1.11 A3A25, Абатмент, 25°, 3 мм, R.
- 1.12 A4A25, Абатмент, 25°, 4 мм, R.
- 1.13 A1N, Абатмент, узкий, R.
- 1.14 TCK0, Абатмент, 0 мм, K.
- 1.15 TCK1, Абатмент, 1 мм, K.
- 1.16 TCK2, Абатмент, 2 мм, K.
- 1.17 TCK3, Абатмент, 3 мм, K.
- 1.18 TCKS0, Абатмент, S, 0 мм, K.
- 1.19 TCKS1, Абатмент, S, 1 мм, K.
- 1.20 TCKS2, Абатмент, S, 2 мм, K.
- 1.21 TCKS3, Абатмент, S, 3 мм, K.
- 1.22 A1A15K Абатмент узкий, угловой 15°, H 1 мм.
- 1.23 A2A15K Абатмент узкий, угловой 15°, H 2 мм.
- 1.24 A3A15K Абатмент узкий, угловой 15°, H 3 мм.
- 1.25 A4A15K Абатмент узкий, угловой 15°, H 4 мм.
- 1.26 AM Абатмент, M.
- 1.27 AMS Абатмент, S

Комплект поставки:

- 1. Абатмент, одного варианта исполнения - 1 шт.;
- 2. Винт клинический - 1 шт.
- 3. Винт лабораторный - 1 шт.

II. Абатмент односоставной, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

- 2.1 ESK Абатмент односоставной. K.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0149468

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 октября 2024 года № РЗН 2013/406

Лист 2

- 2.2 A05K Абатмент односоставной, Н 0.5 мм.
- 2.3 A1K Абатмент односоставной, Н 1 мм.
- 2.4 A2K Абатмент односоставной, Н 2 мм.
- 2.5 A3K Абатмент односоставной, Н 3 мм.
- 2.6 A4K Абатмент односоставной, Н 4 мм.

Комплект поставки:

- 1. Абатмент односоставной, одного варианта исполнения - 1 шт.

III. Абатмент, трансгингивальный, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

- 3.1 AT1, Абатмент, трансгингивальный, 1 мм, R.
- 3.2 AT2, Абатмент, трансгингивальный, 2 мм, R.
- 3.3 AT3, Абатмент, трансгингивальный, 3 мм, R.
- 3.4 AT4, Абатмент, трансгингивальный, 4 мм, R.

Комплект поставки:

- 1. Абатмент, трансгингивальный, одного варианта исполнения - 1 шт.;
- 2. Винт клинический - 1 шт.
- 3. Винт лабораторный - 1 шт.
- 4. Выжигаемый колпачок - 1 шт.

IV. Абатмент, титановое основание, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

- 4.1 ATR1, Абатмент, титановое основание, Sir, 1 мм, R.
- 4.2 ATR2, Абатмент, титановое основание, Sir, 2 мм, R.
- 4.3 ATR3, Абатмент, титановое основание, Sir, 3 мм, R.
- 4.4 ATR4, Абатмент, титановое основание, Sir, 4 мм, R.

Комплект поставки:

- 1. Абатмент, титановое основание, одного варианта исполнения - 1 шт.;
- 2. Винт клинический - 1 шт.
- 3. Винт лабораторный - 1 шт.

V. Абатменты, аттачмент, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

- 5.1 B1, Абатмент, аттачмент, 1 мм, R.
- 5.2 B2, Абатмент, аттачмент, 2 мм, R.
- 5.3 B3, Абатмент, аттачмент, 3 мм, R.
- 5.4 B4 Абатмент, аттачмент, 4 мм, R.
- 5.5 B5 Абатмент, аттачмент, 5 мм, R.

Комплект поставки:

- 1. Абатмент, аттачмент, одного варианта исполнения - 1 шт.;
- 2. BCW - Ретенционная вставка стандартная - 1 шт.
- 3. HBC - Матрица - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0149469

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 октября 2024 года № РЗН 2013/406

Лист 3

VI. Скан-маркер, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

- 6.1 SPCOM Скан-маркер, лабораторный, M.
- 6.2 SPCOMS Скан-маркер, лабораторный, S
- 6.3 SPCOMIO Скан-маркер, интраоральный, M.
- 6.4 SPCOMIOS Скан-маркер, интраоральный, S
- 6.5 SPCO, Скан-маркер, лабораторный, R.
- 6.6 SPCOIO, Скан-маркер, интраоральный, R.
- 6.7 SPCOSIR, Скан-маркер, лабораторный, Sir, R.

Комплект поставки:

- 1. Скан-маркер, одного варианта исполнения - 1 шт.;
- 2. Винт лабораторный - 1 шт.

VII. Скан-абатмент, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

- 7.1 SPCOIOK Скан-абатмент внутриворотовой. K.

Комплект поставки:

- 1. Скан-абатмент, одного варианта исполнения - 1 шт.;
- 2. Винт лабораторный - 1 шт.

VIII. Абатмент временный, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

- 8.1 TTCK Абатмент временный. стандартный.
- 8.2 TTCKS Абатмент временный. короткий. K.
- 8.3 TTCKXS Абатмент временный. экстра короткий. K.

Комплект поставки:

- 1. Абатмент временный, одного варианта исполнения - 1 шт.;
- 2. Винт лабораторный - 1 шт.

IX. Абатмент титановый для телескопической фиксации, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

- 9.1 TCKXS1 Абатмент титановый для телескопической фиксации, 1 мм. K.

Комплект поставки:

- 1. Абатмент титановый для телескопической фиксации, одного варианта исполнения - 1 шт.

X. Абатмент, мульти-юнит / Мультиюнит абатмент, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

- 10.1 M1, Абатмент, мульти-юнит, 1 мм, R.
- 10.2 M2, Абатмент, мульти-юнит, 2 мм, R.
- 10.3 M3, Абатмент, мульти-юнит, 3 мм, R.
- 10.4 M4, Абатмент, мульти-юнит, 4 мм, R.
- 10.5 MS1, Абатмент, мульти-юнит, S, 1 мм, R.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0149470

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 октября 2024 года № РЗН 2013/406

Лист 4

- 10.6 MS2, Абатмент, мульти-юнит, S, 2 мм, R.
- 10.7 MS3, Абатмент, мульти-юнит, S, 3 мм, R.
- 10.8 MS4, Абатмент, мульти-юнит, S, 4 мм, R.
- 10.9 M1A15 Мультиюнит абатмент, угловой 15°, Н 1 мм.
- 10.10 M2A15 Мультиюнит абатмент, угловой 15°, Н 2 мм.
- 10.11 M3A15 Мультиюнит абатмент, угловой 15°, Н 3 мм.
- 10.12 M4A15 Мультиюнит абатмент, угловой 15°, Н 4 мм.
- 10.13 M1A30 Мультиюнит абатмент, угловой 30°, Н 1 мм.
- 10.14 M2A30 Мультиюнит абатмент, угловой 30°, Н 2 мм.
- 10.15 M3A30 Мультиюнит абатмент, угловой 30°, Н 3 мм.
- 10.16 M4A30 Мультиюнит абатмент, угловой 30°, Н 4 мм.
- 10.17 M1A45 Мультиюнит абатмент, угловой 45°, Н 1 мм.
- 10.18 M2A45 Мультиюнит абатмент, угловой 45°, Н 2 мм.
- 10.19 M3A45 Мультиюнит абатмент, угловой 45°, Н 3 мм.
- 10.20 M4A45 Мультиюнит абатмент, угловой 45°, Н 4 мм.

Комплект поставки:

- 1. Абатмент, мульти-юнит / Мультиюнит абатмент, одного варианта исполнения - 1 шт.;
- 2. Винт для мультиюнит абатмента - 1 шт.
- 3. Винт для мультиюнит абатмента лабораторный - 1 шт.

XI. Абатмент телескопический, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

- 11.1 TCE0, Абатмент, телескопический, 0 мм, С.
- 11.2 TCE1, Абатмент, телескопический, 1 мм, С.
- 11.3 TCE2, Абатмент, телескопический, 2 мм, С.
- 11.4 TCE3, Абатмент, телескопический, 3 мм, С.
- 11.5 TCES0, Абатмент, телескопический, S, 0 мм, С.
- 11.6 TCES1, Абатмент, телескопический, S, 1 мм, С.
- 11.7 TCES2, Абатмент, телескопический, S, 2 мм, С.
- 11.8 TCEXS1, Абатмент, телескопический, XS, 1 мм, С.
- 11.9 TCEXS2, Абатмент, телескопический, XS, 2 мм, С.

Комплект поставки:

- 1. Абатмент телескопический, одного варианта исполнения - 1 шт.

XII. Абатмент выжигаемый, материал: POM-C, варианты исполнения:

- 12.1 АВ, Абатмент, выжигаемый, антиротационный, R.
- 12.2 ABR, Абатмент, выжигаемый, ротационный, R.
- 12.3 АВМ, Абатмент, выжигаемый, с титановым основанием, R.
- 12.4 АВМУ, Абатмент, выжигаемый, M.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0149471

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 октября 2024 года № РЗН 2013/406

Лист 5

- 12.5 ABMUA, Абатмент, выжигаемый, 15°, M.
- 12.6 ABMUS, Абатмент, выжигаемый, S.
- 12.7 ABMUSA, Абатмент, выжигаемый, 15°, S.
- 12.8 БОСК, Абатмент, выжигаемый, K.
- 12.9 БОКС, Абатмент, выжигаемый, S, K.
- 12.10 A1NP, Абатмент, выжигаемый, R.
- 12.11 BOP, Абатмент, выжигаемый, C.

Комплект поставки:

- 1. Абатмент выжигаемый, одного варианта исполнения - 1 шт.

XIII. Формирователь десны, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

- 13.1 GF0, Формирователь десны, 0 мм, R.
- 13.2 GF1, Формирователь десны, 1 мм, R.
- 13.3 GF2, Формирователь десны, 2 мм, R.
- 13.4 GF3, Формирователь десны, 3 мм, R.
- 13.5 GF4, Формирователь десны, 4 мм, R.
- 13.6 GF5, Формирователь десны, 5 мм, R.
- 13.7 GF6, Формирователь десны, 6 мм, R.
- 13.8 GF7, Формирователь десны, 7 мм, R.
- 13.9 GFN0, Формирователь десны, узкий, 0 мм, R.
- 13.10 GFN2, Формирователь десны, узкий, 2 мм, R.
- 13.11 GFN4, Формирователь десны, узкий, 4 мм, R.
- 13.12 GFN6, Формирователь десны, узкий, 6 мм, R.
- 13.13 GFM0, Формирователь десны, 0 мм, M.
- 13.14 GFM2, Формирователь десны, 2 мм, M.
- 13.15 GFM4, Формирователь десны, 4 мм, M.
- 13.16 GFM6, Формирователь десны, 6 мм, M.
- 13.17 GFMS0, Формирователь десны, 0 мм, S.
- 13.18 GFMS2, Формирователь десны, 2 мм, S.
- 13.19 GFMS4, Формирователь десны, 4 мм, S.
- 13.20 GFMS6, Формирователь десны, 6 мм, S.
- 13.21 GFNMS0, Формирователь десны, узкий, 0 мм, S.
- 13.22 GFNMS2, Формирователь десны, узкий, 2 мм, S.
- 13.23 GFNMS4, Формирователь десны, узкий, 4 мм, S.
- 13.24 GFNMS6, Формирователь десны, узкий, 6 мм, S.
- 13.25 GFK, Формирователь десны, K.
- 13.26 GFKS, Формирователь десны, S, K.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0149472

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 октября 2024 года № РЗН 2013/406

Лист 6

- 13.27 GFKXS, Формирователь десны, XS, K.
13.28 GFP3, Формирователь десны, односоставной, 3 мм, R.
13.29 GFP4, Формирователь десны, односоставной, 4 мм, R.
13.30 GFP5, Формирователь десны, односоставной, 5 мм, R.
13.31 GFE, Формирователь десны, C.
13.32 GFES, Формирователь десны, S, C.
13.33 GFNM0, Формирователь десны, узкий, 0 мм, M.
13.34 GFNM2, Формирователь десны, узкий, 1 мм, M.
13.35 GFNM4, Формирователь десны, узкий, 2 мм, M.
13.36 GFNM6, Формирователь десны, узкий, 3 мм, M.

Комплект поставки:

1. Формирователь десны, одного варианта исполнения - 1 шт.;
2. Винт фиксирующий - 1 шт.

XIV. Формирователь десны, материал: PEEK, варианты исполнения:

- 14.1 GFI, Формирователь десны, фрезеруемый, R.

Комплект поставки:

1. Формирователь десны, одного варианта исполнения - 1 шт.;
2. Винт фиксирующий - 1 шт.

XV. Трансфер, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

- 15.1 TO, Трансфер, открытая ложка, R.
15.2 TR, Трансфер, закрытая ложка, с колпачком, R.
15.3 TOS, Трансфер, открытая ложка, S, R.
15.4 TOD, Трансфер, закрытая ложка, прямой, R.
15.5 TRM, Трансфер, закрытая ложка, M.
15.6 TOM, Трансфер, открытая ложка, M.
15.7 TRMS, Трансфер, закрытая ложка, S.
15.8 TOMS, Трансфер, открытая ложка, S.
15.9 TOE, Трансфер, C.
15.10 TOEA, Трансфер, антиротационный, C.
15.11 TOES, Трансфер, S, C.
15.12 TOK, Трансфер, K.
15.13 TOML, Трансфер, открытая ложка, L, M.
15.14 TOKL, Трансфер, открытая ложка, L, K.
15.15 TOKS, Трансфер, открытая ложка, S, K.

Комплект поставки:

1. Трансфер, одного варианта исполнения - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0149473

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 октября 2024 года № РЗН 2013/406

Лист 7

2. Винт лабораторный - 1 шт.

XVI. Трансфер, материал: POM-C, варианты исполнения:

16.1 TRA, Трансфер, пластик, С.

Комплект поставки:

1. Трансфер, одного варианта исполнения - 5 шт.

XVII. Винт, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

17.1 SFPCOM, Фиксирующий винт, М.

17.2 SFPCOMS, Фиксирующий винт, S.

17.3 CSK, Винт-заглушка, К.

17.4 FSK Винт ортопедический. К.

17.5 FSKL Винт ортопедический. длинный. К.

Комплект поставки:

1. Винт, одного варианта исполнения - 1 шт.

XVIII. Аналог, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

18.1 AN, Аналог имплантата, R.

18.2 ANM, Аналог имплантата, M.

18.3 ANMS, Аналог имплантата, S.

18.4 IAK, Аналог имплантата, K.

18.5 IAKS, Аналог имплантата, S, K.

18.6 IAKP, Аналог имплантата, пластик, K.

18.7 ANE, Аналог имплантата, C.

18.8 AND, Аналог имплантата, цифровой, R.

18.9 ANED, Аналог имплантата, цифровой, C.

18.10 ANMD, Аналог имплантата, цифровой, M.

18.11 ANMSD, Аналог имплантата, цифровой, S.

Комплект поставки:

1. Аналог, одного варианта исполнения - 1 шт.

XIX. Аналог, материал: POM-C, варианты исполнения:

19.1 ANA, Аналог имплантата, пластик, C.

Комплект поставки:

1. Аналог, одного варианта исполнения - 5 шт.

XX. Колпачок, материал: POM-C, варианты исполнения:

20.1 TC, Колпачок трансферный.

Комплект поставки:

1. Колпачок, одного варианта исполнения - 5 шт.

XXI. Абатмент, фрезеруемый, материал: ПЭЭК, варианты исполнения:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0149474

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 октября 2024 года № РЗН 2013/406

Лист 8

- 21.1 PCK0, Абатмент, фрезеруемый, 0 мм, К.
- 21.2 PCK1, Абатмент, фрезеруемый, 1 мм, К.
- 21.3 PCK2, Абатмент, фрезеруемый, 2 мм, К.
- 21.4 PCK3, Абатмент, фрезеруемый, 3 мм, К.
- 21.5 PCKS0, Абатмент, фрезеруемый, S, 0 мм, К.
- 21.6 PCKS1, Абатмент, фрезеруемый, S, 1 мм, К.
- 21.7 PCKS2, Абатмент, фрезеруемый, S, 2 мм, К.
- 21.8 PCKS3, Абатмент, фрезеруемый, S, 3 мм, К.
- 21.9 PCE0, Абатмент, телескопический, фрезеруемый, 0 мм, С.
- 21.10 PCE1, Абатмент, телескопический, фрезеруемый, 1 мм, С.
- 21.11 PCE2, Абатмент, телескопический, фрезеруемый, 2 мм, С.
- 21.12 PCE3, Абатмент, телескопический, фрезеруемый, 3 мм, С.
- 21.13 PCES0, Абатмент, телескопический, фрезеруемый, S, 0 мм, С.
- 21.14 PCES1, Абатмент, телескопический, фрезеруемый, S, 1 мм, С.
- 21.15 PCES2, Абатмент, телескопический, фрезеруемый, S, 2 мм, С.
- 21.16 PCEXS1, Абатмент, телескопический, фрезеруемый, XS, 1 мм, С.
- 21.17 PCEXS2, Абатмент, телескопический, фрезеруемый, XS, 2 мм, С.

Комплект поставки:

- 1. Абатмент, фрезеруемый, одного варианта исполнения - 1 шт.

XXII. Абатменты, титановое основание, материал: Ti6Al4V, варианты исполнения:

- 22.1 PCO, Абатмент, титановое основание, Sir, 0 мм, R.
- 22.2 PCOR, Абатмент, титановое основание, ротационный, R.
- 22.3 PCO1, Абатмент, титановое основание, 1 мм, R.
- 22.4 PCO2 Абатмент, титановое основание, 2 мм, R.
- 22.5 PCO3 Абатмент, титановое основание, 3 мм, R.
- 22.6 PCORS Абатмент, титановое основание, S, ротационный, R.
- 22.7 PCO1S, Абатмент, титановое основание, S, 1 мм, R.
- 22.8 PCO2S, Абатмент, титановое основание, S, 2 мм, R.
- 22.9 PCO3S, Абатмент, титановое основание, S, 3 мм, R.
- 22.10 PCOM, Абатмент, титановое основание, 1 мм, M.
- 22.11 PCOMS, Абатмент, титановое основание, 1 мм, S.

Комплект поставки:

- 1. Абатмент, титановое основание, одного варианта исполнения - 1 шт.;
- 2. Винт лабораторный - 1 шт.
- 3. Винт клинический - 1 шт.

XXIII. Абатмент, заготовка, варианты исполнения:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0149475

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 октября 2024 года № РЗН 2013/406

Лист 9

23.1 РМАВ, Абатмент, заготовка, R.

23.2 РМАВР, Абатмент, заготовка, пластик, R.

Комплект поставки:

1. Абатмент, заготовка, одного варианта исполнения - 1 шт.

2. Винт лабораторный - 1 шт.

3. Винт клинический - 1 шт

XXIV. Адаптер, материал POM-C, варианты исполнения:

24.1 A0 Адаптер выжигаемый, прямой, внешняя платформа.

24.2 A15 Адаптер выжигаемый, угловой 15°, внешняя платформа.

24.3 A25 Адаптер выжигаемый, угловой 25°, внешняя платформа.

Комплект поставки:

1. Адаптер, одного варианта исполнения - 1 шт.

XXV. Ретенционная вставка, варианты исполнения:

25.1 BCW Ретенционная вставка, стандартная ретенция, белая

25.2 BCP Ретенционная вставка, мягкая ретенция, розовая

25.3 BCY Ретенционная вставка, экстрамягкая ретенция, желтая

Комплект поставки:

1. Ретенционная вставка, одного варианта исполнения - 1 шт.

XXVI. НВС Матрица, варианты исполнения:

26.1 НВС Матрица

Комплект поставки:

1. НВС Матрица, одного варианта исполнения - 1 шт.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0149476